

Datum	BELGIUM_FLANDERS	Vouwbare rolstoel
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		€ 2570,73
Taal handleiding	Verantwoordelijke	Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.	
Zitbreedte (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"	
Zitdiepte (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)	
Wielpositie	☆ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm) ☐ Extreem (13,5cm)
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 36(min 30-max 54) stapsgewijs per 1,5cm
kruisframe (zwart)	☆ Enkel ☐ Dubbel (niet met zitbreedte 33-36)
Hoogte voor (STD 49) - Hoogte achter (STD 44)	

achterframe	
Aluminium frame	☆ Aluminium standaard frame - Zelfde kleur als het voorframe De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven camber ☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°
	 ○ Aluminium frame DYNAMIC 2.0 - (KLEUR: ZWART) 09955 312,34 De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven In hoek verstelbare rug (±9°) Exclusief de installatie van: Remmen voor begeleider (trommelremmen) camber ☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 2° ☐ 4°
Titanium frame TMAX	 voorframe + Titanium frame T MAX 06858 674,10 De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven Geborsteld titanium frame - niet gevernist Gewichtsafname van ongeveer 450gr camber ☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

voorframe	
☐ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 35 - 37,5 Niet beschikbaar voor diepte 45 - 47,5	Framehoek ☆ 110°  ☐ 100° 
☐ Medium frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 40 - 42,5 Niet beschikbaar voor diepte 47,5	
☐ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 45 - 47,5	

Framekleur		
Framekleur (zonder extra kost)		
☆ Dekkend Zwart	☐ Mat Tekno Antraciet	☐ Mat grijs
☐ Polar white	☐ Mat Middernachtblauw	☐ Mat rood
Framekleur op aanvraag		
○ Eel Zilver	○ Bright Fuchsia	○ Bright Blue China
○ Bright Blue	○ Bright Lime	○ Felrood
	12579	123,40

Rugleuning
☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten		
☆ Buizen met standaard handvat		
○ Vouwbare handvaten		
Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider, Remmen voor begeleider (trommelremmen)		
	02958	223,10

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
○ Eel Zilver	22" 24"	00833	132,38
○ Bright Lime	22" 24"	00833	132,38
○ Bright Blue	22" 24"	00833	132,38
○ Felrood	22" 24"	00833	132,38
○ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	132,38
○ Polar white	22" 24"	00833	132,38
○ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	132,38
○ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	132,38
○ Mat grijs	22" 24"	00833	132,38
○ Mat rood	22" 24"	00833	132,38

Voorwielen

☆ 5" soft			
☐ 4" soft			
☐ 3" sport	Lichtste configuratie		
☐ 6" soft	(Enkel beschikbaar met 110° hoek)		
☐ 6" luchtband	(Enkel beschikbaar met 110° hoek)		
☐ 7" soft	(Enkel beschikbaar met 110° hoek)		
○ 3" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	06824	122,70
○ 4" actief sport (smal)	(Aluminium licht metalen velg)	01398	122,70
○ 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	03943	122,70
○ 5" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	07518	122,70
○ 5" luchtband		10844	55,76

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard			
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
○ 24" ultra-light Progeo Key Sport	Lichtste configuratie	04383	836,61
○ 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	836,61
○ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07846	836,61
○ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.338,57
○ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	836,61
○ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07847	836,61
○ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	836,61
○ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	223,10
○ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel - Wielafstand 3cm)		03384	356,95
enkel beschikbaar met camber 0°			
Niet beschikbaar met Dynamic frame 2.0°			
○ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°			
	☐ Rechts ☐ Links	02103	982,81

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
○ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 76,81
○ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 111,55
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
○ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 111,55

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Hoepel	Wielafstand ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	111,55
○ Chromstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	167,31
○ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	278,87
○ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	278,87
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	323,49
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
○ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	267,71
Ergonomisch zwart profiel				
○ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	323,49
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	217,63

Wielvergrendeling				
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
□ Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
□ Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
○ Sportrem			06428	111,55
○ Rem met verlengde duwhendel			01949	55,76
○ Rem met verlengde trekhendel			03372	55,76

Voetplaat - zie referentietabel N°3				
☆ Kunststof voetsteun, hoek instelbaar (Minimale Onderbeenlengte 33cm.)	☆ 2/3 Intern	2/3 Extern		
○ Automatische sluiting voetplaat, hoek en diepte instelbaar (Minimum Onderbeenlengte 30cm.)	□ Intern	☆ 2/3 Intern	□ Extern	
○ Minimale Onderbeenlengte 25cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem -	03945	183,32,00		
○ Eéndelige voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar (Minimum Onderbeenlengte 30cm.)	□ Intern	☆ 2/3 Intern	□ Extern	
○ Minimale Onderbeenlengte 25cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem -	03945	183,32,00		
○ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar (Minimum Onderbeenlengte 30cm.)	□ Intern	☆ 2/3 Intern	2/3 Extern	□ Extern
○ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up (Minimum Onderbeenlengte 30cm.)	☆ Intern	□ Extern		
○ Voetplaat compact, automatische sluiting, hoek en diepte instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm.	☆ Intern	□ Extern		

Spatbord				
Spatbord - VASTE				
☆ ABS spatbord				
□ ABS rechte kledijbeschermer				
○ Carbon spatbord				
○ Carbon rechte kledijbeschermer				
Verbreiding zitbreedte (spacer)				
☆ + 0 cm				
□ + 1 cm	□ + 2 cm	Niet beschikbaar met Achterwielen met remmen voor begeleider (trommelremmen)	12648	
Spatbord - AFNEEMBAAR				
De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting				
○ ABS Afneembaar spatbord			08921	111,55
○ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS			08921	111,55
○ Afneembaar carbon spatbord			08919	390,41
○ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon			08920	390,41

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Armsteunen

Buisvormige armsteunen met de standaard montage in combinatie met anti-tipwielen sluiten de mogelijkheid uit om de transit wielen te installeren.

☐ Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)		04828 178,47 00694 340,45
	☐ Standaard steun (Niet met Dynamic frame)		
	☐ Stalen steun met veiligheidsvergrendeling		
Afneembare armsteun met zijbescherming			
☐ Desk armsteunen PROGEO	(Verwijderbare en in hoogte instelbaar) Niet beschikbaar met Dynamic frame 2.0 + camber 4°		09956 340,45
Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)			
☒ + 0 cm			
☐ + 2 cm	Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°		12648
☐ Flip-up armsteunen PROGEO	(Verwijderbare en in hoogte instelbaar) Niet beschikbaar met Dynamic frame 2.0		12277 330,32
☐ Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbescherming			08881
<i>De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting</i>			
☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon			08882 400,93
<i>De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting</i>			

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads	07058 44,63
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil	10241 16,74
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)	09811 122,91

Optioneel 1

☐ Transportwielen			00836 145,01
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		
	☐ Rechts		00023 192,35
	☐ Links		00024 192,35
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025 78,09
	☐ Links		01046 78,09
☐ Krukhouder	☐ Rechts		00838 78,09
	☐ Links		00837 78,09

Optioneel 2

☐ Tetraclick	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947 167,31
☐ Achterwielen met extentieplaat	(Niet met Dynamic 2.0 frame)		01950 177,84
☐ Handbike adapter			00506 77,09
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048 189,63
☐ Harnas			04103 133,86
☐ Veiligheidsgordel			03972 55,76
☐ Afneembaar (tafelblad)			00508 267,71
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013 44,63
☐ Hoofdsteun	(Plooibaar met de rolwagen)		04049 401,57
☐ Wegzwenkbare laterale steun	☐ Rechts		02097 245,40
Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO	☐ Links		02098 245,40
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043 156,16
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835 156,16
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019 178,48

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378 501,95
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357 836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning - Standaard rugbekleding niet meegeleverd

Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7.5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

937,00

- ☒ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
	☐	☐	☐

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Small (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

27,88

- ☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273


33,46

- ☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 224,49

- ☐ Small (14x9)

05643 224,49

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Small (14x9)

05642 224,49

- ☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset
Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Small (28x14)



05648 223,10

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Nota


Rolwagen : Progeo EXELLE - Rev. 2025.1	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangevraagd)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor	
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen		
Voorwielen	Hoogte voor	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	50	56
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.		

2		Hoogte achter			
achterframe		Achterwielen			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD	Rechte asplaat 	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48	min. 41 max 49
	Gevormde asplaat 	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53
	Achterwielen met extentieplaat 	min. 37	min. 39	min. 40	min. 41
	met Buisvormige armleuningen 	min. 39 max 46	min. 41 max 48	min. 43 max 50	min. 44 max 51
DYNAMIC 2.0		min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand	
		Framehoek 110°	Framehoek 100°
	Kunststof voetsteun	min. 33	min. 31
	Automatische sluiting voetplaat	min. 30	min. 28
	Automatische sluiting voetplaat ,met multifunctioneel roterend systeem	min. 25	min. 23
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min. 30	min. 28
	Eéndelige voetplaat - flip-up! ,met multifunctioneel roterend systeem	min. 25	min. 23
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min. 30	min. 28
	Eéndelige Carbon voetplaat	min. 30	min. 28
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"			
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)			

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EXELLE - Rev. 2025.1