



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

	alleen Hybrid frame									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte	340	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	360	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	460	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	○	○	○	□	□

Zithoogte voor in mm

		Zithoogte voor in mm														
		Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	Laag	111 mm (1)		○	○	○										
		115 mm			○	○	○									
		Frog Leg						□	□							
		Single Arm	□	□	□											
	Hoog	111 mm (1)					○	○	○							
		115 mm								○	○	○				
		Frog Leg										□	□			
		Single Arm						□	□	□						
4"	Laag	111 mm (1)		○	○	○	○									
		115 mm			○	○	○									
		Frog Leg					□	□	□							
		Single Arm	□	□	□	□										
	Hoog	111 mm (1)						○	○	○	○					
		115 mm								○	○	○	○			
		Frog Leg										□	□	□		
		Single Arm							□	□	□	□				
5"	Laag	111 mm (1)				○	○	○								
		115 mm					○	○	○							
		Frog Leg						□	□	□						
		Single Arm				□	□	□								
	Hoog	111 mm (1)								○	○	○				
		115 mm										○	○	○		
		Frog Leg											□	□	□	
		Single Arm									□	□	□			
6"	Laag	115 mm (1)						○	○	○						
		Frog Leg							□	□	□					
	Hoog	115 mm											○	○	○	
		Frog Leg												□	□	□



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

Geadviseerde meet-methodek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte




a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:	Camber	24" achterwielen	25" achterwielen
	0° camber:	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFFK030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320							
	340	✓						
	360	✓	✓					
	380		✓	✓	✓			
	400			✓	✓			
	420				✓	✓		
	440				✓	✓	✓	
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



XENON² VV																																																											
☒ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs										€																																																	
Zithoogte achter in mm <table border="1"> <tr> <th>Achterwielen</th><th>370</th><th>380</th><th>390</th><th>400</th><th>410</th><th>420</th><th>430</th><th>440</th><th>450</th><th>460</th><th>470</th><th>480</th><th>490</th><th>500</th></tr> <tr> <td>24"</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>25" **</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table> <i>Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor</i> <i>** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen</i>															Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	25" **		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500																																													
24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																													
25" **		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																													
ZITBEKLEDING																																																											
Zitmat																																																											
XFFK020002	☒	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje										std																																															
XFFK020003	☐	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje <i>(vanaf ZB 340 mm)</i>										83,41																																															
XFFK020004	☐	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak <i>(vanaf ZB 340 mm)</i>										180,25																																															
Zitkussen met hoes, zwart																																																											
Foam (middel-hard)										Dikte: XFFK020101 ☐ 30 mm XFFK020102 ☐ 50 mm		97,66																																															
Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren																																																											
JAY020002	☐	Jay Basic										104,86																																															
JAY020003	☐	Jay Soft Combi P										205,63																																															
JAY020001	☐	Jay Easy Visco, Curved										233,42																																															
JAY020007	☐	Jay Easy Fluid, Curved										520,89																																															
Zit accessoires																																																											
XFFK090018	☐	Positioneringsgordel										221354	109,14																																														
XFFK020050	☐	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam <i>(indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)</i>										45,37																																															
Voor meer positioneringsopties, zie de Jay Positioning prijslijst																																																											
RUGLEUNING																																																											
XFFK030001	☒	Aluminium rugframe rughoogte range Rughoogte af fabriek ingesteld op:		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475																																																			
				☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450																																																			
				☐ 275																																																							

XENON² VV																	
= Standaard = geen meer-/minderprijs = meerprijs		€															
VOETPLATEN (incl. kuitband)																	
Opklapbaar																	
XFFK050131	◇	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart							std								
XFFK050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium (1)							126,79								
XFFK050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart							251,70								
Opvouwbaar																	
XFFK050028	□	Voetenplank kunststof in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart							329,75								
XFFK050027	□	Voetenplank carbon in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart							457,28								
Hoog gemonteerd																	
XFFK050061	□	Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank in hoek en diepte instelbaar, kunststof, zwart (OBL 220-340mm)							234,56								
Built-4-Me C30																	
FMG-MB03-0826-01	□	Doorlopende voetplaat type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar							411,05								
ONDERBEELENLNGTE (OBL) (Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)																	
		○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310						
		○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410						
		○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500							
FRAME																	
Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)																	
XFFK010012	○	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)							gm								
		XFFK010100	○	Inset: 0 mm						gm							
		XFFK010101	□	Inset: 10 mm						105,38							
XFFK010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)							gm								
		XFFK010100	○	Inset: 0 mm						gm							
		XFFK010101	□	Inset: 10 mm						105,38							
Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)																	
XFFK010020	□	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°). HYBRID frame							273,51								
		XFFK010100	◇	Inset: 0 mm						std							
XFFK010021	□	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), HYBRID frame							375,23								
		XFFK010100	◇	Inset: 0 mm						std							
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)																	
XFFK070703	Adapter standaard		○ 40	○ 50	○ 60	○ 70	○ 80										
			○ 90	○ 100	○ 110	○ 120											
XFFK070701	Adapter lichtgewicht (1)		○ 70	○ 80	○ 90	○ 110	○ 120	○ 130									
XFFK010411	◇																

XENON ² VV						€			
◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs									
ACHTERWIELEN				24"	25"				
XFFK070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken		✓		std			
XFFK070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken		✓		gm			
XFFK070003	□	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓	✓	273,47			
XFFK070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(3) (max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓	✓	460,81			
XFFK070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver		✓	✓	752,04			
XFFK070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart		✓	✓	863,31			
Built-4-Me C30									
XFFK070009	□	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken			✓	403,47			
XFFK070010	□	Extra set mountain bike achterwielen			✓	511,16			
As									
XFFK070150	◇	Quick-release as				std			
BANDEN									
XFFK070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run		(alleen 24")		std			
XFFK070102	□	Massief				102,55			
XFFK070107	□	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming				118,57			
XFFK070104	□	Marathon Plus Evolution				102,55			
XFFK090163	□	Extra set binnen- en buitenband		(niet i.c.m. massief)		59,15			
HOEPELS									
XFFK070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd				std			
XFFK070201	○	Aluminium zilver coating				gm			
XFFK070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)		(kies de kleur op de laatste pagina)		91,60			
XFFK070204	□	Edelstaal, zilver				64,81			
XFFK070207	□	Supergrip ®		2x 222953		400,22			
XFFK070208	□	Maxgripp ®		(alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 27 mm)	2x 222953	400,22			
Built-4-Me C30									
XFFK070205	□	Titanium				319,12			
XFFK070206	□	Titanium met transparante coating				319,12			
FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel				254,04			
XFFK070212	□	Ellipse 3R, zwart		2x 222953		361,18			
Hoepel Montage									
XFFK070317	◇	Standaard (17 mm)		(niet i.c.m. proton wielen)		std			
XFFK070307	□	Supersmal (7 mm)		(alleen met edelstaal)		116,75			
XFFK070327	□	Breed (27 mm)		(niet i.c.m. proton wielen)		116,75			
XFFK070250	□	Hoepelhoezen		(alleen 24")	2x 222953	111,62			
CAMBER									
						(kies één optie)			
XFFK070600	○	0°				gm			
XFFK070602	○	2°		(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)		gm			
XFFK070604	○	4°		(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)		gm			
SPAAKBESCHERMERS									
						(alleen 24")			
XFFK070831	□	Transparant				147,94			
XFFK070823	□	Princess XFFK070827	□ Silk XFFK070833	□ Zebra		174,86			
XFFK070816	□	Happy Lions XFFK070830	□ Tiger XFFK070818	□ Jungle Fever		174,86			
XFFK070820	□	Oriental XFFK070813	□ Galactica XFFK070811	□ Feather		174,86			
XFFK070829	□	Superhero XFFK070821	□ Pirates XFFK070819	□ Monkeys		174			

XENON² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACCESSORIES

XFFK090000	◇	Gereedschapsetje	std	
XFFK090025	○	Handpompje	gm	
XFFK090030	□	Rugzak	102,55	
XFFK750115	□	Quickie design rugzak	91,74	
XFFK750307	□	Quickie design frametasje	66,11	

TRANSPORTHULPSET

XFFK090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	90,67	
------------	---	-------------------------------------	-------	--

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43		Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43
01 Matt Black	○	□	□	12 Royal Blue	○	□	□
02 Gloss Black	○	□	□	13 Brilliant Ocean	○	□	□
03 Metallic Shadow	○	□	□	14 Scarlet Noir	○	□	□
04 Starlight White	○	□	□	15 Red Pepper	○	□	□
05 Silver Ore	○	□	□	16 Cherry Lustre	○	□	□
06 Storm Gray	○	□	□	17 Turbo Green	○	□	□
07 Desert Tan	○	□	□	18 Pink Power	○	□	□
08 Desert Sage	○	□	□	19 Satin Rose	○	□	□
09 Salute Green	○	□	□	20 Mystic Purple	○	□	□
10 Velvet Sapphire	○	□	□	21 Solar Orange	○	□	□
11 Midnight Blue	○	□	□	22 Velocity Yellow	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

XFFK100336	□	Oranje geanodiseerd	188,11	
XFFK100337	□	Blauw geanodiseerd	188,11	
XFFK100338	□	Rood geanodiseerd	188,11	

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XFFK100550	◇	Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver)	std	
XFFK100551	○	Zilver		gm	
XFFK100552	○	Oranje		gm	
XFFK100553	○	Rood		gm	
XFFK100554	○	Blauw		gm	

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated); naaf/velg alleen i.c.m. universele achterwielen

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen


OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220256	106104000256	€ 2.724,97	-
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,14	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 203,90	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	2x 222953	205116000031	€ 400,22	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	2x 222953	205116000022	€ 400,22	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	2x 222953	205116200003	€ 361,18	-
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 111,62	-
Remverlengers	2x 221693	205115000072	€ 22,30	-



Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² VV - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: cs@sunrisemedical.be	Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2025 Pagina 6/8
--	---

XFFK020002 	XFFK020003 	XFFK030316 	XFFK030317 
XFFK030201 	XFFK030203 	XFFK030204 	XFFK090018 
XFFK030031 	XFFK04000x 	XFFK040104 	XFFK040117 
XFFK040102 	XFFK040103 	XFFK040101 	
XFFK050132 	XFFK050059 	XFFK050027 	
XFFK090001 	XFFK090004 		
XFFK010012 / 13 	XFFK090020 / 21 	XFFK070703 	XFFK070701 

XFFK070001	XFFK070002	XFFK070003	XFFK070004
			
XFFK07010	XFFK070101		
			
XFFK070104	XFFK070102		
			
XFFK070202	XFFK070203	XFFK070208	XFFK070212
			
XFFK060001	XFFK060002	XFFK060023	XFFK060004
			
XFFK090025			
			
750115	750307		
			