



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land: Tel: Fax:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land: Tel: Fax:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling

Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 19.500,- (inclusief 6% BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

MODEL			
MAG010006	◇ Extreme X8, 10 km/u	(vierwielaandrijving)	std
BEKAPINGSDESIGN			
MAGRED	○ Flame Red (rood)		gm
MAGCOWLBL	○ Ocean Blue (blauw)		gm
MAGBLACK	◇ Stealth Black (zwart)		std
MAGORANGE	○ Desert Tangerine (oranje)		gm
MAGYELLOW	○ Sunrise Yellow (geel)		gm
MAGGREEN	○ Forest Green (groen)		gm
MAGCOWLFC	□ Forest Camo (camouflage)	(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
MAGCOWLAC	□ Army Camo (camouflage)	(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
MAGCOWLFL	□ Flames Fury (vlammen)	Tijdelijk niet leverbaar (met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
ONDERSTEOPTIES			
MAG2944	□ Stuurvergrendeling	(sterk aanbevolen optie)	625,00
MAG2899	□ Transporthulpset		300,00
MAG4384	□ Anti-kiep rol		250,00
MAG5420	□ Tilringen gemonteerd op de velgen		450,00
VELGEN			
MAG6671	◇ Velgen, zilver		std
MAG6670	○ Velgen, zwart		gm
AANDRIJFWIELEN BANDEN			
MAG7050	◇ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel		std
MAG7058	□ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met "Neverflat" vulling		208,00
MAG7056	□ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met "Neverflat" vulling, met anti-lek liner		925,00
VERLICHTING			
MAG5227	◇ Zonder verlichting		std
MAG2857	□ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail		658,00
MAG6530	□ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel		658,00
ACCU'S			
MAG6668	◇ Accu's 80 Ah en 220V/10A lader		std
MAG6669	□ Accu's 108 Ah en 220V/10A lader		90,00
ZITVERSTELLING OPTIES			
MAG5335	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)		std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°		1.834,00
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)		4.991,00
ZITHOOGTE			
MAG6552	◇ Zithoogte 470 mm		std
MAG3323-PI-2	□ Zithoogte 495 mm		95,00
MAG3323-PI-4	□ Zithoogte 520 mm		95,00

EXTREME X8			
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			
ZITSYSTEEM			
MAGREHABSEATPAN	☒ Rehab zitsysteem	std	
ZITBREEDTE			
MAGSW305MM	☐ 305 mm	200,00	
MAGSW330MM	☐ 330 mm	200,00	
MAGSW355MM	☐ 355 mm	200,00	
MAGSW380MM	☐ 380 mm	200,00	
MAGSW405MM	☐ 405 mm	200,00	
MAGSW430MM	☐ 430 mm	200,00	
MAGSW455MM	☒ 455 mm	std	
MAGSW480MM	☐ 480 mm	246,82	
MAGSW510MM	☐ 510 mm	246,82	
MAGSW535MM	☐ 535 mm	533,67	
MAGSW560MM	☐ 560 mm	533,67	
MAGSW585MM	☐ 585 mm	533,67	
MAGSW610MM	☐ 610 mm	533,67	
ZITDIEPTE (zitdiepte kan niet meer dan 50 mm kleiner zijn dan zitbreedte)			
MAGSD405MM	☐ 405 mm	gm	
MAGSD430MM	☐ 430 mm	gm	
MAGSD455MM	☒ 455 mm	std	
MAGSD480MM	☐ 480 mm	gm	
MAGSD510MM	☐ 510 mm	gm	
MAGSD535MM	☐ 535 mm	gm	
MAGSD560MM	☐ 560 mm	gm	
MAGSD585MM	☐ 585 mm	350,00	
MAGSD610MM	☐ 610 mm	350,00	
ZITKUSSEN			
MAGWOSSEATCUSH	☒ Zonder zitkussen	std	
MAGCMRC	☐ MPS zitkussen (zitbreedte niet kleiner dan 405 mm)	425,00	
MAGPADDEDSC	☐ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250,00	
MAGSUFABRIC ☐ Bekleding stof MAGSUVINYL ☐ Bekleding vinyl		gm	
RUGLEUNING			
MAGREHABCANES	☒ Rehab rugframe	std	
MAGREHABFOLD	☐ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475	
RUGHOEKVERSTELLING			
Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABCANES)			
MAG3920-S-3921-F	☒ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	std	
MAG3924-S-3925-F	☐ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265,00	
MAG3928-S-3929-F	☐ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)	1.494,00	
MAG3932-S-3933-F	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3.090,00	
Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABFOLD)			
MAG3922-3923-F	☒ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)	std	
MAG3926-S-3927-F	☐ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265,00	
MAG3930-S-3931-F	☐ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)	1.494,00	
MAG3934-S-3935-F	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3.090,00	
RUGKUSSEN			
☒ Zonder rugkussen		std	
MAGBACKRESTINSERT	☐ Rugkussen, Magic rehab	725,00	
RUGKUSSEN - MAATVOERING			
MAGBRMRJ	☐ Junior, 350 mm hoog (voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRJXS	☐ Junior, 410 mm hoog (voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRMS	☐ Medium, 430 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRM	☒ Medium, 480 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std	
MAGBRMRMXT	☐ Medium, 530 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRMLS	☐ Large, 430 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRL	☐ Large, 480 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRLXT	☐ Large, 530 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
RUGKUSSEN - BEKLEDING			
MAGFABRICBR	☐ Bekleding stof	gm	
MAGVINYLBR	☐ Bekleding vinyl	gm	
LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)			
MAGNOBOLSTER	☒ Zonder laterale ondersteuning	std	
MAGBOLSTERS	☐ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERSTD	☐ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERD	☐ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	108,07	
LUMBAALSTEUN			
MAGNOLUMBA	☒ Zonder lumbale ondersteuning	std	
MAGLUMBARS	☐ Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 12mm	gm	
MAGLUMBARSTD	☐ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	231,16	
MAGLUMBARD	☐ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	231,16	
RUGLEUNING MONTAGE			
MAG3495	☐ Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	☐ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225,00	
(1) Rughoogte minus de zitbreedte moet meer dan 50mm zijn		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 2/5	

EXTREME X8

☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			
DUWHANDVATTEN			
MAG46354636	☐ Duwhandvatten	153,00	
TASHAKEN			
MAG5723	☐ Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd	75,00	
MAG5725	☐ Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd	75,00	
HOOFDSTEUN			
Hoofdsteen polstering			
MAGREHABSTD	☐ Hoofdsteen polstering Rehab, standaard	250,00	
Hoofdsteen montage			
MAG4115	☐ Hoofdsteen montage verstelbaar	200,00	
MAGFABRICHRR ☐ Bekleding stof		MAGVINYLHR ☐ Bekleding vinyl	
		gm	
ARMSTEUNEN			
MAG3572	☒ Standaard armsteunen	std	
MAGFLEXIARM	☐ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen	775,00	
ARMSTEUN HOOGTE			
MAGAH220MM	☐ 220 mm	gm	MAGAH310MM ☐ 310 mm
MAGAH230MM	☐ 230 mm	gm	MAGAH320MM ☐ 320 mm
MAGAH240MM	☐ 240 mm	gm	MAGAH330MM ☐ 330 mm
MAGAH250MM	☐ 250 mm	gm	MAGAH340MM ☐ 340 mm
MAGAH260MM	☐ 260 mm	gm	MAGAH350MM ☐ 350 mm
MAGAH270MM	☐ 270 mm	gm	MAGAH360MM ☐ 360 mm
MAGAH280MM	☒ 280 mm	std	MAGAH370MM ☐ 370 mm
MAGAH290MM	☐ 290 mm	gm	MAGAH380MM ☐ 380 mm
MAGAH300MM	☐ 300 mm	gm	MAGAH390MM ☐ 390 mm
ARMLEGGERS			
MAGAP75-WOKOR-2	☒ Armleggers standaard 75 mm breed	std	
MAG3971-3972	☐ P-vormige armleggers, 100 mm breed	125,00	
ARMLEGGER BEKLEDING			
MAGAPVINYL	☒ Bekleding vinyl	std	
MAGAPFABRIC	☐ Bekleding stof	gm	
HEUPGORDEL			
MAG4730	☐ Oprolbare heupgordel	275,00	
MAGLBLH ☐ Ontgrendeling links		MAGLBRH ☐ Ontgrendeling rechts	
		gm	
BEDIENINGSKAST			
MAGPG-JSMLEDL	☒ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std	
MAGPG-JSM-PI	☐ R-NET kleuren LCD bedieningskast	179,00	
MAGPG-JSMIRBT	☐ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	1.016,00	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE			
MAG110050	☒ Vast	std	
MAG3083-KIT-OS	☐ Parallel wegzwenkbaar naar buiten	325,00	
MAG3083-KIT-IS	☐ Parallel wegzwenkbaar naar binnen	325,00	
Positie			
MAGJSRIGHT	☒ Rechts	std	
MAGJSLEFT	☐ Links	gm	
© Sunrise Medical 2026 pagina 3/5			

EXTREME X8

☒ Standaard

☐ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

MAG158709

☐ CTRL+5 switch box met drukknoppen

795,00

MAG158708

☐ CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars

795,00

Montage

MAG5430

☐ Achter joystick

180,00

MAG5431

☐ Andere zijde als de joystick

180,00

ONDERBEENLENGTE

MAGLL300MM

☐ 300 mm

gm

MAGLL370MM

☐ 370 mm

gm

MAGLL310MM

☐ 310 mm

gm

MAGLL380MM

☐ 380 mm

gm

MAGLL320MM

☐ 320 mm

gm

MAGLL390MM

☐ 390 mm (1)

gm

MAGLL330MM

☐ 330 mm

gm

MAGLL400MM

☐ 400 mm (1)

gm

MAGLL340MM

☐ 340 mm

gm

MAGLL410MM

☐ 410 mm (2)

gm

MAGLL350MM

☐ 350 mm

gm

MAGLL420MM

☐ 420 mm (2)

gm

MAGLL360MM

☐ 360 mm

gm

MAGLL430MM

☐ 430 mm (2)

gm

BEENSTEUNEN

Centrale beensteen

MAGCPLEGREST

☐ Centrale beensteen, vaste kniehoek met kuitsteun

1.334,17

MAGCPPOWER

☐ Elektrische centrale beensteen met kuitsteun

2.463,00

Wegzwenkbare beensteunen

MAG3528

☐ Wegzwenkbare beensteunen

450,00

MAG3528-ME

☐ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar

1.981,00

VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN

MAG4055FIX

☐ Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteen (voetplaat breedte 345 mm)

gm

MAG4055

☐ Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteen (voetplaat breedte 275 mm)

131,00

MAG4055FIX-2

☐ Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteen (voetplaat breedte 345 mm)

160,00

MAG4055-2

☐ Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteen (voetplaat breedte 275 mm)

291,00

MAG4055SFP

☐ Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteen (voetplaat breedte 275 mm)

220,00

MAG4055SFP-2

☐ Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteen (voetplaat breedte 275 mm)

380,00

MAG4755

☐ Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteen

291,00

MAG4755-2

☐ Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteen

291,00

MAG5746

☐ Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteen, extra breed

291,00

VOETPLATEN VOOR WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

MAGFLIPUP

☐ Opklapbare voetplaten

gm

ACCESSOIRES

MAG3145

☐ Bagagedrager

(maximale belastbaarheid tot 10 kg)

250,00

MAG4705

☐ 12V en USB laadpoort

(1x 12V en 2x USB)

325,00

(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)

(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)

Magic Mobility Extreme X8 - Basisprijs

.....€

Prijs optie

.....€

Totaalprijs

.....€

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 pagina 4/5


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.