



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling

Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 16.950,- (inclusief 6% BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden**MODEL**

◇ Magic 360 met 10 km/h motoren	std
◇ Inclusief 80 Ah accu's	std
◇ Inclusief 220V/10A lader	std

BEKAPPINGSDESIGN

MAG5522	○ Sunset Red (rood)	gm
MAG5528	○ Rich Garnet (bordeaux rood)	gm
MAG5525	○ Desert Orange (oranje)	gm
MAG5523	○ Sunrise Yellow (geel)	gm
MAG5524	○ Lucent Lime (groen)	gm
MAG5521	○ Horizon Blue (blauw)	gm
MAG5527	○ Vivid Pink (roze)	gm
MAG5529	○ Dusk Purple (paars)	gm
MAG5526	○ Stormy Silver (zilvergrijs)	gm
MAG5520	◇ Midnight Black (zwart)	std
MAG5531	□ Flames Fury (vlammen) (met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
MAG5530	□ Camo Forest (camouflage) (waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
MAG5532	□ Carbon Fibre look	600,00

AANDRIJFWIELEN

MAG5930	◇ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel	std
MAG5931	□ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925,00
MAG5928	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, zwart	gm
MAG5929	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, grijs	gm
MAG5925	○ Urban aandrijfwielen, zwart, lucht	gm
MAG5924	□ Urban aandrijfwielen, zwart, massief	208,00
MAG5927	○ Urban aandrijfwielen, grijs, lucht	gm
MAG5926	□ Urban aandrijfwielen, grijs, massief	208,00

ANTI-LEK BEHANDELING

MAGNFLAT-NEW	□ Anti-lek behandeling (1)	135,00
--------------	----------------------------	--------

VERLICHTING

MAG5227	○ Zonder verlichting	gm
MAG5142	◇ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	std
MAG5729	○ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	gm

TRANSPORT MOGELIJKHEDEN ISO7176-19

	◇ De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO7176-19 met 4 spanbanden aan de standaard meegeleverde ogen	std
MAG6566	□ Dahl docking plate (met 8mm spacer) gemonteerd op de stoel (2) (crashtest safe tot een max. gebruikersgewicht van 136 kilo)	105,00

ZITVERSTELLING OPTIES

	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834,00
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991,00

ZITHOOGTE

MAG6552	◇ Zithoogte 435 mm (430 mm indien gekozen is voor een mechanische kantelverstelling)	std
MAG6553	□ Zithoogte 460 mm	95,00
MAG6554	□ Zithoogte 485 mm	95,00
MAG5129	□ Zithoogte 410 mm voorzijde, 460 mm achterzijde	95,00

(1) niet mogelijk i.c.m. MAG5931, MAG5924 en MAG5926

(2) Dahl dock dient via Dahl aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 pagina 1/5

MAGIC 360			
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			
ZITSYSTEEM			
MAGREHABSEATPAN	☒ Rehab zitsysteem	std	
ZITBREEDTE			
MAGSW305MM	☐ 305 mm	200,00	
MAGSW330MM	☐ 330 mm	200,00	
MAGSW355MM	☐ 355 mm	200,00	
MAGSW380MM	☐ 380 mm	200,00	
MAGSW405MM	☐ 405 mm	200,00	
MAGSW430MM	☐ 430 mm	200,00	
MAGSW455MM	☒ 455 mm	std	
MAGSW480MM	☐ 480 mm	246,82	
MAGSW510MM	☐ 510 mm	246,82	
MAGSW535MM	☐ 535 mm	533,67	
MAGSW560MM	☐ 560 mm	533,67	
ZITDIEPTE			
MAGSD305MM	☐ 305 mm	gm	
MAGSD330MM	☐ 330 mm	gm	
MAGSD355MM	☐ 355 mm	gm	
MAGSD380MM	☐ 380 mm	gm	
MAGSD405MM	☐ 405 mm	gm	
MAGSD430MM	☐ 430 mm	gm	
MAGSD455MM	☒ 455 mm	std	
MAGSD480MM	☐ 480 mm	gm	
MAGSD510MM	☐ 510 mm	gm	
MAGSD535MM	☐ 535 mm	gm	
MAGSD560MM	☐ 560 mm	gm	
ZITKUSSEN			
MAGWOSSEATCUSH	☒ Zonder zitkussen	std	
MAGCMRC	☐ MPS zitkussen (zitbreedte niet kleiner dan 405 mm)	425,00	
MAGPADDEDSC	☐ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250,00	
MAGSUFABRIC ☐ Bekleding stof MAGSUVINYL ☐ Bekleding vinyl		gm	
RUGLEUNING			
MAGMPSBACK	☐ MPS rugleuning (met MPS zitkussen)	gm	
MAGMPSBACKREHAB	☐ MPS rugleuning	gm	
MAGREHABCANES	☒ Rehab rugframe	std	
MAGREHABFOLD	☐ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475,00	
MPS RUGBREEDTE			
De rugbreedte moet minstens 50 mm lager zijn dan de rugbreedte; de rugbreedte moet gelijk zijn aan de gekozen zitbreedte			
MAGBW405MM	☐ 405 mm	gm	
MAGBW455MM	☒ 455 mm	std	
MAGBW510MM	☐ 510 mm	gm	
MPS RUGHOOGTE			
De rughoogte moet minstens 50 mm hoger zijn dan de rugbreedte			
MAGBH535MM	☒ 535 mm	std	
MAGBH585MM	☐ 585 mm	gm	
RUGHOEKVERSTELLING			
Rughoekverstelling tbv Rehab rugframe (MAGREHABCANES)			
MAG3922-S-3923-F	☒ Mechanisch instelbare rughoek, 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)	std	
MAG3926-S-3927-F	☐ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling, 90° - 170°	265,00	
MAG3930-S-3931-F	☐ Elektrische rughoekverstelling, 90° - 160°	1494,00	
MAG3934-S-3935-F	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 95° - 155°, met schuifkrachtreductie (niet i.c.m. zitbreedte 305, 330 en 355)	3090,00	
Rughoekverstelling tbv Rehab rugframe (MAGREHABFOLD)			
MAG3922-S-3923-F	☒ Mechanisch instelbare rughoek, 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)	std	
MAG3926-S-3927-F	☐ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling, 90° - 170°	265,00	
MAG3930-S-3931-F	☐ Elektrische rughoekverstelling, 90° - 160°	1494,00	
MAG3934-S-3935-F	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 95° - 155°, met schuifkrachtreductie (niet i.c.m. zitbreedte 305, 330 en 355)	3090,00	
RUGKUSSEN			
☒ Zonder rugkussen		std	
MAGBACKRESTINSERT	☐ Rugkussen, Magic rehab	725,00	
RUGKUSSEN - MAATVOERING			
MAGBRMRJ	☐ Junior, 350 mm hoog (voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRJXS	☐ Junior, 410 mm hoog (voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRMS	☐ Medium, 430 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRM	☒ Medium, 480 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std	
MAGBRMRMXT	☐ Medium, 530 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRLS	☐ Large, 430 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRL	☐ Large, 480 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRLXT	☐ Large, 530 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
RUGKUSSEN - BEKLEDING			
MAGFABRICBR	☐ Bekleding stof	gm	
MAGVINYLBR	☐ Bekleding vinyl	gm	
LATERALE ONDERSTEUNING mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium			
MAGNOBOLSTER	☒ Zonder laterale ondersteuning	std	
MAGBOLSTERS	☐ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERSTD	☐ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERD	☐ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	108,07	
LUMBAALSTEUN			
MAGNOLUMBAR	☒ Zonder lumbale ondersteuning	std	
MAGLUMBARs	☐ Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 12 mm	gm	
MAGLUMBARSTD	☐ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25 mm	231,16	
MAGLUMBARd	☐ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35 mm	231,16	
RUGLEUNING - MONTAGE			
MAG3495	☐ Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	☐ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225,00	
		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 2/5	

MAGIC 360									
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs									
DUWHANDVATTEN									
MAG46354636	☐ Duwhandvatten							153,00	
TASHAKEN									
MAG5723	☐ Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd							75,00	
MAG5725	☐ Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd							75,00	
HOOFDSTEUN									
Hoofdsteun polstering									
MAGREHABSTD	☐ Hoofdsteun polstering Rehab, standaard							250,00	
Hoofdsteun montage									
MAG4115	☐ Meerassig (enkele pen)							200,00	
MAGFABRICHR ☐ Bekleding stof							MAGVINYLHR ☐ Bekleding vinyl	gm	
ARMSTEUNEN									
MAG3572	☒ Standaard armsteunen							std	
MAGFLEXIARM	☐ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen							775,00	
ARMSTEUN HOOGTE									
MAGAH220MM	☐ 220 mm	gm		MAGAH310MM	☐ 310 mm	gm			
MAGAH230MM	☐ 230 mm	gm		MAGAH320MM	☐ 320 mm	gm			
MAGAH240MM	☐ 240 mm	gm		MAGAH330MM	☐ 330 mm	gm			
MAGAH250MM	☐ 250 mm	gm		MAGAH340MM	☐ 340 mm	gm			
MAGAH260MM	☐ 260 mm	gm		MAGAH350MM	☐ 350 mm	gm			
MAGAH270MM	☐ 270 mm	gm		MAGAH360MM	☐ 360 mm	gm			
MAGAH280MM	☒ 280 mm	std		MAGAH370MM	☐ 370 mm	gm			
MAGAH290MM	☐ 290 mm	gm		MAGAH380MM	☐ 380 mm	gm			
MAGAH300MM	☐ 300 mm	gm		MAGAH390MM	☐ 390 mm	gm			
ARMLEGGERS									
MAGAP75-WOKOR-2	☒ Armleggers, standaard 75 mm breed							std	
MAG3971-3972	☐ MPS armleggers							125,00	
ARMLEGGER BEKLEDING									
MAGAPVINYL	☒ Bekleding vinyl							std	
MAGAPFABRIC	☐ Bekleding stof							gm	
HEUPGORDEL									
MAG4730	☐ Oprolbare heupgordel							275,00	
MAGLBLH ☐ Ontgrendeling links							MAGLBRH ☐ Ontgrendeling rechts	gm	
BEDIENINGSKAST									
MAGPG-JSMLEDL	☒ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting							std	
MAGPG-JSML-PI	☐ R-NET kleuren LCD bedieningskast							179,00	
MAGPG-JSMIRBT	☐ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth							1016,00	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE									
MAG110050	☒ Vast							std	
MAG3083-KIT-OS	☐ Parallel wegzwenkbaar naar buiten							325,00	
MAG3083-KIT-IS	☐ Parallel wegzwenkbaar naar binnen							325,00	
Positie									
MAGJSRIGHT	☒ Rechts							std	
MAGJSLEFT	☐ Links							gm	

MAGIC 360

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES				
MAG158709	☐	R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening met drukknoppen	795,00	
MAG158708	☐	R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening met tuimelschakelaars	795,00	
Montage				
MAG5430	☐	Achter joystick	180,00	
MAG5431	☐	Andere zijde als de joystick	180,00	
ONDERBEENLENGTE				
MAGLL300MM	☐	300 mm	gm	MAGLL370MM ☐ 370 mm gm
MAGLL310MM	☐	310 mm	gm	MAGLL380MM ☐ 380 mm gm
MAGLL320MM	☐	320 mm	gm	MAGLL390MM ☐ 390 mm gm
MAGLL330MM	☐	330 mm	gm	MAGLL400MM ☐ 400 mm gm
MAGLL340MM	☐	340 mm	gm	MAGLL410MM ☐ 410 mm gm
MAGLL350MM	☐	350 mm	gm	MAGLL420MM ☐ 420 mm gm
MAGLL360MM	☐	360 mm	gm	MAGLL430MM ☐ 430 mm gm
BEENSTEUNEN				
Centrale beensteun, kies ook voetplaten				
MAGCPLEGREST	☐	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	1334,17	
MAGCPPOWER	☐	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2463,00	
Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten				
MAG3528	☐	Wegzwenkbare beensteunen	450,00	
MAG3528-ME	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1981,00	
VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN				
MAG4055FIX	◇	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	std	
MAG4055	☐	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	131,00	
MAG4055FIX-2	☐	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	160,00	
MAG4055-2	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun	291,00	
MAG4055SFP	☐	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun	220,00	
MAG4055SFP-2	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun	380,00	
MAG4755	☐	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun	291,00	
MAG4755-2	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun	291,00	
MAG5746	☐	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed	291,00	
VOETPLATEN VOOR WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN				
MAGFLIPUP	☐	Opklapbare voetplaten	gm	
ACCESSOIRES				
MAG3145	☐	Baggagedrager	(maximale belastbaarheid tot 10 kg)	250,00
MAG6629	☐	USB laadpoort-montage op zitrail aan andere kant als waar de joystick gekozen is	(2x USB)	325,00

(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)

(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)

Magic Mobility 360 - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

	Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 4/5
--	--


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.