



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ☒ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de actieve rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

		Zitbreedte in mm									€ 162	
		340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Zitdiepte in mm	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug.
Alle afmetingen zijn in mm en zonder zitkussen.

		Zithoogte voor in mm																		
Voorwiel	Voorvork (geef ook aan op pag. 5)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hemiplegie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Single arm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (115 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5"	Hemiplegie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Single arm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (115 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6"	Hemiplegie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7"	Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

		Zithoogte achter in mm																			
Achterwielen		330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
22"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.





Onderbeenlengte**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van het kussen mee te tellen!



		Totale breedte met	24"	25"
Max. totale hoogte	1020 mm	Voor 0° camber:	ZB+170 mm	ZB+170 mm
Max. totale lengte	1113 mm	Voor 2° camber:	ZB+230 mm	ZB+240 mm
		Voor 4° camber:	ZB+290 mm	ZB+300 mm

Gewicht

Transport gewicht v.a. 7,5 kg*

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Opvouw-matrix voor QSCK030101 - Rugleuning, neerklapbaar naar achteren

Rughoogte		350	375	400	425	450	475	500
Zitbreedte	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360			✓	✓	✓	✓	✓
	380			✓	✓	✓	✓	✓
	400					✓	✓	✓
	420					✓	✓	✓
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
	540							



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

Opvouw-matrix voor QSCK030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		350	375	400	425	450	475	500
Zitbreedte	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420			✓	✓	✓	✓	✓
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
	540							

QUICKIE QS5 X

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

QSCCK020014	◊	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
QSCCK020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

a) Foam	Dikte:	QSCCK020101	□ 30 mm	QSCCK020102	□ 50 mm	(middel hard)	99,75
b) Latex	Dikte:	QSCCK020103	□ 50 mm			(zacht)	99,75

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic zitkussen	107,10
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	210,02
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	220514 152,00
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	220558 532,04

Voor overige Jay kussens, zie orderformulieren

Zit accessoires

QSCCK090018	□	Positioneringsgordel	221354 111,48
-------------	---	----------------------	---------------

Voor Jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte (mm) ○ 250 - 300 ○ 300 - 350 ○ 350 - 400 ○ 400 - 450 ○ 450 - 475

RH ingesteld op:	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

Rugframe

QSCK030010	◇	Vaste rugleuning, 90°		std				
	QSCK030110	□	5° lumbaalhoek naar achteren	177,63				
	QSCK030111	□	5° lumbaalhoek naar voren	177,63				
QSCK030012	○	In hoek instelbare rug	(75° tot 105°)(niet i.c.m. RH 500 mm)	gm				
	Ingesteld op:	○ 75°	○ 80°	○ 85°	○ 90°	○ 95°	○ 100°	○ 105°
QSCK030101	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar achteren)	(1)					338,93
QSCK030031	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren)	(1)					338,93
QSCK030402	□	Stabilisatiestang, opvouwbaar						139,68

Duwhandvatten

QSCCK030200	◊	Rugbuizen zonder duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)	std
QSCCK030201	○	Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten	gm
QSCCK030231	○	Rugbuizen met lange vaste duwhandvatten (+30 mm) (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning)	gm
QSCCK030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)(mogelijk vanaf RH 300 mm)	273,23
QSCCK030204	◊	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)	std
QSCCK030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)	306,51

Rugbekleding

QSCCK030316	◊	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte	std
	Kleur accent:	◊ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
QSCCK030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte	239,06
	Kleur accent:	◊ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
QSCCK030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Built-4-Me C30

QSCCK030410	□	Hoofdsteun groot, 230 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten)	221133 223,81
QSCCK030411	□	Hoofdsteun medium, 200 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten)	221133 223,81

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteunen

(kies één optie)

QSCCK040002	○	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk" (2)	gm
QSCCK040004	○	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk" (2)	gm
QSCCK040050	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 250 mm armlegger (niet i.c.m. 4° camber)	368,60
QSCCK040051	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 360 mm armlegger (niet i.c.m. 4° camber)	368,60
QSCCK040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (armlegger lang - kort instelbaar)	207,77

Built-4-Me C30

QSCCK040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (alleen i.c.m. i.h.v. rugleuning)	148,72
-------------	---	---	--------

Zijkanten

QSCCK040102	◊	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in frame kleur) (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm)	std
QSCCK040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur) (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm)	160,60
QSCCK040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm)	331,19
QSCCK040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	177,19

Werkblad

QSCCK090011	□	Werkblad, opschuifbaar (ZB 380 - 480 en alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen)	221295 243,21
QSCCK090012	□	Werkblad, wegzwenkbaar, links (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen)	221295 356,59
QSCCK090013	□	Werkblad, wegzwenkbaar, rechts (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen)	221295 356,59
QSCCK090046	□	Collegewerkblad, wegzwenkbaar, links (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang)	221295 243,21
QSCCK090046	□	Collegewerkblad, wegzwenkbaar, rechts (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang)	221295 243,21

(1) vanaf rh 375mm, niet i.c.m. in hoogte verstelbare of neerklapbare duwhandvatten, Jay rug, stabilisatiestang of hoofdsteun. Zie NoGo matrix op bladzijde 2

(2) niet i.c.m. 4° camber, neerklapbare rug alleen mogelijk i.c.m. rh > 400 mm

QUICKIE QS5 X										
◇ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs		€				
FRAME VERSIE										
QSCK010010	◇	Vast voorframe 75° met 0 mm inset					std			
QSCK010011	□	Vast voorframe 85° met 0 mm inset					107,64			
QSCK010016	□	Vast voorframe 85° met 20 mm inset					279,35			
QSCK010015	□	Wegzwenkbaar voorframe					gm			
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN										
Voetsteun hoek										
QSCK050002	○	70° voetsteunen					gm			
QSCK050001	○	80° voetsteunen					gm			
QSCK050041	□	90° voetsteunen					(alleen mogelijk i.c.m. aluminium style beensteun)	121,65		
Type beensteun links					Type beensteun rechts					
QSCK050006	○	Voetsteun aluminium style, links		QSCK050007	○	Voetsteun aluminum style, rechts		gm		
QSCK050003	○	Voetsteun kunststof style, links		QSCK050004	○	Voetsteun kunststof style, rechts		gm		
QSCK050009	□	Comfort beensteun, links		QSCK050010	□	Comfort beensteun, rechts		(vanaf zb 380 mm)	2x 220698	
QSCK050014	□	Amputatiesteun, links		QSCK050013	□	Amputatiesteun, rechts			156,42	
Gedeelde voetplaten										
QSCK050104	◇	Standaard kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart					std			
QSCK050020	□	In hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, zwart					136,82			
QSCK050050	□	In hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar					(vanaf obl 360 mm)	185,78		
Doorlopende voetenplank										
(niet i.c.m. comfort beensteunen)										
QSCK050102	□	Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat					139,91			
QSCK050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank					(vanaf obl 380 mm)	132,41		
QSCK050062	□	Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank					91,51			
QSCK050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar,					(alleen t/m zb 500 mm)	139,91		
QSCK050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart					(alleen t/m zb 500 mm)	277,72		
QSCK050028	□	Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart					(1)	243,44		
QSCK050027	□	Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart					(1)	363,87		
QSCK050127	□	Voetplaatpositioneringsplaatjes					(alleen t/m zb 500 mm)	69,98		
Onderbeenlengte (OBL)										
(Belangrijk: gemeten zonder zitkussen, obl moet minimaal 30 mm kleiner zijn dan zithoogte voorzijde)										
○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420		
○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	Alle afmetingen zijn in mm		
ZWAARTEPUNT INSTELLING										
(afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)										
QSCKCOG25	○	Zwaartepunt ingesteld op 25 mm					gm			
QSCKCOG40	○	Zwaartepunt ingesteld op 40 mm					gm			
QSCKCOG50	○	Zwaartepunt ingesteld op 50 mm					gm			
QSCKCOG60	○	Zwaartepunt ingesteld op 60 mm					gm			
QSCKCOG75	○	Zwaartepunt ingesteld op 75 mm					gm			
FRAME ACCESSOIRES										
(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)										
Trapbuis										
QSCK090001	□	Links					(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	93,56		
QSCK090002	□	Rechts					(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	93,56		
QSCK090003	□	Paar					(niet i.c.m. anti-tip)	187,12		
QSCK090009	□	Krukhouder					(alleen i.c.m. trapbuis)	104,74		
Anti-tip										
QSCK090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links					222938	208,26		
QSCK090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts					222938	208,26		
QSCK090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar					222938	416,54		
QSCK090036	□	Anti tip wegzwenkbaar, paar, aluminium lichtgewicht					222938	416,54		
Overige accessoires										
QSCK010056	○	Automatische vouwfixatie					gm			
QSCK110156	□	LED verlichting					172,72			
QSCK010057	□	Touchpoints					(alleen t.b.v. vast voorframe)	89,30		
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE										
QSCK090211	□	Zonder ATTITUDE order					104,59			
QSCK090212	○	Met ATTITUDE order					gm			
VOORVORKEN										
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)										
QSCK080029	○	Voorvorken, aluminium geanodiseerd			Kleur: zwart			gm		
		Kleur: QSCK080042			□ Zilver			69,85		
QSCK080064	◇	Voorvork aluminium, gepoedercoat					std			
		Kleur: □ 04 Starlight White			□ 12 Royal Blue	□ 15 Red Pepper	□ 21 Solar Orange	69,85		
QSCK080008	□	Voorvorken, aluminium single-arm			Kleur: zwart			201,33		
		Kleur: □ Zilver			□ Oranje	□ Rood	□ Blauw	69,85		
QSCK080101	□	Hemiplegie voorvorkkit					(alleen i.c.m. SA frame)(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotechture voorvork)	201,33		
VOORWIELEN										
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)										
QSCK080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					std			
QSCK080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)	gm		
QSCK080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)					(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm		
QSCK080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)					(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm		
		Kleur velg: □ Zwart			□ Oranje	□ Rood	□ Blauw	60,40		
QSCK080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)					(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)	gm		
(1) alleen t/m zb 500 mm, niet i.c.m. wegzwenkbaar voorframe							Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 4/8			

QUICKIE QS5 X

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs		€
ACHTERWIELEN		
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte of spinergy wielen		
QSCK070002	◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken (alleen i.c.m. 24")	std
QSCK070001	○ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken (niet i.c.m. 25")	gm
QSCK070003	□ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken (niet i.c.m. 26")(max. gebruikersgewicht 125 kg)	279,32
QSCK070004	□ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (niet i.c.m. 26")(max. gebruikersgewicht 100 kg)	470,67
QSCK070005	□ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver (alleen i.c.m. 24" en 25")	768,13
QSCK070007	□ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart (alleen i.c.m. 24" en 25")	881,78
Built-4-Me C30		
QSCK070009	□ Mountain Bike achterwielen (1) (compleet met mountainbike banden & zwart gecoated hoepels, alleen 24")	412,10
QSCK070008	□ Universeel kruisgespaakt met trommelrem (alleen i.c.m. 22" en 24")	495,81
QSCK070401	□ One-arm-drive, links	2214351064,07
QSCK070402	□ One-arm-drive, rechts	2214351064,07
Spaakbeschermers (alleen i.c.m. 22" en 24", niet i.c.m. spinergy- of mountainbike wielen)		
QSCK070831	□ Transparent	151,11
QSCK070820	□ Oriental QSCK070814 □ Graffiti	178,60
QSCK070817	□ Hot Wheels QSCK070802 □ Basketball QSCK070806 □ Chrome	178,60
QSCK070822	□ Pool QSCK070812 □ Flying Water QSCK070803 □ Basketball 2	178,60
QSCK070827	□ Silk QSCK070811 □ Feather QSCK070828 □ Space	178,60
Built-4-Me C30		
FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design	333,76
BANDEN (kies één type band)		
QSCK070101	◇ Fijn profiel banden (niet i.c.m. 25")	std
QSCK070102	□ Massief (alleen i.c.m. 24" & 25")	104,74
QSCK070104	□ Schwalbe Marathon Plus Evolution (niet i.c.m. 22")	104,74
QSCK070107	□ Schwalbe One (niet i.c.m. 26")	104,74
QSCK090163	□ Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief)	60,42
HOEPELS		
QSCK070201	○ Aluminium transparant coating	gm
QSCK070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd	std
QSCK070204	□ Edelstaal	66,20
QSCK070203	□ Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	93,56
QSCK070207	□ Supergrip © (22" alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt wiel)	2x 222953408,78
QSCK070208	□ Maxgrepp © (alleen i.c.m. 22" & 24")	2x 222953408,78
QSCK070212	□ Ellipse 3R, zwart (alleen i.c.m. 24" & 25")	2x 222953368,91
	Hoepel montage QSCK070317 ○ Standaard = 17 mm (niet i.c.m. Maxgrepp)	gm
	QSCK070327 □ Breed = 27 mm	119,25
	QSCK070307 □ Supersmal = 7 mm (alleen i.c.m. edelstaal)	119,25
QSCK070251	□ Hoepelhoezen (niet i.c.m. 25", 26", supergrip-, maxgrepp en Ellipse 3R hoepels)	2x 222953114,01
WIEL CAMBER		
QSCK070600	◇ 0°	std
QSCK070602	○ 2°	gm
QSCK070604	○ 4°	gm
REMMEN (kies één optie)		
QSCK060001	◇ Standaard remmen	std
QSCK060002	□ Kniehevelremmen	89,37
QSCK060010	□ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	2 x 22169322,78
QSCK060023	□ Compacte schaarremmen EVO	89,37
Built-4-Me C30		
QSCK060015	□ Eenhandige rem, links	277,93
QSCK060016	□ Eenhandige rem, rechts	277,93
ACCESSOIRES		
QSCK090000	◇ Gereedschapssetje	std
QSCK090025	○ Handpompje	gm
QSCK090024	□ Hogedrukpomp (0-11 bar)	149,65
750115	□ Quickie design rugzak	93,70
750307	□ Quickie design frametasje	67,48
QSCK090030	□ Rugzak	104,74
TRANSPORTHULPSET		
QSCK090102	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	92,61
POSITIONERING		
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen		
(1) niet mogelijk i.c.m. spaakbeschermers & hoepels		Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 5/8

QUICKIE QS5 X

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€




FRAME KLEUR					
	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 93,56			€ 93,56
01 Matt Black	○	□	12 Royal Blue	○	□
02 Gloss Black	○	□	13 Brilliant Ocean	○	□
03 Metallic Shadow	○	□	14 Scarlet Noir	○	□
04 Starlight White	○	□	15 Red Pepper	○	□
05 Silver Ore	○	□	16 Cherry Lustre	○	□
06 Storm Gray	○	□	17 Turbo Green	○	□
07 Desert Tan	○	□	18 Pink Power	○	□
08 Desert Sage	○	□	19 Satin Rose	○	□
09 Salute Green	○	□	20 Mystic Purple	○	□
10 Velvet Sapphire	○	□	21 Solar Orange	○	□
11 Midnight Blue	○	□	22 Velocity Yellow	○	□

VELGKLEUR			
(alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen)			
QSCK100336	□ Oranje geanodiseerd	202,50	
QSCK100337	□ Blauw geanodiseerd	202,50	
QSCK100338	□ Rood geanodiseerd	202,50	

LABELKLEUR - voor stickers ("QS5 X" op het frame en "Quickie" op de zijanten)			
QSCK100550	◊ Zwart	std	
QSCK100551	○ Zilver	gm	
QSCK100552	○ Oranje	gm	
QSCK100553	○ Rood	gm	
QSCK100554	○ Blauw	gm	
QSCK100587	□ Kruisframe in framekleur	69,98	
QSCK100588	□ Voetplaat in framekleur	69,98	

Quickie QS5 X - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be	© Sunrise Medical 2026 Pagina 6/8
--	--------------------------------------

QSK020101-QSK020102 	QSK090018 	JAY020002 	JAY020003 
JAY020001 	JAY020007 	QSK030012 	QSK030031 
QSK030316 	QSK030317 	QSK030201 	QSK030231 
QSK030203 	QSK040050-QSK040051 	QSK040052 	QSK040107 
QSK040104 	QSK040103 	QSK040002 	QSK010015 
QSK010011 	QSK010010 	QSK010016 	QSK090102 
QSK090010 	QSK090001-QSK090003 	QSK090009 	QSK090004-QSK090006 

QSK050041 	QSK050002 	QSK050001 	QSK050009-QSK050010 
QSK050012-QSK050014 	QSK050131 	QSK050132 	QSK050020 
QSK050050 	QSK050102 	QSK110156 	QSK080064 
QSK080101 	QSK070001 	QSK070002 	QSK070003 
QSK07005 	QSK070008 	QSK070401-QSK070402 	QSK070101 
QSK070107 	QSK070207 	QSK070208 	QSK070212 
750115 	750307 	QSK060001 	QSK060002 