



Factureren aan:

Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:

Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220079 - 2de actieve rolstoel 225694

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

		Zitbreedte in mm									€ 152	
		340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Zitdiepte in mm	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug. Alle afmetingen zijn in mm en zonder zitkussen.

		Zithoogte voor in mm																		
Voor-wiel	Voorvork (geef ook aan op pag. 5)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hemiplegie	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐										
	Single arm							☐	☐	☐	☐									
	Aluminium (115 mm)								☐	☐	☐	☐								
	Aluminium (131 mm)									☐	☐	☐	☐							
	Aluminium (158 mm)												☐	☐	☐	☐				
5"	Hemiplegie			☐		☐	☐		☐	☐	☐									
	Single arm									☐	☐	☐								
	Aluminium (115 mm)										☐	☐	☐							
	Aluminium (131 mm)									☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	Aluminium (158 mm)												☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6"	Hemiplegie						☐	☐	☐	☐	☐									
	Aluminium (131 mm)												☐	☐	☐	☐				
	Aluminium (158 mm)													☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7"	Aluminium (158 mm)														☐	☐	☐	☐	☐	

		Zithoogte achter in mm												
Achterwielen		350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480
22"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.





b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van het kussen mee te tellen!



		Totale breedte met	24"	25"
Max. totale hoogte	1020 mm	Voor 0° camber:	ZB+170 mm	ZB+170 mm
Max. totale lengte	1113 mm	Voor 2° camber:	ZB+230 mm	ZB+240 mm
		Voor 4° camber:	ZB+290 mm	ZB+300 mm

Gewicht

Transport gewicht v.a. 7,5 kg*

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Opvouw-matrix voor QSC030101 - Rugleuning, neerklapbaar naar achteren

		Rughoogte in mm						
		350	375	400	425	450	475	500
Zitbreedte in mm	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360			✓	✓	✓	✓	✓
	380			✓	✓	✓	✓	✓
	400					✓	✓	✓
	420					✓	✓	✓
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
	540							



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

Opvouw-matrix voor QSC030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

		Rughoogte in mm						
		350	375	400	425	450	475	500
Zitbreedte in mm	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420			✓	✓	✓	✓	✓
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
	540							

◇ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs		€		
ZITBEKLEDING								
Zitmat								
QSC020014 ◇ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje						std		
QSC020000 ○ Zonder zitmat						gm		
Zitkussen met hoes, zwart								
a) Foam		Dikte:		QSC020101 □ 30 mm	QSC020102 □ 50 mm	(middel hard)	99,75	
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:								
JAY020002 □ Jay Basic zitkussen						107,10		
JAY020003 □ Jay Soft Combi P						210,02		
JAY020001 □ Jay Easy Visco, Curved						152,00		
JAY020007 □ Jay Easy Fluid, Curved						532,04		
Voor overige Jay kussens, zie orderformulieren								
Zit accessoires								
QSC090018 □ Positioneringsgordel						221354	111,48	
Voor Jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen								
RUGLEUNING								
Rughoogte (mm)		○ 250 - 300	○ 300 - 350	○ 350 - 400	○ 400 - 450	○ 450 - 475		
RH ingesteld op:		○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		
		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475		
		○ 300	○ 350	○ 400	○ 450			
Rugframe								
QSC030012 ◇ In hoek instelbare rug (75° tot 105°)(niet i.c.m. RH 500 mm)						std		
QSC030110 □ 5° lumbaalhoek naar achteren						177,63		
QSC030111 □ 5° lumbaalhoek naar voren						177,63		
QSC030010 ○ Vaste rugleuning, 90°						gm		
Ingesteld op:		○ 75°	○ 80°	○ 85°	○ 90°	○ 95°	○ 100°	○ 105°
QSC030101 □ Rugleuning half neerklapbaar (naar achteren) (1)						338,93		
QSC030031 □ Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (1)						338,93		
QSC030402 □ Stabilisatiestang, opvouwbaar (niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten - QSC030204)						139,68		
Duwhandvatten								
QSC030200 ◇ Rugbuizen zonder duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)						std		
QSC030201 ○ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten						gm		
QSC030231 ○ Rugbuizen met lange vaste duwhandvatten (+30 mm) (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning)						gm		
QSC030203 □ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)(mogelijk vanaf RH 300 mm)						273,23		
QSC030204 □ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)						306,51		
QSC030205 □ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)						306,51		
Rugbekleding								
QSC030316 ◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte						std		
Kleur accent:		◇ Zwart	○ Oranje	○ Zilver	○ Rood	○ Blauw	gm	
QSC030317 □ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte						239,06		
Kleur accent:		◇ Zwart	○ Oranje	○ Zilver	○ Rood	○ Blauw	gm	
QSC030300 ○ Zonder rugbekleding						gm		
Built-4-Me C30								
QSC030410 □ Hoofdsteun groot, 230 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten)						214,21		
QSC030411 □ Hoofdsteun medium, 200 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten)						214,21		
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN								
Armsteunen						(kies één optie)		
QSC040002 □ Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk" (2)						2 x 220853	368,60	
QSC040004 □ Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk" (2)						2 x 220853	368,60	
QSC040144 □ Hemiplegie armlegger XL (L=540 mm, B=135 mm), links		(alleen i.c.m. Desk armlegger)				223196	219,01	
QSC040145 □ Hemiplegie armlegger XL (L=540 mm, B=135 mm), rechts		(alleen i.c.m. Desk armlegger)				223196	219,01	
QSC040146 □ Hemiplegie armlegger (L=460 mm, B=105 mm), links		(alleen i.c.m. Desk armlegger)				223196	219,01	
QSC040147 □ Hemiplegie armlegger (L=460 mm, B=105 mm), rechts		(alleen i.c.m. Desk armlegger)				223196	219,01	
QSC040050 □ In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 250 mm armlegger (niet i.c.m. 4° camber)						2x 220853	368,60	
QSC040051 □ In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 360 mm armlegger (niet i.c.m. 4° camber)						2x 220853	368,60	
QSC040052 □ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (armlegger lang - kort instelbaar)						2x 220853	368,60	
Built-4-Me C30								
QSC040117 □ Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (alleen i.c.m. i.h.v. rugleuning)						148,72		
Zijkanten								
QSC040102 ◇ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in frame kleur) (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm)						std		
QSC040103 □ Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur) (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm)						160,60		
QSC040104 □ Carbon zijkant met spatbord, zwart (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm)						331,19		
QSC040107 □ Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart						177,19		
Werkblad								
QSC090011 □ Werkblad, opschuifbaar (zb 380 - 480 en alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen)						248,72		
QSC090012 □ Werkblad, wegzwenkbaar, links (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen)						364,66		
QSC090013 □ Werkblad, wegzwenkbaar, rechts (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen)						364,66		
QSC090046 □ Collegewerkblad, wegzwenkbaar, links (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang)						248,72		
QSC090046 □ Collegewerkblad, wegzwenkbaar, rechts (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang)						248,72		
(1) vanaf rh 375mm, niet i.c.m. in hoogte verstelbare of neerklapbare duwhandvatten, Jay rug, stabilisatiestang of hoofdsteun. Zie NoGo matrix op bladzijde 2								
(2) niet i.c.m. 2° & 4° camber, neerklapbare rug alleen mogelijk i.c.m. rh > 400 mm								
© Sunrise Medical 2026 Pagina 3/8								

QUICKIE QS5 X

◇ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs		€		
FRAME VERSIE								
QSC010010	◇	Vast voorframe 75° met 0 mm inset					std	
QSC010011	○	Vast voorframe 85° met 0 mm inset					gm	
QSC010016	□	Vast voorframe 85° met 20 mm inset					279,35	
QSC010015	○	Wegzwenkbaar voorframe					gm	
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN								
Voetsteun hoek								
QSC050002	○	70° voetsteunen					gm	
QSC050001	○	80° voetsteunen					gm	
QSC050041	□	90° voetsteunen (alleen mogelijk i.c.m. aluminium style beensteun)					121,65	
Type beensteun links							Type beensteun rechts	
QSC050006	○	Voetsteun aluminium style, links		QSC050007	○	Voetsteun aluminium style, rechts		gm
QSC050003	○	Voetsteun kunststof style, links		QSC050004	○	Voetsteun kunststof style, rechts		gm
QSC050009	□	Comfort beensteun, links		QSC050010	□	Comfort beensteun, rechts (vanaf zb 380 mm)		2x 220676 174,81
QSC050014	□	Amputatiesteun, links		QSC050013	□	Amputatiesteun, rechts		156,42
Gedeelde voetplaten								
QSC050104	◇	Standaard kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart					std	
QSC050020	□	In hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, zwart					220757 136,82	
QSC050050	□	In hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar (vanaf obl 360 mm)					220757 185,78	
Doorlopende voetenplank (niet i.c.m. comfort beensteunen)								
QSC050102	□	Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat					220757 136,82	
QSC050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank (vanaf obl 380 mm)					132,41	
QSC050062	□	Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank					91,51	
QSC050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (alleen t/m zb 500 mm)					220757 136,82	
QSC050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (alleen t/m zb 500 mm)					220757 271,57	
QSC050028	□	Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (1)					220757 238,05	
QSC050027	□	Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (1)					220757 355,81	
QSC050127	□	Voetplaatpositioneringsplaatjes (alleen t/m zb 500 mm)					69,98	
Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: gemeten zonder zitkussen, obl moet minimaal 30 mm kleiner zijn dan zithoogte voorzijde)								
○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420								
○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500							Alle afmetingen zijn in mm	
ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)								
QSCCOG25	○	Zwaartepunt ingesteld op 25 mm					gm	
QSCCOG40	○	Zwaartepunt ingesteld op 40 mm					gm	
QSCCOG50	○	Zwaartepunt ingesteld op 50 mm					gm	
QSCCOG60	○	Zwaartepunt ingesteld op 60 mm					gm	
QSCCOG75	○	Zwaartepunt ingesteld op 75 mm					gm	
FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)								
Trapbuis								
QSC090001	□	Links (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)					93,56	
QSC090002	□	Rechts (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)					93,56	
QSC090003	□	Paar (niet i.c.m. anti-tip)					187,12	
QSC090009	□	Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)					104,74	
Anti-tip								
QSC090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links					222938 208,26	
QSC090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts					222938 208,26	
QSC090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar					222938 416,54	
QSC090036	□	Anti tip wegzwenkbaar, paar, aluminium lichtgewicht					222938 416,54	
Overige accessoires								
QSC010056	○	Quickie Locking System (niet mogelijk i.c.m. zd 340 en 360 mm)					gm	
QSC110156	□	LED verlichting					172,72	
QSC010057	□	Touchpoints (alleen t.b.v. vast voorframe)					89,30	
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE								
QSC090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order (docking pinnen gemonteerd)					104,59	
QSC090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)					104,59	
VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)								
QSC080029	◇	Voorvorken, aluminium geanodiseerd Kleur: zwart					std	
		Kleur: QSC080042 □ Zilver					69,85	
QSC080064	◇	Voorvork aluminium, gepoedercoat						
		Kleur: □ 04 Starlight White □ 12 Royal Blue □ 15 Red Pepper □ 21 Solar Orange					69,85	
QSC080008	□	Voorvorken, aluminium single-arm Kleur: zwart					201,33	
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw					69,85	
QSC080101	□	Hemiplegie voorvorkkit (alleen i.c.m. SA frame)(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotech voorvork)					201,33	
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)								
QSC080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					std	
QSC080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)					gm	
QSC080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					gm	
QSC080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					gm	
		Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw					60,40	
QSC080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)					gm	
(1) alleen t/m zb 500 mm, niet i.c.m. wegzwenkbaar voorframe							Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 4/8	

QUICKIE QS5 X

☒ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			€
ACHTERWIELEN			
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte of spinergy wielen			
QSC070002	☒ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	(alleen i.c.m. 24")	std
QSC070001	☐ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 25")	gm
QSC070003	☐ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26") (max. gebruikersgewicht 125 kg)	279,32
QSC070004	☐ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26") (max. gebruikersgewicht 100 kg)	470,67
QSC070005	☐ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	(alleen i.c.m. 24" en 25")	768,13
QSC070007	☐ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	(alleen i.c.m. 24" en 25")	881,78
Built-4-Me C30			
QSC070009	☐ Mountain Bike achterwielen (1)	(compleet met mountainbike banden & zwart gecoated hoepels, alleen 24")	412,10
QSC070008	☐ Universeel kruisgespaakt met trommelrem	(alleen i.c.m. 22" en 24")	495,81
QSC070401	☐ One-arm-drive, links	223697	1064,07
QSC070402	☐ One-arm-drive, rechts	223697	1064,07
Spaakbeschermers (alleen i.c.m. 22" en 24", niet i.c.m. spinergy- of mountainbike wielen)			
QSC070831	☐ Transparent		151,11
QSC070820	☐ Oriental	QSC070814 ☐ Graffiti	178,60
QSC070817	☐ Hot Wheels	QSC070802 ☐ Basketball	178,60
QSC070822	☐ Pool	QSC070812 ☐ Flying Water	178,60
QSC070827	☐ Silk	QSC070811 ☐ Feather	178,60
Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2622-01	☐ Spaakbeschermer eigen design		333,77
BANDEN (kies één type band)			
QSC070101	☒ Fijn profiel banden	(niet i.c.m. 25")	std
QSC070102	☐ Massief, zwart	(alleen i.c.m. 24" & 25")	104,74
QSC070104	☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution	(niet i.c.m. 22")	104,74
QSC070107	☐ Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming	(niet i.c.m. 26")	121,11
QSC090163	☐ Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	60,42
HOEPELS			
QSC070201	☐ Aluminium transparant coating		gm
QSC070202	☒ Aluminium zilver geanodiseerd		std
QSC070204	☐ Edellaal		66,20
QSC070203	☐ Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)		93,56
QSC070207	☐ Supergrip ©	(22" alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt wiel)	2x 222953 408,78
QSC070208	☐ Maxgrepp ©	(alleen i.c.m. 22" & 24")	2x 222953 408,78
QSC070212	☐ Ellipse 3R, zwart	(alleen i.c.m. 24" & 25")	2x 222953 368,91
Hoepel montage		QSC070317 ☐ Standaard = 17 mm	(niet i.c.m. Maxgrepp) gm
		QSC070327 ☐ Breed = 27 mm	119,25
		QSC070307 ☐ Supersmal = 7 mm	(alleen i.c.m. edelstaal) 119,25
QSC070251	☐ Hoepelhoezen	(niet i.c.m. 25", 26", supergrip-, maxgrepp en Ellipse 3R hoepels)	2x 222953 235,60
WIEL CAMBER			
QSC070600	☒ 0°		std
QSC070602	☐ 2°		gm
QSC070604	☐ 4°		gm
REMMEN (kies één optie)			
QSC060001	☒ Standaard remmen		std
QSC060002	☐ Kniehevelremmen		89,37
QSC060010	☐ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	2 x 221693	22,78
QSC060023	☐ Compacte schaarremmen EVO		89,37
Built-4-Me C30			
QSC060015	☐ Eenhandige rem, links		277,93
QSC060016	☐ Eenhandige rem, rechts		277,93
ACCESSOIRES			
QSC090000	☒ Gereedschapssetje		std
QSC090025	☐ Handpompje		gm
QSC090024	☐ Hogedruk pomp (0-11 bar)		149,65
750115	☐ Quickie design rugzak		93,70
750307	☐ Quickie design frametasje		69,96
QSC090030	☐ Rugzak		104,74
TRANSPORTHULPSET			
QSC090102	☐ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19		92,61
POSITIONERING			
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen			
(1) niet mogelijk i.c.m. spaakbeschermers & hoepels		Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 5/8	

QUICKIE QS5 X



◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs €

FRAME KLEUR					
Frame			Frame		
Hoepels			Hoepels		
€ 93,56			€ 93,56		
01 Matt Black	○	□	12 Royal Blue	○	□
02 Gloss Black	○	□	13 Brilliant Ocean	○	□
03 Metallic Shadow	○	□	14 Scarlet Noir	○	□
04 Starlight White	○	□	15 Red Pepper	○	□
05 Silver Ore	○	□	16 Cherry Lustre	○	□
06 Storm Gray	○	□	17 Turbo Green	○	□
07 Desert Tan	○	□	18 Pink Power	○	□
08 Desert Sage	○	□	19 Satin Rose	○	□
09 Salute Green	○	□	20 Mystic Purple	○	□
10 Velvet Sapphire	○	□	21 Solar Orange	○	□
11 Midnight Blue	○	□	22 Velocity Yellow	○	□

VELGKLEUR				(alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen)	
QSC100336	□	Oranje geanodiseerd		202,50	
QSC100337	□	Blauw geanodiseerd		202,50	
QSC100338	□	Rood geanodiseerd		202,50	

LABELKLEUR - voor stickers ("QS5 X" op het frame en "Quickie" op de zijanten)			
QSC100550	◊	Zwart	std
QSC100551	○	Zilver	gm
QSC100552	○	Oranje	gm
QSC100553	○	Rood	gm
QSC100554	○	Blauw	gm
QSC100587	□	Kruisframe in framekleur	69,98
QSC100588	□	Voetplaat in framekleur	69,98

Quickie QS5 X - Basisprijs		
Prijs optie		€
Totaalprijs		€
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be		© Sunrise Medical 2026 Pagina 6/8

QSC020101-QSC020102 	QSC090018 	JAY020002 	JAY020003 
JAY020001 	JAY020007 	QSC030012 	QSC030031 
QSC030316 	QSC030317 	QSC030201 	QSC030231 
QSC030203 	QSC040050-QSC040051 	QSC040052 	QSC040107 
QSC040104 	QSC040103 	QSC040002 	QSC010015 
QSC010011 	QSC010010 	QSC010016 	QSC090102 
QSC090010 	QSC090001-QSC090003 	QSC090009 	QSC090004-QSC090006 

QSC050041 	QSC050002 	QSC050001 	QSC050009-QSC050010 
QSC050012-QSC050014 	QSC050131 	QSC050132 	QSC050020 
QSC050050 	QSC050102 	QSC110156 	QSC080064 
QSC080101 	QSC070001 	QSC070002 	QSC070003 
QSC07005 	QSC070008 	QSC070401-QSC070402 	QSC070101 
QSC070107 	QSC070207 	QSC070208 	QSC070212 
750115 	750307 	QSC060001 	QSC060002 