



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220079 - 2de actieve rolstoel 225694

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

										alleen Hybrid frame	
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte	340	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
Voorwielen	3"	Carbotecture 111 mm (1)	Laag	○	○	○										
		Aluminium 115 mm				○	○	○								
		Frog Leg						□	□							
		Single Arm		□	□	□										
	4"	Carbotecture 111 mm (1)	Hoog					○	○	○						
		Aluminium 115 mm								○	○	○				
		Frog Leg										□	□			
		Single Arm						□	□	□						
	5"	Carbotecture 111 mm (1)	Laag					○	○	○						
		Aluminium 115 mm							○	○	○					
		Frog Leg							□	□	□					
		Single Arm						□	□	□						
	6"	Carbotecture 111 mm (1)	Hoog								○	○	○			
		Aluminium 115 mm										○	○	○		
		Frog Leg											□	□	□	
		Single Arm										□	□	□		



Carbotecture[®]



Single arm design



Frog leg design

Geadviseerde meet-methodek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte





a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:	Camber	24" achterwielen	25" achterwielen
	0° camber:	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320							
	340	✓						
	360	✓	✓					
	380		✓	✓	✓			
	400			✓	✓			
	420				✓	✓		
	440				✓	✓	✓	
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



XENON² VV										€	
◆ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs											
DOORLOPENDE VOETPLATEN										(incl. kuitband)	
Opklapbaar											
XFF050131	◆	Lichtgewicht kunststof voetenplank, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart							std		
XFF050059	□	Performance voetenplank, in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium							(1)	220757	136,82
XFF050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart									257,09
Opvouwbaar											
XFF050028	□	Voetenplank, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart							(incl. kuitband)	220757	336,81
XFF050027	□	Voetenplank, carbon, in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart							(incl. kuitband)		467,07
XFF050023	□	Voetenplank, in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium, in framekleur							(incl. hielband)	220757	136,82
XFF050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. aluminium voetenplank							(alleen i.c.m. XFF050023)		121,68
Hoog gemonteerd											
XFF050061	□	Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kunststof, zwart (2)								239,58	
Built-4-Me C30											
FMG-MB03-0826-01	□	Doorlopende voetplaat type Youngster 3, in diepte en hoek instelbaar								419,85	
ONDERBEENLENGTE (OBL)										(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)	
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310											
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410											
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500											
FRAME											
Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)										(zitbreedte 320 t/m 460 mm)	
XFF010012	○	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)								gm	
		XFF010100	○ Inset: 0 mm							gm	
		XFF010101	□ Inset: 10 mm							107,64	
XFF010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)								gm	
		XFF010100	○ Inset: 0 mm							gm	
		XFF010101	□ Inset: 10 mm							107,64	
Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)										(zitbreedte 320 t/m 500 mm)	
XFF010020	□	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°). HYBRID frame								279,36	
		XFF010100	◆ Inset: 0 mm							std	
XFF010021	□	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), HYBRID frame								383,26	
		XFF010100	◆ Inset: 0 mm							std	
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING										(40 = heel passief / 130 = heel actief) (afmetingen in mm)	
XFF070703		Adapter standaard	○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80								
			○ 90 ○ 100 ○ 110 ○ 120								
XFF070701		Adapter lichtgewicht (3)	○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 110 ○ 120 ○ 130								
XFF010411	◆	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)								std	
XFF010412	□	Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)								301,84	
FRAME ACCESSOIRES										(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)	
XFF090016	□	Framebeschermers, zwart								89,30	
XFF090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. handbike							(niet i.c.m. Hybrid)	373,45	
Anti-tip, wegzwenkbaar											
XFF090004	□	Links	XFF090005	□	Rechts					222938	208,26
XFF090006	□	Paar							222938	416,52	
Trapbuis											
XFF090001	□	Links	XFF090002	□	Rechts					(niet i.c.m. anti tip aan zelfde zijde)	93,56
XFF090009	□	Krukhouder							(alleen i.c.m. trapbuis)	104,74	
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS											
XFF090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order							(docking pinnen gemonteerd)	104,58	
XFF090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order							(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	104,58	
VOORVORKEN										(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
XFF080013	◆	Voorvorken, Carbotecture ®		Kleur: zwart		(niet i.c.m. elektrische aandrijving)(alleen i.c.m 111mm)			std		
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood (4) □ Blauw (4)								69,85	
XFF080029	○	Voorvorken, aluminium		Kleur: zwart		(alleen i.c.m. 115mm)			gm		
		Kleur: □ Zilver								69,85	
XFF080008	□	Single Arm design voorvorken		Kleur: zwart					201,33		
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw								69,85	
XFF080007	□	Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart								569,91	
VOORWIELEN										(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
XFF080301	◆	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)							std		
XFF080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)							(alleen 5" & 6")	gm	
Light up voorwielen											
XFF080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)							(alleen i.c.m. 4" en 5")	81,90	
Aluminium velg, zilver											
XFF080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)							(alleen 4" & 5")	gm	
XFF080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)							(alleen 4" & 5")	gm	
		Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw								60,40	
(1) niet i.c.m. ZB320 en 10 mm inset / OBL: hoog frame van 350 - 490 mm, laag frame van 350 - 460 mm										Voor meer informatie	
(2) onderbeenlengte 220-340mm										bezoek onze website	
(3) alleen met 0° camber										www.SunriseMedical.be	
(4) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XFF080302 en XFF080306)										© Sunrise Medical 2026 Pagina 4/8	

XENON² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACHTERWIELEN					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)	
		24"	25"			
XFF070002	◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	✓		std		
XFF070001	○ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	✓		gm		
XFF070003	□ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓	✓	279,32		
XFF070004	□ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (3) (max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓	✓	470,67		
XFF070005	□ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	✓	✓	768,13		
XFF070007	□ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	✓	✓	881,78		
Built-4-Me C30						
XFF070009	□ Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken	✓		412,09		
XFF070010	□ Extra set mountain bike achterwielen	✓		525,87		
As						
XFF070150	◇ Quick-release as			std		
BANDEN						
XFF070101	◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run (alleen 24")			std		
XFF070102	□ Massief			104,74		
XFF070107	□ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming			121,11		
XFF070104	□ Marathon Plus Evolution			104,74		
XFF090163	□ Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief)			60,42		
HOEPELS						
XFF070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd			std		
XFF070201	○ Aluminium zilver coating			gm		
XFF070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (kies de kleur op de laatste pagina)			93,56		
XFF070204	□ Edelstaal, zilver			66,20		
XFF070207	□ Supergrip ®	2x 222953		408,78		
XFF070208	□ Maxgripp ® (alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 27 mm)	2x 222953		408,78		
XFF070212	□ Ellipse 3R, zwart	2x 222953		368,91		
Built-4-Me C30						
XFF070205	□ Titanium			321,11		
XFF070206	□ Titanium met transparante coating			321,11		
FMG-MF06-1980-01	□ Tetra hoepel	2x 222953		271,11		
Hoepel Montage						
XFF070317	◇ Standaard (17 mm)			std		
XFF070307	□ Supersmal (7 mm) (alleen met edelstaal)			119,25		
XFF070327	□ Breed (27 mm)			119,25		
XFF070250	□ Hoepelhoezen (alleen 24")	2x 222953		235,61		
CAMBER						
(kies één optie)						
XFF070600	○ 0°			gm		
XFF070602	○ 2° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)			gm		
XFF070604	○ 4° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)			gm		
SPAAKBESCHERMERS						
(alleen 24")						
XFF070831	□ Transparant			151,11		
XFF070823	□ Princess XFF070827 □ Silk XFF070833 □ Zebra			178,60		
XFF070816	□ Happy Lions XFF070830 □ Tiger XFF070818 □ Jungle Fever			178,60		
XFF070820	□ Oriental XFF070813 □ Galactica XFF070811 □ Feather			178,60		
XFF070829	□ Superhero XFF070821 □ Pirates XFF070819 □ Monkeys			178,60		
XFF070817	□ Hot Wheels XFF070814 □ Graffiti XFF070806 □ Chrome			178,60		
XFF070822	□ Pool XFF070802 □ Basketball XFF070803 □ Basketball 2			178,60		
	XFF070812 □ Flying Water XFF070828 □ Space			178,60		
Built-4-Me C30						
FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design			333,76		
REMMEN						
(kies één optie)						
XFF060001	◇ Standaard duwremmen			std		
XFF060002	□ Kniehevelremmen			89,37		
XFF060023	□ Compact schaarremmen			89,37		
XFF060004	□ Compact schaarremmen, lichtgewicht (1)			90,20		
Built-4-Me C30						
XFF070008	□ Trommelremmen (2) (24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)			495,81		
	□ Eenhandige rem FMG-MH01-2964-02 □ Links FMG-MH01-2964-01 □ Rechts			264,70		
Rem accessoires						
XFF060010	□ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	2x 221693		22,78		
(1) niet i.c.m. Hybrid frame, 4° camber, ZD 340 mm en aankoppelfietsen, let op achteraf beperkt in te stellen						
(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber						
(3) bij aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk						

XENON² VV

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

ACCESSORIES

XFF090000	◇ Gereedschapsetje	std
XFF090025	○ Handpompje	gm
XFF090030	□ Rugzak	104,74
750115	□ Quickie design rugzak	93,70
750307	□ Quickie design frametasje	67,52

TRANSPORTHULPSET

XFF090100	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	92,61
-----------	---------------------------------------	-------

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23		Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23
01 Matt Black	○	□	□	12 Royal Blue	○	□	□
02 Gloss Black	○	□	□	13 Brilliant Ocean	○	□	□
03 Metallic Shadow	○	□	□	14 Scarlet Noir	○	□	□
04 Starlight White	○	□	□	15 Red Pepper	○	□	□
05 Silver Ore	○	□	□	16 Cherry Lustre	○	□	□
06 Storm Gray	○	□	□	17 Turbo Green	○	□	□
07 Desert Tan	○	□	□	18 Pink Power	○	□	□
08 Desert Sage	○	□	□	19 Satin Rose	○	□	□
09 Salute Green	○	□	□	20 Mystic Purple	○	□	□
10 Velvet Sapphire	○	□	□	21 Solar Orange	○	□	□
11 Midnight Blue	○	□	□	22 Velocity Yellow	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

XFF100336	□ Oranje geanodiseerd	202,50
XFF100337	□ Blauw geanodiseerd	202,50
XFF100338	□ Rood geanodiseerd	202,50

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XFF100550	◇ Zwart	(<i>"Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver</i>)	std
XFF100551	○ Zilver		gm
XFF100552	○ Oranje		gm
XFF100553	○ Rood		gm
XFF100554	○ Blauw		gm

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

built4me

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon ² VV - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€



Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Pagina 6/8

XFF020002 	XFF020003 	XFF030316 	XFF030317 
XFF030201 	XFF030203 	XFF030204 	XFF090018 
XFF030031 	XFF04000x 	XFF040104 	XFF040117 
XFF040102 	XFF040103 	XFF040101 	
XFF050132 	XFF050059 	XFF050027 	
XFF090001 	XFF090004 		
XFF010012 / 13 	XFF090020 / 21 	XFF070703 	XFF070701 

XFF070001	XFF070002	XFF070003	XFF070004
			
XFF07010	XFF070101		
			
XFF070104	XFF070102		
			
XFF070202	XFF070203	XFF070208	XFF070212
			
XFF060001	XFF060002	XFF060023	XFF060004
			
XFF090025			
			
750115	750307		
			