



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-XENON-KIDS-VV-BE-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2026

QUICKIE

XENON²
KIDS

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de actieve rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

										alleen Hybrid frame	
	320	340	360	380	400	420	440	460		480	500
Zitdiepte	340	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	Laag	111 mm (1)		○	○	○										
		115 mm			○	○	○									
		Frog Leg						□	□							
		Single Arm	□	□	□											
	Hoog	111 mm (1)						○	○	○						
		115 mm							○	○	○					
		Frog Leg									□	□				
		Single Arm						□	□	□						
4"	Laag	111 mm (1)		○	○	○	○									
		115 mm			○	○	○	○								
		Frog Leg						□	□							
		Single Arm		□	□	□	□									
	Hoog	111 mm (1)						○	○	○	○					
		115 mm							○	○	○	○				
		Frog Leg									□	□	□			
		Single Arm						□	□	□	□					
5"	Laag	111 mm (1)				○	○	○								
		115 mm					○	○	○							
		Frog Leg						□	□	□						
		Single Arm				□	□	□								
	Hoog	111 mm (1)							○	○	○					
		115 mm								○	○	○				
		Frog Leg									□	□	□			
		Single Arm								□	□	□				
6"	Laag	115 mm (1)						○	○	○						
		Frog Leg							□	□	□					
	Hoog	115 mm										○	○	○		
		Frog Leg											□	□	□	



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

Geadviseerde meet-methodeik:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodeik!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte




a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:	Camber	24" achterwielen	25" achterwielen
	0° camber:	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFFK030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320							
	340	✓						
	360	✓	✓					
	380		✓	✓	✓			
	400			✓	✓			
	420				✓	✓		
	440				✓	✓	✓	
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



XENON² VV																																																											
☒ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs										€																																																	
Zithoogte achter in mm <table border="1"> <tr> <th>Achterwielen</th><th>370</th><th>380</th><th>390</th><th>400</th><th>410</th><th>420</th><th>430</th><th>440</th><th>450</th><th>460</th><th>470</th><th>480</th><th>490</th><th>500</th></tr> <tr> <td>24"</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>25" **</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table> <i>Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor</i> <i>** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen</i>															Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	25" **	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500																																													
24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																													
25" **	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																													
ZITBEKLEDING																																																											
Zitmat																																																											
XFFK020002	☒	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje										std																																															
XFFK020003	☐	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje <i>(vanaf ZB 340 mm)</i>										85,19																																															
XFFK020004	☐	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak <i>(vanaf ZB 340 mm)</i>										184,11																																															
Zitkussen met hoes, zwart																																																											
Foam (middel-hard)										Dikte: XFFK020101 ☐ 30 mm XFFK020102 ☐ 50 mm		99,75																																															
Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren																																																											
JAY020002	☐	Jay Basic										107,10																																															
JAY020003	☐	Jay Soft Combi P										210,03																																															
JAY020001	☐	Jay Easy Visco, Curved										152,00																																															
JAY020007	☐	Jay Easy Fluid, Curved										532,04																																															
Zit accessoires																																																											
XFFK090018	☐	Positioneringsgordel										221354	111,48																																														
XFFK020050	☐	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam <i>(indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)</i>										46,34																																															
Voor meer positioneringsopties, zie de Jay Positioning prijslijst																																																											
RUGLEUNING																																																											
XFFK030001	☒	Aluminium rugframe rughoogte range Rughoogte af fabriek ingesteld op:		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475																																																			
				☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450																																																			
				☐ 2																																																							

XENON ² VV						€				
☒ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs										
ACHTERWIELEN				(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)	24"	25"				
XFFK070002	☒	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken			✓		std			
XFFK070001	☐	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken			✓		gm			
XFFK070003	☐	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓	✓		279,32			
XFFK070004	☐	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(3) (max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓	✓		470,67			
XFFK070005	☐	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver			✓	✓	768,13			
XFFK070007	☐	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart			✓	✓	881,78			
Built-4-Me C30										
XFFK070009	☐	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken				✓	412,10			
XFFK070010	☐	Extra set mountain bike achterwielen				✓	522,10			
As										
XFFK070150	☒	Quick-release as					std			
BANDEN										
XFFK070101	☒	Fijn profiel, Schwalbe Right Run			(alleen 24")		std			
XFFK070102	☐	Massief					104,74			
XFFK070107	☐	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming					121,11			
XFFK070104	☐	Marathon Plus Evolution					104,74			
XFFK090163	☐	Extra set binnen- en buitenband			(niet i.c.m. massief)		60,42			
HOEPELS										
XFFK070202	☒	Aluminium zilver geanodiseerd					std			
XFFK070201	☐	Aluminium zilver coating					gm			
XFFK070203	☐	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)			(kies de kleur op de laatste pagina)		93,56			
XFFK070204	☐	Edelstaal, zilver					66,20			
XFFK070207	☐	Supergrip ®			2x 222953		408,78			
XFFK070208	☐	Maxgripp ®			(alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 27 mm)	2x 222953	408,78			
Built-4-Me C30										
XFFK070205	☐	Titanium					325,95			
XFFK070206	☐	Titanium met transparante coating					325,95			
FMG-MF06-1980-01	☐	Tetra hoepel					259,48			
XFFK070212	☐	Ellipse 3R, zwart			2x 222953		368,91			
Hoepel Montage										
XFFK070317	☒	Standaard (17 mm)			(niet i.c.m. proton wielen)		std			
XFFK070307	☐	Supersmal (7 mm)			(alleen met edelstaal)		119,25			
XFFK070327	☐	Breed (27 mm)			(niet i.c.m. proton wielen)		119,25			
XFFK070250	☐	Hoepelhoezen			(alleen 24")	2x 222953	114,01			
CAMBER										
(kies één optie)										
XFFK070600	☐	0°					gm			
XFFK070602	☐	2°			(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)		gm			
XFFK070604	☐	4°			(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)		gm			
SPAAKBESCHERMERS										
(alleen 24")										
XFFK070831	☐	Transparant					151,11			
XFFK0708										

XENON² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACCESSORIES

XFFK090000	◇	Gereedschapsetje	std
XFFK090025	○	Handpompje	gm
XFFK090030	□	Rugzak	104,74
750115	□	Quickie design rugzak	93,70
750307	□	Quickie design frametasje	67,52

TRANSPORTHULPSET

XFFK090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	92,61
------------	---	-------------------------------------	-------

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23		Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23
01 Matt Black	○	□	□	12 Royal Blue	○	□	□
02 Gloss Black	○	□	□	13 Brilliant Ocean	○	□	□
03 Metallic Shadow	○	□	□	14 Scarlet Noir	○	□	□
04 Starlight White	○	□	□	15 Red Pepper	○	□	□
05 Silver Ore	○	□	□	16 Cherry Lustre	○	□	□
06 Storm Gray	○	□	□	17 Turbo Green	○	□	□
07 Desert Tan	○	□	□	18 Pink Power	○	□	□
08 Desert Sage	○	□	□	19 Satin Rose	○	□	□
09 Salute Green	○	□	□	20 Mystic Purple	○	□	□
10 Velvet Sapphire	○	□	□	21 Solar Orange	○	□	□
11 Midnight Blue	○	□	□	22 Velocity Yellow	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

XFFK100336	□	Oranje geanodiseerd	192,14
XFFK100337	□	Blauw geanodiseerd	192,14
XFFK100338	□	Rood geanodiseerd	192,14

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XFFK100550	◇	Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver)	std
XFFK100551	○	Zilver		gm
XFFK100552	○	Oranje		gm
XFFK100553	○	Rood		gm
XFFK100554	○	Blauw		gm

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated); naaf/velg alleen i.c.m. universele achterwielen

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen




Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² VV - Basisprijs

Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 Pagina 6/8

XFFK020002 	XFFK020003 	XFFK030316 	XFFK030317 
XFFK030201 	XFFK030203 	XFFK030204 	XFFK090018 
XFFK030031 	XFFK04000x 	XFFK040104 	XFFK040117 
XFFK040102 	XFFK040103 	XFFK040101 	
XFFK050132 	XFFK050059 	XFFK050027 	
XFFK090001 	XFFK090004 		
XFFK010012 / 13 	XFFK090020 / 21 	XFFK070703 	XFFK070701 

XFFK070001	XFFK070002	XFFK070003	XFFK070004
			
XFFK07010	XFFK070101		
			
XFFK070104	XFFK070102		
			
XFFK070202	XFFK070203	XFFK070208	XFFK070212
			
XFFK060001	XFFK060002	XFFK060023	XFFK060004
			
XFFK090025			
			
750115	750307		
			