



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-XENON-SA-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2026

QUICKIE

XENON² SA

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220079 - 2de actieve rolstoel 225694

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
Zitdiepte	340 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Frame- lengte kort
	360 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Elke diepte eigen framelengte
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Zithoogte voor in mm

		Vork (lengte)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Voorwielen	3"	111 mm	○	○	○											
		115 mm (1)		○	○	○										
		131 mm (1)				○	○	○								
		166 mm							○	○	○					
		Frog Leg (1)					□	□								
		Single Arm (1)	□	□	□											
	4"	111 mm	○	○	○	○										
		115 mm (1)		○	○		○	○								
		131 mm (1)				○	○	○	○							
		166 mm							○	○	○	○				
		Frog Leg (1)					□	□	□							
		Single Arm (1)	□	□	□	□										
	5"	111 mm			○		○	○								
		115 mm (1)					○	○	○							
		131 mm (1)					○	○	○	○						
		166 mm							○	○		○	○	○		
		Frog Leg (1)						□	□	□						
		Single Arm (1)			□		□	□								
	6"	115 mm (1)						○	○	○						
		131 mm (1)						○	○	○	○					
		166 mm							○	○	○	○	○	○		
		Frog Leg (1)							□	□	□					
	7"	131 mm (1)								○	○	○				
		166 mm									○	○	○	○	○	



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen.

(2) opgelet: de Xenon² heeft maar 1 zij kaderlengte. Daardoor is de afstand tussen de aanhechting van de voetsteunen en de zitmat "380 mm - bestelde zitdiepte"

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.





b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1010 mm

Max. totale lengte: 1150 mm

Max. draaicirkel: 720 mm

Gewicht vanaf*: 10,3 kg

Transportgewicht vanaf*: 7,8 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:

2° camber:

4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm

ZB + 210 mm

ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm

ZB + 220 mm

ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte

Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XES030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



XENON[®] SA

◇

= Standaard

○

= geen meer-/minderprijs

□

= meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾	
25" **		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat

XES020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
XES020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf ZB 340 mm)	85,19
XES020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	184,11

Zitkussen met hoës, zwart

Foam (middel-hard)	Dikte:	XES020101	□	30 mm	XES020102	□	50 mm	99,75
--------------------	--------	-----------	---	-------	-----------	---	-------	-------

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

JAY020002	□	Jay Basic	107,10
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	210,03
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	152,00
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	532,04

Zit accessoires

XES090018	□	Positioneringsgordel	221354	111,48
XES020050	□	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam (indien stoel gebruikt wordt zonder kussen)		46,34

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

XES030001

□ Aluminium rugframe rughoogte range

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

Rughoogte af fabriek instelling:

XES030002

□ Carbon rugframe met vast rughoogte (1)

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	485,89
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

XES030012

◇ In hoek instelbare rugleuning (-15° tot 13°)

std

XES030029

○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant (2)

gm

XES030031

□ Rugleuning neerklapbaar (naar voren) (4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)

338,93

XES030010

○ Vaste rugleuning, 90°

gm

XES030029

○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant (3)

gm

XES030031

□ Rugleuning neerklapbaar (naar voren) (4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)

338,93

Duwhandvatten

XES030200	◇	Zonder duwhandvatten	std
XES030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	gm
XES030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 325 mm)	273,23
XES030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 325 mm)	306,51
XES030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug (alleen mogelijk van RH 325 mm)	306,51

B4M

FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	---	--	----

Rugbekleding

XES030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
		Kleur accent: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	239,06
		Kleur accent: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XES030401	□	Neerklapbare stabilisatiestang (alleen mogelijk i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	104,74
XES030412	□	Hoofdsteun, hoogte-, diepte- en in hoek verstelbaar (200x110) (alleen i.c.m. de neerklapbare stabilisatiestang)	214,21

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen

(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren

(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren

(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Pagina 3/9

XENON² SA									
◇	= Standaard		○	= geen meer-/minderprijs		□	= meerprijs		€
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN									
Armsteunen									
XES040002	□	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"					2x 220853	368,60	
XES040004	□	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"					2x 220853	368,60	
XES040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger					2x 220853	368,60	
Built-4-Me C30									
XES040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)					455,89		
Zijkanten									
XES040102	◇	Aluminium zijkanten (in frame kleur)					std		
XES040005	□	Zijkant type "desk", wegklapbaar, afneembaar					244,36		
XES040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (carbon fiber)					74,43		
XES040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)					160,60		
XES040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart					177,19		
XES040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart					331,19		
Built-4-Me C30									
FMG-ME01-3073-02	□	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar					326,54		
Armsteun accessoires									
XES090011	□	Werkblad opschuifbaar, ZB 380 - 480 mm (alleen i.c.m. XES040002 en XES040004)					232,78		
	□	Werkblad wegzwenkbaar, ZB 340 - 500 mm (alleen i.c.m. XES040002 en XES040004)					338,90		
		XES090012 ○ links gemonteerd XES090013 ○ rechts gemonteerd							
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN									
XES050002	◇	70° hangers, aluminium, wegzwenkbaar, paar					std		
XES050001	○	80° hangers, aluminium, wegzwenkbaar, paar					gm		
Lengte corrigerende comfort beensteunen									
XES050009	□	Links XES050010 □ Rechts					220676	174,81	
XES050011	□	Paar					2x 220676	349,63	
	□	Kniekussen t.b.v. lengte corrigerende beensteunen					2x 223056	62,43	
Amputatiesteun									
XES050014	□	Links					156,42		
XES050013	□	Rechts					156,42		
Gedeelde voetplaten									
XES050020	◇	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, kunststof, opklapbaar, zwart (vanaf ZB 38 mm)(OBL 410 - 500mm)					std		
XES050022	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, frame kleur (OBL 390 - 500 mm)					220757	185,77	
XES050051	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, hoog gemonteerd, frame kleur (OBL 22 - 38 mm)					233,25		
Voetplaat uit één stuk									
XES050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (OBL 290-470 mm)					220757	136,82	
XES050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (OBL 290-470 mm)					257,09		
XES050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium (OBL 300-480 mm)					220757	136,82	
XES050052	□	Hoog gemonteerde aluminium voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, framekleur (OBL 220 - 380 mm)					247,24		
ONDERBEENLENGTE (OBL)									
(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)									
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310									
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410									
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500									
FRAME									
XES010015	◇	Wegzwenkbaar voorframe					std		
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING									
(afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)									
XES070703	Adapter standaard		○ 20	○ 30	○ 40	○ 50	○ 60	(20 = heel passief / 110 = heel actief)	
			○ 70	○ 80	○ 90	○ 100			
XES070701	Adapter lichtgewicht (1)		○ 50	○ 60	○ 70	○ 80	○ 90	○ 100	○ 110
XES010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)					std		
XES010412	□	Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)					301,84		
(1) alleen met 0° camber									
						Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 4/9			

XENON² SA

◇

= Standaard

○

= geen meer-/minderprijs

□

= meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES

XES090016	□	Framebeschermers, zwart		89,30
XES090050	□	Anti-tip afneembaar Quickie 'style'	(paar)	221398 152,00
Anti-tip, wegzwenkbaar				
XES090004	□	Links	XES090005 □ Rechts	222938 208,26
XES090006	□	Paar		222938 416,52
Trapbuis				
XES090001	□	Links	XES090002 □ Rechts	(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) 93,56
XES090009	□	Krukhouder		(alleen i.c.m. trapbuis) 104,74

VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XES080013	◇	Voorvorken, Carbotecture®	Kleur: zwart	(alleen met 111mm)	std
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood (1) □ Blauw (1)			69,85
XES080029	○	Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart	(alleen met 115, 131 & 166 mm vork)	gm
		Kleur: □ Zilver			69,85
XES080008	□	Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart		201,33
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw			69,85
XES080007	□	Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), zwart			569,91

VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

	3"	4"	5"	6"	7"		
XES080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	✓	✓	✓	✓	std
XES080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)			✓	✓	gm
XES080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)		✓	✓		81,90
XES080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)		✓	✓		gm
XES080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)		✓	✓		gm
		Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw					60,40
XES080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)				✓	gm

ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

	24"	25"		
XES070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	✓	std
XES070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	✓	gm
XES070003	□	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(max. gebruikersgewicht 125 kg) ✓	✓ 279,32
XES070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(3) (max. gebruikersgewicht 100 kg) ✓	✓ 470,67
XES070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	✓	✓ 768,13
XES070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	✓	✓ 881,78
XES070009	□	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken		✓ 412,10
XES070010	□	Extra set mountain bike achterwielen		✓ 522,10

As

XES070150	◇	Quick-release as		std
-----------	---	------------------	--	-----

BANDEN (kies één bandtype)

XES070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
XES070102	□	Massief		104,74
XES070107	□	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming		121,11
XES070104	□	Marathon Plus Evolution	(alleen 24")	104,74
XES090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	60,42

(1) alleen i.c.m. XES080302 & XES080306

(2) met aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Pagina 5/9

XENON ² SA							€		
◇	= Standaard		○	= geen meer-/minderprijs		□	= meerprijs		
HOEPELS									
XES070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd					std		
XES070201	○	Aluminium zilver coating					gm		
XES070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (kies de kleur op de laatste pagina)					93,56		
XES070204	□	Edelstaal, zilver					66,20		
XES070207	□	Supergrip ®				2x 222953	408,77		
XES070208	□	Maxgripp ® (alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 27 mm)				2x 222953	408,77		
XES070212	□	Ellipse 3R, zwart				2x 222953	368,91		
Built-4-Me C30									
FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel				2x 222953	271,11		
XES070205	□	Titanium					325,95		
XES070206	□	Titanium met transparante coating					325,95		
Hoepel Montage									
XES070317	◇	Standaard (17 mm)					std		
XES070307	□	Supersmal (7 mm) (alleen met edelstaal)					119,25		
XES070327	□	Breed (27 mm)					119,25		
XES070250	□	Hoepelhoezen (alleen 24")				2x 222953	235,61		
CAMBER (kies één optie)									
XES070600	○	0°					gm		
XES070602	○	2° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)					gm		
XES070604	○	4° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)					gm		
SPAAKBESCHERMERS (alleen 24")									
XES070831	□	Transparant					143,47		
XES070823	□	Princess	XES070830	□	Tiger	XES070818	□	Jungle Fever	178,60
XES070816	□	Happy Lions	XES070813	□	Galactica	XES070811	□	Feather	178,60
XES070820	□	Oriental	XES070821	□	Pirates	XES070806	□	Chrome	178,60
XES070829	□	Superhero	XES070814	□	Graffiti	XES070803	□	Basketball 2	178,60
XES070817	□	Hot Wheels	XES070802	□	Basketball	XES070828	□	Space	178,60
XES070822	□	Pool	XES070812	□	Flying Water	XES070819	□	Monkeys	178,60
XES070827	□	Silk	XES070833	□	Zebra				178,60
Built-4-Me C30									
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design					333,76		
REMMEN (kies één optie)									
XES060001	◇	Standaard duwremmen					std		
XES060002	□	Kniehevelremmen					89,37		
XES060023	□	Compact schaarremmen					89,37		
Built-4-Me C30									
XES070008	□	Trommelremmen (1)		(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)			495,81		
	□	Eenhandige rem	FMG-MH01-2964-02	□	Links	FMG-MH01-2964-01	□	Rechts	264,70
Rem accessoires									
XES060010	□	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen					2x 221693	22,78	
(1) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber								Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 6/9	

XENON² SA

◇

= Standaard

○

= geen meer-/minderprijs

□

= meerprijs

€

ACCESSOIRES

XES090000	◇ Gereedschapsetje	std	
XES090025	○ Handpompje	gm	
XES090030	□ Rugzak	104,74	
750115	□ Quickie design rugzak	93,70	
750307	□ Quickie design frametasje	67,52	

TRANSPORTHULPSET

XES090100	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	92,61	
-----------	---------------------------------------	-------	--

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23		Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23
01 Matt Black	○	□	□	12 Royal Blue	○	□	□
02 Gloss Black	○	□	□	13 Brilliant Ocean	○	□	□
03 Metallic Shadow	○	□	□	14 Scarlet Noir	○	□	□
04 Starlight White	○	□	□	15 Red Pepper	○	□	□
05 Silver Ore	○	□	□	16 Cherry Lustre	○	□	□
06 Storm Gray	○	□	□	17 Turbo Green	○	□	□
07 Desert Tan	○	□	□	18 Pink Power	○	□	□
08 Desert Sage	○	□	□	19 Satin Rose	○	□	□
09 Salute Green	○	□	□	20 Mystic Purple	○	□	□
10 Velvet Sapphire	○	□	□	21 Solar Orange	○	□	□
11 Midnight Blue	○	□	□	22 Velocity Yellow	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

XES100336	□ Oranje geanodiseerd	202,50	
XES100337	□ Blauw geanodiseerd	202,50	
XES100338	□ Rood geanodiseerd	202,50	

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XES100550	◇ Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver)	std	
XES100551	○ Zilver		gm	
XES100552	○ Oranje		gm	
XES100553	○ Rood		gm	
XES100554	○ Blauw		gm	

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

built4me

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² SA - Basisprijs

Prijs optie

Totaalprijs

€

€

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: orders@sunrisemedical.be


Voor meer informatie

bezoek onze website


www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Pagina 7/9

XES020002



XES020003



XES030316



XES030317



XES030201



XES030203



XES030204



XES090018



XES030031



XES04000x



XES040104



XES040107



XES040102



XES040103



XES040101



XES040117



XES040052



XES050025



XES050059



XES050022



XES090001



XES090004



XES090050



XES070001 	XES070002 	XES070003 	XES070004 
XES07010 	XES070101 		XES070104 
XES070102 			
XES070202 	XES070203 	XES070208 	XES070212 
XES060001 	XES060002 	XES060023 	
XES090025 			
750115 	750307 	XES070703 	XES070701 