



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-XENON-SA-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2026

QUICKIE

XENON² SA
KIDS

Factureren aan:

Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:

Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de actieve rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
Zitdiepte	340 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Frame- lengte kort
	360 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Elke diepte eigen framelengte
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Zithoogte voor in mm

Vork (lengte)		430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Voorwielen	3"	111 mm	○	○	○										
		115 mm (1)		○	○	○									
		131 mm (1)				○	○	○							
		166 mm						○	○	○					
		Frog Leg (1)					□	□							
		Single Arm (1)	□	□	□										
	4"	111 mm	○	○	○	○									
		115 mm (1)		○	○		○	○							
		131 mm (1)				○	○	○	○						
		166 mm							○	○	○	○			
		Frog Leg (1)					□	□	□						
		Single Arm (1)	□	□	□	□									
	5"	111 mm			○		○	○							
		115 mm (1)					○	○	○						
		131 mm (1)					○	○	○	○					
		166 mm						○	○		○	○	○		
		Frog Leg (1)						□	□	□					
		Single Arm (1)		□		□	□								
	6"	115 mm (1)					○	○	○						
		131 mm (1)					○	○	○	○					
		166 mm							○	○	○	○	○	○	
		Frog Leg (1)						□	□	□					
	7"	131 mm (1)							○	○	○				
		166 mm								○	○	○	○	○	



Carbotecture ©



Single arm design



Frog leg design

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen.

(2) opgelet: de Xenon² heeft maar 1 zijkaderlengte. Daardoor is de afstand tussen de aanhechting van de voetsteunen en de zitmat "380 mm - bestelde zitdiepte"

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.





b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1010 mm

Max. totale lengte: 1150 mm

Max. draaicirkel: 720 mm

Gewicht vanaf*: 10,3 kg

Transportgewicht vanaf*: 7,8 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:

2° camber:

4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm

ZB + 210 mm

ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm

ZB + 220 mm

ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte

Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XESK030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Zitbreedte	Rughoogte						
	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



XENON[®] SA KIDS

= Standaard

= geen meer-/minderprijs

= meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"														
25" **														

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor
** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat

XESK020002		Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opberggasje	std
XESK020003		Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opberggasje	85,19
XESK020004		Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opberggasje en catheterzak	184,11
XESK020000		Zonder zitbekleding	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel-hard)	Dikte:	XESK020101		30 mm	XESK020102		50 mm	99,75
--------------------	--------	------------	--	-------	------------	--	-------	-------

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

JAY020002		Jay Basic	107,10
JAY020003		Jay Soft Combi P	210,03
JAY020001		Jay Easy Visco, Curved	152,00
JAY020007		Jay Easy Fluid, Curved	532,04

Zit accessoires

XESK090018		Positioneringsgordel	221354	111,48
XESK020050		Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam	(indien er niet gekozen wordt voor een zitkussen) 46,34	

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

XESK030001

Aluminium rugframe
rughoogte range

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475

Rughoogte af fabriek instelling:

XESK030002

Carbon rugframe met vast rughoogte (1)

485,89

XESK030012

In hoek instelbare rugleuning

(-15° tot 13°)

std

XESK030029

Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

(3)

gm

XESK030031

Rugleuning neerklapbaar (naar voren)

(4)

(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte

338,93

XESK030010

Vaste rugleuning, 90°

gm

XESK030029

Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

(2)

gm

XESK030031

Rugleuning neerklapbaar (naar voren)

(4)

(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte

338,93

Duwhandvatten

XESK030204		Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen mogelijk van RH 30mm)	std
XESK030200		Zonder duwhandvatten		gm
XESK030201		Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
XESK030203		Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(alleen mogelijk van RH 325 mm)	273,23
XESK030205		Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug	(alleen mogelijk van RH 325 mm)	306,51

B4M

FMG-MD06-3217-01		Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	--	------------------------------	---	----

Rugbekleding

XESK030316		EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
		Kleur accent: Zwart Oranje Zilver Rood Blauw	gm
XESK030317		EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	239,06
		Kleur accent: Zwart Oranje Zilver Rood Blauw	gm
XESK030300		Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XESK030401		Neerklapbare stabilisatiestang	(alleen mogelijk van ZB 380 en in hoogte verstelbare duwhandvatten)	104,74
XESK030412		Hoofdsteen, hoogte-, diepte- en in hoek verstelbaar (200x110)	(alleen i.c.m. de neerklapbare stabilisatiestang)	214,21

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen

(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren

(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren

(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026

Pagina 3/9

XENON² SA KIDS

◇

= Standaard

○

= geen meer-/minderprijs

□

= meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

XESK090016	□	Framebeschermers, zwart		89,30
XESK090050	□	Anti-tip opsteekbaar Quickie 'style'	(paar)	221398 152,00
Anti-tip, wegzwenkbaar				
XESK090004	□	Links	XESK090005 □ Rechts	222938 208,26
XESK090006	□	Paar		222938 416,52
Trapbuis				
XESK090001	□	Links	XESK090001 □ Rechts	(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) 93,56
XESK090003	□	Paar		(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) 185,97
XESK090009	□	Krukhouder		(alleen i.c.m. trapbuis) 104,74
VOORVORKEN				
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)				
XESK080013	◇	Voorvorken, Carbotecture ®	Kleur: zwart	(alleen met 111 mm) std 69,85
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood (2) □ Blauw (2)		
XESK080029	○	Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart	(alleen met 115, 131 & 166 mm vork) gm 69,85
		Kleur: □ Zilver		
XESK080008	□	Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart	104,74
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw		69,85
XESK080007	□	Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), zwart		104,74
VOORWIELEN				
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)				
XESK080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	3" 4" 5" 6" 7"	std
XESK080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		gm
XESK080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)		81,90
XESK080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)		gm
XESK080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)		gm
		Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		60,40
XESK080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)		gm
ACHTERWIELEN				
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)				
XESK070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	24" 25"	std
XESK070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken		gm
XESK070003	□	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken		279,32
XESK070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (3)		470,67
XESK070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver		768,13
XESK070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart		881,78
XESK070009	□	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken		412,10
XESK070010	□	Extra set mountain bike achterwielen		525,87
As				
XESK070150	◇	Quick-release as		std
BANDEN				
(kies één bandtype)				
XESK070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
XESK070102	□	Massief		104,74
XESK070107	□	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming		121,11
XESK070104	□	Marathon Plus Evolution	(alleen 24")	104,74
XESK090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	60,42

(1) alleen met 0° camber

(2) alleen i.c.m. voorwielen XESK080302 en XESK080306

(3) bij aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Pagina 5/9

XENON² SA KIDS									
◇	= Standaard	○	= geen meer-/minderprijs	□	= meerprijs	€			
HOEPELS									
XESK070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd				std			
XESK070201	○	Aluminium zilver coating				gm			
XESK070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (kies de kleur op de laatste pagina)				93,56			
XESK070204	□	Edelstaal, zilver				66,20			
XESK070205	□	Titanium				325,95			
XESK070206	□	Titanium met transparante coating				325,95			
XESK070207	□	Supergrip ®			2x 222953	408,78			
XESK070208	□	Maxgripp ® (alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 27 mm)			2x 222953	408,78			
XESK070212	□	Ellipse 3R, zwart			2x 222953	368,91			
Built-4-Me C30									
FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel				259,48			
Hoepel Montage									
XESK070317	◇	Standaard (17 mm)				std			
XESK070307	□	Supersmal (7 mm) (alleen met edelstaal)				119,25			
XESK070327	□	Breed (27 mm)				119,25			
XESK070250	□	Hoepelhoezen (alleen 24")			2x 222953	114,02			
CAMBER (kies één optie)									
XESK070600	○	0°				gm			
XESK070602	○	2° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)				gm			
XESK070604	○	4° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)				gm			
SPAAKBESCHERMERS (alleen 24")									
XESK070831	□	Transparant				151,11			
XESK070823	□	Princess	XESK070836	□	Tiger	XESK070816	□	Jungle Fever	178,60
XESK070816	□	Happy Lions	XESK070813	□	Galactica	XESK070811	□	Feather	178,60
XESK070820	□	Oriental	XESK070821	□	Pirates	XESK070806	□	Chrome	178,60
XESK070829	□	Superhero	XESK070814	□	Graffiti	XESK070803	□	Basketball 2	178,60
XESK070817	□	Hot Wheels	XESK070802	□	Basketball	XESK070825	□	Space	178,60
XESK070822	□	Pool	XESK070812	□	Flying Water	XESK070815	□	Monkeys	178,60
XESK070827	□	Silk	XESK070833	□	Zebra				178,60
Built-4-Me C30									
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design				333,77			
REMMEN (kies één optie)									
XESK060001	◇	Standaard duwremmen				std			
XESK060002	□	Kniehevelremmen				89,37			
XESK060023	□	Compact schaarremmen EVO				89,37			
Built-4-Me C30									
XESK070008	□	Trommelremmen (1)			(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)		495,81		
	□	Eenhandige rem	FMG-MH01-2964-02	□	Links	FMG-MH01-2964-01	□	Rechts	264,70
Rem accessoires									
XESK060010	□	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen			2x 221693	22,78			
(1) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber									
					Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 6/9				

XENON² SA KIDS

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

ACCESSOIRES

XESK090000	◇ Gereedschapsetje	std	
XESK090025	○ Handpompje	gm	
XESK090030	□ Rugzak	104,74	
750115	□ Quickie design rugzak	93,70	
750307	□ Quickie design frametasje	67,52	

TRANSPORTHULPSET

XESK090100	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	92,61	
------------	---------------------------------------	-------	--

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23		Frame	Hoepels € 93,56	Kruisframe € 181,23
01 Matt Black	○	□	□	12 Royal Blue	○	□	□
02 Gloss Black	○	□	□	13 Brilliant Ocean	○	□	□
03 Metallic Shadow	○	□	□	14 Scarlet Noir	○	□	□
04 Starlight White	○	□	□	15 Red Pepper	○	□	□
05 Silver Ore	○	□	□	16 Cherry Lustre	○	□	□
06 Storm Gray	○	□	□	17 Turbo Green	○	□	□
07 Desert Tan	○	□	□	18 Pink Power	○	□	□
08 Desert Sage	○	□	□	19 Satin Rose	○	□	□
09 Salute Green	○	□	□	20 Mystic Purple	○	□	□
10 Velvet Sapphire	○	□	□	21 Solar Orange	○	□	□
11 Midnight Blue	○	□	□	22 Velocity Yellow	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

XESK100336	□ Oranje geanodiseerd	202,50	
XESK100337	□ Blauw geanodiseerd	202,50	
XESK100338	□ Rood geanodiseerd	202,50	

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XESK100550	◇ Zwart	(<i>"Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver</i>)	std	
XESK100551	○ Zilver		gm	
XESK100552	○ Oranje		gm	
XESK100553	○ Rood		gm	
XESK100554	○ Blauw		gm	

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

built4me

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² SA kids - Basisprijs

Prijs optie

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: orders@sunrisemedical.be


Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Pagina 7/9

XESK020002



XESK020003



XESK030316



XESK030317



XESK030201



XESK030203



XESK030204



XESK090018



XESK030031



XESK04000x



XESK040104



XESK040107



XESK040102



XESK040103



XESK040101



XESK040052



XESK040117



XESK050025



XESK050059



XESK050022



XESK090001



XESK090004



XESK090050



XESK070001 	XESK070002 	XESK070003 	XESK070004 
XESK07010 	XESK070101 	XESK070106 	
XESK070104 	XESK070102 		
XESK070202 	XESK070203 	XESK070208 	XESK070212 
XESK060001 	XESK060002 	XESK060023 	
XESK090025 		XESK090019 	
750115 	750307 	XESK070703 	XESK070701 