



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built-4-Me



- ◇ = Standaard
- = Geen meer-/minderprijs
- = Meerprijs

**Max. gebruikersgewicht: 125 kg / 140 kg**  
**Gewicht cliënt:**  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief 6% BTW)**

**Nomencl. nr. 220079 - 2de actieve rolstoel 225694**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/voorwaarden)

**BASISAFMETINGEN**

⚠ LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

		Zitbreedte in mm										€ 209,44
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte in mm	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
€ 174,57	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen. Let op: de zitdiepte maten zijn opgemeten vanaf de rug

**Zithoogte achter in mm**

Achterwielen	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24" (2)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (3)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26" (4)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**Zithoogte voor in mm**

		Vork	450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111mm	○	○	○						
	115mm (5)			○	○	○				
4"	111mm	○	○	○	○	○				
	115mm (5)			○	○	○	○			
	Frog leg (5)					○	○	○		
5"	111mm				○	○	○			
	115mm (5)				○	○	○	○		
	Frog leg (5)							○	○	
6"	115mm (5)						○	○	○	

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

(1) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, lichtgewicht en proton

(2) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, design, lichtgewicht, proton, Spinergy en mountainbike

(3) alleen i.c.m. lichtgewicht, proton, spingery

(4) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, Design en Spinergy (18 spaaks)

(5) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie  
 bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

**Geadviseerde meet-methodek:**

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodek!

**Zitbreedte**

**a) voor de gebruiker**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup  
Dit aan beide zijden  
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

**Zitdiepte**

**a) voor de gebruiker**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

**Rughoogte**

**a) voor de gebruiker**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.  
**Belangrijk:** de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

**Onderbeenlengte**

**a) voor de gebruiker**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtname van eventuele verhogers.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




**b) op de rolstoel gemeten:**

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

**Opmerking:** OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 900 mm  
Max. totale lengte: 910 mm

**Totale breedte met:**

0° camber: 0°  
3° camber: 3°  
6° camber: 6°  
9° camber: 9°

**24" achterwielen**

ZB + 200 mm  
ZB + 220 mm  
ZB + 280 mm  
ZB + 340 mm

**25" achterwielen**



ZB + 200 mm  
ZB + 260 mm  
ZB + 320 mm  
ZB + 380 mm

**Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op een standaard configuratie:**

Std stoel 400 x 400 mm; 3° camber; 56 mm ZPI; zithoek 8°  
Afwijkingen op de configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel  
Productie toleranties: +/- 10 mm

**Frame inset tabel (onderstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld bij ZB 340 mm)**

Inset		Zitbreedte in mm										
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm	Frame breedte	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	Frame breedte tussen balhoofd	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30mm	Frame breedte	NB	NB	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	Frame breedte tussen balhoofd	NB	NB	400	420	440	460	480	500	520	540	560



**Gedeelde voetplaten - Minimale zithoogte voor**

Voorwiel	Inset	Minimale ZH voor in mm bij framehoek 88°	Minimale ZH voor in mm bij framehoek 80°
3"	0	450	450
3"	3	450	450
4"	0	450	480
4"	3	450	470
5"	0	510	510
5"	3	500	500
6"	0	NB	520
6"	3	520	510

**QUICKIE ARGON<sup>2</sup>**

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

**ZITBEKLEDING**

**Zitmat**

AGN020002	◇ Zitmat met 1 opbergtasje		<b>std</b>
AGN020003	□ Zitmat met 2 opbergtasjes	(vanaf ZB 340 mm)	85,18
AGN020004	□ Zitmat met opbergtasje en catheter zak	(vanaf ZB 340 mm)	184,11
AGN020012	□ Spanbanden zitting (airflow) met 1 opbergtasje (1)	(vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500 mm)	233,30
AGN020017	□ Spanbanden zitting (airflow) met 2 opbergtasje (1)	(vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500 mm)	275,91
AGN020018	□ Spanbanden zitting (airflow) met opbergtasje en catheterzak (1)	(vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500 mm)	330,36
AGN020000	○ Zonder zitmat		gm

**Zitkussen met hoes, zwart**

Foam (middel hard)	dikte: AGN020101	□ 30 mm	AGN020102	□ 50 mm	99,75
--------------------	------------------	---------	-----------	---------	-------

**Jay zitkussen - voor overige Jay kussens zie orderformulieren**

JAY020002	□ Jay Basic	107,10
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	210,03
JAY020001	□ Jay Easy Visco	152,00
JAY020007	□ Jay Easy Fluid	532,04

**Zit accessoires**

AGN090018	□ Positioneringsgordel	221354	111,48
-----------	------------------------	--------	--------

**RUGLEUNING**

**Rughoogte range**

Rughoogte ingesteld op:

250 - 300	300 - 400	400 - 450
○ 250	○ 300	○ 375
○ 275	○ 325	○ 400
○ 300	○ 350	○ 425
		○ 450

AGN030012	○ In hoek instelbare rug, vast	(-31° tot +15°)	gm
AGN030015	○ In hoek instelbare rug, neerklapbaar	(-31° tot +15°)	gm
AGN030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug		183,65

**Duwhandvatten**

AGN030200	◇ Rugbuizen zonder duwhandvatten		<b>std</b>
AGN030201	○ Rugbuizen met duwhandvatten		gm
AGN030203	□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(vanaf RH 325 mm)	273,23
AGN030204	□ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(vanaf RH 325 mm)	306,51
AGN030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(vanaf RH 325 mm)	306,51

**B4M**

FMG-MD06-3217-01	○ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (AGN030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	--------------------------------	--	----

**Rugbekleding**

AGN030316	◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		<b>std</b>
	Kleur rand: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
AGN030317	□ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		239,06
	Kleur rand: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
AGN030300	○ Zonder rugbekleding		gm

**Built-4-Me (C3)**

FMG-MD10-2398-01	□ Hoofdsteun	565,62
------------------	--------------	--------

**ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN**

**Armsteunen**

AGN040108	□ Wegzwenkbare buis armsteun	(kunnen gecombineerd worden met zijkant, niet i.c.m. handbike asplaat)	148,72
AGN040050	□ US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250mm)	2x 220853	368,60
AGN040051	□ US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360mm)	2x 220853	368,60
AGN040052	□ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	(lang - kort instelbaar) 2x 220853	368,60

**Zijkanten**

AGN040102	◇ Aluminium zijkant, framekleur		<b>std</b>
AGN040103	□ Aluminium zijkant met spatbord, framekleur	(min. zithoogte 390 mm)	160,60
AGN040104	□ Carbon zijkant met spatbord, zwart	(min. zithoogte 390 mm, niet i.c.m. handbike asplaat)	331,19
AGN040107	□ Kunststof zijkant, afneembaar, zwart		177,19
AGN040101	□ Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (2)		74,42

(1) Het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat  
 (2) met 24" achterwielen minimale zithoogte achter 410 mm, 25" achterwielen met minimale zithoogte achter 430 mm

Voor meer informatie  
 bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

**QUICKIE ARGON<sup>2</sup>**

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

**BEENSTEUNEN & VOETPLATEN**

AGN050029	◇ Voetbeugel lichtgewicht	(OBL 360 mm - 500 mm)		<b>std</b>
AGN050030	□ Voetbeugel met kunststof plaat	(OBL 360 mm - 500 mm)		57,72
AGN050025	□ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet	(OBL 360 mm - 500 mm)	220757	222,95
AGN050024	□ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium	(OBL 360 mm - 500 mm)	220757	222,95
AGN050026	□ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon	(OBL 360 mm - 500 mm)	220757	250,16
AGN050034	□ Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat	(OBL 220 mm - 390 mm)	220757	222,95
AGN050125	□ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, performance	(OBL 360 mm - 500 mm)	220757	279,09
AGN050020	□ Gedeelde voetplaten, kunststof	(1) (ZB 380-500 mm; OBL 380 mm - 500 mm)		215,26
AGN050022	□ Gedeelde voetplaten, aluminium	(1) (ZB 340-500 mm; OBL 380 mm - 500 mm)		279,23

**ONDERBEENLENGTE (OBL) let op: OBL moet 30 mm minder zijn dan de zithoogte voor, alle afmetingen zijn in mm**

220    230    240    250    260    270    280    290    300    310  
 320    330    340    350    360    370    380    390    400    410  
 420    430    440    450    460    470    480    490    500

OBL 220 - 350 mm alleen met hoog gemonteerde voetplaat, alle andere voetplaten OBL 360 - 500 mm.


**FRAME**

AGN010601	◇ Gebruikersgewicht max. 125 kg.		<b>std</b>
AGN010602	□ Gebruikersgewicht max. 140 kg.		93,95
AGN010012	◇ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)		<b>std</b>
AGN010013	○ Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)		gm
AGN010100	◇ Frame inset 0 mm		<b>std</b>
AGN010103	□ Frame inset 30 mm		82,32
AGN010500	□ Handbike asplaat	(niet i.c.m. buis armsteun en trapbuis / alleen i.c.m. alu. zijkant en max. gebruikersgewicht 100 kg)	349,17
AGN070500	□ Amputatie asplaat	(niet i.c.m. handbike asplaat en buis armsteun)	498,57
<b>Built-4-Me (C3)</b>			
FMG-MA03-2389-01	□ Abductie frame		437,27

**ZWAARTEPUNTINGSTELLING (ZPI)**

(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis, kies één optie)

AGNCOG32	<input type="radio"/> 32 mm
AGNCOG44	<input type="radio"/> 44 mm
AGNCOG56	<input type="radio"/> 56 mm
AGNCOG68	<input type="radio"/> 68 mm
AGNCOG80	<input type="radio"/> 80 mm
AGNCOG92	<input type="radio"/> 92 mm
AGNCOG104	<input type="radio"/> 104 mm


**FRAME ACCESSOIRES**

<b>Trapbuis</b>			
AGN090001	□ Links	(niet i.c.m. anti-tip)	93,56
AGN090002	□ Rechts	(niet i.c.m. anti-tip)	93,56
AGN090009	□ Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)	104,74
<b>Anti-tip wegzwenkbaar</b>			
AGN090004	□ Links    AGN090005    □ Rechts	(niet i.c.m. trapbuis aan gekozen zijde)	222938    208,26
AGN090006	□ Paar	(niet i.c.m. trapbuis)	222938    416,52
<b>Anti-tip afneembaar</b>			
AGN090007	□ Afneembare anti-tip	(paar)(niet i.c.m. trapbuis)	221398    208,26
<b>Anti-tip flip up (door gebruiker te bedienen)</b>			
AGN090033	□ Links    AGN090008    □ Rechts	(niet i.c.m. trapbuis aan gekozen zijde)	222938    208,26
AGN090035	□ Sport style anti-tip		221398    312,13
AGN090016	□ Framebeschermers		89,30

**VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS**

AGN090211	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(2) (docking pinnen gemonteerd)	104,58
AGN090212	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(2) (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	104,58

**VOORVORK**

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

AGN080013	◇ Voorvork Carbotecture®	(voor kleur mogelijkheden zie laatste pagina)(alleen i.c.m. 111mm)	<b>std</b>
AGN080029	○ Voorvork aluminium	(alleen i.c.m. 115mm)	gm
AGN080007	□ Frog Leg voorvork (schokabsorberend)	(niet i.c.m. 3", 6" & aluminium voorwielen, alleen in zwart, max. gebruikersgew. 125 kg)	569,91

**VOORWIELEN**

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

AGN080301	◇ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		<b>std</b>
AGN080302	○ Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 5" ZH voor vanaf 490 mm & 6" ZH voor vanaf 500 mm)	gm
<b>Light up voorwiel</b>			
AGN080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen voor 4" en 5")	81,90
<b>Aluminium velg</b>			
AGN080304	○ Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	gm
AGN080306	○ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	gm

(1) met 30 mm inset, gedeelde voetplaten beschikbaar vanaf ZB 420 mm en aluminium voetplaat vanaf ZB 380 mm  
 (2) maximale voorframe breedte 460 mm, max. gebruikersgewicht 100kg

 Voor meer informatie  
 bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2026 Pagina 4/8

**QUICKIE ARGON<sup>2</sup>**
 = Standaard     = Geen meer-/minderprijs     = Meerprijs

€

**ACHTERWIELEN**

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

**LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen**

		22"	24"	25"	26"	
AGN070002	<input checked="" type="checkbox"/> Design wiel		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>std</b>
AGN070001	<input type="checkbox"/> Universeel kruisgespaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	gm
AGN070003	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht achterwielen <small>(max gebruikersgewicht: 125 kg)(niet i.c.m. supergrip hoepel)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		279,32
AGN070004	<input type="checkbox"/> Proton wielen <small>(max gebruikersgewicht: 100 kg)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		470,67
AGN070005	<input type="checkbox"/> Spinergy wielen - 18 spaaks <small>(zwarte spaken, zilveren naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)</small>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	768,13
AGN070007	<input type="checkbox"/> Spinergy wielen - 12 spaaks <small>(zwarte spaken, zwarte naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)</small>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	881,78
AGN070009	<input type="checkbox"/> Mountain Bike achterwielen <small>(mountain bike banden &amp; aluminium hoepel, zwart gecoat)</small>		<input checked="" type="checkbox"/>			412,10
AGN070010	<input type="checkbox"/> Extra mountain bike wielen <small>(met mountain bike banden)</small>		<input checked="" type="checkbox"/>			522,10
<b>Built-4-Me (C3)</b>						
FMG-MF01-2437-01	<input type="checkbox"/> One Arm Drive				223697	1698,62

**SPAAKBESCHERMERS (alleen in 22" & 24")**

AGN070831	<input type="checkbox"/> Transparant					151,11
AGN070823	<input type="checkbox"/> Princess	AGN070827	<input type="checkbox"/> Silk	AGN070833	<input type="checkbox"/> Zebra	178,60
AGN070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	AGN070830	<input type="checkbox"/> Tiger	AGN070818	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	178,60
AGN070820	<input type="checkbox"/> Oriental	AGN070813	<input type="checkbox"/> Galactica	AGN070811	<input type="checkbox"/> Feather	178,60
AGN070829	<input type="checkbox"/> Superhero	AGN070821	<input type="checkbox"/> Pirates	AGN070806	<input type="checkbox"/> Chrome wheel	178,60
AGN070817	<input type="checkbox"/> Hot wheels	AGN070814	<input type="checkbox"/> Graffiti	AGN070803	<input type="checkbox"/> Basketball 2	178,60
AGN070822	<input type="checkbox"/> Pool	AGN070802	<input type="checkbox"/> Basketball	AGN070828	<input type="checkbox"/> Space	178,60
AGN070819	<input type="checkbox"/> Monkeys	AGN070812	<input type="checkbox"/> Flying water			178,60

**BANDEN**

(kies één optie)

AGN070101	<input checked="" type="checkbox"/> Fijn profiel banden		(niet i.c.m. 25")	<b>std</b>
AGN070102	<input type="checkbox"/> Massief (2)		(niet i.c.m. 26")	104,74
AGN070104	<input type="checkbox"/> Marathon plus evolution		(niet i.c.m. 22")	104,74
AGN070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming		(alleen 24" en 25")	121,11
AGN090163	<input type="checkbox"/> Extra set binnen- en buitenband		(niet i.c.m. massief)	60,42

**HOEPELS**

AGN070202	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium zilver geanodiseerd (3)			<b>std</b>
AGN070201	<input type="checkbox"/> Aluminium zilver coating (3)		(niet i.c.m. 26")	gm
AGN070203	<input type="checkbox"/> Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)			93,56
AGN070204	<input type="checkbox"/> Edelstaal		(niet met 25")	66,20
AGN070205	<input type="checkbox"/> Titanium		(alleen 24"; 26" wielen)	325,95
AGN070206	<input type="checkbox"/> Titanium met transparante coating		(alleen 24"; 26" wielen)	325,95
AGN070207	<input type="checkbox"/> Supergrip ©	(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)	2x 222953	408,78
AGN070208	<input type="checkbox"/> Maxgripp ©	(alleen 22"; 24" wielen)	2x 222953	408,78
AGN070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, zwart	(alleen 24" en 25")	2x 222953	368,91
AGN070250	<input type="checkbox"/> Hoepelhoezen	(alleen 22" & 24" wielen)	2x 222953	235,60
<b>Built-4-Me (C3)</b>				
FMG-MF06-1980-01	<input type="checkbox"/> Tetra hoepel		2x 222953	271,10
Hoepel montage: AGN070317 <input checked="" type="checkbox"/> Standaard = 17 mm (12,5 mm i.c.m. lichtgewicht en Proton wielen) <b>std</b>				
	AGN070327 <input type="checkbox"/> Breed = 27 mm		(niet i.c.m. lichtgewicht, Spinergy wielen en aluminium hoepels)	119,25
	AGN070307 <input type="checkbox"/> Supersmal = 7 mm		(alleen i.c.m. edelstaal)	119,25

**WIEL CAMBER**

(kies één optie)

AGN070600	<input checked="" type="checkbox"/> 0°			<b>std</b>
AGN070603	<input type="checkbox"/> 3°			gm
AGN070606	<input type="checkbox"/> 6°			gm
AGN070609	<input type="checkbox"/> 9°		(niet i.c.m. handbike asplaat)	gm

**REMMEN**

(kies één optie)

AGN060001	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard duwremmen			<b>std</b>
AGN060002	<input type="checkbox"/> Kniehevelremmen			89,37
AGN060023	<input type="checkbox"/> Compacte schaarremmen EVO		(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)	89,37
<b>Rem accessoires</b>				
AGN060010	<input type="checkbox"/> Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen		2x 221693	22,78
<b>Built-4-Me (C3)</b>				
AGN060006	<input type="checkbox"/> Eenhandige rembediening links		(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)	277,93
AGN060007	<input type="checkbox"/> Eenhandige rembediening rechts		(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)	277,93
FMG-MH02-2381-01	<input type="checkbox"/> Trommelremmen			740,56

**ACCESSOIRES**

AGN090000	<input type="checkbox"/> Gereedschapsetje			gm
AGN090025	<input type="checkbox"/> Handpompje			gm
AGN090030	<input type="checkbox"/> Rugzak			104,74
750115	<input type="checkbox"/> Quickie design rugzak			93,70
750307	<input type="checkbox"/> Quickie design frametasje			67,52

**TRANSPORTHULPSET**

AGN090100	<input type="checkbox"/> Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19			92,61
-----------	--	--	--	-------

(1) alleen i.c.m. aluminium geanodiseerde hoepels

(2) proton en lichtgewicht wielen alleen i.c.m. 24 &amp; 25"; Spinergy wielen alleen met 24", niet met mountainbike wielen

(3) hoepel montage breed niet mogelijk met lichtgewicht en proton wielen

**QUICKIE ARGON<sup>2</sup>**

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

**KLEUREN**

	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 93,56			€ 93,56
01 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		12 Royal Blue	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
02 Gloss Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		13 Brilliant Ocean	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
03 Metallic Shadow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		14 Scarlet Noir	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
04 Starlight White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		15 Red Pepper	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
05 Silver Ore	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		16 Cherry Lustre	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
06 Storm Gray	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		17 Turbo Green	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
07 Desert Tan	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		18 Pink Power	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
08 Desert Sage	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		19 Satin Rose	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
09 Salute Green	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		20 Mystic Purple	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
10 Velvet Sapphire	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		21 Solar Orange	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
11 Midnight Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		22 Velocity Yellow	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>

**KLEUREN VOORVORKEN**

AGN100502	◇ Zwart	<b>std</b>
AGN100503	□ Zilver mat	69,85
AGN100501	□ Oranje	69,85

**KLEUREN - voor stickers ("Argon<sup>2</sup>" op het frame en "Quickie" op zijkant)**

AGN100550	<input type="radio"/> Zwart	(sticker "Quickie" op zijkant is in zilver i.c.m. carbon zijkant)	gm
AGN100551	<input type="radio"/> Zilver		gm
AGN100552	<input type="radio"/> Oranje		gm
AGN100553	<input type="radio"/> Rood		gm
AGN100554	<input type="radio"/> Blauw		gm

**POSITIONERING**

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering, zie prijslijst Jay Positioneringselementen

**BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)**
**Voorbeelden van mogelijke Built-4-Me opties**

<b>SB2949</b>	Wegzwenkbare voetplaat zoals bij Zippie Simba	€ 321,88
<b>FMG-MA01-1185-01</b>	Speciale kleur RAL..... (zelf invullen)	€ 312,22

Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.


**Argon<sup>2</sup> - Basisprijs**

Prijs optie

**Totaalprijs**

 Sunrise Medical Customer Service  
 Tel.: 02-5882371  
 E-mail: orders@sunrisemedical.be

 Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2026 Pagina 6/8

**ZITMAT**

AGN020002



AGN020003



AGN090018

**RUGBEKLEDING**

AGN030316



AGN030317

**DUWHANDVATTEN**

AGN030201



AGN030203



AGN030204

**ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN**


AGN040050 - AGN040051



AGN040108



AGN040052



AGN040101



AGN040102



AGN040103



AGN040104




AGN040107

**VOETPLATEN**

AGN050026



AGN050029



AGN050030



AGN050025



AGN050125



AGN050020



AGN050022








**FRAME ACCESSOIRES**

<p>AGN090001</p> 	<p>AGN090004</p> 	<p>AGN090007</p> 	<p>AGN090035</p> 
<p>AGN090008 / AGN090033</p> 	<p>AGN090016</p> 		

**ACHTERWIELEN / BANDEN**

<p>AGN070001</p> 	<p>AGN070002</p> 	<p>AGN070003</p> 	<p>AGN070004</p> 
<p>AGN070004</p> 	<p>AGN070009</p> 	<p>AGN070101</p> 	<p>AGN070106</p> 
<p>AGN070107</p> 	<p>AGN070102</p> 	<p>AGN070104</p> 	<p>AGN070212</p> 

**REMMEN**

<p>AGN060001</p> 	<p>AGN060002</p> 	<p>AGN060023</p> 	<p>AGN060007</p> 
--	--	---	--