



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built 4 me

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie



Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
320*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
340*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* niet beschikbaar in SA frame

Frame lengte

ZD 320-400 = kort

ZD 420-440 = medium

ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en
gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

Voorvork (mm)		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	##	##	500
Voorwielen	4"	Hemi versie (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture (111 mm) (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (115 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5"	Hemi versie (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture (111 mm) (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (115 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6"	Hemi versie (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture (111 mm) (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (115 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7"	Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm
lager zijn dan uw zithoogte voor.

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot
buitenzijde zitbuis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een recht zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief de kussen.
Belangrijk: De rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de
juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf
de knieholte tot aan onderzijde schoenzool,
met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de
hoogte van de kussen mee te
tellen!



Technische data

Max. totale hoogte:	950 mm
Max. totale lengte:	1075 mm
Max. draaicirkel:	700 mm
Max. hellingshoek:	10°
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg
Max. totale breedte:	Camber

0° camber:
3° camber:
6° camber:

22" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 230 mm
ZB + 250 mm

24" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 240 mm
ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

LIFE RT										
☐ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs								€		
ZITBEKLEDING										
Zitmat										
LRT020008	☒ Zitmat, diepte verstelbaar, nylon								std	
LRT020009	☐ Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje								46,33	
Zitkussen met hoes, zwart										
Foam		Dikte:		LRT020101	☐ 30 mm	LRT020102	☐ 50 mm	99,75		
Jay zitkussen										
JAY020002	☐ Jay Basic								107,10	
JAY020003	☐ Jay Soft Combi P								210,02	
JAY020001	☐ Jay Easy Visco								220514	152,00
JAY020007	☐ Jay Easy Fluid								220573	532,04
Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren										
Zitaccessoires										
LRT090018	☐ Positioneringsgordel								221354	111,49
Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen										
RUGLEUNING										
Rughoogte		250-300	300-350	350-400	400-450					
Rughoogte ingesteld		☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400					
op:		☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425					
		☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450					
LRT030001	☒ Vaste rugleuning, niet neerklapbaar (hoek 90°)								std	
LRT030015	☐ In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar								gm	
LRT030512		☐ -12°	LRT030518	☐ -8°	LRT030514	☐ -4°				
LRT030500		☐ 0°	LRT030504	☐ 4°	LRT030508	☐ 8°				
LRT030102	☐ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek instelb. rug, neerklapbaar								167,59	
Duwhandvatten										
LRT030200	☐ Zonder duwhandvatten								gm	
LRT030201	☐ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten								gm	
LRT030203	☐ Neerklapbare duwhandvatten (vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm)								273,23	
LRT030204	☒ In hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen vanaf rughoogte 300 mm)								std	
LRT030205	☐ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (alleen vanaf rughoogte 300 mm)								376,33	
LRT030208	☐ Duwbeugel in hoogte, hoek en breedte verstelbaar (alleen i.c.m. ZB 280 mm tot 380 mm)								423,65	
B4M										
FMG-MD06-3217-01	☐ Duwhandvatten 30 mm verlengd (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)								gm	
Rugbekleding										
LRT030316	☒ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte								std	
Kleur rand:		☐ Zwart	☐ Oranje	☐ Zilver	☐ Rood	☐ Blauw				
LRT030317	☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte								239,06	
Kleur rand:		☐ Zwart	☐ Oranje	☐ Zilver	☐ Rood	☐ Blauw				
LRT030300	☐ Zonder rugbekleding								gm	
Hoofdsteun										
LRT030411	☐ Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, klein 200 x 110 mm (B x H)								221133	408,78

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 pagina 3/8

LIFE RT		☐ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs		€	
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN					
Armsteun (kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)					
LRT040052	☒ Eenmalig in hoogte instelbare armsteun met kunststof zijkant (330 mm) (niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83 mm)			std	
	☐ Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)				
LRT040050	☐ Korte armlegger (250 mm)			368,60	
LRT040051	☐ Lange armlegger (360 mm)			368,60	
Zijkanten (niet i.c.m. armsteunen)					
LRT040102	☒ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur) (niet i.c.m. safari remmen)			std	
LRT040107	☐ Kunststof zijkanten, afneembaar (zwart) (niet i.c.m. safari remmen)			177,19	
LRT040103	☐ Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)			160,60	
LRT040055	☐ Armsteun in hoogte instelbaar, kort (niet i.c.m. safari remmen)			160,60	
LRT040104	☐ Carbon zijkanten met spatbord (niet i.c.m. safari remmen)			331,19	
Werkbladen					
LRT090111	☐ Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm (hout)(alleen i.c.m. LRT040055)			221295	243,21
LRT090112	☐ Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd (plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)			221295	354,10
LRT090113	☐ Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd (plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)			221295	354,10
FRAME					
LRT010015	☒ Swing Away voorframe (afneembare beensteunen) (niet met ZD 320/340)			std	
LRT010010	☐ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)			gm	
LRT010023	☐ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm aan beide zijde) (niet i.c.m. ZB 480/500)(max. gebr. gew. 100 kg)			gm	
LRT010011	☐ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)			gm	
LRT010016	☐ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief (vanaf ZB 340)			gm	
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN					
LRT050002	☒ 70° voetsteunen			std	
LRT050004	☒ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family				
LRT050003	☒ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family				
LRT050006	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon				
LRT050007	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon				
LRT050001	☐ 80° voetsteunen			gm	
LRT050004	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family				
LRT050003	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family				
LRT050006	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon				
LRT050007	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon				
LRT050041	☐ 90° voetsteunen (niet i.c.m. 6" en 7")			gm	
LRT050006	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon				
LRT050007	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon				
Langte corrigerende comfort beensteunen (niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)					
LRT050009	☐ Links			205,22	
LRT050010	☐ Rechts			205,22	
Gedeelde voetplaten					
LRT050020	☒ Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2) (vanaf OBL 300)			std	
LRT050050	☐ Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (1)			177,89	
Doorlopende voetenplaat					
LRT050102	☐ Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat zwart, opklapbaar, hielband			221,63	
LRT050126	☐ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank (vanaf OBL 390 mm)			195,53	
	☐ Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium			61,39	
LRT050131	☐ Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (vanaf OBL 300)			gm	
LRT050132	☐ Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband			257,08	
LRT050025	☐ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, kunststof, kuitband (1) (vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)			gm	
LRT050056	☐ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, aluminium, kuitband (1) (vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)			132,09	
LRT050026	☐ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)			250,16	
ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm					
☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410 ☐ 420 ☐					

LIFE RT												
☐ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs €												
FRAME ACCESSOIRES												
Trapbuis & krukhouder												
LRT090001	☐	Trapbuis, links	LRT090002	☐	Trapbuis, rechts	(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)		gm				
LRT090003	☐	Trapbuis, paar	(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)					187,12				
LRT090009	☐	Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)					104,74				
Anti-tip, wegzwenkbaar												
LRT090004	☐	Anti-tip, links	LRT090005	☐	Anti-tip, rechts	222938		208,26				
LRT090006	☐	Anti-tip, paar	(niet i.c.m. trapbuis)					222938	416,53			
LRT090036	☐	Anti-tip wegzwenkbaar, aluminium lichtgewicht, paar	(niet i.c.m. trapbuis)(480 gram lichter per paar)					391,02				
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS												
LRT090211	☐	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)					104,58				
LRT090212	☐	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)					104,58				
VOORVORK												
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)												
LRT080029	☒	Voorvork, aluminium geanodiseerd	Kleur: zwart						std			
		LRT080042	☐	Zilver						69,85		
LRT080013	☐	Voorvork, Carbotecture®, zwart						gm				
		Kleur:	☐	Oranje	☐	Zilver	☐	Rood	☐	Blauw	69,85	
LFT080101	☐	Hemiplegie voorvorkkit	(alleen i.c.m. SA frame)(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotecture voorvork)					gm				
VOORWIELEN												
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)												
LRT080301	☒	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)						std				
LRT080302	☐	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)					gm				
LRT080303	☐	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 6" en 7" voorwielen)					81,90				
LRT080304	☐	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					gm				
LRT080306	☐	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					gm				
		Kleur velg:	☐	Zwart	☐	Oranje	☐	Rood	☐	Blauw	60,40	
LRT080305	☐	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					gm				
ACHTERWIELEN												
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)												
LRT070002	☒	Design achterwielen - 36 spaken	22"	24"						std		
LRT070001	☐	Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken	✓	✓						gm		
LRT070003	☐	Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken	(max. gebruikersgewicht 125 kg)		✓	✓				279,32		
LRT070004	☐	Proton achterwielen - 24 spaken	(max. gebruikersgewicht 100 kg)		✓	✓				470,67		
LRT070005	☐	Spingery achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver		✓						768,13		
Built-4-Me												
LRT070401	☐	One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links	(niet met camber)		✓	✓				1617,49		
LRT070402	☐	One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts	(niet met camber)		✓	✓				1617,49		
SPAAKBESCHERMERS												
(niet i.c.m. spingery wielen)												
LRT070831	☐	Transparant						151,11				
LRT070823	☐	Princess	LRT070827	☐	Silk	LRT070833	☐	Zebra	178,60			
LRT070816	☐	Happy Lions	LRT070830	☐	Tiger	LRT070818	☐	Jungle Fever	178,60			
LRT070820	☐	Oriental	LRT070813	☐	Galactica	LRT070811	☐	Feather	178,60			
LRT070829	☐	Superhero	LRT070821	☐	Pirates	LRT070806	☐	Chrome	178,60			
LRT070817	☐	Hot Wheels	LRT070814	☐	Graffiti	LRT070803	☐	Basketball 2	178,60			
LRT070822	☐	Pool	LRT070802	☐	Basketball	LRT070828	☐	Space	178,60			
			LRT070812	☐	Flying Water	LRT070807	☐	Creative	178,60			
Built-4-Me												
FMG-MF01-2622-01	☐	Spaakbeschermer eigen design						333,76				
BANDEN												
(kies één type band)												
LRT070101	☒	Fijn profiel, Schwalbe Right Run						std				
LRT070102	☐	Massief	(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)					104,74				
LRT070107	☐	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming	(alleen i.c.m. 24")					121,11				
LRT070104	☐	Marathon Plus Evolution	(alleen 24")					104,74				
LRT090163	☐	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)					60,42				
HOEPELS												
LRT070202	☐	Aluminium zilver geanodiseerd						gm				
LRT070201	☐	Aluminium, poedercoated, transparant						gm				
LRT070204	☐	Edelstaal						66,20				
LRT070203	☐	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)						93,56				
LRT070207	☐	Supergrip	(22" alleen met universele en trommelrem wielen)			2x 222953	408,78					
LRT070208	☐	Maxgripp	(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)			2x 222953	408,78					
LRT070212	☐	Ellipse 3R, zwart	(alleen 24")			2x 222953	368,91					
LRT070317	☐	Hoepelmontage, standaard (17 mm)						gm				
LRT070327	☐	Hoepelmontage, breed (27 mm) (1)						gm				
LRT070307	☐	Hoepelmontage, supersmal (7 mm) (1)						gm				
(1) alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"												
Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 5/8												

LRT030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	LRT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord			
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT050010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat			
			
LRT090001 - Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 / LRT090005 - Anti-tip	
			

LRT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LRT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LRT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LRT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LRT070101 - Fijn profiel banden	LRT070102 - Massief	LRT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LRT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LRT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LRT060002 - Kniehevelremmen	LRT060023 - Compacte schaarremmen	LRT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijanten
			