



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Customer service: orders@sunrisemedical.be



Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt:

kg

Basisprijs vanaf € 2.783,28 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte in mm												
320 *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340 *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* niet beschikbaar in SA frame

Frame lengte

ZD 320-400 = kort
ZD 420-440 = medium
ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

	Voorvork (mm)	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Voorwielen	Hemi versie (1)		○	○	○	○	○								
	Carbotecture (111 mm) (1)	○	○	○	○	○	○								
	Aluminium (115 mm)		○	○	○	○	○								
	Aluminium (131 mm)				○	○	○	○	○						
	Aluminium (158 mm)							○	○	○	○	○	○		
5"	Hemi versie (1)		○	○	○	○	○								
	Carbotecture (111 mm) (1)			○	○	○	○	○							
	Aluminium (115 mm)				○	○	○	○	○						
	Aluminium (131 mm)					○	○	○	○	○					
	Aluminium (158 mm)						○	○	○	○	○	○	○	○	
6"	Hemi versie (1)			○	○	○	○	○							
	Carbotecture (111 mm) (1)						○	○	○						
	Aluminium (115 mm)							○	○	○					
	Aluminium (131 mm)						○	○	○	○	○				
	Aluminium (158 mm)							○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Aluminium (158 mm)										○	○	○	○	○

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22"	○	○		○	○		○	○	○		
24"				○	○		○	○	○	○	○

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot
buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.

**Rughoopte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief de kussen.
Belangrijk: De rughoopte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.


**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de
juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf
de knieholte tot aan onderzijde schoenzool,
met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de
hoogte van de kussen mee te
tellen!

**Technische data**

Max. totale hoogte:	1035 mm
Max. totale lengte:	1075 mm
Max. draaicirkel:	860 mm
Max. hellingshoek:	10°
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg
Transportgewicht*:	vanaf 7 kg
Max. totale breedte:	Camber

0° camber:
3° camber:
6° camber:

22" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 230 mm
ZB + 250 mm

24" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 240 mm
ZB + 260 mm

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

LIFE T

☐ = Standaard
☐ = Geen meer-/minderprijs
☐ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

LFT020014

☒ Zitmat, nylon, 1 opbergtasje

std

Zitkussen met hoes, zwart

Foam

Dikte:

LFT020101

☐ 30 cm

LFT020102

☐ 50 cm

99,75

Jay zitkussen

JAY020002

☐ Jay Basic

107,10

JAY020003

☐ Jay Soft Combi P

210,03

JAY020001

☐ Jay Easy Visco

220514

152,00

JAY020007

☐ Jay Easy Fluid

220573

532,04

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zitaccessoires

LFT090018

☐ Positioneringsgordel

221354

111,48

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte

250-300

300-350

350-400

400-450

450-475

Rughoogte ingesteld

☐ 250

☐ 300

☐ 350

☐ 400

☐ 450

op:

☐ 275

☐ 325

☐ 375

☐ 425

☐ 475

☐ 300

☐ 350

☐ 400

☐ 450

LFT030001

☒ Vaste rugleuning, niet neerklapbaar

(hoek 90°)

gm

LFT030012

☐ In hoek instelbare rugleuning

LFT030512

☐ -12°

LFT030518

☐ -8°

LFT030514

☐ -4°

LFT030500

☐ 0°

gm

LFT030504

☐ 4°

LFT030508

☐ 8°

LFT030522

☐ 12°

LFT030402

☐ Vouwbare stabilisatiestang

(2)

(vanaf ZB 360cm)

139,68

Duwhandvatten

LFT030200

☐ Zonder duwhandvatten

gm

LFT030201

☐ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten

gm

LFT030203

☐ Neerklapbare duwhandvatten

(1)

(vaste rug vanaf RH 300 cm en in hoek instelbare rug RH 350 cm) 150 cm

273,23

LFT030204

☒ In hoogte verstelbare duwhandvatten

(alleen vanaf rughoogte 300 cm) 100 cm

std

LFT030205

☐ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug

(alleen vanaf rughoogte 300 cm) 100 cm

376,33

B4M

FMG-MD06-3217-01

☐ Duwhandvatten 30 mm verlengd

(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten 030201), 3 weken extra levertijd

gm

Rugbekleding

LFT030316

☒ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte

std

Kleur rand:

☐ Zwart

☐ Oranje

☐ Zilver

☐ Rood

☐ Blauw

LFT030317

☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte

239,06

Kleur rand:

☐ Zwart

☐ Oranje

☐ Zilver

☐ Rood

☐ Blauw

LFT030300

☐ Zonder rugbekleding

gm

Hoofdsteun

LFT030411

☐ Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, 200 x 110 cm (B x H)

221133

408,77

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteun

(kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)

☒ Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)

std

LFT040050

☐ Korte armlegger (250 mm)

368,60

LFT040051

☐ Lange armlegger (360 mm)

368,60

LFT040002

☐ Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"

gm

LFT040007

☐ Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"

gm

LFT040052

☐ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger

(armlegger lang - kort instelbaar)

207,77

Zijkanten

(niet i.c.m. armsteunen)

LFT040102

☒ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)

(niet i.c.m. safari remmen)

std

LFT040005

☐ Zijkant type desk, wegklapbaar, afneembaar

244,36

LFT040107

☐ Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart

(ZWP 83mm niet i.c.m. abductieframe; niet i.c.m. safari remmen)

177,19

LFT040103

☐ Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)

160,60

LFT040055

☐ Armlegger in hoogte instelbaar, kort, t.b.v. aluminium zijkanten

(niet i.c.m. safari remmen)

160,60

LFT040104

☐ Carbon zijkant met spatbord, zwart

(niet i.c.m. safari remmen)(ZB + 20 mm)

331,19

Werkbladen

LFT090111

☐ Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm

(hout)(alleen i.c.m. LRT040055)

221295

243,21

LFT090112

☐ Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd

(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)

221295

354,09

LFT090113

☐ Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd

(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)

221295

354,09

(1) niet i.c.m. stabilisatiestang

(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 pagina 3/8

LIFE T				€	
☒ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs					
FRAME					
LFT010015	☒	Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)		(niet met ZD 320/340)	std
LFT010010	☐	Vast voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)		(kies ook voetplaten)(vanaf OBL 260 mm)	gm
LFT010023	☐	Vast voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm / zijde)			gm
				(kies ook voetplaten)(niet met ZB 480/500; vanaf OBL 260 mm)(max. gebruikersgewicht 100 kg)	
LFT010011	☐	Vast voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)		(kies ook voetplaten)(vanaf OBL 260 mm)	gm
LFT010016	☐	Vast voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief		(kies ook voetplaten)(vanaf ZB 340 en OBL 260 mm)	gm
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN					
LFT050002	☒	70° voetsteunen			std
LFT050004	☒	Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family			
LFT050003	☒	Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family			
LFT050006	☐	Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon			
LFT050007	☐	Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon			
LFT050001	☐	80° voetsteunen			gm
LFT050004	☐	Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family			
LFT050003	☐	Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family			
LFT050006	☐	Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon			
LFT050007	☐	Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon			
LFT050041	☐	90° voetsteunen			gm
LFT050006	☐	Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon			
LFT050007	☐	Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon			
Lengte corrigerende comfort beensteunen				(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)	
LFT050009	☐	Links			194,24
LFT050010	☐	Rechts			194,24
Amputatiesteun					
LFT050014	☐	Amputatiesteun, links	LFT050013	☐	Amputatiesteun, rechts
				156,42	
Voetplaten					
LFT050020	☒	Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2)			(vanaf OBL 340 mm) std
LFT050050	☐	Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (3)			132,10
Doorlopende voetplaat					
LFT050102	☐	Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat (zwart), opklapbaar, hielband			221,63
LFT050126	☐	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetplaat			(vanaf OBL 400 mm) 195,53
LFT050062	☐	Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium			61,40
LFT050131	☐	Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (1)			(vanaf OBL 340 mm) gm
LFT050132	☐	Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (7)			257,09
ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm					
☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310					
☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410					
☐ 420 ☐ 430 ☐ 440 ☐ 450 ☐ 460 ☐ 470 ☐ 480 ☐ 490 ☐ 500					
(gemeten van voetplaat tot zitmat)					
SA frame: gedeelde voetplaten met OBL 220-290 mogelijk vanaf ZB 340mm / doorlopende voetplaat mogelijk vanaf ZB 320mm					
VV frame: gedeelde voetplaten met OBL 260-330 mogelijk vanaf ZB 340mm (bij abductie van ZB300) / doorlopende voetplaat mogelijk vanaf ZB 320 mm (bij abductie vanaf ZB280)					
ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis					
COG23	☐	23 mm			gm
COG43	☐	43 mm			gm
COG63	☐	63 mm			gm
COG83	☐	83 mm			gm
FRAME ACCESSOIRES					
Trapbuis & krukhouder					
LFT090001	☐	Trapbuis, links	LFT090002	☐	Trapbuis, rechts
				(niet i.c.m. anti tip aan zelfde zijde)	gm
LFT090009	☐	Krukhouder			(alleen i.c.m trapbuis) 104,74
Anti-tip, wegzwenkbaar					
LFT090004	☐	Anti-tip, links	LFT090005	☐	Anti-tip, rechts
				222938	208,26
LFT090006	☐	Anti-tip, paar		(niet i.c.m trapbuis) 222938	416,52
LFT090036	☐	Anti-tip wegzwenkbaar, aluminium lichtgewicht, paar			(niet i.c.m trapbuis)(480 gram lichter per paar) 391,02
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS					
LFT090211	☐	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order			(docking pinnen gemonteerd) 104,58
LFT090212	☐	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order			(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meeturen) 104,58
VOORVORK					
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)					
LFT080029	☒	Voorvork aluminium Kleur: zwart			std
				☐ Zilver	69,85
LFT080013	☐	Voorvork, Carbotecture® Kleur: Zwart			(alleen 111 mm) gm
				Kleur ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw	69,85
LFT080101	☐	Hemi kit			(alleen i.c.m. SA frame)(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotecture voorvork) gm
(1) niet i.c.m. SA frame; met VV frame 75°/85° vanaf ZB 300, met inset vanaf ZB 340			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 4/8		
(2) vanaf ZB 360; met vast voorframe inset vanaf ZB 400; met vast voorframe abductie vanaf ZB 320					
(3) met SA frame en VV frame 75°/85° vanaf ZB 300					

LIFE T

☐

= Standaard

☐

= Geen meer-/minderprijs

☐

= Meerprijs

€

ACCESSOIRES

LFT090000	☐	Gereedschapsetje	gm	
LFT090025	☐	Handpompje	gm	
LFT090030	☐	Rugzak	104,74	
750115	☐	Quickie design rugzak	93,70	
750307	☐	Quickie design frametasje	67,52	

TRANSPORTHULPSET

LFT090100	☐	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	(2)	66,31	
-----------	--------------------------	-------------------------------------	-----	-------	--

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

FRAME KLEUR⁽¹⁾

Frame	Hoepel	Vork	Frame	Hoepel	Vork
	€ 93,56	€ 69,85		€ 93,56	€ 69,85
01 Matt Black	☐	☐	12 Royal Blue	☐	☐
02 Gloss Black	☐	☐	13 Brilliant Ocean	☐	☐
03 Metallic Shadow	☐	☐	14 Scarlet Noir	☐	☐
04 Starlight White	☐	☐	15 Red Pepper	☐	☐
05 Silver Ore	☐	☐	16 Cherry Lustre	☐	☐
06 Storm Gray	☐	☐	17 Turbo Green	☐	☐
07 Desert Tan	☐	☐	18 Pink Power	☐	☐
08 Desert Sage	☐	☐	19 Satin Rose	☐	☐
09 Salute Green	☐	☐	20 Mystic Purple	☐	☐
10 Velvet Sapphire	☐	☐	21 Solar Orange	☐	☐
11 Midnight Blue	☐	☐	22 Velocity Yellow	☐	☐

LABELKLEUR - voor stickers

LFT100550	☐	Zwart	std	
LFT100551	☐	Zilver	gm	

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

LFT100580	☐	Asplaat geanodiseerd zwart	std	
LFT100581	☐	Asplaat geanodiseerd zilver	gm	
LFT100582	☐	Asplaat geanodiseerd oranje	gm	

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen (standaard = zwart)

☐	Zwart	std		
LFT100336	☐	Oranje	202,49	
LFT100337	☐	Blauw	202,49	
LFT100338	☐	Rood	202,49	

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepel (gepoedercoat); vork kleur niet mogelijk i.c.m. carbotechnology vork

(2) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

wanneer er voor een vaste rug is gekozen dan zal het rugframe worden versterkt / bij een in hoek verstelbare rug wordt een additionele transporthulpset gemonteerd.

Quickie Life T - Basisprijs

Prijs optie

Totaal prijs

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371


E-mail: orders@sunrisemedical.be

..... €

..... €

© Sunrise Medical 2026

Pagina 6/8

LFT030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	LFT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LFT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LFT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LFT040002 / LFT040007 - Desk armsteun, in hoogte verstelbaar	LFT040052 - In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen	
			
LFT040005 - Desk zijkant	LFT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LFT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord	LFT040103 - aluminium zijkant met spatbord
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LFT050009 / LFT050010 - lengte corrigerende beensteun	LFT050014 / LFT050013 - Amputatiesteun	LFT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LFT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium
			
LFT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof			
			
LFT090001 - Trapbuis	LFT090009 - Krukhouder	LFT090004 / LFT090005 - Anti-tip	
			

LFT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LFT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LFT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LFT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LFT070101 - Fijn profiel banden	LFT070102 - Massief	LFT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LFT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LFT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LFT070208 - Max Grip	LFT070207 - Supergrip
			
LFT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LFT060002 - Kniehevelremmen	LFT060003 - Compacte schaarremmen	SIB060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijanten
			
Asplaat			
			