



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkoop order:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order no:

- ☐ Order
☐ Offerte

- ☐ Built 4 me

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 65 kg

Gebruikersgewicht kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.020,65 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

Niet verkrijgbaar met een rechtframe

		Vier-Pennigsgeld - Notgeld - Schilling							
		220	240	260	280	300	320	340	360
Zitdiepte in mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○
	280	○	○	○	○	○	○	○	○
	300	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○

Let op: zitdiepte is opgemeten vanaf de rug.

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

MEEGROEIBAAR

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen

Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen

Zithoogte voor in mm

		Zithoogte voor in mm													
	Voorvork	Frame:	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	
Voorwiel	3"	111 mm	Laag	○	○	○									
		111 mm	Hoog				○	○	○	○					
	4"	111 mm	Laag	○		○	○	○							
		115 mm (2)				○	○	○	○						
		111 mm	Hoog					○	○		○	○			
		115 mm (2)							○	○	○	○			
	5"	111 mm	Laag				○	○							
		115 mm (2)					○	○	○						
		111 mm	Hoog								○	○			
		115 mm (2)									○	○	○		
	6"	111 mm	Laag						○	○					
		115 mm (2)						○	○	○					
111 mm		Hoog										○	○		
115 mm (2)											○	○	○		

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter kan niet meer zijn dan de zithoogte voor.

Zie pagina 2 voor meer informatie



Zithoogte achter in mm

	Wielen	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
Achterwiel	20" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24"																		

(1) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(2) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!
Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte:

a) Voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen
zijkant en heup.

Dit aan beide zijden

(ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

Zitdiepte:

a) Voor de gebruiker:

Bij een rechte zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers

ruimte te worden gelaten

tussen voorzijde zitmat en

knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte:

a) Voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief het kussen.

Belangrijk! De rughoogte is
afhankelijk van de mate van invaliditeit

Onderbeenlengte:

a) Voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen
in de juiste hoek gepositioneerd zijn
vanaf de knieholte tot aan onderzijde
schoenzool, met in achtneming
van eventuele verhogers.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot
buitenzijde buis.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van rugbuis tot
voorzijde zitmat.

b) Op de rolstoel gemeten:



Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding

b) Op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde tot de
bovenzijde van de voetplaat

Opmerking: vergeet niet de

hoogte van de kussen mee te tellen!



Technische data

Totale breedte met:

	20"	22"	24"
0° camber:	ZB+160mm	ZB+160mm	ZB+160mm
3° camber:	ZB+200mm	ZB+210mm	ZB+210mm
6° camber:	ZB+260mm	ZB+270mm	ZB+280mm
9° camber:	ZB+310mm	ZB+320mm	ZB+330mm

Gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

Totale breedte:

Maximale hoogte: 1000 mm

Maximale lengte: 850 mm

Maximale draaicirkel: 650 mm

Max. hellingshoek 10°

Gewicht:

Minimum gewicht*: vanaf 9 kg

Transportgewicht*: vanaf 6,9 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:

Std stoel 300 x 320 mm, 6° camber, zwaartepuntinstelling 60 mm, wighoek 6°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties +/- 10 mm

LET OP:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk

ZIPPIE SIMBA

☐ = Standaard
☐ = Geen meer-/minder prijs
☐ = Meerprijs

R. Nr.

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

SIB020002

☒ Met 1 opbergtasje

std

SIB020004

☐ Opbergtasje en catheterzak

(alleen van ZB 340 mm)174,89

Zitkussen met standaard hoes, zwart

a) Foam

Dikte:

SIB020101

☐ 30 mm

SIB020102

☐ 50 mm

(middelhard)

99,75

Jay zitkussen

☐ Jay Basic zitkussen

107,10

☐ Jay Zip zitkussen

238,42

Voor meer Jay kussens, zie Jay orderformulier

Zit accessoires

SIB090018

☐ Positioneringsgordel

221354

111,48

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte

200 - 250

250-300

300-350

350-400

Ingesteld op:

☐ 200

☐ 250

☐ 300

☐ 350

☐ 225

☐ 275

☐ 325

☐ 375

☐ 250

☐ 300

☐ 350

☐ 400

Rugframe (40 mm meegroeibaar, in diepte in te stellen)

SIB030015

☐ In hoek verstelbare rug, neerklapbaar

(-16° tot +20°)

gm

SIB030102

☐ Rugvergrendeling

(niet i.c.m. relax positie)

(-16° tot +20°)

167,59

SIB030530

☐ Relax positie (+10°)

(niet i.c.m. rugvergrendeling)

167,59

Duwhandvatten

SIB030200

☐ Rugbuizen zonder duwhandvatten

gm

SIB030201

☐ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten

gm

SIB030203

☐ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (1)

273,23

SIB030204

☒ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten

std

SIB030210

☐ In hoogte verstelbare duwhandvatten t.b.v. Jay Zip rugleuning

gm

Built-4-Me

SIB030208

☐ Duwbeugel doorlopend gebogen, in hoogte en hoek verstelbaar

(niet i.c.m. ZB 220 mm)

423,65

FMG-MD06-1235-01

☐ Duwhandvatten in hoogte verstelbaar geknikt

178,43

Rugbekleding

SIB030316

☒ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte

std

Kleur rand:

☐ Zwart

☐ Oranje

☐ Zilver

☐ Rood

☐ Blauw

SIB030317

☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte

239,06

Kleur rand:

☐ Zwart

☐ Oranje

☐ Zilver

☐ Rood

☐ Blauw

SIB030300

☐ Zonder rugbekleding

gm

☐ Jay Zip Rug

224036

520,89

Built-4-Me

SIB030411

☐ Hoofdsteun 200 x 110 mm (4)

(alleen mogelijk met rughoogte 300 - 350 mm)

221133

408,77

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

SIB040103

☒ Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)

(paar)

std

SIB040055

☐ I.h.v. armsteunen op aluminium zijkant, korte leggers

(paar) (niet i.c.m. safari rem)

gm

Werkbladen

SIB090111

☐ Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm (2)

(hout)

221295

243,21

Werkblad wegzwenkbaar, ZB 260 - 380 mm (2)

(plexiglas)

221295

354,09

SIB090113

☐ Rechts

SIB090112

☐ Links

VOETSTEUNEN

Voetplaten

SIB050025

☒ Voetbeugel met in hoek verstelbare composiet voetplaat (3)

(OBL 220 - 360 mm)

std

SIB050056

☐ Voetbeugel met in hoek verstelbare aluminium voetplaat (3)

(OBL 220 - 360 mm)

209,54

SIB050032

☐ Voetplaat wegzwenkbaar naar achteren, in hoek instelbaar (composiet) (3)

(OBL 220 - 360 mm)

279,32

SIB050048

☐ Voetbeugel hoog gemonteerd, in hoek instelbaar (composiet voetplaat)

(OBL 170 - 250 mm)

gm

Accessoires

SIB050127

☐ Zijkanten voor aluminium voetplaat

(niet i.c.m. SIB050032)

96,35

Built-4-Me

FMG-MB05-1669-01

☐ Amputatiesteun op voorframe gemonteerd

208,18

(1) mogelijk vanaf rughoogte 300 mm

(2) alleen i.c.m. i.h.v. armsteunen (SIB040054)

(3) OBL bij 6" soft massief, laag frame 220 mm tot 290 mm / hoog frame 260 mm tot 330 mm

OBL bij 5" massief, laag frame 220 mm tot 280 mm/ hoog frame 260 mm tot 320 mm

OBL bij 4" massief, laag frame 220 mm tot 320 mm/ hoog frame 260 mm tot 360 mm

(4) niet mogelijk i.c.m. Jay Zip rugleuning

Voor meer informatie


bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2026

Pagina 3/6

☐ = Standaard		☐ = Geen meer-/minder prijs		☐ = Meerprijs		R. Nr.		€	
Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm) ☐ 170 ☐ 180 ☐ 190 ☐ 200 ☐ 210 ☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 Alle afmetingen zijn in mm									
FRAME									
SIB010018		☒		Recht voorframe 85° (verkrijgbaar vanaf zitbreedte 280 mm)				std	
SIB010019		☐		Abductieframe 85° (30 mm per zijde)				gm	
ASPLAAT EN ZWAARTEPUNTINSTELLING (alle afmetingen zijn in mm) (kies één optie)									
Kies één van de 9 opties (afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)									
SIBCOG20		☐		20 mm				gm	
SIBCOG30		☐		30 mm				gm	
SIBCOG40		☐		40 mm				gm	
SIBCOG50		☐		50 mm				gm	
SIBCOG60		☐		60 mm				gm	
SIBCOG70		☐		70 mm				gm	
SIBCOG80		☐		80 mm (advies -> anti-tip)				gm	
SIBCOG90		☐		90 mm (advies -> anti-tip)				gm	
SIBCOG100		☐		100 mm (advies -> anti-tip)				gm	
FRAME ACCESSOIRES									
Trapbuis									
SIB090001		☐		Links (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)				gm	
SIB090002		☐		Rechts (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)				93,56	
SIB090009		☐		Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)				104,74	
Anti-tip, wegzwenkbaar									
SIB090004		☐		Links		SIB090005		☐ Rechts	
SIB090006		☐		Paar				222938	
								208,26	
								416,52	
VOORVORK									
SIB080013		☒		Voorvork carbotecture (alleen i.c.m. 111mm)				std	
SIB080029		☐		Voorvork aluminium				gm	
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)									
SIB080301		☒		Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)				std	
SIB080302		☐		Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)				gm	
SIB080303		☐		Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)				81,90	
SIB080304		☐		Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)				gm	
SIB080306		☐		Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)				gm	
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)									
SIB070002		☒		Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken (alleen 24")				std	
SIB070001		☐		Universeel kruisgespaakt, 36 spaken				gm	
SIB070003		☐		Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken (alleen met 22" & 24")				279,32	
SIB070004		☐		Proton wielen radiaalgespaakt (lichtgewicht), 24 spaken				425,86	
SIB070009		☐		Mountain Bike wielen, 36 spaken (alleen met 24", mountainbike banden & aluminium wiel, coated hoepels)				412,10	
Spaakbeschermers (alleen mogelijk in 22", 24")									
SIB070831		☐		Transparant				151,11	
SIB070823		☐		Princess		SIB070827		☐ Silk	
						SIB070833		☐ Zebra	
SIB070816		☐		Happy Lions		SIB070830		☐ Tiger	
						SIB070818		☐ Jungle Fever	
SIB070820		☐		Oriental		SIB070813		☐ Galactica	
						SIB070811		☐ Feather	
SIB070829		☐		Superhero		SIB070821		☐ Pirates	
						SIB070806		☐ Chrome Wheel	
SIB070817		☐		Hot Wheels		SIB070814		☐ Graffiti	
						SIB070803		☐ Basketball 2	
SIB070822		☐		Pool		SIB070802		☐ Basketball	
						SIB070828		☐ Space	
						SIB070812		☐ Flying Water	
						SIB070819		☐ Monkeys	
BANDEN (kies één bandtype)									
SIB070101		☐		Fijn profiel banden				gm	
SIB070102		☐		Massief (alleen met 22" & 24" en universeel kruisgespaakt)				104,74	
SIB070104		☐		Marathon Plus Evolution (alleen met 24")				104,74	
SIB090163		☐		Extra set binnen- en buitenbanden (niet i.c.m. massief)				60,42	
HOEPELS									
SIB07020									



Zitmat met 1 opbergasje
SIB020002



Positioneringsgordel
SIB090018



Duwhandvatten vast
SIB030201



Neerklapbare duwhandvatten
SIB030203



I.h.v. duwhandvatten
SIB030204



Duwbeugel
SIB030208



Alu zijkant met spatbord
SIB040103



Voetbeugel met i.h.i. composiet
voetplaat
SIB050025



Zijkanten voor
aluminium voetplaat
SIB050127



Duwhandvatten in hoogte
verstelbaar geknikt
FMG-MD06-1235-01



Universeel kruisgespaakt
SIB070001



Design radiaalgespaakt
SIB070002



Lichtgewicht achterwiel
SIB070003



Proton achterwiel
SIB070004



mountainbike achterwiel
SIB070009



Fijn profiel banden
SIB070101



Marathon Plus
SIB070104



Hoepel aluminium zilver geanodiseerd
SIB070202



Maxgrip
SIB070208



Standaard duwremmen
SIB060001



Kniehevelrem
SIB060002



Compacte schaarrem
SIB060023



Safari remmen
SIB060013



Trommelremmen
FMG-MH02-2952-01