



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built 4 me

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be



Max. gebruikersgewicht:

80 kg

Gebruikersgewicht

kg

Basisprijs vanaf € 3.091,90 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

		niet i.c.m. rechtframe		260	280	300	320	340	360	380	400
		220	240								
Zitdiepte in mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	280 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zitdiepte in mm	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- Let op: de maten zijn opgemeten vanaf de rug

- alle afmetingen zijn in cm en gemeten zonder zitkussen

Uw zithoogte achter kan 0 tot 120 mm lager zijn dan uw zithoogte voor:

Zithoogte achter kan niet hoger zijn dan zithoogte voor.

Zie pagina 2.

4" & 5" massief, 4" & 5" soft roll en 5" & 6" soft massief alleen mogelijk met 45 mm brede voorvork.

Zithoogte voor in mm

	Vork (lengte x breedte)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500
Voorwiel	4"		○	○	○	○								
Voorwiel	5"				○	○	○							
Voorwiel	6"						○	○						

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen
Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen

Zithoogte achter in mm

	Wielen	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
Achterwielen	20" (2)	○	○												
	22"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24"								○	○	○	○	○	○	○

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

(2) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(3) bij ZD 300 mm en kort frame geen zitdiepte instelling mogelijk, bij ZD 280 max. 20 mm diepte instelling

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.

Dit aan beide zijden

(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding

dient er nog voor 2-3 vingers

ruimte te worden gelaten

tussen voorzijde zitmat en

knieholte (ongeveer 30-60 mm).

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.

Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeen lengte**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.



b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Totale breedte:**

Max. totale hoogte 920 mm

Max. totale lengte 930 mm

Max. totale breedte 700 mm

Totale breedte met 24"

Voor 0° camber: ZB +200 mm

Voor elke extra graden camber + 10mm

Met trommelrem +20 mm

Gewicht

Minimum gewicht vanaf 8.5 kg

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Grote indien opgevouwen:

met achterwielen vanaf 300 mm

zonder achterwielen vanaf 240 mm

Let op:

Max. zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 120 mm.

Een negatieve zithoek is niet mogelijk

Product toleranties: +/- 10 mm

ZIPPIE YOUNGSTER 3

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

R. Nr. **€**

ZITBEKLEDING
Zitmat

YNG020101	◇ Met 1 opbergtasje	std
YNG020102	□ Met 2 opbergtasjes <i>(alleen vanaf ZB 34 mm)</i>	85,19
YNG020103	□ Opbergtasje en catheterzak <i>(alleen vanaf ZB 34 mm)</i>	184,11

Zitkussen met hoes, zwart

a) Foam	Dikte:	YNG020201	□ 3 mm	YNG020203	□ 5 mm	<i>(middel hard)</i>	99,75
---------	--------	-----------	--------	-----------	--------	----------------------	-------

Jay zitkussen

□ Jay Basic zitkussen	107,10
□ Jay Zip zitkussen	238,42

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zit accessoires

YNG020301	□ Positioneringsgordel	221354	111,48
YNG020305	□ Zitplaat, voorbereid voor het monteren van zitschalen		302,05

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING
Rughoogte range **225 - 275** **275 - 325** **325 - 375** **375 - 425**

Rughoogte ingesteld op:	○ 225 (1)	○ 275 (1)	○ 325	○ 375
	○ 250 (1)	○ 300 (1+2)	○ 350	○ 400
	○ 275 (1)	○ 325	○ 375	○ 425

Rugframe

YNG030101	◇ Recht rugframe (niet in hoek instelbaar)			std
YNG030102	□ In hoek instelbare rug (alleen i.c.m. met zijkant YNG040202)			220993
	□ 87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°			380,01

Duwhandvatten

YNG030203	○ Rugbuizen met vaste duwhandvatten	gm
YNG030201	○ Zonder duwhandvatten	gm
YNG030204	□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten <i>(vanaf RH 350 mm)</i>	273,23
YNG030205	◇ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten <i>(vanaf RH 250 mm)</i>	std
YNG030206	□ Rugbuizen met geknikte i.h.v. duwhandvatten <i>(niet i.c.m. trommelremmen)</i>	69,85
YNG030207	□ Jay Hardware met i.h.v. duwhandvatten <i>(vanaf RH 300 mm)</i>	69,85
YNG030208	□ Jay Hardware met geknikte i.h.v. duwhandvatten	139,71

Built-4-Me


FMG-MD06-3217-01	○ Duwhandvatten 30 mm verlengd <i>(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)</i>	gm
FMG-MD06-1324-04	□ Duwbeugel doorlopend gebogen	178,43

Rugbekleding

YNG030316	◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std	
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
YNG030317	☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	239,06	
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
YNG030305	○ Zonder rugbekleding	gm	
	☐ Jay Zip Rug	224036	532,04

Hoofdsteun (incl. stabilisatiestang)

YNG030401	□ Hoofdsteun 200 x 110 mm	221133	408,77
YNG030403	□ Stabilisatiestang (zonder hoofdsteun)		213,43




YNG030401

(1) niet i.c.m. i.h.v. duwhandvatten
(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten


Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

YOUNGSTER 3 Zithoogte en onderbeenlengte


Zithoogte matrix - zithoogte voor (in mm)

	Voorvork Positie	Voorwiel maat		
		4"	5"	6"
	Voorvork (32/111 mm)	2 400	410	X
	1 410		420	X
	Voorvork (45/111 mm)	3 400	X	X
	2 410		410	X
	1 410		420	430
	Voorvork (45/115)	3 400	410	X
	2 410		420	430
	1 420		440	450
	Voorvork (45/131 mm)	3 420	430	430
	2 430		440	450
	1 440		450	460
	Voorvork (45/166 mm)	4 X	450	460
	3 440		460	470
	2 460		470	480
	1 470		480	500
Details:		* ZH-details met 10 mm spacer tussen voorvork en frame - spacer kan onder de voorvorkas gemonteerd worden, welke een zithoogte vermindering geeft van ca 10 mm * zonder zitkussen * zonder zithoek (0°) * X = No Go		

Zithoogte achter (in mm) met achterwielen 20, 22 en 24"

	Asplaat positie	Achterwiel maat		
		20"	22"	24"
	8	320	355	X
	7	330	370	X
	6	350	380	410
	5	X	400	425
	4	X	415	435
	3	X	430	445
	2	X	440	455
	1	X	455	470
Details		* gemeten met standaard banden * zonder zitkussen * zonder camber (0°) * zonder zithoek (0°) * X = No Go		

Afstand tussen zit en hoepels (buitenkant buis)

	Asplaat positie	Achterwiel maat		
		20"	22"	24"
	8	125	140	X
	7	110	130	X
	6	100	115	145
	5	X	100	130
	4	X	90	120
	3	X	80	105
	2	X	65	95
	1	X	50	80
Details		* zonder kussen * zonder camber (0°) * X = No Go		

Y3-OBL matrix; voetenplank, in hoek instelbaar

	Voorvork positie	4"-voorwiel		5"-voorwiel		6"-voorwiel	
		min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
Voorvork 111 mm	3	300	340	X	X	X	X
	2	300	350	X	X	X	X
	1	300	360	X	X	X	X
Voorvork 115 mm	3	300	350	X	X	X	X
	2	300	360	X	X	X	X
	1	300	380	300	390	X	X
Voorvork 131 mm	3	300	360	X	X	X	X
	2	300	380	300	390	X	X
	1	300	390	300	400	X	X
Voorvork 166 mm	4	X	X	300	400	X	X
	3	300	400	300	410	300	340
	2	300	410	300	430	300	430
	1	300	420	300	440	300	450

ZIPPIE YOUNGSTER 3

= Standaard

= Geen meer-/minderprijs

= Meerprijs

R. Nr.

€

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteunen

YNG040101

I.h.v. armsteunen met korte leggers

(niet i.c.m. safari rem)

148,03

Zijkanten

YNG040201

Aluminium zijkanten recht

std

YNG040202

Aluminium zijkant recht t.b.v. in hoek instelbare rug

gm

YNG040203

Lichtgewicht kledingbeschermers, Carbon 'look' met spatbord

(1)

331,19

YNG040211

Aluminium zijkanten recht met geïntegreerd spatbord

160,60

YNG040212

Aluminium zijkanten recht met geïntegreerd spatbord t.b.v. Safari remmen

(alleen i.c.m. rughoekverstelling)

160,60

YNG040205

Kunststof zijkanten afneembaar (Quickie style)

177,19

Aangeschroefde spatborden

YNG040204

Spatborden aangeschroefd t.b.v. aluminium zijkanten

(alleen i.c.m. YNG040201 & YNG040202)

gm

Opties en accessoires

YNG040206

Werkblad in hoogte verstelbaar en opschuifbaar, ZB 220-360mm (niet 380 & 400mm)

221295

243,22

Werkblad wegzwenkbaar, voor ZB 260-400mm

221295

354,10

YNG040207

Rechts

YNG040208

Links

VOETPLATEN

YNG050106

In hoek, hoogte en diepte instelbare voetplank

(ZB 380 & 400 i.c.m. abductieframe in aluminium)

std

YNG050102

In hoek instelbare voetplank, composiet

(2)

(alleen in positie 3, zie blz 4)

gm

YNG050115

Zijkanten voor voetplank doorlopend

(alleen i.c.m. YNG050102 & YNG050103)

96,35

YNG050107

Voetenplankvergrendeling bij sterke spasticiteit t.b.v. doorlopende voetenplank

(alleen i.c.m. YNG050106)

61,43

Gedeelde voetplaten

YNG050111

Gedeelde voetplaten "Youngster 3" - kunststof

(niet i.c.m. ZB 220mm)

gm

YNG050101

Gedeelde voetplaten, aluminium

(3)

128,52

Voetenplank houder

YNG050116

Kort (90mm)

YNG050117

Lang (121mm)

(zie matrix op blz 6)

Onderbeenlengte (OBL)

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

Alle afmetingen zijn in mm

FRAME

YNG010101

Standaard recht voorframe

(van ZB 260 - 420mm)

std

YNG010102

Abductie voorframe

(van ZB 220 - 400mm)(20 mm per zijde)

221199

273,62

YNG010201

Verlengt 50 mm achterframe

(niet i.c.m. lichtgewicht kledingbeschermers of safari-remmen)

181,56

(alleen met standaard rugbekleding)

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

Trapbuis

YNG010301

Links

YNG010302

Rechts

(niet i.c.m. anti-tip)

gm

YNG010303

Krukhouder

(alleen i.c.m. trapbuis)

104,74

Anti-tip, wegzwenkbaar

Anti-tip, wegzwenkbaar

YNG010306

Links

YNG010307

Rechts

222938

208,26

YNG010308

Paar

222938

416,53

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

YNG090211

Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order

(docking pinnen gemonteerd)

104,59

YNG090212

Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order

(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)

104,59

(1) niet i.c.m. kledingbeschermers; armsteunen & kunststof zijkant

(2) niet mogelijk met recht voorframe ZB 220 - 280mm en met abductieframe ZB 220-240 mm

(3) niet mogelijk met recht voorframe ZB 220 - 280mm en met abductieframe ZB 220-240 mm





Voor meer informatie





bezoek onze website





www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2026 pagina 5/9


In hoek, hoogte en diepte instelbare voetplank onderbeenlengte mogelijkheden

Voetplaat positie 1		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	X	X	X	X
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	Voorvork 115 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	Voorvork 131 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	Voorvork 166 mm	4	X	X	X	X	150	260	120	290	150	260	120	290
		3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290

Voetplaat positie 2		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	Voorvork 115 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	Voorvork 131 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	Voorvork 166 mm	4	X	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260
		3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260

Voetplaat positie 3		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
		1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X
	Voorvork 115 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X
		2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	370	220	380
		1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	410	220	400
	Voorvork 131 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	360	220	380
		2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	400	220	400
		1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	410	220	420
	Voorvork 166 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	420	220	420
		3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	430	220	440
		2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	440	220	450
		1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	460	220	470

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN




YNG040201

YNG040205

YNG040202

YNG040203


YNG040204



YNG040211

YNG040212

VOETPLATEN




YNG050101

YNG050102 / YNG050103


YNG050106

YNG050108



YNG050111

REMMEN



YNG0601


YNG060102

YNG060105

FRAME

RUGLEUNING

Zitdiepte verstelling



YNG010101

YNG010102

YNG030101

B4M

YNG010201

= Standaard		C = Geen meer-/minderprijs	= Meerprijs	R. Nr.	€
REMMEN (kies één optie)					
YNG060101	◇ Standaard duwremmen			std	
YNG060104	□ Kniehevelremmen, hoek naar binnen			89,37	
YNG060102	□ Kniehevelremmen, hoek naar buiten			89,37	
YNG060201	□ Afneembare remverlengers (125 mm)	(alleen i.c.m. kniehevelremmen)	2x 221693	22,78	
YNG060105	□ Safari remmen	(remmen geïntregeerd in zijkanten)		170,37	
YNG060106	□ Safari begeleidersrem	(alleen i.c.m. safari rem)		324,20	
YNG060107	□ Trommelremmen met QR-assen	(alleen 22" & 24" en trommelrem wielen)		495,81	
Built-4-Me					
FMG-MH01-0842-01	□ Remverlenger, extra lang (300 mm)			87,46	
FMG-MH01-3063-01	□ Eenhandige rem, rechts			285,73	
FMG-MH01-3063-02	□ Eenhandige rem, links			285,73	
ACCESSOIRES					
YNG090102	◇ Gereedschapsetje			std	
YNG090102	○ Handpompje			gm	
YNG090103	□ Rugzak			104,74	
750115	□ Quickie design rugzak			93,70	
750307	□ Quickie design frametasje			67,52	
POSITIONERING					
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen					
KLEUREN					
Frame		Hoepels	Frame		Hoepels
		€ 93,56			€ 93,56
01 Matt Black	○	□	12 Royal Blue	○	□
02 Gloss Black	○	□	13 Brilliant Ocean	○	□
03 Metallic Shadow	○	□	14 Scarlet Noir	○	□
04 Starlight White	○	□	15 Red Pepper	○	□
05 Silver Ore	○	□	16 Cherry Lustre	○	□
06 Storm Gray	○	□	17 Turbo Green	○	□
07 Desert Tan	○	□	18 Pink Power	○	□
08 Desert Sage	○	□	19 Satin Rose	○	□
09 Salute Green	○	□	20 Mystic Purple	○	□
10 Velvet Sapphire	○	□	21 Solar Orange	○	□
11 Midnight Blue	○	□	22 Velocity Yellow	○	□
Gekleurde onderdelen pakket voor voorvorken en asplaat					
YNG090509	◇ Zwart			std	
YNG090507	□ Mat zilver			69,85	
YNG090508	□ Oranje			69,85	
LABELKLEUR - voor stickers					
YNG100550	○ Zwart			gm	
YNG100551	○ Zilver			gm	
BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN					
FMG-MA01-1185-01	Speciale frame kleur, RAL (zelf invullen)			€ 315,40	
Zippie Youngster 3 - Basisprijs					
Prijs optie					
Totaalprijs					
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be					
				© Sunrise Medical 2026 Pagina 9/9	