



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-Q500-M-F-R-SEDEO-PRO-BUITEN-BE-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2026

QUICKIE

Q500
BINNEN/BUITEN

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



Sunrise order nr:

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client:

kg

Basisprijs vanaf € 8.193,28 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QOP000023	☐ Q500 M	(MWA aandrijving)	gm	
QOP000024	☐ Q500 F	(VWA aandrijving)	gm	
QOP000029	☐ Q500 R	(AWA aandrijving)	gm	

SNELHEID

QOP180007	☒ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)	std	
QOP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)	629,97	
QOP110014	☒ Zonder gyro tracking control system voor R-net		std	
QOP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen icm R-net electronica)	559,03	

AANDRIJFWIELEN

MWA/VWA/AWA

QOP070065	☐ 13" lucht blokprofiel	gm	
QOP070069	☐ 13" massief blokprofiel	217,77	

MWA/VWA/AWA

QOP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std	
QOP070033	☐ 14" massief blokprofiel	217,77	

VWA/AWA

QOP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm	
QOP070031	☐ 14" massief V-profiel	217,77	

ZWENKWIELEN

MWA

QOP080310	☒ 7" massieve zwenkwieken voor en achter	std	
-----------	---	-----	--

VWA

QOP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
QOP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	91,24	

AWA

QOP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
QOP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	91,24	
QOP080212	☐ 10" lucht zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14") gm	
QOP080058	☐ 10" massieve zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14") 91,24	

SPATBORDEN - alleen i.c.m. VWA/AWA

QOP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14") 61,90	
QOP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9") 61,90	

STOEPENKLIMMER - alleen i.c.m. AWA

QOP090038	☐ Stoepenklimmer	221413	509,23	
-----------	---	--------	--------	--

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QOP140007	☐ Zilver	gm	
QOP140001	☐ Wit	gm	
QOP140005	☐ Groen	gm	
QOP140003	☐ Blauw	gm	
QOP140004	☐ Mat zwart	gm	
QOP140006	☐ Oranje	gm	
QOP140002	☐ Rood	gm	

ACCU'S

(paar)

QOP160003	☐ 50 Ah onderhoudsvrije accu's	gm	
QOP160047	☐ 60 Ah accu's (set van 2 accu's), Landport	gm	
QOP160005	☒ 80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met automatische lader 220V/10A om de oplaadtijd te verkorten) std	
QOP160009	☐ Zonder accu's	gm	

LADER

QOP160101	☒ Automatische lader, 220V/8A	std	
QOP160104	☐ Automatische lader, 220V/8A	(aanbevolen bij 80Ah accu's) 61,61	
QOP160109	☐ Zonder lader	gm	

Q500 SEDEO PRO BINNEN/UITEN

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)					
	QOPSH415	QOPSH425	QOPSH44	QOPSH45	QOPSH465	QOPSH49
	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	○		○		○	
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○		○		○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○		○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○		○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

* Alleen mogelijk met 50Ah en 60 Ah accu's

* Niet i.c.m. single post armsteunen (QOP040019 en QOP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)

QOP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
QOP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1444,10
QOP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1444,10
QOP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 50° (niet i.c.m. ZD 560 mm)	221037	1444,10
QOP130005	□ Elektrische kantelverstelling -5° - 45°	221037	1444,10
QOP130009	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30° (kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037+221074	4788,31
QOP130006	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50° (kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037+221074	4788,31
QOP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
QOP030084	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts (niet aan bedieningskastzijde)		370,99
QOP030085	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links (niet aan bedieningskastzijde)		370,99
QOP030086	□ Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	1444,10
QOP030087	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059+223255	1767,59
QOP030229	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie (niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. QOP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	221059+223255	1767,59
QOP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release		75,50

C-ME FUNCTIE

QOP110035	◇ C-Me Functie, uitgeschakeld (max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std
QOP110034	○ C-Me Functie, ingeschakeld (1) (max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm

ZITRAIL

QOP020069	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm (niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)	std
QOP020085	○ Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	gm

ZITKUSSEN TYPE

QOP020027	○ SEDEO PRO zitkussen (zie sectie A)	gm
QOP020110	○ Zonder zitkussen	gm

A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm						
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

QOP020073	□ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	266,02
QOP020074	□ SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog (alleen i.c.m. incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	266,02
QOP020075	□ SEDEO PRO zitkussen support, 100 mm hoog (max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	266,02
QOP020076	□ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	266,02
QOP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog (alleen i.c.m. incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	394,26
QOP020078	□ SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog (kies voor één zitbreedte groter)	220919	266,02
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA

A - SEDEO ZITKUSSENHOES

QOP020518	◇ SEDEO incontinentiehoes	std
QOP020080	○ SEDEO comforthoes	gm

A - SEDEO PLANKZITTING

QOP020082	□ SEDEO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09
QOP020083	□ SEDEO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09
QOP020084	□ SEDEO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	129,09

(1) niet mogelijk in combinatie met QOP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en QOP030087 biomechanische rughoekverstelling.

Q500 SEDEO PRO BINNEN/BUITEN

☐ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING

QOP020342	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	161,25	
QOP020341	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	161,25	
QOP020113	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
QOP020114	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
QOP020121	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
QOP020122	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48

RUGLEUNING TYPE

QOP030104	☐ SEDEO rugkussen	gm	
QOP030106	☐ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	26,77	
QOP030107	☐ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	77,64	
QOP030209	☐ Geen rugkussen en montageplaten	gm	

SEDEO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte			
QOPBW38	☐ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm	
QOPBW42	☐ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
QOPBW46	☐ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
QOPBW50	☐ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
QOPBW54	☐ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm	
QOPBW56	☐ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm	
Rugkussen hoogte			
QOPBH44	☐ 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm
QOPBH50	☐ 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
QOPBH56	☐ 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	gm	

SEDEO RUGKUSSEN

QOP030109	☐ SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	281,21	
QOP030113	☐ SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	281,21	
QOP030114	☐ SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	281,21	
QOP030115	☐ SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21	
QOP030116	☐ SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21	
QOP030117	☐ SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21	
	☐ Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm	

SEDEO RUGKUSSENHOES

QOP030108	☒ SEDEO rugkussenhoes comfort	std	
QOP030059	☐ SEDEO rugkussenhoes incontinentie	gm	

SEDEO LATERALE ONDERSTEUNING

(alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)

QOP030607	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	185,77	
QOP030608	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	185,77	
QOP030609	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155	185,77	
QOP030610	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155	185,77	

Q500 SEDEO PRO BINNEN/BUITEN									
◆ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs									
HOOFDSTEUNKUSSEN									
QOP030430 □ SEDEO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)							221133	228,00	
QOP030431 □ SEDEO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)							221133	320,46	
QOP030432 □ SEDEO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)							221133	228,00	
Voor Whitmyer hoofdsteenen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteenmontage									
HOOFDSTEUNMONTAGE									
QOP030433 ○ SEDEO hoofdsteenmontage								gm	
QOP030434 □ SEDEO hoofdsteenmontage, quick release								90,81	
WHT030408 ○ WHITMYER LINX² hoofdsteenmontage								gm	
WHT030409 ○ WHITMYER AXYS hoofdsteenmontage								gm	
WHT030410 ○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteenmontage								gm	
WHT030411 ○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage								gm	
QOP030119 ○ Hoofdsteen gemonteerd op het rugkussen (niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)								gm	
QOP030120 ○ Hoofdsteen gemonteerd op het rugframe								gm	
DUWHANDVATTEN									
QOP030204 □ In hoogte instelbare duwhandvatten (niet i.c.m. begeleidersbediening)								175,35	
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN									
QOP040019 ◆ Opklapbare single post armsteunen								std	
QOP040022 ○ Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (2) (alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)								gm	
QOP040021 ○ Afneembare single post armsteunen								gm	
QOP040123 ○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen								gm	
QOP040070 □ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust								145,34	
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)									
QOP040033 ◆ Zijschotten								std	
QOP040034 ○ Zijkanten, PU (zitbreedte -20 mm)								gm	
QOP040035 □ Zijkanten, wigvormig gepolsterd (zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)								133,87	
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen									
QOP040036 ○ Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail								gm	
ARMLEGGERS (prijs per stuk)									
Standaard armleggers				Li	Re				
Armlegger PU 300 mm QOP040024				◆	◆	QOP040023		std	
Armlegger PU 400 mm QOP040026				○	○	QOP040025		gm	
Armlegger PU 450 mm, extra breed QOP040028				□	□	QOP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)	53,58	
Comfort armleggers				Li	Re				
Gepolsterde armlegger, 400 mm QOP040203				□	□	QOP040204		70,63	
Hemi armsteun				Li	Re				
Hemi armsteun, PU QOP040032				□	□	QOP040031	(4)	379,93	
CENTRALE BEENSTEUN									
QOP050086 ○ Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat (niet i.c.m. AWA)								gm	
QOP050087 □ Centrale kuitsteun, PU								83,30	
QOP050092 ○ Kuitsteunen, PU, paar								gm	
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)									
QOP050076 □ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1) (3)							224117	1520,11	
QOP050071 □ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (3)							224117	1520,11	
QOP050072 ○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm								gm	
QOP050073 ○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm								gm	
QOP050092 ○ Kuitsteunen, PU, paar								gm	
SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)									
QOP050015 ◆ Beensteunen 70°, wegzwenkbaar								std	
QOP050016 □ Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar							2x 220676	349,63	
QOP050017 □ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)							2x 220713	1520,11	
QOP050183 □ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)							2x 220713	1520,11	
QOP050080 □ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen								32,63	
QOP050000 ○ Geen ophangbeugels en beensteunen								gm	
Voetplaten									
QOP050088 ○ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm								gm	
QOP050089 ◆ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm								std	
QOP050090 ○ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm								gm	
QOP050091 ○ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm								gm	
QOP050081 □ Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten)								68,20	
Beensteun accessoires									
QOP050082 ○ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar								gm	
QOP050083 □ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar								141,87	
QOP050084 □ Hielbanden								15,83	
QOP050085 ◆ Kuitband (alleen i.c.m. 70° beensteunen)								std	
QOP050200 □ Kniekussens, PU							2x 223056	62,43	
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)									
QOP050013 □ Amputatiesteun, rechts								309,25	
QOP050014 □ Amputatiesteun, links								309,25	
(1) bij de elektrische kanteel en/of hoog/laagverstelling dient er een kuitsteun (QOP050087 of QOP050092) gekozen te worden									
(2) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun									
(3) niet i.c.m. AWA en VR2									
(4) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad									
Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be							© Sunrise Medical 2026 pagina 4/8		

Q500 SEDEO PRO BINNEN/BUITEN				
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs				
POSITIONERINGSGORDEL				
QOP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm		std	
QOP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm		87,24	
WERKBLADEN				
QOP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	243,21
QOP090046	□ College werkblad, wegzwenkbaar (2)	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	243,21
Werkbladpolstering				
QOP090125	□ Gedeeltelijke polstering voor werkblad			166,00
QOP090126	□ Opstaande randen acrylaat voor werkblad			211,51
QOP090127	□ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar			168,68
BEDIENINGSKAST				
QOP110016	◇ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		std	
QOP110017	○ R-NET kleuren LCD bedieningskast		gm	
QOP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty		895,00	
QOP110013	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		895,00	
QOP110023	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		895,00	
QOP110143	□ R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516	2356,16	
QOP110080 ○ Links opklapbaar QOP110081 ○ Rechts opklapbaar			gm	
Taal				
QOP119006	◇ Schermtaal Nederlands		std	
QOP119002	○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is		gm	
QOP119000	○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is		gm	
QOP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm	
Voor R-NET OMNI ² zie speciale bedieningen prijslijst			(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)	
Begeleidersbediening				
QOP110021	□ Begeleidersbediening	223734	822,48	
QOP110025 ○ Montage rechts QOP110026 ○ Montage links			gm	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
QOP110050	◇ Vast		std	
QOP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm	
QOP110082	○ Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	gm	
Positie				
QOP110052	◇ Rechts		std	
QOP110053	○ Links		gm	
JOYSTICKKNOP OPTIES (per stuk)				
	◇ Standaard		std	
QOP090508	□ Ball	(Ø 35 mm)	82,08	
QOP090045	□ Allround Ball	(Ø 48 mm)	82,08	
QOP090505	□ Golf ball	(Ø 42 mm)	82,08	
QOP090506	□ T greep	(82 mm breed)	82,08	
QOP090507	□ Soft ball	(Ø 70 mm)	82,08	
QOP090509	□ Kinkom	(Ø 37 mm)	82,08	
QOP090512	□ Staafvormige	(80 x 15 mm)	82,08	
QOP090511	□ Paddenstoel	(Ø 45 mm)	82,08	
POWER MODULE				
QOP110004	◇ R-NET Power module, 120A		std	
SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES				
QOP110043	□ R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening (2)	(R-NET Switch-It CTRL+5 niet i.c.m. middenbladbediening)	1300,10	
QOP110175 ○ Drukknoppen			gm	
QOP110176 ○ Tuimelschakelaars			gm	
Montage				
QOP110180 ○ Achter joystick			gm	
QOP110181 ○ Tegenover joystick			gm	
(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm (2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt CTRL+5 op de armleuning gemonteerd			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 5/8	

Q500 SEDEO PRO BINNEN/BUITEN

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

QOP110201	◇ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std	
QOP110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	272,62	
QOP110209	○ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QOP110032	○ R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule		gm	
(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)				

ACCESSOIRES

QOP090110	□ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	78,43	
QOP090118	□ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	78,43	
QOP090009	□ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		112,98	
QOP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		20,69	
QOP090120	□ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		42,61	
QOP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		165,61	
QOP030605	□ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)	221177	184,23	

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

De Quickie Q500 Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q500 Sedeo PRO binnen/buiten - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me



	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg

**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QOP070069 	QOP080213 	QOP010007 	QOP010008 	QOP090038 
QOP110209 	QOP110209 	QOP030109 	QOP030113 	QOP030114 
QOP030115 	QOP030116 	QOP030117 	QOP030430 & QOP030431 	QOP020073 
QOP020075 	QOP020076 	QOP020077 	QOP020078 	QOP040027 & QOP040028 
QOP040023 & QOP040024 	QOP040203 & QOP040204 	QOP040019 	QOP040022 	QOP040021 
QOP040123 	QOP050076 & QOP050071 	QOP050086 	QOP050015 	QOP050016 
QOP050082 		QOP110017 	QOP110013 	QOP110056 
QOP090505 	QOP090506 	QOP090507 	QOP090508 	QOP090509 
QOP090512 	QOP090511 	QOP090045 	QOP110004 	QOP110021 
QOP110175 	QOP110176 			