



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built-4-Me



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 250 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 10.466,27 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

SHP000080 ☐ Q700 M Heavy Duty (verplichte keuze; bij de basisprijs inbegrepen) 2272,98

SNELHEID

SHP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm
SHP180010	☐ 8 km/u (4-polig)		std
SHP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-net)	559,03
SHP110014	☐ Zonder gyro tracking control system		gm

AANDRIJFWIELEN

SHP070034	☐ 14" lucht blokprofiel	std
SHP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm
SHP070031	☐ 14" massief V-profiel	217,77
SHP070033	☐ 14" massief blokprofiel	217,77

ZWENKWIELEN

MWA

SHP080310 ☐ 6" massieve zwenkwieken voor en achter std

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SHP140001	☐ Wit	gm
SHP140005	☐ Groen	gm
SHP140003	☐ Blauw	gm
SHP140004	☐ Mat zwart	gm
SHP140006	☐ Oranje	gm
SHP140002	☐ Rood	gm
SHP140007	☐ Zilver	gm

ACCU'S

(paar)

SHP160001	☐ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std
SHP160005	☐ 80 Ah onderhoudsvrije accu's (alleen met automatische lader 220V/10A om de oplaadtijd te verkorten)	173,04
SHP160009	☐ Zonder accu's	gm

LADER

SHP160104	☐ Automatische lader, 220V/10A (aanbevolen bij 80Ah accu's)	std
SHP160109	☐ Zonder lader	gm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Q700M HD SEDEO PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)			
	SHPSH415	SHPSH440	SHPSH465	SHPSH49
	415 (1,2)	440	465	490
Mechanische kantelinstelling	☐	☐	☐	☐
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°			☐	☐
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		☐ (1)	☐	☐
Elektrische kantelverstelling -5° tot -45°			☐	☐
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°		☐ (1)	☐	☐

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

ZITVERSTELLING OPTIES

SHP130011	☒ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
SHP130004	☐ Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	221037	1444,10
SHP130012	☐ Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°	221037	1444,10
SHP130007	☐ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	(niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)	221037 1444,10
SHP130005	☐ Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°	(niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)	221037 1444,10
SHP030083	☒ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
SHP030215	☐ Elektrische HD rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	2479,21
SHP030098	☐ Neerklapbare rugleuning, quick release		75,50

ZITRAIL

SHP020131	☒ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm	std
-----------	--	------------

ZITKUSSEN TYPE

SHP020027	☐ SEDEO zitkussen	gm
SHP020070	☐ Zonder zitkussen	gm

Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		221214 € 281,21	221236 € 608,03			
		Kussenbreedte in mm <i>(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 500)</i>				
SEDEO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	500	540	560	610	660
500 mm	460	☐	☐	☐		
	480	☐	☐	☐		
	500	☐	☐	☐		
560 mm	520	☐	☐	☐	☐	☐
	540	☐	☐	☐	☐	☐
	560	☐	☐	☐	☐	☐

€ 123,18

€ 123,18

SEDEO PRO ZITKUSSEN

SHP020073	☒ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
SHP020077	☐ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	220919 394,26
	☐ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M	P.O.A.

(1) niet mogelijk i.c.m. single post armsteunen (SHP040019 en SHP040021)
 (2) alleen mogelijk i.c.m. 60 Ah accu's (SHP160001)

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2026 pagina 2/8

Q700M HD SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

SHP020518	○ SEDEO PRO incontinentiehoes	gm	
-----------	-------------------------------	----	--

SEDEO PRO PLANKZITTING

SHP020082	□ SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
-----------	--	--------	--

LATERALE ONDERSTEUNING

SHP020342	□ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)	161,25	
SHP020341	□ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)	161,25	
SHP020113	□ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	223233	168,48
SHP020114	□ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	223233	168,48
SHP020121	□ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	223233	168,48
SHP020122	□ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	223233	168,48

RUGLEUNING TYPE

SHP030104	○ SEDEO rugkussen	gm	
SHP030106	○ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm	
SHP030107	○ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm	
SHP030209	○ Geen rugkussen en montageplaten	gm	
SHP030055	○ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten voor J3 ruggen	gm	

SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

SHPBW50	○ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
SHPBW54	○ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm	
SHPBW56	○ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm	
SHPBW61	○ 610 mm - effectieve rugbreedte 560 - 610 mm	gm	
SHPBW66	○ 660 mm - effectieve rugbreedte 610 - 660 mm	gm	

Rugkussen hoogte

SHPBH50	○ 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
SHPBH56	○ 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	gm	

SEDEO PRO RUGKUSSEN

SHP030109	◇ SEDEO rugkussen geprofileerd	std	
SHP030117	□ SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21
	○ Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	POA	

SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

SHP030108	◇ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	std	
-----------	-----------------------------------	-----	--

HOOFDSTEUNKUSSEN

SHP030430	□ SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221133	228,00
SHP030431	□ SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	320,46
SHP030432	□ SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	221133	228,00

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

HOOFDSTEUNMONTAGE

SHP030433	○ SEDEO PRO hoofdsteunmontage	gm	
SHP030434	□ SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	90,81	
WHT030408	○ WHITMYER LINX² hoofdsteunmontage	gm	
WHT030409	○ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	gm	
WHT030410	○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	gm	
WHT030411	○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	gm	
SHP030119	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen	(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	gm
SHP030120	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	gm	

Q700M HD SEDEO PRO					
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs					
DUWHANDVATTEN					
SHP030204	□ In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	175,35		
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
SHP040019	◇ Opklapbare single post armsteunen		std		
SHP040021	○ Afneembare single post armsteunen		gm		
SHP040070	○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar		gm		
SHP040065	○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar, met extra steunpunt		gm		
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen					
SHP040033	◇ Zijschotten	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	std		
SHP040034	○ Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	gm		
SHP040035	□ Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	133,87		
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen					
SHP040036	○ Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail	(alleen i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen (SHP040070))	gm		
ARMLEGGERS (prijs per stuk)					
Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	SHP040024	◇	◇	SHP040023 std	
Armlegger PU 400 mm	SHP040026	○	○	SHP040025 gm	
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SHP040028	□	□	SHP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 53,58	
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SHP040203	□	□	SHP040204 70,63	
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	SHP040032	□	□	SHP040031 (1) 379,93	
MECHANISCHE CENTRALE BEENSTEUN					
SHP050140	□ Centrale beensteun 90° vaste kniehoek, voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar		292,24		
SHP050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm		
SHP050092	○ Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm		
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)					
SHP050076	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend	224117	1520,11		
SHP050071	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer	224117	1520,11		
SHP050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm		
SHP050073	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm		
SHP050092	○ Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm		
SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)					
SHP050173	◇ HD Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std		
SHP050174	□ HD Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	2x 220676	349,63		
SHP050175	□ HD Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	2x 220713	1520,11		
SHP050080	○ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		gm		
SHP050000	○ Geen ophangbeugels en beensteunen		gm		
Voetplaten					
SHP050090	○ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm		
SHP050091	○ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 660 mm		gm		
SHP050081	□ Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	68,20		
Beensteun accessoires					
SHP050082	○ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar		gm		
SHP050083	□ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		141,87		
SHP050084	◇ Hielbanden	(keuze voor hielbanden verplicht vanaf zitbreedte 610 mm)	std		
SHP050085	◇ Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std		
SHP050200	□ Kniekussens, PU	2x 223056	62,43		
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)					
SHP050013	□ Amputatiesteun, rechts		309,25		
SHP050014	□ Amputatiesteun, links		309,25		
(1) niet i.c.m. joystickmontage, college- of werkblad			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 4/8		

Q700M HD SEEDO PRO			
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs			
POSITIONERINGSGORDEL			
SHP090128 ◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm		std	
SHP090129 □ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm		87,24	
BEDIENINGSKAST			
SHP110016 ◇ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		std	
SHP110017 ○ R-NET kleuren LCD bedieningskast		gm	
SHP110018 □ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		895,00	
SHP110013 □ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		895,00	
SHP110023 □ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		895,00	
SHP110116 □ R-NET OMNI ² voor speciale bedieningen (kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)		895,00	
Taal			
SHP119006 ○ Schermtaal Nederlands		gm	
SHP119001 ○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm	
SHP119002 ○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is		gm	
SHP119000 ○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is		gm	
Begeleidersbediening			
SHP110021 □ Begeleidersbediening (alleen i.c.m. een R-net stuurkast of OMNI2)		223734	822,48
SHP110020 □ Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een R-net stuurkast)			163,57
SHP110025 ○ Montage rechts SHP110026 ○ Montage links			gm
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE			
SHP110050 ◇ Vast		std	
SHP110056 ○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm	
Positie			
SHP110052 ◇ Rechts		std	
SHP110053 ○ Links		gm	
OMNI ² MONTAGE			
SHP110119 ◇ Vast, rechts (alleen invullen wanneer een omnischerm gekozen is)		std	
SHP110120 ○ Vast, links		gm	
SHP110123 □ Wegzwenkbaar, rechts			163,57
SHP110124 □ Wegzwenkbaar, links			163,57
JOYSTICKKNOP OPTIES			
◇ Standaard		std	
SHP090508 □ Ball (Ø 35 mm)			82,08
SHP090045 □ Allround Ball (Ø 48 mm)			82,08
SHP090505 □ Golf ball (Ø 42 mm)			82,08
SHP090506 □ T greep (82 mm breed)			82,08
SHP090507 □ Soft ball (Ø 70 mm)			82,08
SHP090509 □ Kinkom (Ø 37 mm)			82,08
SHP090512 □ Staafvormige (80 x 15 mm)			82,08
SHP090511 □ Paddenstoel (Ø 45 mm)			82,08
POWER MODULE			
SHP110003 ○ Power module, R-Net 90A		gm	
SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES			
SHP110043 □ R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening (R-NET Switch-It CTRL+5 niet i.c.m. middenbladbediening)		1300,10	
SHP110175 ○ Drukknoppen		gm	
SHP110176 ○ Tuimelschakelaars		gm	
Montage			
SHP110180 ○ Achter joystick		gm	
SHP110181 ○ Tegenover joystick		gm	
(1) paddenstoelknop inbegrepen			
(2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt CTRL+ 5 op de armleuning gemonteerd			
		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 5/8	

Q700M HD SEDEO PRO

☐ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

VERLICHTING

SHP110201	☒ LED verlichting en richtingaanwijzers	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std	
SHP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	gm	
SHP110209	☐ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

SHP110032	☐ R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule		gm	
	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)			

ACCESSOIRES

SHP090110	☐ Spiegel, rechts	223653	78,43	
SHP090118	☐ Spiegel, links	223653	78,43	
SHP090009	☐ Krukhouders	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)	112,98	
SHP090119	☐ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)	20,69	
SHP090120	☐ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	44,52	
SHP090122	☐ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)	165,61	
SHP030605	☐ Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	221177	184,23

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse orthoses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.

Quickie Q700M HD Sedeo Pro - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 Tel.: 02-5882371
 E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2026 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.




	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg

**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

SHP070032 	SHP070034 	SHP080206 	SHP110201 	SHP110201 
SHP030430 & SHP030431 	SHP030429 			
SHP040203 & SHP040204 	SHP040019 	SHP040021 		
SHP050076 				
SHP110017 	SHP110013 	SHP110056 		
SHP090505 	SHP090506 	SHP090507 	SHP090508 	SHP090509 
SHP090511 	SHP090512 	SHP090047 & SHP090048 	SHP090067 	
SHP110004 	SHP110021 	SHP110175 	SHP110176 	