



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard



= Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 8.193,28 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden**AANDRIJFWIELPOSITIE**

QEP000009	☐ Q700 M	(MWA aandrijving)	gm	
QEP000017	☐ Q700 F	(VWA aandrijving)	gm	

SNELHEID

QEP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	gm	
QEP180010	☐ 8 km/u (4-polig)	(bij VWA gyro tracking aanbevolen)	gm	
QEP180007	☒ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std	
QEP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen, alleen i.c.m. gyro tracking)	638,94	
QEP110009	☐ Gyro tracking control system		559,03	
QEP110014	☒ Zonder gyro tracking control system		std	

AANDRIJFWIELEN

QEP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std	
QEP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm	
QEP070031	☐ 14" massief V-profiel	217,78	
QEP070033	☐ 14" massief blokprofiel	217,78	

ZWENKWIELEN**MWA**

QEP080206	☒ 6" massieve zwenkwieken voor en achter	std	
-----------	---	-----	--

VWA

QEP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
QEP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	91,24	

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA

QEP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	61,90	
QEP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	61,90	

KLEURACCENT frame, banden en velgen zijn altijd zwart

QEP140001	☐ Wit	gm	
QEP140005	☐ Groen	gm	
QEP140003	☐ Blauw	gm	
QEP140004	☐ Mat zwart	gm	
QEP140006	☐ Oranje	gm	
QEP140002	☐ Rood	gm	
QEP140007	☐ Zilver	gm	

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

ACCU'S (paar)				
QEP160001	☒	60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QEP160005	☐	80 Ah onderhoudsvrije accus (alleen met automatische lader 220V/10A om de oplaadtijd te verkorten)	171,94	
QEP160009	☐	Zonder accu's	gm	

LADER				
QEP160101	☒	Automatische lader, 220V/8A	std	
QEP160104	☐	Automatische lader, 220V/10A	61,65	
QEP160109	☐	Zonder lader	gm	

ZITHOOGTE					
Zithoogte (mm)					
	QEPSH43	QEPSH445	QEPSH46	QEPSH47	QEPSH48
Zitverstellingsopties	430 (*)	445 (*)	460	470	480
Hoog/laag en kantelmodule	☐	☐	☐	☐	☐

Zithoogte gemeten van grond tot aan zitplaat bij 0° kantel
 (*) alleen i.c.m. 60Ah accu's

ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)				
QEP130006	☐	Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (kantelverstelling 0°-50° en hoog/laag 0-300 mm)	221037+221074	4788,31
QEP130014	☐	Combinatie elektrische kantel (50°) & hoog/laag verstelling (300 mm) inclusief anterior tilt functie (30°) (hoog/laag 0 - 300 mm)		4582,84
QEP030047	☐	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 175° met 180 mm schuifkrachtreductie (verplichte optie)	221059+223255	1767,59
QEP110035	☒	C-Me functie uitgeschakeld (max. snelheid 1,5 km/u bij verhoogde zit en max. rughoek van 175°) (1)	std	
QEP110034	☐	C-Me functie ingeschakeld (max. snelheid 4,5 km/u bij verhoogde zit en max. rughoek van 120°)	gm	

ZITRAIL				
QEP020085	☒	Zitrail kort, voor zitdiepte 400 - 560 mm	std	
QEP020069	☐	Zitrail lang, voor zitdiepte 460 - 560 mm	gm	

ZITKUSSEN TYPE				
QEP020027	☐	SEDEO zitkussen (zie sectie A)	gm	
QEP020110	☐	Zonder zitkussen (alleen de zitplaat)	gm	

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE							
		Kussenbreedte in mm <i>(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380 mm)</i>					
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐
500 mm	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐
560 mm	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					221214 € 281,21	221236 € 608,03	

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.
 De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN				
QEP020073	☒	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std	
QEP020076	☐	SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	266,02

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES				
QEP020518	☒	SEDEO PRO incontinentiehoes	std	
QEP020080	☐	SEDEO PRO comforthoes	gm	

SEDEO PRO PLANKZITTING				
QEP020082	☐	SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
QEP020083	☐	SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
QEP020084	☐	SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	129,09	

(1) alleen i.c.m. elektrische kantel & hoog/laagverstelling		Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 2/8
---	--	--

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☐ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING

QEP020342	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	161,25	
QEP020341	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	161,25	
QEP020113	☐ Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, rechts	223233	168,48
QEP020114	☐ Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, links	223233	168,48
QEP020121	☐ Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, rechts	223233	168,48
QEP020122	☐ Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, links	223233	168,48

RUGLEUNING TYPE

QEP030104	☐ SEDEO PRO rugkussen (zie sectie A)	gm	
QEP030107	☐ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm	
QEP030054	☐ JAY rugkussen (zie sectie B)	gm	
QEP030209	☐ Zonder rugkussen	gm	

A - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

QEPBW38	☐ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm	
QEPBW42	☐ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
QEPBW46	☐ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
QEPBW50	☐ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
QEPBW54	☐ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm	
QEPBW56	☐ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm	

Rugkussen hoogte

QEPBH44	☐ 440 mm - effectieve rughoogte 510 - 570 mm	gm	
---------	--	----	--

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

QEPBIH51	☐ 510 mm	gm	
QEPBIH54	☐ 540 mm	gm	
QEPBIH57	☐ 570 mm	gm	
QEPBH50	☐ 500 mm - effectieve rughoogte 570 - 630 mm	gm	

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

QEPBIH57_1	☐ 570 mm	gm	
QEPBIH60	☐ 600 mm	gm	
QEPBIH63	☐ 630 mm	gm	
QEPBH56	☐ 560 mm - effectieve rughoogte 630 - 700 mm	gm	

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

QEPBIH63_1	☐ 630 mm	gm	
QEPBIH66	☐ 660 mm	gm	
QEPBIH70	☐ 700 mm	gm	

A – SEDEO PRO RUGKUSSEN

QEP030116	☒ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	std	
QEP030117	☐ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21

A – SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QEP030108	☐ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	gm	
-----------	---	----	--

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.nl

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

B - JAY J3 RUGAFMETING

JAY030111	○ Breedte 410 mm - max. rompbreedte 330 mm	gm	
JAY030112	○ Breedte 460 mm - max. rompbreedte 380 mm	gm	
JAY030113	○ Breedte 510 mm - max. rompbreedte 430 mm	gm	

B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	□ Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	741,08	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
QEPBIH585_1	○ 585 mm	gm	
QEPBIH61	○ 610 mm	gm	

B – JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	□ Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	741,08	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
QEPBIH53	○ 530 mm	gm	
QEPBIH56	○ 560 mm	gm	
QEPBIH585	○ 585 mm	gm	
JAY030021	□ Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	741,08	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
QEPBIH585_1	○ 585 mm	gm	
QEPBIH61	○ 610 mm	gm	
JAY030027	□ Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	741,08	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
QEPBIH61_1	○ 610 mm	gm	
QEPBIH635	○ 635 mm	gm	
QEPBIH66	○ 660 mm	gm	

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2026

pagina 4/8

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HOOFDSTEUNKUSSEN					
QEP030430	□	SEDEO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	221133	218,22
QEP030431	□	SEDEO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	221133	306,72
QEP030432	□	SEDEO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	221133	218,22
HOOFDSTEUNMONTAGE					
QEP030433	○	SEDEO hoofdsteenmontage		gm	
QEP030434	□	SEDEO hoofdsteenmontage, quick release		90,81	
WHT030408	○	WHITMYER LINX² hoofdsteenmontage		gm	
WHT030409	○	WHITMYER AXYS hoofdsteenmontage		gm	
WHT030410	○	WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteenmontage		gm	
WHT030411	○	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage		gm	
DUWHANDVATTEN					
QEP030202	□	Vaste duwhandvatten		175,35	
ARMSTEUNEN & ZIJSCHOTTEN (paar)					
QEP040070	◇	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		std	
QEP040036	□	Zijschotten, gemonteerd aan zitrail		305,33	
ARMLEGGERS					
		Standaard armleggers	Li	Re	
		Armlegger PU 300 mm	QEP040024	◇	QEP040023
		Armlegger PU 400 mm	QEP040026	○	QEP040025
					std
					gm
		Comfort armleggers	Li	Re	
		Gepolsterde armlegger, 400 mm	QEP040203	□	QEP040204
					70,63
		Hemi armsteun	Li	Re	
		Hemi armsteun, PU	QEP040032	□	QEP040031
					379,93
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)					
QEP050076	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1)(2)		224117	1520,11
QEP050071	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)		224117	1520,11
QEP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm	
QEP050073	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm	
QEP050074	○	Kniefixatie, met instelbare PU kniepads	(QEP050074 of QEP050139 verplicht nodig i.c.m. anterior tilt (QEP130014))	gm	
QEP050139	○	Kniefixatie, met instelbare soft foam kniepads, small	(QEP050074 of QEP050139 verplicht nodig i.c.m. anterior tilt (QEP130014))	gm	
QEP050092	○	Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm	
POSITIONERINGSGORDEL					
QEP090047	◇	Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)		std	
QEP090048	□	Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)		87,24	
QEP090052	○	Borstband t.b.v. anterior tilt functie	(verplicht nodig i.c.m. anterior tilt (QEP130014))	gm	
QEP090053	□	2e borstband t.b.v. anterior tilt functie	(optioneel i.c.m. anterior tilt (QEP130014))(geplaatst onder de 1e borstband, ter hoogte van de buik)	150,37	
BEDIENINGSKAST					
QEP110017	◇	R-NET kleuren LCD bedieningskast		std	
QEP110018	□	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		395,00	
QEP110013	□	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		395,00	
QEP110023	□	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		395,00	
QEP110143	□	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		221516	2356,16
		QEP110080 ○ Links opklapbaar QEP110081 ○ Rechts opklapbaar		gm	
QEP110116	□	R-NET OMNI² voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	2154,15	
Taal					
QEP119001	○	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm	
Begeleidersbediening					
QEP110021	□	Begeleidersbediening		223734	822,48
QEP110020	□	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een joystick)		163,57	
		QEP110025 ○ Montage rechts QEP110026 ○ Montage links		gm	
(1) paddenstoelknop inbegrepen					
				Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 5/8	

Q700 SEDEO PRO ADVANCED					
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs					
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE					
QEP110050	◇ Vast		std		
QEP110056	○ Wegzwenkbaar		gm		
Positie					
QEP110052	◇ Rechts		std		
QEP110053	○ Links		gm		
OMNI² MONTAGE EN POSITIE					
QEP110119	◇ Vast, rechts	(alleen invullen wanneer een omnischerm gekozen is)	std		
QEP110120	○ Vast, links		gm		
QEP110123	○ Wegzwenkbaar, rechts		gm		
QEP110124	○ Wegzwenkbaar, links		gm		
JOYSTICKKNOP OPTIES (per stuk)					
	◇ Standaard		std		
QEP090508	□ Ball	(Ø 35 mm)	82,08		
QEP090045	□ Allround Ball	(Ø 48 mm)	82,08		
QEP090505	□ Golf ball	(Ø 42 mm)	82,08		
QEP090506	□ T greep	(82 mm breed)	82,08		
QEP090507	□ Soft ball	(Ø 70 mm)	82,08		
QEP090509	□ Kinkom	(Ø 37 mm)	82,08		
QEP090512	□ Staafvormige	(80 x 15 mm)	82,08		
QEP090511	□ Paddenstoel	(Ø 45 mm)	82,08		
POWER MODULE					
QEP110003	◇ R-NET Power module, 90A	(benodigd bij 6 km/h of 8 km/h motoren)	std		
QEP110004	○ R-NET Power module, 120A	(benodigd bij 10 km/h of 12,5 km/h motoren)	gm		
SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES					
QEP110043	◇ R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening	(R-NET Switch-It CTRL+5 niet i.c.m. middenbladbediening)	std		
QEP110175	○ Drukknoppen		gm		
QEP110176	○ Tuimelschakelaars		gm		
Montage					
QEP110180	○ Achter joystick	(niet i.c.m. P-vormige armlegger)	gm		
QEP110181	○ Tegenover joystick	(niet i.c.m. werkblad)	gm		
VERLICHTING					
QEP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std		
QEP110201	○ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	gm		
QEP110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)		539,77		
VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE					
QEP110033	◇ R-NET CxSM verstellingsmodule	(inclusief memory functie)	std		
QEP110031	○ R-NET verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm		
ACCESSOIRES					
QEP090110	□ Spiegel rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	78,43	
QEP090118	□ Spiegel links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	78,43	
QEP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. laterale kniesteun)		165,61	
QEP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar		221295	232,78	
QEP090046	□ Collegewerkblad, wegzwenkbaar		221295	232,78	
QEP090600	□ Rugzak, zwart	(alleen i.c.m. duwhandvatten)		88,33	
QEP090172	□ RAM telefoonhouder	(los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		244,26	
QEP090173	□ RAM tablethouder	(los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		244,26	
QEP090174	□ RAM bekerhouder	(los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		244,26	
De Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.					
De Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.					
De Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.					
Quickie Q700 SEDEO PRO ADVANCED - Basisprijs			€		
Prijs optie			€		
Exclusief BTW			€		
BTW			€		
Totaalprijs			€		
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 6/8		


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me

	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QEP070032



QEP070034



QEP080206



QEP110201



QEP110201



QEP130007 & QEP130005



QEP130006



JAY090040 - JAY090042



QEP020516 & QEP020517



QEP030430 & QEP030431



QEP030429



QEP040123



QEP040117 & QEP040118



QEP040203 & QEP040204



QEP040205 & QEP040206



QEP040207 - .210 & .219 - .220



QEP040211 / .212 / .213 / .214



QEP050076



QEP090047 & QEP090048



QEP090067



QEP110017



QEP110013



QEP110056



QEP090505



QEP090506



QEP090507



QEP090508



QEP090509



QEP090512



QEP090511



QEP110004



QEP110033



QEP110021



QEP110175



QEP110176

