



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

Customer service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 120 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 8.193,28 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

€

AANDRIJFWIELPOSITIE

QUE000009	☐ Q700-UP M	(MWA aandrijving)	gm
QUE000017	☐ Q700-UP F	(VWA aandrijving)	gm

SNELHEID

QUE180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	gm
QUE180010	☐ 8 km/u (4-polig)	(bij VWA gyro tracking aanbevolen)	gm
QUE180007	☒ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std
QUE180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen, alleen i.c.m. gyro tracking)	638,97
QUE110009	☐ Gyro tracking control system		567,04
QUE110014	☐ Zonder gyro tracking control system		gm

AANDRIJFWIELEN

QUE070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std
QUE070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm
QUE070031	☐ 14" massief V-profiel	220,89
QUE070033	☐ 14" massief blokprofiel	220,89

ZWENKWIELEN**MWA**

QUE080206	☒ 6" massieve zwenkwieken voor en achter	std
-----------	---	-----

VWA

QUE080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std
QUE080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	91,24

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA

QUE010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	61,90
QUE010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	61,90

KLEURACCENT frame, banden en velgen zijn altijd zwart

QUE140001	☐ Wit	gm
QUE140005	☐ Groen	gm
QUE140003	☐ Blauw	gm
QUE140004	☐ Mat zwart	gm
QUE140006	☐ Oranje	gm
QUE140002	☐ Rood	gm
QUE140007	☐ Zilver	gm

Voor meer informatie
bezoek onze websitewww.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

€

ACCU'S

(paar)

QUE160001	◇ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QUE160005	□ 80 Ah onderhoudsvrije accu's (alleen met automatische lader 220V/10A om de oplaadtijd te verkorten)	175,51	
QUE160009	○ Zonder accu's	gm	

LADER

QUE160101	◇ Automatische lader, 220V/8A	std	
QUE160104	□ Automatische lader, 220V/10A	62,49	
QUE160109	○ Zonder lader	gm	

ZITFRAMEHOOGTE

Zitframehoogte

mm	450 (1)	465 (2)	480
	○ QUESH45	○ QUE465	○ QUESH48

Zithoogte gemeten van grond tot aan zitplaat

ZITVERSTELLING OPTIES

QUE130010	■ Q700-UP elektrische verstellingen (verplichte keuze)	221118	12.704,12
	● Dubbele elektrische kantelverstelling (bevat 2 actuators)	221037	
	⇒ 0° - 22° achterover kanteling ⇒ 0° - 80° voorover kanteling		
	● Elektrische hoog/laag verstelling 200 mm		
QUE030047	● Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 175° met 180 mm schuifkrachtreductie	221059 + 223255	
QUE050071	● Centraal gemonteerde elektrische beensteun, 90° - 180°, 165 mm lengte compensatie	224117	
	● Toewijsbare knoppen		
	● Automatische vergrendeling van het veersysteem bij het staan		
	● R-net CxSM verstellingsmodule i.c.m. 12v. Supply box		

ZITRAIL

QUE020085	◇ Zitrail kort, voor zitdiepte 400 - 540 mm	std	
QUE020069	○ Zitrail lang, voor zitdiepte 460 - 540 mm	gm	

ZITKUSSEN TYPE

QUE020027	○ SEDEO zitkussen	gm	
QUE020110	○ Zonder zitkussen (alleen de zitplaat)	gm	

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		Kussenbreedte in mm <i>(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)</i>					
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
540mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□
					221214 € 281.21	221236 € 608.03	

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

QUE020073	◆ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		std
QUE020076	□ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	266.02

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

QUE020518	◇ SEDEO PRO incontinentiehoes	std	
QUE020080	○ SEDEO PRO comforthoes	gm	

SEDEO PRO PLANKZITTING

QUE020082	☐ SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
QUE020083	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
QUE020084	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel <i>(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</i>	129,09	

(1) alleen i.c.m. 60 Ah accu's, in het geval van een VWA niet i.c.m. ZD 520 en 540 mm
(2) in het geval van een VWA niet i.c.m. ZD 540 mm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2026 pagina 2/8

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

LATERALE ONDERSTEUNING

QUE020342	□ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	161,25
QUE020341	□ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	161,25
QUE020113	□ Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, rechts	223233 168,48
QUE020114	□ Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, links	223233 168,48
QUE020121	□ Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, rechts	223233 168,48
QUE020122	□ Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, links	223233 168,48

RUGLEUNING TYPE

QUE030104	○ SEDEO PRO rugkussen (zie sectie A)	gm
QUE030107	○ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm
QUE030054	○ JAY rugkussen (zie sectie B)	gm
QUE030209	○ Zonder rugkussen	gm

A - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN**Rugkussen breedte**

QUEBW38	○ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm
QUEBW42	○ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm
QUEBW46	○ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm
QUEBW50	○ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm
QUEBW54	○ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm
QUEBW56	○ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm

Rugkussen hoogte

QUEBH44	○ 440 mm - effectieve rughoogte 510 - 570 mm	gm
---------	--	----

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

QUEBIH51	○ 510 mm	gm
QUEBIH54	○ 540 mm	gm
QUEBIH57	○ 570 mm	gm
QUEBH50	○ 500 mm - effectieve rughoogte 570 - 630 mm	gm

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

QUEBIH57_1	○ 570 mm	gm
QUEBIH60	○ 600 mm	gm
QUEBIH63	○ 630 mm	gm
QUEBH56	○ 560 mm - effectieve rughoogte 630 - 700 mm	gm

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

QUEBIH63_1	○ 630 mm	gm
QUEBIH66	○ 660 mm	gm
QUEBIH70	○ 700 mm	gm

A – SEDEO PRO RUGKUSSEN

QUE030116	◇ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	gm
QUE030117	○ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934 281,21

A – SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QUE030108	○ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	gm
-----------	-----------------------------------	----

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2026 pagina 3/8

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED
☐ Standaard

☐ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

€

B – JAY J3 RUGAFMETING

JAY030111	☐ Breedte 410 mm - max. rompbreedte 330 mm	gm
JAY030112	☐ Breedte 460 mm - max. rompbreedte 380 mm	gm
JAY030113	☐ Breedte 510 mm - max. rompbreedte 430 mm	gm

B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	☐ Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	741,08
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)		
QUEBIH585_1	☐ 585 mm	gm
QUEBIH61	☐ 610 mm	gm

B – JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	☐ Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	741,08
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)		
QUEBIH53	☐ 530 mm	gm
QUEBIH56	☐ 560 mm	gm
QUEBIH585	☐ 585 mm	gm
JAY030021	☐ Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	741,08
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)		
QUEBIH585_1	☐ 585 mm	gm
QUEBIH61	☐ 610 mm	gm
JAY030027	☐ Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	741,08
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)		
QUEBIH61_1	☐ 610 mm	gm
QUEBIH635	☐ 635 mm	gm
QUEBIH66	☐ 660 mm	gm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED					€
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs					
HOOFDSTEUNKUSSEN					
QUE030430	□ SEDEO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	228,01		
QUE030431	□ SEDEO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	320,46		
QUE030432	□ SEDEO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	228,01		
HOOFDSTEUNMONTAGE					
QUE030433	○ SEDEO hoofdsteunmontage		gm		
QUE030434	□ SEDEO hoofdsteunmontage, quick release		90,81		
WHT030408	○ WHITMYER LINX ² hoofdsteunmontage		gm		
WHT030409	○ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage		gm		
WHT030410	○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage		gm		
WHT030411	○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage		gm		
DUWHANDVATTEN					
QUE030202	□ Vaste duwhandvatten		175,35		
ARMSTEUNEN & ZIJSCHOTTEN (paar)					
QUE040070	◇ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		std		
QUE040036	□ Zijschotten, gemonteerd aan zitrail		305,33		
ARMLEGGERS					
Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	QUE040024	◇	◇	QUE040023 std	
Armlegger PU 400 mm	QUE040026	○	○	QUE040025 gm	
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QUE040203	□	□	QUE040204 70,63	
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	QUE040032	□	□	QUE040031 379,93	
BEENSTEUN OPTIES					
QUE050071	◇ Centraal gemonteerde elektrische beensteun, 90° - 180°, 165 mm lengte compensatie	(inbegrepen bij pakket)	224117	std	
QUE050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm		
QUE050073	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm		
QUE050074	◇ Kniefixatie, met instelbare PU kniepads		std		
QUE050139	○ Kniefixatie, met instelbare soft foam kniepads, small		gm		
QUE050075	○ Kuitsteunen, gepolsterd, paar		gm		
ROMPFIXATIE					
QUE090052	◇ Borstband t.b.v. stafunctie		std		
QUE090053	□ 2e borstband t.b.v. stafunctie	(geplaatst onder de 1e borstband, ter hoogte van de buik)	150,37		
QUE090047	◇ Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)		std		
QUE090048	□ Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)		87,24		
QUE090097	□ Borst beugel, afneembaar met ronde borst-pad		350,03		
QUE090098	□ Borst beugel, afneembaar met vlakke borst-pad 200x100 mm		350,03		
BEDIENINGSKAST					
QUE110017	◇ R-NET kleuren LCD bedieningskast		std		
QUE110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		395,00		
QUE110013	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		395,00		
QUE110023	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		395,00		
QUE110143	□ R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516	2356,16		
QUE110080 ○ Links opklapbaar QUE110081 ○ Rechts opklapbaar			gm		
QUE110116	□ R-NET OMNI ² voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	2154,15		
Taal					
QUE119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm		
Begeleidersbediening					
QUE110021	□ Begeleidersbediening	223734	822,48		
QUE110020	□ Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een joystick)		163,57		
QUE110025 ○ Montage rechts QUE110026 ○ Montage links			gm		
(1) paddenstoelknop inbegrepen					
			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be		
			© Sunrise Medical 2026 pagina 5/8		

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED				
☐ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs		€		
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
QUE110050	☒ Vast	std		
QUE110056	☐ Wegzwenkbaar	gm		
Positie				
QUE110052	☒ Rechts	std		
QUE110053	☐ Links	gm		
OMNI² MONTAGE EN POSITIE				
QUE110119	☒ Vast, rechts (alleen invullen wanneer een omnischerm gekozen is)	std		
QUE110120	☐ Vast, links	gm		
QUE110123	☐ Wegzwenkbaar, rechts	gm		
QUE110124	☐ Wegzwenkbaar, links	gm		
JOYSTICKKNOP OPTIES (per stuk)				
	☒ Standaard	std		
QUE090508	☐ Ball (Ø 35 mm)	82,08		
QUE090045	☐ Allround Ball (Ø 48 mm)	82,08		
QUE090505	☐ Golf ball (Ø 42 mm)	82,08		
QUE090506	☐ T greep (82 mm breed)	82,08		
QUE090507	☐ Soft ball (Ø 70 mm)	82,08		
QUE090509	☐ Kinkom (Ø 37 mm)	82,08		
QUE090512	☐ Staafvormige (80 x 15 mm)	82,08		
QUE090511	☐ Paddenstoel (Ø 45 mm)	82,08		
POWER MODULE				
QUE110003	☒ R-NET Power module, 90A (aanbevolen bij 6 of 8 km/h motoren)	std		
QUE110004	☐ R-NET Power module, 120A (benodigd bij 10 of 12,5 km/h motoren)	gm		
SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES				
QUE110043	☒ R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening (R-NET Switch-It CTRL+5 niet i.c.m. middenbladbediening)	std		
QUE110175	☐ Drukknoppen	gm		
QUE110176	☐ Tuimelschakelaars	gm		
Montage				
QUE110180	☐ Achter joystick (niet i.c.m. P-vormige armlegger)	gm		
QUE110181	☐ Tegenover joystick (niet i.c.m. werkblad)	gm		
VERLICHTING				
QUE110209	☒ Zonder verlichting en richtingaanwijzers	std		
QUE110201	☐ LED verlichting (kies ook voor verlichtingsmodule)	gm		
QUE110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	272,61		
VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE				
QUE110033	☒ R-NET CxSM verstellingsmodule (inclusief memory functie)	std		
QUE110031	☐ R-NET verlichtingsmodule (nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm		
ACCESSOIRES				
QUE090110	☐ Spiegel rechts (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	78,43	
QUE090118	☐ Spiegel links (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	78,43	
QUE090122	☐ Transfer beugels (niet i.c.m. laterale kniesteun)		165,61	
QUE090040	☐ Werkblad, wegzwenkbaar	221295	232,78	
QUE090046	☐ Collegewerkblad, wegzwenkbaar	221295	232,78	
QUE090600	☐ Rugzak, zwart (alleen i.c.m. duwhandvatten)		88,33	
QUE090172	☐ RAM telefoonhouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		244,26	
QUE090173	☐ RAM tablethouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		244,26	
QUE090174	☐ RAM bekerhouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		244,26	
De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned. De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem. De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.				
Quickie Q700-UP SEDEO PRO ADVANCED - Basisprijs		€		
Prijs optie		€		
Exclusief BTW		€		
BTW		€		
Totaalprijs		€		
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 6/8		


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me

	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QUE070032



QUE070034



QUE080206



QUE110201



QUE110201



QUE130007 & QUE130005



QUE130006



JAY090040 - JAY090042



QUE020516 & QUE020517



QUE030430 & QUE030431



QUE030429



QUE040123



QUE040117 & QUE040118



QUE040203 & QUE040204



QUE040205 & QUE040206



QUE040207 - .210 & .219 - .220



QUE040211 / .212 / .213 / .214



QUE050076



QUE090047 & QUE090048



QUE090067



QUE110017



QUE110013



QUE110056



QUE090505



QUE090506



QUE090507



QUE090508



QUE090509



QUE090512



QUE090511



QUE110004



QUE110033



QUE110021



QUE110175



QUE110176

