



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.840,42 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220094

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

BQOP000023	☐ Q500 M	(MWA aandrijving)	gm	
BQOP000024	☐ Q500 F	(VWA aandrijving)	gm	
BQOP000029	☐ Q500 R	(AWA aandrijving)	gm	

SNELHEID

BQOP180009	◇ 6 km/u (4-polig)	(8 km/u motor)	std	
BQOP180010	☐ 8 km/u (4-polig)		gm	
BQOP180007	☐ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	629,97	
BQOP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	1087,70	
BQOP110014	◇ Zonder gyro tracking control system voor R-net		std	
BQOP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-NET elektronica)	559,03	

AANDRIJFWIELEN

MWA/VWA/AWA

BQOP070065	☐ 13" lucht blokprofiel	gm		
BQOP070069	☐ 13" massief blokprofiel	217,77		

MWA/VWA/AWA

BQOP070034	◇ 14" lucht blokprofiel	std		
BQOP070033	☐ 14" massief blokprofiel	217,77		

VWA/AWA

BQOP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm		
BQOP070031	☐ 14" massief V-profiel	217,77		

ZWENKWIELEN

MWA

BQOP080310	◇ 7" massieve zwenkwiezen voor en achter	std		
------------	--	-----	--	--

VWA

BQOP080211	◇ 9" lucht zwenkwiezen	std		
BQOP080210	☐ 9" massieve zwenkwiezen	91,24		

AWA

BQOP080211	◇ 9" lucht zwenkwiezen	std		
BQOP080210	☐ 9" massieve zwenkwiezen	91,24		
BQOP080212	☐ 10" lucht zwenkwiezen	(alleen i.c.m. 14") gm		
BQOP080058	☐ 10" massieve zwenkwiezen	(alleen i.c.m. 14") 91,24		

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA/AWA

BQOP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwiezen	(ontwerp op basis van 14") 61,90		
BQOP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwiezen	(alleen i.c.m. 9") 61,90		

STOEPEKLIKKER alleen i.c.m. AWA

BQOP090038	☐ Stoepeklimmer	221413	509,23	
------------	--	--------	--------	--

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

BQOP140007	☐ Zilver	gm		
BQOP140001	☐ Wit	gm		
BQOP140005	☐ Groen	gm		
BQOP140003	☐ Blauw	gm		
BQOP140004	☐ Mat zwart	gm		
BQOP140006	☐ Oranje	gm		
BQOP140002	☐ Rood	gm		

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2026 pagina 1/8

Q500 SEDEO PRO BINNEN

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ACCU'S				(paar)			
BQOP160003	○	50 Ah onderhoudsvrije accu's		gm			
BQOP160047	◇	60 Ah accu's (set van 2 accu's), Landport		std			
BQOP160005	□	80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met automatische lader 220V/10A om de oplaadtijd te verkorten)	173,04			
BQOP160009	○	Zonder accu's		gm			
LADER							
BQOP160101	◇	Automatische lader, 220V/8A		std			
BQOP160104	□	Automatische lader, 220V/10A	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	61,61			
BQOP160109	○	Zonder lader		gm			
ZITHOOGTE							
Zithoogte (mm)							
	BQOPSH415	BQOPSH425	BQOPSH44	BQOPSH45	BQOPSH465	BQOPSH49	
Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490	
Mechanische kantelinstelling (0° 3', 6° of 9°)	○		○		○		
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					○	○	
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○		○		○	○	
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					○	○	
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○		○		○	○	
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○		○	○	○	
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○		○	○	○	
Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel							
* Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's							
* Niet in combinatie met single post armsteunen (BQOP040019 en BQOP040021)							
ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)							
BQOP130011	◇	Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)			std		
BQOP130004	□	Elektrische kantelverstelling 0° - 30°		221037	1444,10		
BQOP130012	□	Elektrische kantelverstelling -5° - 25°		221037	1444,10		
BQOP130007	□	Elektrische kantelverstelling 0° - 50°	(niet i.c.m. ZD 560 mm)	221037	1444,10		
BQOP130005	□	Elektrische kantelverstelling -5° - 45°		221037	1444,10		
BQOP130009	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30°	(kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037+221074	4788,31		
BQOP130006	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50°	(kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037+221074	4788,31		
BQOP030083	◇	Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°			std		
BQOP030084	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts	(niet aan bedieningskastzijde)		370,99		
BQOP030085	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links	(niet aan bedieningskastzijde)		370,99		
BQOP030086	□	Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°		221059	1444,10		
BQOP030087	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie		221059+223255	1767,59		
BQOP030229	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie	(niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. BQOP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	221059+223255	1767,59		
BQOP030098	□	Neerklapbare rugleuning, quick release			75,50		
C-ME FUNCTIE							
BQOP110035	◇	C-Me Functie, uitgeschakeld	(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std			
BQOP110034	○	C-Me Functie, ingeschakeld (1)	(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm			
ZITRAIL							
BQOP020069	◇	Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm	(niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)	std			
BQOP020085	○	Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm		gm			
ZITKUSSEN TYPE							
BQOP020027	○	SEDEO PRO zitkussen (zie sectie A)		gm			
BQOP020110	○	Zonder zitkussen		gm			
A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE							
Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)							
				221214 € 275,32	221236 € 595,29		
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	○	○	○	□	□	□
	540	○	○	○	□	□	□
	560	○	○	○	□	□	□
De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.							
De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.							
SEDEO PRO ZITKUSSEN							
BQOP020073	□	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		220919	266,02		
BQOP020074	□	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog	(alleen met incontinentietehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	266,02		
BQOP020075	□	SEDEO PRO zitkussen support, 100 mm hoog	(max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	266,02		
BQOP020076	□	SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog		220919	266,02		
BQOP020077	□	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	(alleen met incontinentietehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	394,26		
BQOP020078	□	SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog	(kies voor één zitbreedte groter)	220919	266,02		
	○	Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M			POA		
(1) niet mogelijk in combinatie met BQOP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en BQOP030087 biomechanische rughoekverstelling.							
© Sunrise Medical 2026 pagina 2/8							

Q500 SEDEO PRO BINNEN				
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs				
A - SEDEO ZITKUSSENHOES				
BQOP020518	◇	SEDEO incontinentiehoes	std	
BQOP020080	○	SEDEO comforthoes	gm	
A - SEDEO PLANKZITTING				
BQOP020082	□	SEDEO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
BQOP020083	□	SEDEO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	129,09	
BQOP020084	□	SEDEO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	129,09	
LATERALE ONDERSTEUNING				
BQOP020342	□	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	161,25	
BQOP020341	□	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	161,25	
BQOP020113	□	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts (niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
BQOP020114	□	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links (niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
BQOP020121	□	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts (niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
BQOP020122	□	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links (niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	168,48
RUGLEUNING TYPE				
BQOP030104	○	SEDEO rugkussen	gm	
BQOP030106	□	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	26,77	
BQOP030107	□	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	77,64	
BQOP030209	○	Geen rugkussen en montageplaten	gm	
SEDEO RUGAFMETINGEN				
Rugkussen breedte				
BQOPBW38	○	380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm	
BQOPBW42	○	420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
BQOPBW46	○	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
BQOPBW50	○	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
BQOPBW54	○	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm	
BQOPBW56	○	560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm	
Rugkussen hoogte				
BQOPBH44	○	440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm (alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm	
BQOPBH50	○	500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
BQOPBH56	○	560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	gm	
SEDEO RUGKUSSEN				
BQOP030109	□	SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	281,21
BQOP030113	□	SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	281,21
BQOP030114	□	SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	281,21
BQOP030115	□	SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21
BQOP030116	□	SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21
BQOP030117	□	SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	281,21
	○	Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	gm	
SEDEO RUGKUSSENHOES				
BQOP030108	◇	SEDEO rugkussenhoes comfort	std	
BQOP030059	○	SEDEO rugkussenhoes incontinentie	gm	

Q500 SEDEO PRO BINNEN

☐ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			
SEDEO LATERALE ONDERSTEUNING (alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)			
BQOP030607	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	185,77
BQOP030608	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	185,77
BQOP030609	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155	185,77
BQOP030610	☐ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155	185,77
HOOFDSTEUNKUSSEN			
BQOP030430	☐ SEDEO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221133	228,00
BQOP030431	☐ SEDEO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	320,46
BQOP030432	☐ SEDEO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	221133	228,00
Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage			
HOOFDSTEUNMONTAGE			
BQOP030433	☐ SEDEO hoofdsteunmontage		gm
BQOP030434	☐ SEDEO hoofdsteunmontage, quick release		90,81
WHT030408	☐ WHITMYER LINX² hoofdsteunmontage		gm
WHT030409	☐ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage		gm
WHT030410	☐ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage		gm
WHT030411	☐ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage		gm
BQOP030119	☐ Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen (niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)		gm
BQOP030120	☐ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe		gm
DUWHANDVATTEN			
BQOP030204	☐ In hoogte instelbare duwhandvatten (niet i.c.m. begeleidersbediening)	175,35	
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN			
BQOP040019	☒ Opklapbare single post armsteunen		std
BQOP040022	☐ Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (3) (alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)		gm
BQOP040021	☐ Afneembare single post armsteunen		gm
BQOP040123	☐ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm
BQOP040070	☐ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		145,34
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)			
BQOP040033	☒ Zijschotten		std
BQOP040034	☐ Zijkanten, PU (zitbreedte -20 mm)		gm
BQOP040035	☐ Zijkanten, wigvormig gepolsterd (zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)		133,87
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen			
BQOP040036	☐ Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail (niet i.c.m. single post armsteunen)		gm
ARMLEGGERS (prijs per stuk)			
Standaard armleggers		Li	Re
Armlegger PU 300 mm	BQOP040024	☒	☒ BQOP040023
Armlegger PU 400 mm	BQOP040026	☐	☐ BQOP040025
Armlegger PU 450 mm, extra breed	BQOP040028	☐	☐ BQOP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)
Comfort armleggers		Li	Re
Gepolsterde armlegger, 400 mm	BQOP040203	☐	☐ BQOP040204
Hemi armsteun		Li	Re
Hemi armsteun, PU	BQOP040032	☐	☐ BQOP040031 (4)
CENTRALE BEENSTEUN			
BQOP050086	☐ Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat (niet i.c.m. AWA)		gm
BQOP050087	☐ Centrale kuitsteun, PU		83,30
BQOP050092	☐ Kuitsteunen, PU, paar		gm
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)			
BQOP050076	☐ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1)(2)	224117	1520,11
BQOP050071	☐ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)	224117	1520,11
BQOP050072	☐ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
BQOP050073	☐ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
BQOP050092	☐ Kuitsteunen, PU, paar		gm
SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)			
BQOP050015	☒ Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
BQOP050016	☐ Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	2x 220676	349,63
BQOP050017	☐ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1520,11
BQOP050183	☐ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1520,11
BQOP050080	☐ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		32,63
BQOP050000	☐ Geen ophangbeugels en beensteunen		gm
Voetplaten			
BQOP050088	☐ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
BQOP050089	☒ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std
BQOP050090	☐ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
BQOP050091	☐ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
BQOP050081	☐ Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten)		68,20
Beensteun accessoires			
BQOP050082	☐ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm
BQOP050083	☐ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		141,87
BQOP050084	☐ Hielbanden		15,83
BQOP050085	☒ Kuitband (alleen i.c.m. 70° beensteunen)		std
BQOP050200	☐ Kniekussens, PU	2x 223056	62,43
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)			
BQOP050013	☐ Amputatiesteun, rechts		309,25
BQOP050014	☐ Amputatiesteun, links		309,25
(1) i.c.m. elektrische kanteel en/of hoog/laagverstelling dient er een kuitsteun (BQOP050087 of BQOP050092) gekozen te worden			
(2) niet i.c.m. AWA en VR2			
(3) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun			
(4) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad			

Q500 SEDEO PRO BINNEN				
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs				
POSITIONERINGSGORDEL				
BQOP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	std	
BQOP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	87,24	
WERKBLADEN				
BQOP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	243,21
BQOP090046	□ College werkblad, wegzwenkbaar (1)	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	243,21
Werkbladpolstering				
BQOP090125	□ Gedeeltelijke polstering voor werkblad			166,00
BQOP090126	□ Opstaande randen acrylaat voor werkblad			211,51
BQOP090127	□ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar			168,68
BEDIENINGSKAST				
BQOP110036	◇ VR2 bedieningskast, drive only		std	
BQOP110040	○ VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting		gm	
BQOP110016	□ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		895,00	
BQOP110017	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast		895,00	
BQOP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty		895,00	
BQOP110013	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		895,00	
BQOP110023	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		895,00	
BQOP110143	□ R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516	2356,16	
BQOP110080 ○ Links opklapbaar BQOP110081 ○ Rechts opklapbaar			gm	
Taal				
BQOP119006	◇ Schermtaal Nederlands		std	
BQOP119002	○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is		gm	
BQOP119000	○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is		gm	
BQOP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm	
Voor R-NET OMNI² zie speciale bedieningen prijslijst			(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)	
Begeleidersbediening				
BQOP110021	□ Begeleidersbediening	223734	822,48	
BQOP110025 ○ Montage rechts BQOP110026 ○ Montage links			gm	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
BQOP110050	◇ Vast		std	
BQOP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm	
BQOP110082	○ Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	gm	
Positie				
BQOP110052	◇ Rechts		std	
BQOP110053	○ Links		gm	
JOYSTICKKNOP OPTIES				
◇ Standaard			std	
BQOP090508	□ Ball	(Ø 35 mm)	82,08	
BQOP090045	□ Allround Ball	(Ø 48 mm)	82,08	
BQOP090505	□ Golf ball	(Ø 42 mm)	82,08	
BQOP090506	□ T greep	(82 mm breed)	82,08	
BQOP090507	□ Soft ball	(Ø 70 mm)	82,08	
BQOP090509	□ Kinkom	(Ø 37 mm)	82,08	
BQOP090512	□ Staafvormige	(80 x 15 mm)	82,08	
BQOP090511	□ Paddenstoel	(Ø 45 mm)	82,08	
POWER MODULE				
BQOP110002	◇ VR2 Power module, 90A		std	
BQOP110004	○ R-NET Power module, 120A		gm	
SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES				
BQOP110043	□ R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening (2)	(R-NET Switch-It CTRL+5 niet i.c.m. middenbladbediening)	1300,10	
BQOP110175 ○ Drukknoppen			gm	
BQOP110176 ○ Tuimelschakelaars			gm	
Montage				
BQOP110180 ○ Achter joystick			gm	
BQOP110181 ○ Tegenover joystick			gm	
(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm (2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt CTRL+5 op de armleuning gemonteerd			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026 pagina 5/8	

Q500 SEDEO PRO BINNEN

☐ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

VERLICHTING

BQOP110209	☒ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std	
BQOP110201	☐ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	502,02	
BQOP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	272,62	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

BQOP110030	☒ VR2 Verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	std	
BQOP110032	☐ R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule		gm	
		(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)		

ACCESSOIRES

BQOP090110	☐ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)		78,43	
BQOP090118	☐ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)		78,43	
BQOP090009	☐ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		112,98	
BQOP090119	☐ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		20,69	
BQOP090120	☐ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		42,61	
BQOP090122	☐ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		165,61	
BQOP030605	☐ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)	221177	184,23	

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

De Quickie Q500 Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q500 Sedeo PRO binnen - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 Tel.: 02-5882371
 E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2026 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.




	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg

**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

BQOP070069 	BQOP080213 	BQOP10007 	BQOP10008 	BQOP090038 
BQOP110209 	BQOP110209 	BQOP030109 	BQOP030113 	BQOP030114 
BQOP030115 	BQOP030116 	BQOP030117 	BQOP030430 & BQOP030431 	BQOP020073 
BQOP020075 	BQOP020076 	BQOP020077 	BQOP020078 	BQOP040027 & BQOP040028 
BQOP040023 & BQOP040024 	BQOP040203 & BQOP040204 	BQOP040019 	BQOP040022 	BQOP040021 
BQOP040123 	BQOP050086 	BQOP050015 	BQOP050016 	BQOP050082 
BQOP050076 & BQOP050071 	BQOP110017 	BQOP110013 	BQOP110056 	BQOP090505 
BQOP090506 	BQOP090507 	BQOP090508 	BQOP090509 	BQOP090512 
BQOP090511 	BQOP090045 	BQOP110004 	BQOP110021 	BQOP110175 
BQOP110176 				