

Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® Aviva RX40

Elektronische achterwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg of 160 kg (HD versie)
Prijzen excl. recuperatie en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA0001	☒	Invacare® AVIVA RX40 Basismodel		8.193,28
JBA0002	☐	Invacare® AVIVA RX40 Heavy Duty	NC: 1910, 1911, 1912, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183	8.193,28
JBX1300	☐	Invacare® AVIVA RX40 Speciaal Basismodel	10 dagen extra levertijd	8.193,28
FRAME				
JBA2810	☐	Smalle Basis (560 mm)	NC: 0002, (0589 + 0835/0836/0838)	
JBA2830	☒	Wijde Basis (635 mm)	NC: (1091/1092 + 1244)	
STANDAARD ZITEENHEID				
JBA2105	☒	Standaard vaste ziteenheid met slappe rug en standaard plat kussen	NC: 0002, 2052, 2053, 2128, 2113, 0556, 0589, 2253, 1401	
ZITPLAAT/ZITZEIL				
JBA2110	☒	Vaste zitplaat, breedte 430 mm	NC: 0002, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	
ZITBREEDTE (ENKEL VOOR VERSTELBAAR ZITFRAME MET ZITPLAAT)				
JBA2122	☒	430 mm		
ZITDIEPTE				
JBA2134	☒	460 mm		
ZITKUSSEN				
JBA2141	☒	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2121, 2155	
RUGFRAME				
JBA2161	☒	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	Enkel standaard nylon bekleding	
RUGBEKLEDING				
JBA2171	☒	Standaard slappe rug	NC: 2155, 2230, 2247	
JBA2151	☒	Nylon zwart		
ARMSTEUN				
JBA2191	☒	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 245- 315 mm		
ARMPAD				
JBA2195	☒	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198, (2132+1404/1405)	
ZITVERSTELLINGEN VOOR STANDAARD ZIT				
JBA1091	☒	Manueel instelbare zitkanteling (0°-15°)		
JBA0975	☒	Manueel instelbare rughoek (90°-120°)		
ZITHOOGTE				
JBA2857	☒	440 mm (zitzeil +30 mm)	NC: 1092, 2111, 2112	
JBA2858	☐	460 mm (zitzeil +30 mm)		
JBA2859	☐	480 mm (zitzeil +30 mm)		
MODULITE VOORGEVORMDE ZITEENHEID				
JBA2100	☐	3 Modulite Ziteenheid voor voorgevormde rug en zit		
ZITPLAAT/ZITZEIL				
JBA2111	☐	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm		
JBA2112	☐	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30mm zithoogte)		182,40

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ZITBREEDTE (ENKEL VOOR VERSTELBAAR ZITFRAME MET ZITPLAAT)				
JBA2121	☐	380 mm	NC: 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)	
JBA2122	☒	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,	
JBA2123	☐	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	
JBA2124	☐	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147)	281,21
ZITDIEPTE				
JBA2132	☐	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405),(2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2 187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
JBA2134	☒	460 mm	NC: (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2 187/2188/2189+2253)	
JBA2136	☐	510 mm	NC: 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2 187/2188/2189+0556)	
ZITKUSSEN				
JBA2142	☐	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)		266,02
JBA2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: , 2136, 2124	266,02
JBA2147	☐	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: (2124+2132)	532,04
JBA2140	☐	Regelbare basisplaat voor Adkussen (zonder kussen)		132,25
RUGFRAME				
JBA2162	☐	Met lange rugbuizen		
JBA2163	☐	Met korte rugbuizen	NC: 2172, 2173	
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN				
JBA2108	☐	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 2219, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	
RUGBEKLEDING				
JBA2179	☐	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	182,40
JBA2172	☐	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	130,00
JBA2173	☐	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	281,21
JBA2174	☐	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	281,21
JBA2175	☐	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	281,21
JBA2176	☐	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	281,21
JBA2177	☐	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	750,00
JBA2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	850,00
JBA2168	☐	MatrX Mac schuimkussen	NC: 1496, 1445	550,00
JBA2169	☐	MatrX Mac hug kussen	NC: 1496, 1445	650,00
JBA2170	☐	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1445, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	
MATRX MAC OPTIES JBA2168 EN JBA2169				
MAC RUGHOOGTE				
JBA2380	☐	405mm		
JBA2381	☐	455mm		
JBA2382	☐	505mm		
JBA2383	☐	560mm		
MAC LATERALE STEUN LINKS				
JBA2385	☐	90mm contourdiepte		100,00
JBA2386	☐	150mm contourdiepte		100,00
JBA2387	☐	230mm contourdiepte		100,00
MAC LATERALE STEUN RECHTS				
JBA2389	☐	90mm contourdiepte		100,00
JBA2390	☐	150mm contourdiepte		100,00
JBA2391	☐	230mm contourdiepte		100,00
MAC BREEDTEVERSTELLING RUGLEUNING				
JBA2393	☐	Rug -25mm ten opzichte van de zitbreedte		
JBA2394	☐	Rug gelijk met zitbreedte		
JBA2395	☐	Rug +25mm ten opzichte van de zitbreedte		
KLEUR VAN DE BEDKLEDING (NIET TE BEPALEN BIJ MESH)				
JBA2151	☐	Zwart nylon	NC: MatrX ruggen	
JBA2152	☐	Zwart Dartex	NC: MatrX ruggen	
JBA2155	☐	Zwarte spacer	NC: Flex3 rug	
ARMSTEUN				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2191	◆	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290-360 mm	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
JBA2181	□	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	20,00
JBA2198	□	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00
JBA2183	□	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	150,00
JBA2193	□	Flip-up armsteun	NC: 0002, 1445, 2179	150,00
JBA2192	□	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173);	250,00
JBA2194	□	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00
JBA2190	□	Zonder armsteun		
ARMPAD				
JBA2195	◆	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198, (2132 + 1404/1405)	
JBA2196	□	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198	
JBA2197	□	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
JBA2199	□	Zachte armpad (397 mm) (met 10way switch komt deze aan de andere kant)	NC: 2198, 2179	60,00
HEUPONDERSTEUNING				
JBA2184	□	Heupsteun links; 140 mmX100 mm		168,48
JBA2186	□	Heupsteun links; 230 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	168,48
JBA2188	□	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		168,48
JBA2185	□	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		168,48
JBA2187	□	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		168,48
JBA2189	□	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		168,48
JBA2164	□	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
JBA2165	□	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
HOOFD- EN NEKSTEUN				
JBA1350	□	Neksteun, instelbaar in diepte	NC: 2230, 2247	228,00
JBA1432	□	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		228,00
JBA1427	□	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		228,00
JBA2324	□	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2230, 2247, 2170	228,00
JBA2325	□	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00
JBA2327	□	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00
JBA1445	□	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi-instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	246,26
ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE				
JBA1091	□	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC: 1401, 2054	
JBA1092	□	Elektrische zitkanteling (0°-20°)	NC: 1401, 2054	1.444,10
JBA1093	□	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (zonder lift)	NC: 1401, (0975+2273)	1.444,10
JBA1094	□	Elektrische zitlift 30cm + zitkanteling 30° met schuifcompensatie tot 150kg	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	4.788,32
JBA1094B	□	Elektrische zitlift (30cm)	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	3.344,22
JBA2052	□	Elektrische zitkanteling (0°-50°) met schuifcompensatie tot 136kg	NC: 1401, 2171	1.444,10
JBA2053	□	Elektrische zitlift 30cm + zitkanteling 45° met schuifcompensatie tot 136kg	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	4.788,32
JBA0975	□	Manueel instelbare rughoek		
JBA097A	□	Schuifcompensatie voor elektrische rug		323,50
JBA0977	□	Elektrische rughoekverstelling	NC: 2161	1.444,10
JBX2054	□	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)		150,00
ZITHOOGTE ENKEL VOOR OPTIES 1091 EN 1092				
JBA2857	□	435 mm		
JBA2858	□	460 mm	NC: 2054	
JBA2859	□	485 mm	NC: 2054	
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN				
CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA0556	☐	Hoekinstelbaar (lengte: 280 - 385 mm)	NC: 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2 185/2186/2187/2188/2189), 0517, 1244	304,00
JBA0589	☐	LNx Elektrische centrale beensteun (lengte: 340 - 410 mm)	NC: 2105, (1094+2054), 1244	1.520,08
JBA2855	☐	Zonder hanger		
VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN				
JBA2365	☐	2 Aparte hoek en breedte instelbare voetplaten Smal (127mm breed x 190 mm diep)		136,82
JBA0559	☐	2 Aparte hoek en breedte instelbare voetplaten Medium (140mm breed x 240 mm diep)		136,82
JBA0516	☐	2 Aparte hoek en breedte instelbare voetplaten Large (150mm breed x 290 mm diep)		136,82
JBA0517	☐	Hoek instelbare voetenplaat (305mm breed x 275 mm diep)	NC: 0556	136,82
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS				
JBA0565	☒	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0549, 0509	
JBA0555	☐	Amputatiesteun Links	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547	119,00
JBA0536	☐	Hanger Vari F links, manueel hoekverstelbaar 0-80°, zonder kuitpad	NC: 0566, 0554	152,00
JBA0537	☐	Hanger Vari A links, manueel hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0505, 0566, 0554	174,81
JBA0539	☐	Hanger ADE links, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0505, 0566, 0554	760,04
JBA0535	☐	Zonder voetsteun links	NC: 0505, 0509, 0511	
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS				
JBA0566	☒	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0539, 0506,	
JBA0554	☐	Amputatiesteun Rechts	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537	119,00
JBA0546	☐	Hanger Vari F rechts, manueel hoekverstelbaar 0- 80°, zonder kuitpad	NC: 0565, 0555	152,00
JBA0547	☐	Hanger Vari A rechts, manueel hoekverstelbaar 0- 80°, met kuitpad	NC: 0502, 0565, 0555	174,81
JBA0549	☐	Hanger ADE rechts, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0502, 0565, 0555	760,04
JBA0545	☐	Zonder voetsteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508	
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS				
JBA0505	☒	Vaste voetplaat, links	NC: 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	
JBA0509	☐	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555	
JBA0511	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0555, 0535	68,41
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS				
JBA0502	☒	Vaste voetplaat, rechts	NC: 0544, 0545, 0547, 0549	
JBA0506	☐	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554	
JBA0508	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0544, 0545	68,41
BEEENSTEUNEN PER PAAR				
JBA0526	☐	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504	
JBA0503	☐	Hangers Vari F per paar, manueel hoekverstelbaar 0- 80°, zonder kuitpad		304,00
JBA0533	☐	Hangers Vari A per paar, manueel hoekverstelbaar 0- 80°, met kuitpad	NC: 0512	349,62
JBA0531	☐	Hangers ADE per paar, elektrisch hoekverstelbaar 0- 80°, met kuitpad	NC: 0512	1.520,08
JBA0501	☐	Zonder hangers	NC: 0512, 0504, 0513	
VOETPLATEN PER PAAR				
JBA0512	☐	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0533, 0532, 0531	
JBA0504	☐	Hoekverstelbare voetplaten, paar	NC: 0501, 0526	
JBA0513	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten, paar	NC: 0501	136,82
LINX BEDIENING				
STUURKASTEN				
JBA2203	☐	REM211: LINX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	
JBA2204	☒	REM216: LINX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	
JBA2205	☐	REM400: LINX bediening met touch-screen interface, bluetooth en 2 jack uitgangen		250,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2206	☐	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, bluetooth en 2 jack uitgangen (enkel scherm, bijkomende joystick nodig)	NC:1709, 1710, 2270	1.860,00
REM400 MET TOGGLE SWITCHES				
JBA2270	☐	Toggle Switch Module voor REM400, functie te kiezen, vooraf ingesteld als: Linkse switch: ON/OFF, rechtse switch: snelheidsregelaar	NC: 2203, 2204, 2206	100,00
MONTAGE				
JBA1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1707	◆	Beugel wegzwenkbaar + hoogte en diepteverstelbaar, rechts	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1708	☐	Beugel wegzwenkbaar + hoogte en diepteverstelbaar, links	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	200,00
JBA1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	200,00
JBA2209	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi instelbaar rechts gemonteerd	NC: 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	
JBA2210	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi instelbaar links gemonteerd	NC: 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	
JBA2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	753,97
JBA2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	753,97
JBA2227	☐	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2206, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,00
JBA2228	☐	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2206, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,00
JBAXXX	☐	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	2.356,16
JBX2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE				
JBA2219	☐	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	822,48
JBA2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control - Intuïtieve bediening	NC: 2108, 2259, 2260	1.263,27
JBA2259	☐	Standaard beugel begeleider rechts gemonteerd	NC: 2291, 2245, 1312	
JBA2260	☐	Standaard beugel begeleider links gemonteerd	NC: 2292, 2245, 1363	
JBA1221	☐	Afneembare beugel rechts	NC: 2291, 2219, 2227, 1312	60,00
JBA1222	☐	Afneembare beugel links	NC: 2292, 2219, 2228, 1363	60,00
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
JBA2231	☐	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2203, 2204	854,25
JBA2232	☐	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2203, 2204	974,90
JBA2207	☐	Rechts gemonteerd	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	
JBA2208	☐	Links gemonteerd	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	
JBA2265	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	753,97
JBA2266	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	753,97
JBX2215	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGY				
JBA2230	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2203, 2204, 2233, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.049,07
JBA2247	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		5.319,55
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL				
JBA2257	☐	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5.680,20
JBA2275	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	753,97

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2276	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	753,97
JBX2269	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		
DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM				
JBA2249	☐	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		650,00
JBA2250	☐	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		1.352,43
PROPORTIONELE JOYSTICK MET TPI				
JBA2233	☐	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	3.317,28
JBA2240	☐	Proportionele Heavy Duty Joystick met mode switch (ASL133)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	1.722,09
JBA2285	☐	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	
JBA2286	☐	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	
JBA2283	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	753,97
JBA2284	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	753,97
JBA2287	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	800,00
JBA2288	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	800,00
JBX2289	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
ALTERNATIEVE BESTURING VAN DE ZITUNIT				
LINX 10-way switch				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
JBA2251	☐	10_way switch		
JBA2217	☐	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	55,00
JBA2218	☐	Bevestiging links, vooraan	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	55,00
JBA2291	☐	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	55,00
JBA2292	☐	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	55,00
JBA2225	☐	Zonder montage		
USB LADER				
JBA2253	☐	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2 185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
JBA2281	☐	rechts gemonteerd		
JBA2282	☐	Links gemonteerd		
REMOTE STOP SWITCH				
JBA2258	☐	Remote Stop Switch (ASL504)	NC: 2203, 2204	347,42
INPUT200 MODULE				
JBA2273	☐	Input200 module (jackpoort voor externe aan/uitknop + control inputs via DB9)	NC: (1093/1094+0975), 2220	300,00
LINX ACCESSOIRES (niet gemonteerd!)				
JBA2300	◆	Niet gemonteerd		
JBX2301	☐	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
BUDDY BUTTONS				
JBA1685	☐	ROOD		85,00
JBA1686	☐	GEEL		85,00
JBA1687	☐	GROEN		85,00
JBA1690	☐	BLAUW		85,00
EGG SWITCH				
JBA2254	☐	ZWART		85,00
PIKO BUTTONS				
JBA1711	☐	ROOD		85,00
JBA1712	☐	GEEL		85,00
JBA1713	☐	GROEN		85,00
JBA1714	☐	ORANJE		85,00
JBA1715	☐	BLAUW		85,00
JBA1716	☐	ZWART		85,00
BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN				
JBA2721	☐	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00
JBA2722	☐	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00
JBA2723	☐	Rubber, koepelvormige joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2724	☐	Paddestoelvormige joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00
OPTIES ONDERSTEL				
FRAMEKLEUREN				
JBA2871	◆	ANTRACIET ZWART		
JBA2872	☐	ZILVER		
JBA2873	☐	BENGAALS ROOD		
JBA2874	☐	MERCURY BLAUW		
JBA2875	☐	MIDDERNACHT PAARS		
JBX0299	☐	SPECIAAL KLEUR (RAL NUMMER DOORGEVEN)	Extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag
VELGKLEUREN				
JBA2882	◆	ANTRACIET ZWART		
JBA2883	☐	ZILVER		
JBA2884	☐	BENGAALS ROOD		
JBA2885	☐	MERCURY BLAUW		
JBA2886	☐	MIDDERNACHT PAARS		
JBX2887	☐	SPECIAAL KLEUR (RAL NUMMER DOORGEVEN)	Extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag
VOORVORKEN				
JBA2631	◆	Enkel zijdige voorvorken	NC: 1490+1416	
JBA2632	☐	Dubbel zijdige voorvorken (geen velgkleur mogelijk + breedte 656mm)		
VOORWIELEN				
JBA0835	☐	9" (225 x 70 mm) wiel, pneumatisch		
JBA0836	◆	9" (225 x 70 mm) wiel, puncture proof, volle band met PU insert		
JBA0838	☐	9" (225 x 70 mm) wiel, puncture protected, luchtband met anti-lek gel		
JBA0828	☐	8" (200 x 65 mm) wiel, puncture proof, volle band met PU insert		
VOORWIELBLOKKERING				
JBA1490	☐	Voorwielblokkering	NC: 2631+1416	200,00
AANDRIJFWIELEN				
JBA0704	☐	14" (355 x 75 mm), Pneumatisch		
JBA0705	◆	14" (355 x 75 mm), puncture proof, volle band met PU insert		
JBA0706	☐	14" (355 x 75 mm), Puncture protected, luchtband met anti-lek gel		
REM ACHTERWIELEN				
JBA1206	☐	Parkeerrem, paar		85,00
CTC SUSPENSIE				
JBA2870	◆	CTC suspensie		
VERING				
JBA1910	☐	Suspensie tot 70 kg gebruikersgewicht	NC: 0002	
JBA1912	☐	Suspensie tot 90 kg gebruikersgewicht	NC: 0002	
JBA1911	☐	Suspensie tot 110 kg gebruikersgewicht	NC: 0002	
JBA1915	◆	Suspensie tot 136 kg gebruikersgewicht	NC: 0002	
SNELHEID - 4-POLIGE MOTOREN				
JBA1282	☐	6 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk indoor gebruik		
JBA1283	◆	10 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk outdoor gebruik		
JBA1224	☐	12 km/u - 4-pole motor outdoor gebruik		550,00
BATTERIJEN				
JBA1259	☐	Batterijen 60Ah (gel)		
JBA1260	◆	Batterijen 73,5Ah (gel)	NC: 1450	
G-TRAC				
JBA1215	☐	G-trac		650,00
LADER				
JBA1343	◆	Lader Opticharge 8A		
JBA1313	☐	Lader Opticharge 10A		55,00
ANTI-TIPPER				
JBA1205	◆	Standaard Antikip		
VERLICHTING				
JBA1437	◆	LED verlichting met richtingaanwijzers (30 lux)	NC: 2203	
JBA2837	☐	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 lux)	NC: 2203	650,00
JBA1254	☐	Zonder verlichting		
STOEPENKLIMMER				
JBA1244	☐	Stoepklimmer	NC: 0556, 0589	509,23
DAHL DOCKINGSTATION				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA1450	☐	Voorbereiding voor Dahl dockingstation (hoofdsteun verplicht)	NC: 1260	510,00
FIXATIE				
JBA1493	◆	4-punts fixatie (voor vervoer zonder gebruiker)	NC: 2894	
JBA1494	☐	4-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker, getest volgens ISO 7176-19;2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC: 1094	
JBA1401	☐	6-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker, getest volgens ISO 7176-19;2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC: 2105, 1091, 1092, 1093	
VEILIGHEIDSGORDEL				
JBA1329	☐	Veiligheidsgordel met clipsluiting, montage op rugsteunfixatie		
JBA2113	◆	Veiligheidsgordel met clipsluiting, montage in zijrail module	NC: 2105, (2132+2191/2183/2181)	
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)				
JBA2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2703	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2704	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch-montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2705	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2706	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
ACHTERUITKIJKSPIEGEL				
JBA1415	☐	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	26,95
JBA1339	☐	Achteruitkijkspiegel links	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	26,95
ACCESSOIRES				
JBA2128	☐	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	155,00
JBA1312	☐	Stokhouder rechts	NC: 2227, 2259, 1221	65,00
JBA1363	☐	Stokhouder links	NC: 2228, 2260, 1222	65,00
JBA1416	◆	Spatborden voorwielen	NC: (2631+1490)	
JBA1417	◆	Spatborden achterwielen		
JBA1404	☐	Naar rechts wegklapbare tafel	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	243,21
JBA1405	☐	Naar links wegklapbare tafel	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	243,21
JBX1379	☐	Urenteller		400,00
JBA1333	☐	Gereedschapskit		25,00