

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ fferte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Telefoonnummer: _____

Email: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Geldig vanaf 01/01/2026

Rogue ALX _____ € 3.026
Rogue ALX standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 113 kg.



Scan de QR-code of bezoek op onze website de [Rogue ALX](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.

Frame

Maximaal gebruikersgewicht

- ☐ 113 kg _____ Std
☐ 158 heavy duty _____ € 1.071
Uitsluitend in combinatie met 6" voorwielen.

Zitframe-breedte en zitdiepte

Kies de gewenste zitframe-breedte en -diepte. Zie maten A en B op pagina 7.
LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

		Zitframe-breedte									
		cm	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51	53,5	56
		inch	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
Zitdiepte	cm (inch)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 527
	35,5 (14")	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38 (15")	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40,5 (16")	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	43 (17")	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	45,5 (18")	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48,5 (19")	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	51 (20")	€ 553	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Transportbevestiging

- ☐ Transportbevestiging _____ € 466

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.
Zie maat C op pagina 7.

- ☐ 0 cm (Performance) _____ € 0
☐ 2,5 cm _____ Std
☐ 5 cm (Classic) _____ € 0

Zitting-opties

- ☐ Standaard zitmat _____ Std
☐ Zitplaat _____ € 387

Lange zitmat

Uitsluitend in combinatie met 2,5, 5 en 7,5 cm zitdiepteverstelling.

- ☐ Lange zitmat _____ € 0
De zitmat wordt maximaal 5 cm langer uitgevoerd dan de gekozen zitdiepte.

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

- ☐ Geen zitdiepte verstelling _____ € 0
☐ 1 cm _____ € 0
☐ 2,5 cm _____ € 0
☐ 5 cm _____ € 124
☐ 7,5 cm _____ € 124

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.
Zie maat D op pagina 7

- ☐ 90° _____ € 341
☐ 85° _____ € 341
☐ 80° _____ € 341
☐ 75° _____ Std
☐ 70° _____ € 341

Axiom zitkussens smaller dan 56 cm

- ☐ Axiom G _____ € 188
☐ Axiom S _____ € 312
☐ Axiom P _____ € 537
☐ Axiom SP - Visco _____ € 647
☐ Axiom SP - Fluid _____ € 706
☐ Axiom AS _____ € 993
☐ Axiom ASP _____ € 1021

Axiom zitkussens zitbreedte 56 cm

- ☐ Axiom G _____ € 312
☐ Axiom S _____ € 470
☐ Axiom P _____ € 687
☐ Axiom SP - Visco _____ € 785
☐ Axiom SP - Fluid _____ € 863
☐ Axiom AS _____ € 1.159
☐ Axiom ASP _____ € 1.214

Rugleuning

Rugleuning

Rugframe		Rugframehoogte (cm)					
In hoogte instelbaar	☐ laag	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	☐ 35,5		
	☐ medium	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	
	☐ hoog	☐ 43	☐ 45,5	☐ 48,5	☐ 51		
Vaste rughoogte ¹	☐ vast	☐ 23 ²	☐ 25,5 ²	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	
		☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	

¹ Geen rugbekleding beschikbaar.

² Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten.

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuning. Scan de QR-code of bezoek onze website voor het assortiment [Axiom rugleuning](#).



Duwhandvatten vast

- ☐ Zonder duwhandvatten _____ Std
- ☐ Standaard duwhandvatten _____ € 124
- ☐ "Low Profile" duwhandvatten _____ € 198
5 cm korter dan standaard duwhandvatten.
- ☐ Neerklapbare duwhandvatten _____ € 149
- ☐ Opbouwduwhandvatten _____ € 257
Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Opbouw-duwhandvatten in hoogte verstelbaar

- ☐ Enkel duwhandvat _____ € 240
- ☐ Dubbele duwhandvatten _____ € 482
Niet in combinatie met vaste duwhandvatten

Zithoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Voorframe Taper / Zithoogte voorzijde

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de zitbreedte; zie maat E op pagina 7.

De zithoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat F op pagina 7. 1 cm naar onder en boven verstelbaar. 6" voorwielen zijn niet mogelijk in combinatie met 85 ° en 90 ° voorframehoeken.

Taper	wiel- maat	Zithoogte voorzijde (cm)															
☐ Recht	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52				
☐ 2,5 cm Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52										
☐ 5 cm Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52										

Vergrendelbare rugleuning

- ☐ Vergrendeling op neerklapbare rugleuning _____ € 103
Rechts gemonteerd. Niet op de Heavy Duty 158 kg uitvoering.

Rughoek

Standaard is 90 ° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

- ☐ Std ☐ +3° ☐ +6° ☐ +9°
- ☐ -3° ☐ -6° ☐ -9° ☐ -12°

Rugbekleding

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe.

Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering

- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 0
- ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 110
Verstelbare rugbespanning niet leverbaar voor de Heavy Duty 158 kg uitvoering

Naspanbare rugbespanning

- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 437
- ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 548

- ☐ Zonder rugbekleding _____ -/- € 10

Stabilisatiestang

- ☐ Stabilisatiestang met vaste hoogte _____ € 0
- ☐ In hoogte instelbare stabilisatiestang _____ € 110

Zithoogte voorzijde en voorwielen (vervolg)

Voorwielen

		Voorwielmaat				
			3"	4"	5"	6"
voorwielbreedte	0.75" Rollerblade	€ 0	☐	☐		
	0.75" Rollerblade met verlichting	€ 103	☐	☐	☐	
	1" Poly	€ 0		☐	☐	☐
	1" Poly, Aluminum velg	€ 160		☐	☐	
	1" Lucht	€ 118				☐
	1.5" Poly	€ 66		☐	☐	☐
	1.5" Soft Roll, Aluminum velg	€ 256	☐	☐	☐	☐

Voorvorken

- ☐ Standaard voorvork _____ € 0
- ☐ Design voorvork _____ € 110
- ☐ Voorvork-vergrendeling op design voorvork _____ € 275
- ☐ Enkelzijdige voorvork _____ € 234
- ☐ Frog Legs Ultra-Sport verende voorvork - zwart _____ € 618
Kleur altijd zwart ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.
☐ Gebruikersgewicht: _____ kg
- ☐ Frog Legs Phase 2 Carbon verende voorvork - zwart _____ € 618
Kleur altijd zwart ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.

Beensteun

Voetensteun

- ☐ "Open" Buis voetensteun _____ € 0
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 7.
- ☐ "Open" Buis voetensteun ABS Plaat _____ € 46
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 7.
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar _____ € 138
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging _____ € 200
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd _____ € 139
- ☐ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar _____ € 269
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 7.
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar _____ € 418
Niet in combinatie met voetensteunbreedtes groter dan 34.5cm. Zie maat G op pagina 7.

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.

Houd rekening met de dikte van een zitkussen.

☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5
☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5
☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42
☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5

Gemeten onderbeenlengte..... cm

Beensteunbeschermer

- ☐ Beensteunbeschermer (paar) _____ € 40
Niet mogelijk in combinatie met opklapbare voetenplaat.

Wielmaat / zithoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en zithoogte achterzijde.
 Zithoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat I op pagina 7.

wielmaat	Zithoogte achterzijde (cm)														
22"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	
24"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51			
25"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51				
26"	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51					

¹ Alleen in combinatie met Low Profile achterband.

Camberbuis-bevestiging

- ☐ Standaard bevestiging _____ € 0
- ☐ Mx bevestiging _____ € 148

Standaard bevestiging biedt in totaal 2,5 cm zithoogteverstelling in 4 stappen (1 cm bij kleine zithoogte).

Mx bevestiging biedt 7,5 cm zithoogteverstelling in stappen van 6 mm. Aanbevolen bij kleine zithoogtes of indien een groot verstelbereik gewenst is.

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

		wielmaat				
		meerprijs	22"	24"	25"	26"
	MAXX Performance Spoke	0€	☐	☐	☐	☐
	Mag	0€	☐	☐		
	Superlight Spoke	€ 466		☐	☐ ¹	
	Spinergy LX	€ 1.510	☐	☐	☐	☐

¹ Alleen in combinatie met gecoate hoepels.

Spinergy kleuren

Kies een spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy Spox.

- ☐ Zwart ☐ Rood ☐ Wit ☐ Blauw ☐ Geel

Hoepels aanvullende opties

- ☐ 3M Micro Grip _____ € 95

Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

Achterbanden

Full Profile

- ☐ Luchtband 1 3/8" _____ € 0
Niet in combinatie met 25".
- ☐ Massief 1 3/8" _____ € 82
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8" _____ € 116
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Schwalbe HS-127 1 3/8" _____ € 186
Alleen in 24". Niet in combinatie met Magwielen.
- ☐ Euro Trek Knobby 1 3/8" _____ € 138
Alleen in combinatie met 24".

Low Profile

- ☐ Sentinel Solid 1" _____ € 0
Niet in combinatie met Superlight wielen.
- ☐ Lucht 1" _____ € 138
Niet in combinatie met Magwielen.
- ☐ Schwalbe One 1" _____ € 110
Alleen op 24" and 25" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.
- ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" _____ € 210
Alleen op 24", 25" en 26" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

- ☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0
- ☐ Gecoate _____ € 138
- ☐ Projection (8 verticale knoppen) _____ € 461
Alleen in combinatie met 22", 24", 25" en 26" spaakwielen & 24" Magwielen.
- ☐ Spinergy Flex hoepel _____ € 946
Alleen in combinatie met 24" en 25" Spinergy LX wielen
- ☐ Zonder Hoepels _____ € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

- ☐ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip _____ € 502
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip _____ € 649
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip _____ € 720
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip _____ € 502
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip _____ € 649
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip _____ € 720

Zithoogte voorzijde en voorwielen vervolg

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

- ☐ Quick Release _____ € 0
- ☐ Quad Quick Release _____ € 270
Niet in combinatie met Magwielen.

Hoepelmontage

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.

- ☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) _____ € 0
- ☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) _____ € 0

Balanspositie achterwielen

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras.
Zie maat J op pagina 7.

Amputatie-posities

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ -38 mm | ☐ -32 mm | ☐ -25 mm | ☐ -19 mm |
| ☐ -13 mm | ☐ -6 mm | ☐ 0 | ☐ + 6 mm |

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel.
Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.
Kies bij In hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer.
Zie maat K op pagina 9.

- ☐ 20 mm ☐ 25 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm ☐ 45 mm

Remmen

Remmen

- | | |
|--|-------|
| ☐ Zonder remmen | € 0 |
| ☐ Drukremmen | € 0 |
| ☐ Drukremmen, verzonken montage | € 0 |
| ☐ Trekremmen | € 0 |
| ☐ Korte slag schaarremmen | € 170 |
| ☐ Low Profile schaarremmen | € 67 |
- Niet in combinatie met massieve banden of remverlengers.*

Standaard posities

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 13 mm | ☐ 19 mm | ☐ 25 mm | ☐ 32 mm |
| ☐ 38 mm | ☐ 44 mm | ☐ 51 mm | ☐ 57 mm |
| ☐ 64 mm | ☐ 70 mm | ☐ 76 mm | ☐ 83 mm |
| ☐ 89 mm | ☐ 98 mm | ☐ 102 mm | ☐ 108 mm |

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

- ☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 496
- ☐ lang (34,5 cm) € 496

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 496
- ☐ lang (34,5 cm) € 496

Remmen aanvullende opties

- ☐ Remverlengers € 105
Alleen in combinatie met duw- of trekremmen.
- ☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden € 223
Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband.

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of swing-away armsteunen met kledingbeschermers.

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ☐ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging € 213
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart € 400
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 474
- ☐ Aluminium spatborden
- ☐ matzwart € 400
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 474
- ☐ Carbon spatborden € 756
- Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.*

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ☐ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging € 213
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart € 400
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 474
- ☐ Aluminium spatborden
- ☐ matzwart € 400
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 474
- ☐ Carbon spatborden € 756
- Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.*

Stoffen kledingbeschermer

Uitsluitend mogelijk indien ook rugbekleding is gekozen.

☐ Stoffen kledingbeschermers _____ € 154

Accessories

Antikiepij

☐ Zonder antikiepij _____ € 0

☐ Antikiepij (paar) _____ € 203

Positioneringsgordel

☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting _____ € 103

☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd _____ € 225

☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting _____ € 102

☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd _____ € 225

☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting _____ € 160

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer _____ € 280

Maat: ☐ Small (40 - 60 cm)

☐ Medium (50 - 75 cm)

☐ Large (65 - 95 cm)

Gordel montageset

☐ Ki Mobility gordelmontageset _____ € 51

☐ Bodypoint gordelmontageset _____ € 154

Kleuren

Hoogglans framekleur

☐ Black _____ € 0

☐ Yellow _____ € 0

☐ Light Pink _____ € 0

☐ Dark Pink _____ € 0

☐ Glacier Blue _____ € 0

☐ Electric Green _____ € 0

☐ Radiant Orange _____ € 0

☐ Opalescent Violet _____ € 0

☐ Purple Plum _____ € 0

☐ Rich Teal _____ € 0

☐ Metallic Orange _____ € 0

☐ Granny Smith _____ € 0

☐ Candy Red _____ € 0

☐ Candy Blue _____ € 0

☐ Candy Purple _____ € 0

☐ Blue Steel Metallic _____ € 0

Overige accessoires

☐ Gereedschapset _____ € 97

☐ Afneembare tas onder zitting klein model _____ € 73

☐ Afneembare tas onder zitting groot model _____ € 110
Vanaf zitbreedte 35,5 cm.

☐ Ki Mobility Rugzak kids _____ € 70

☐ Ki Mobility Rugzak _____ € 90
Vanaf zitbreedte 28 cm.

☐ Framebeschermers Zwart Neopreen _____ € 124

☐ Stokhouder _____ € 286

Kuitband

☐ Velcro (klittenband) naspanbaar _____ € 51

☐ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar _____ € 100

☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh _____ € 151

Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#).



Mat framekleur

☐ Tactical Green _____ € 0

☐ Dry Earth Tan _____ € 0

☐ White _____ € 0

☐ Shadow Black _____ € 0

☐ Bright Red _____ € 0

☐ Royal Blue _____ € 0

☐ Charcoal Grey _____ € 0

☐ Iridescent Navy _____ € 0

☐ Iridescent Burgundy _____ € 0

Tekeningen

A. Zitframe-breedte Zie tekening 1

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde armsteunen.

B. Zitdiepte Zie tekening 3

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframelengte t.o.v. zitmat. Zie tekening 2

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. Hierdoor blijft de totale rolstoel kort en beter te manoeuvreren. De 2,5 en 5 cm posities hebben een langer voorframe, waardoor de rolstoel stabiel wordt. Het rechte framedeel voor de zitmat kan gebruikt worden bij transfers.

D. Voorframehoek Zie tekening 3

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

E. Voetsteun Taper Zie tekening 1

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de zitbreedte.

F. Zithoogte voorzijde Zie tekening 1

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

G. Voetensteunbreedte Zie tekening 1

Gemeten van de de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Voetensteunbreedte staat aangegeven voor iedere zitbreedte i.c.m. gekozen taper.

Zitbreedte	Recht	5 cm Taper
Buitenzijde zitbuizen (A)	ca. 5 cm smaller dan zitbreedte	ca. 10 cm smaller dan Zitbreedte
25,5 cm (10")	19 cm	
28 cm (11")	21,5 cm	
30,5 cm (12")	24 cm	19 cm
33 cm (13")	26,5 cm	21,5 cm
35,5 (14")	29 cm	24 cm
38 cm (15")	32 cm	26,5 cm
40,5 cm (16")	34,5 cm	29 cm
43 cm (17")	37 cm	32 cm
45,5 cm (18")	39,5 cm	34,5 cm

H. Beensteunlengte Zie tekening 3

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

I. Zithoogte achterzijde Zie tekening 3

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.


J. Balanspositie Zie tekening 3

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.


K. Achterwiel spacing Zie tekening 1

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.

Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3

