

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/01/2026

Rogue 2 € 3.556
Rogue 2 standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 124 kg.

Scan de QR-code of bezoek op onze website de [Rogue 2](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.



Frame

Zitframe-breedte en zitdiepte

Kies de gewenste zitframebreedte en -diepte. Zie maat A en B op pagina 8.

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

			Zitframe-breedte									
			cm	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51
			inch	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
Zitdiepte	cm	inch		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 543
	35,5	14"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38	15"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40,5	16"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	43	17"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	45,5	18"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48,5	19"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	51	20"	€ 543	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Transportbevestiging

Kan niet achteraf worden gemonteerd.

☐ Transportbevestiging Kies bij Balhoofdpositie "Verbreed" € 466

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit. Zie maat C op pagina 8.

☐ 0 cm (performance) Std
☐ 2,5 cm Std
☐ 5 cm (Classic) € 0

Zitting-opties

☐ Standaard zitmat Std
☐ Zitplaat € 387
☐ Zonder zitting € 0

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond. Zie maat D op pagina 8.

☐ 90° € 178
☐ 85° € 0
☐ 80° € 0
☐ 75° € 0
☐ 70° € 0

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

☐ Geen zitdiepte verstelling € 0
☐ 1 cm € 0
☐ 2,5 cm € 102
☐ 5 cm € 202

Rugleuning

Rugleuning

Rugframe		Rugframehoogte in centimeters					
In hoogte instelbaar	☐ laag	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	☐ 35,5		
	☐ medium	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	
	☐ hoog	☐ 43	☐ 45,5	☐ 48,5	☐ 51		
Vaste rughoogte ¹	☐ vast	☐ 23 ²	☐ 25,5 ²	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	
		☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuningen. Scan de QR-code of bezoek onze website voor het assortiment [Axiom rugleuningen](#).



Rughoek

Standaard is 90° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

☐ 0° Std ☐ +3° ☐ +6° ☐ +9°
☐ -3° ☐ -6° ☐ -9° ☐ -12°

¹ Geen rugbekleding beschikbaar.

² Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten

Rugleuning (vervolg)

Duwhandvatten vast

- ☐ Zonder duwhandvatten _____ Std
- ☐ Standaard duwhandvatten _____ € 138
- ☐ "Low Profile" duwhandvatten _____ € 194
5 cm korter dan standaard duwhandvatten.
- ☐ Neerklapbare duwhandvatten _____ € 257
- ☐ Opbouwduwhandvatten _____ € 257
Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Opbouw-duwhandvatten in hoogte verstelbaar

- ☐ Enkel duwhandvat _____ € 240
- ☐ Dubbele duwhandvatten _____ € 482
Niet in combinatie met vaste duwhandvatten

Stabilisatiestang

- ☐ Stabilisatiestang met vaste hoogte _____ € 0
- ☐ In hoogte instelbare stabilisatiestang _____ € 110

Axiom zitkussens smaller dan 56 cm

- ☐ Axiom G _____ € 188
- ☐ Axiom S _____ € 312
- ☐ Axiom P _____ € 537
- ☐ Axiom SP - Visco _____ € 647
- ☐ Axiom SP - Fluid _____ € 706
- ☐ Axiom AS _____ € 993
- ☐ Axiom ASP _____ € 1021

Rugbekleding

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe.

Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering

- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 0
- ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 114

Naspanbare rugbespanning

- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 428
- ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 547

- ☐ Zonder rugbekleding _____ -/- € 10

Axiom zitkussens zitbreedte 56 cm

- ☐ Axiom G _____ € 312
- ☐ Axiom S _____ € 470
- ☐ Axiom P _____ € 687
- ☐ Axiom SP - Visco _____ € 785
- ☐ Axiom SP - Fluid _____ € 863
- ☐ Axiom AS _____ € 1.159
- ☐ Axiom ASP _____ € 1.213

Zithoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Voorframe Taper / Zithoogte voorzijde

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de balhoofden; zie maat E op pagina 8.

De zithoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat F op pagina 8. 1 cm naar onder en boven verstelbaar. 6" voorwielen zijn niet mogelijk in combinatie met 85° en 90° voorframehoeken.

Taper	Wiel	Zithoogte voorzijde (cm)															
☐ Rech	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52				
☐ 2,5 cm Y-Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52										
☐ 5 cm Y-Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52										
☐ 3,5° V-Taper	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52				
☐ 7° V-Taper	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52				

Voorvorken

- ☐ Standaard voorvorken _____ € 0
- ☐ Enkelzijdige voorvorken _____ € 209
- ☐ Frog Legs Phase 2 Carbon verende voorvorken - zwart _____ € 619
Kleur altijd zwart, ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.

Balhoofdpositie

- ☐ Standaard (smal geplaatst) **Niet i.c.m. transportbevestiging** _____ € 0
- ☐ Verbreed **Verplicht i.c.m. transportbevestiging** _____ € 0

Zithoogte voorzijde en voorwielen (vervolg)

Voorwielen

		Voorwielmaat				
			3"	4"	5"	6"
voorwielbreedte	0.75" Rollerblade	€ 0	☐	☐		
	0.75" Rollerblade met verlichting	€ 103	☐	☐	☐	
	1" Soft Roll	€ 0		☐	☐	☐
	1" Poly Aluminum velg	€ 160		☐	☐	
	1" Lucht	€ 118				☐
	1.5" Soft Roll	€ 66		☐	☐	☐
	1.5" Soft Roll Aluminum velg	€ 256	☐	☐	☐	☐

Beensteun

Voetensteun

- ☐ "Open" Buis voetensteun _____ € 0
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
- ☐ "Open" Buis voetensteun ABS Plaat _____ € 46
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar _____ € 138
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging _____ € 240
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd _____ € 240
- ☐ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar _____ € 269
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar _____ € 395
Niet met voetensteunbreedtes groter dan 34.5cm. Zie maat G op pagina 8.
- ☐ Hybrid, in hoek verstelbaar, anti-slip _____ € 129
- ☐ Hybrid, in hoek verstelbaar, anti-slip, met zijsteunen _____ € 162

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.
 Houd rekening met de dikte van een zitkussen.

☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5
☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5
☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42
☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5

Gemeten onderbeenlengte..... cm

Voetplaatbeschermer

- ☐ Voetplaatbeschermer (paar) _____ € 0
Niet mogelijk in combinatie met opklapbare voetenplaat.

Wielmaat / zithoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en zithoogte achterzijde.
 Zithoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat I op pagina 8.

wielmaat	Zithoogte achterzijde (cm)															
20"	☐ 32 ¹	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51
22"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51		
24"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51				
25"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51					
26"	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51						

¹ Alleen in combinatie met Low Profile achterband.

Wielmaat en zithoogte achterzijde (vervolg)

One Arm Drive

- ☐ One Arm Drive _____ € 2.176
Uitsluitend in combinatie met 2° camber en standaard spaakwielen.
- Wielmaat: ☐ 20" ☐ 22" ☐ 24"
- Bediening: ☐ Links ☐ Rechts
- Hoepel: ☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0
☐ Vinyl gecoat _____ € 292

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

		wielmaat					
		meerprijs	20"	22"	24"	25"	26"
	MAXX Performance Spoke	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐
	Mag	€ 0	☐	☐	☐		
	Superlight Spoke	€ 466			☐	☐ ¹	
	Spinergy Spox	€ 1.204		☐	☐	☐	☐
	Spinergy LX	€ 1.510		☐	☐	☐	☐

¹ Alleen in combinatie met Superlight en vinyl gecoat hoepels.

Spinergy kleuren

Selecteer spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy wielen.

Spaakkleur:

- ☐ Zwart ☐ Rood
☐ Wit ☐ Blauw
☐ Geel ☐ Roze ¹
☐ Groen ¹ ☐ Paars ¹
☐ Oranje ¹

¹ Alleen beschikbaar op Spinergy LX wielen.

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

- ☐ Quick Release _____ € 0
☐ Quad Quick Release _____ € 257
Niet in combinatie met Mag-wielen.

Achterbanden

Full Profile

- ☐ Luchtband 1 3/8" _____ € 0
Niet in combinatie met 25".
- ☐ Massief 1 3/8" _____ € 0
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8" _____ € 116
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Schwalbe HS-127 1 3/8" _____ € 183
Alleen in 24". Niet in combinatie met Magwielen.

Low Profile

- ☐ Massief 1" _____ € 110
Niet in combinatie met 25".
- ☐ Sentinel Solid 1" _____ € 138
Niet in combinatie met Superlight wielen.
- ☐ Lucht 1" _____ € 138
Niet in combinatie met Magwielen.
- ☐ Schwalbe One 1" _____ € 183
Alleen op 24" en 25" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.
- ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" _____ € 198
Alleen op 24", 25" en 26" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.

Wielmaat en zithoogte achterzijde (vervolg)

Balanspositie achterwielen

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Zie maat J op pagina 8.

Amputatie-posities

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.

☐ -38 mm	☐ -32 mm	☐ -25 mm	☐ -19 mm
☐ -13 mm	☐ -6 mm	☐ 0 mm	☐ 6 mm

Standaard posities

☐ 13 mm	☐ 19 mm	☐ 25 mm	☐ 32 mm
☐ 38 mm	☐ 44 mm	☐ 51 mm	☐ 57 mm
☐ 64 mm	☐ 70 mm	☐ 76 mm	☐ 83 mm
☐ 89 mm	☐ 95 mm	☐ 102 mm	☐ 108 mm
☐ 114 mm	☐ 121 mm	☐ 127 mm	

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen. Kies bij In hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer. Zie maat K op pagina 8.

☐ 20 mm ☐ 25 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm ☐ 45 mm

Hoepels

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

- ☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0
- ☐ Superlight aluminum geanodiseerd _____ € 73
Alleen in combinatie met 24" and 25" Superlight en Spinergy wielen.
- ☐ Gecoat _____ € 138
- ☐ Projection (8 verticale knoppen) _____ € 461
Alleen in combinatie met 22", 24", 25" en 26" spaakwielen & 24" Magwielen.
- ☐ Spinergy Flex hoepel _____ € 946
Alleen in combinatie met 24" en 25" Spinergy LX Wheels.
- ☐ Zonder hoepels _____ € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

- ☐ Ergo Standard hoepel zonder duimgrip _____ € 502
- ☐ Ergo Standard hoepel met standaard duimgrip _____ € 649
- ☐ Ergo Standard hoepel met extra duimgrip _____ € 720
- ☐ Ergo Lite hoepel zonder duimgrip _____ € 502
- ☐ Ergo Lite hoepel met duimgrip _____ € 649
- ☐ Ergo Lite hoepel met extra duimgrip _____ € 720

Hoepelmontage

Hoepelmontage:

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.

- ☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) _____ € 0
- ☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) standaard _____ € 0

Hoepels aanvullende opties

- ☐ 3M Micro Grip _____ € 95
Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

Remmen

Remmen

- ☐ Zonder remmen _____ € 0
- ☐ Drukremmen _____ € 0
- ☐ Drukremmen, verzonken montage _____ € 0
- ☐ Trekremmen _____ € 0
- ☐ Schaarremmen _____ € 51
- ☐ Korte slag schaarremmen _____ € 183
- ☐ Low Profile schaarremmen _____ € 67

Remmen aanvullende opties

- ☐ Remverlengers _____ € 100
Alleen in combinatie met duw- of trekremmen
- ☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden _____ € 218
Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband.

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) _____ € 496
☐ lang (34,5 cm) _____ € 496

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) _____ € 496
☐ lang (34,5 cm) _____ € 496

☐ Swing-away (hoogte 21,5 - 32 cm) _____

Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) _____ € 285
☐ lang (34,5 cm) _____ € 285

☐ Swing-away met kledingbeschermer (21,5 - 32 cm) _____ € 415

☐ Zonder armsteunen _____ € 0

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of swing-away armsteunen met kledingbeschermers.

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ☐ Composiet kledingbeschermers _____ € 213
☐ Aluminium kledingbeschermers
☐ matzwart _____ € 400
☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 474
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
☐ matzwart _____ € 526
☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 599

☐ Carbon spatborden _____ € 756
Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ☐ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging _____ € 213
☐ Aluminium kledingbeschermers
☐ matzwart _____ € 400
☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 474
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
☐ matzwart _____ € 526
☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 599

☐ Carbon spatborden _____ € 749

Stoffen kledingbeschermer

Uitsluitend mogelijk indien ook rugbekleding is gekozen.

☐ Stoffen kledingbeschermers _____ € 154

Accessoires

Antikiep

- ☐ Zonder antikiep _____ 0
☐ Antikiep (paar) _____ € 203
☐ Antikiep, door gebruiker te bedienen (paar) _____ € 479
☐ Antikiep, door gebruiker te bedienen (links) _____ € 239
☐ Antikiep, door gebruiker te bedienen (rechts) _____ € 239

Positioneringsgordel

- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting _____ € 103
☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd _____ € 225
☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting _____ € 102
☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd _____ € 225
☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting _____ € 160

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer _____ € 280

- Maat: ☐ Small (40 - 60 cm)
☐ Medium (50 - 75 cm)
☐ Large (65 - 95 cm)

Kuitband

- ☐ Velcro (klittenband) naspanbaar _____ € 51
☐ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar _____ € 100
☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh _____ € 151

Gordel montageset

- ☐ Ki Mobility gordelmontageset _____ € 51
☐ Bodypoint gordelmontageset _____ € 154

Overige accessoire

- ☐ Gereedschapsset _____ € 67
☐ Afneembare tas onder zitting klein model _____ € 73
☐ Afneembare tas onder zitting groot model _____ € 110
Vanaf zitbreedte 35,5 cm.
☐ Ki Mobility Rugzak kids _____ € 70
☐ Ki Mobility Rugzak _____ € 90
Vanaf zitbreedte 28 cm.
☐ Framebeschermers Zwart Neopreen _____ € 124
☐ Stokhouder _____ € 286

Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#) (tabblad Opties).

Kleuren

Hoogglans framekleur

- ☐ Black _____ € 0
- ☐ Yellow _____ € 0
- ☐ Light Pink _____ € 0
- ☐ Dark Pink _____ € 0
- ☐ Glacier Blue _____ € 0
- ☐ Electric Green _____ € 0
- ☐ Radiant Orange _____ € 0
- ☐ Opalescent Violet _____ € 0
- ☐ Purple Plum _____ € 0
- ☐ Rich Teal _____ € 0
- ☐ Metallic Orange _____ € 0
- ☐ Granny Smith _____ € 0
- ☐ Candy Red _____ € 0
- ☐ Candy Blue _____ € 0
- ☐ Candy Purple _____ € 0
- ☐ Blue Steel Metallic _____ € 0

Mat framekleur

- ☐ Tactical Green _____ € 0
- ☐ Dry Earth Tan _____ € 0
- ☐ White _____ € 0
- ☐ Shadow Black _____ € 0
- ☐ Bright Red _____ € 0
- ☐ Royal Blue _____ € 0
- ☐ Charcoal Grey _____ € 0
- ☐ Iridescent Navy _____ € 0
- ☐ Iridescent Burgundy _____ € 0

Mat framekleur

Anodisering in kleur is van toepassing op: rug-montageplaat, rugontgrendelbehuizing, asplaat zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

- ☐ Black _____ € 0
- ☐ Blue _____ € 0
- ☐ Bright Green _____ € 0
- ☐ Orange _____ € 0
- ☐ Pewter _____ € 0
- ☐ Pink _____ € 0
- ☐ Purple _____ € 0
- ☐ Red _____ € 0

Tekeningen

A. Zitframe-breedte *Zie tekening 1*

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde armsteunen.

B. Zitdiepte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframelengte t.o.v. zitmat. *Zie tekening 2*

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. Hierdoor blijft de totale rolstoel kort en beter te manoeuvreren. De 2,5 en 5 cm posities hebben een langer voorframe, waardoor de rolstoel stabiel wordt. Het rechte framedeel voor de zitmat kan gebruikt worden bij transfers.

D. Voorframehoek *Zie tekening 3*

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

E. Voetsteun Taper *Zie tekening 1*

Geeft aan hoever de balhoofden naar buiten staan t.o.v. de beensteun.

F. Zithoogte voorzijde *Zie tekening 1*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

G. Voetensteunbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten van de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Voetensteunbreedte staat aangegeven voor iedere zitbreedte i.c.m. gekozen taper.

Zitbreedte	Recht	5 cm Taper
Buitenzijde zitbuizen (A)	ca. 5 cm smaller dan zitbreedte	ca. 10 cm smaller dan Zitbreedte
25,5 cm (10")	19 cm	
28 cm (11")	21,5 cm	
30,5 cm (12")	24 cm	
33 cm (13")	26,5 cm	21,5 cm
35,5 cm (14")	29 cm	24 cm
38 cm (15")	32 cm	26,5 cm
40,5 cm (16")	34,5 cm	29 cm
43 cm (17")	37 cm	32 cm
45,5 cm (18")	39,5 cm	34,5 cm

H. Onderbeenlengte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

I. Zithoogte achterzijde *Zie tekening 3*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.


J. Balanspositie *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.


K. Achterwiel spacing *Zie tekening 1*

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.

Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3

