

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Gewicht eindgebruiker (kg)

Vouwbare rolstoel

Taal handleiding

Verantwoordelijke

€ 3247,51

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.Zitbreedte (LS) ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame

Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven - Berekend met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit


Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm

Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)Wielpositie ☆ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm)Camber ☆ 2° ☐ 0° ☐ 4°


Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5(min 24.5-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Rughoek (tot de zit) ☆ 90° ☐ -6° ☐ 6°


Hoogte voor (STD 49) - Hoogte achter (STD 43)

Voorframe**Framehoek**

☆ 110°

☐ 120°☐ 95°**Achterframe**

☆ Aluminium standaard frame

☐ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40
Niet beschikbaar voor diepte 45 - 47,5☐ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 42,5 - 45 - 47,5**Framekleur**

☆ Dekkend Zwart

☐ Polar white☐ Opaque oranje☐ Mat Tekno Antraciet☐ Mat Middernachtblauw☐ Mat grijs☐ Mat rood**Rugleuning**

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider, Remmen voor begeleider (trommelremmen)



02958

227,87

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft☐ 6" soft☐ 6" luchtband☐ 3" actief soft (large)☐ 4" actief sport (small)☐ 4" actief soft (large)☐ 5" actief soft (large)☐ 5" luchtband*Lichtste configuratie*

Niet beschikbaar met framehoek 95°

Niet beschikbaar met framehoek 95°

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

125,33

01398

125,33

03943

125,33

07518

125,33

10844

56,95

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning



Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
○ Fel Zilver	22" 24"	00833	135,21
○ Bright Lime	22" 24"	00833	135,21
○ Bright Blue	22" 24"	00833	135,21
○ Felrood	22" 24"	00833	135,21
○ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	135,21
○ Polar white	22" 24"	00833	135,21
○ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	135,21
○ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	135,21
○ Mat grijs	22" 24"	00833	135,21
○ Mat rood	22" 24"	00833	135,21

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
□ 22" ultra-light Progeo - standaard			
□ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
□ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
○ 24" ultra-light Progeo Key Sport	Lichtste configuratie	04383	854,51
○ 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	854,51
○ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	□ Zwarte naaf en witte spaken	07846	854,51
○ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.367,22
○ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	854,51
○ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	□ Zwarte naaf en witte spaken	07847	854,51
○ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	854,51
○ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)		01392	227,87
○ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel - Wielafstand 3cm)		03384	364,59
enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard			
○ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°			
	○ Rechts ○ Links	02103	1.003,84

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
□ Hogedruk profielband	(24")		
○ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 78,45
○ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 113,94
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
○ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 113,94

Hoepel

Wielafstand ☆ 3 cm

□ 4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 113,94
○ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 170,89
○ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 284,84
○ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 284,84
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 330,41
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
○ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 273,44
Ergonomisch zwart profiel			
○ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 330,41
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 222,29


Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

Wielvergrendeling

- ☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem

- ☐ Rem met verlengde duwhendel
- ☐ Rem met verlengde trekhendel



06428 113,94


01949 56,95
03372 56,95

Voetplaat - zie referentietabel N°3

- ☆ Kunststof voetsteun hoek instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern




11525 129,07

- ☐ Eéndelige voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern ☆ 2/3 Intern ☐ Extern

☐ Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem - 03945 187,24



11527 129,07

- ☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern ☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Extern



11528 129,07

- ☐ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up
- Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☐ Intern ☐ Extern



03291 280,86

Spatbord

Spatbord


- ☆ ABS spatbord
- ☐ ABS rechte kledijbeschermer
- ☐ Carbon spatbord
- ☐ Carbon rechte kledijbeschermer

Verbreding zitbreedte (spacer)

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm

☐ + 2 cm



03946 296,24
08918 296,24

12648

Verwijderbare versie

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

- ☐ ABS Afneembaar spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbeschermer in ABS
- ☐ Afneembaar carbon spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbeschermer in Carbon



08921 113,94
08921 113,94
08919 398,76
08920 398,76

Armsteunen

- ☐ Buisvormige armleuningen - Stalen steun met veiligheidsvergrendeling
(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)
Not available with anti-tippers if the rear seat height is less than 40cm



00694 347,74

Afneembare armsteun met zijbescherming


- ☐ Desk armsteunen PRO GEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)

Verbreding Desk armsteunen PRO GEO (spacers)

☆ + 0 cm

☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0° of 2°



09956 347,74

12648

- ☐ Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbescherming

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



08881

- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

08882 409,51

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads	07058	45,59
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil	10241	17,10
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)	09811	125,54

Optioneel 1Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

☐ Transportwielen	Exclusief de installatie van: Anti-tip - Trapdop - Krukhouder		00836	148,11
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen) ☐ Rechts ☐ Links		00023 00024	196,47 196,47
☐ Trapdop	☐ Rechts ☐ Links		00025 01046	79,76 79,76
☐ Krukhouder	☐ Rechts ☐ Links		00838 00837	79,76 79,76

Optioneel 2

☐ Tetraclip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	170,89
☐ Quick release voorvorken	Enkel te matchen met: Standaard voorvork ondersteuning		00030	170,89
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	193,69
☐ Veiligheidsgordel			03972	56,95
☐ Harnas			04103	136,72
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	45,59
☐ Wegzwenkbare laterale steun Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO	☐ Rechts ☐ Links		02097 02098	250,65 250,65
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	159,50
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	159,50
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	182,30

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	512,69
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	854,51

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon

niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

957,05

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
7,5 cm 	R	R	R	
	☐ 	☐ 	☐ 	

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)

☐ Rechts
10272

28,48

☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)

☐ Rechts
10273

34,18


☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

☐ Large (18x12)

05647 229,29

☐ Smal (14x9)

05643 229,29

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 229,29

☐ Large (18x12)

05646 229,29

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset**Alleen verkrijgbaar met rualeunina Phvsio Posture**☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

Nota

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE SWING met wegzwembare en afneembare voetsteunen - Rev. 2025.2

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☆	standaard	(geliefert indien geen verzoeken zijn aangegeven)
□	op aanvraag	(zonder extra kost)
○	optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor				
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen						
VORK		Voorwielen				
		3"	4"	5"	6"	
SMAL		min. 39 max 42	min. 40 max 43	min. 42 max 43	min. 44 max 45	
MEDIUM		min. 43 max 45	min. 44 max 46	min. 44 max 47	min. 46 max 48	
LARGE		min. 46 max 52	min. 47 max 53	min. 46 max 54	min. 47 max 55	
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.						

2	Hoogte achter			
	Achterwielen			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
Eéndelige voetplaat - flip-up!, met multifunctioneel roterend systeem		min. 31
Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!		min. 36
Eéndelige voetplaat - flip-up!		min. 36
Eéndelige Carbon voetplaat		min. 36
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light 'Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE SWING met wegzwenkbare en afneembare voetsteunen - Rev. 2025.2