

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Gebruiker

Vouwbaar rolstoel
CRASH TEST APPROVED

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 2432,06

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS)	☐ 27	☐ 30	☐ 33	☐ 36	☐ 39
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame					
Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"					
Zitdiepte (PS)	☐ 30	☐ 32,5	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm				
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)					
Wielpositie	☆ Standaard (10,5cm)	☐ Voorzichtig (9cm)	☐ Actief (12cm)	☐ Extreem (13,5cm)	
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 36(min 30-max 54) stapsgewijs per 1,5cm				
Kruisframe (zwart)	☆ Enkel				
Hoogte voor (STD 48) - Hoogte achter (STD 44)					

SAFETY

- ☐ 4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging

Niet beschikbaar met Aluminium frame DYNAMIC 2.0

(installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant)

Installeer een hoofdsteen die geschikt is voor vervoer en plaats deze tijdens het vervoer altijd juist.



08654

193,69

Achterframe

- ☆ Aluminium standaard frame - Zelfde kleur als het voorframe

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven

Camber

☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

- ☐ Aluminium frame DYNAMIC 2.0 - (KLEUR: ZWART)

09955

319,02

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

In hoek verstelbare rug (±9°)**Exclusief de installatie van: Remmen voor begeleider (trommelremmen) - 4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging**

Camber

☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 2° ☐ 4°**Voorframe = Abductieframe (standaard)**

- ☆ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 30
☆ Medium frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 32,5 - 35
☆ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40



13330

258,14

Framekleur**Framekleur (zonder extra kost)**

- ☆ Dekkend Zwart
☐ Mat rood

☐ Polar white☐ Mat Middernachtblauw☐ Mat grijs**Framekleur op aanvraag**

- ☐ Eel Zilver
☐ Bright Blue

☐ Bright Fuchsia
☐ Bright Lime☐ Bright Blue China
☐ Felrood

12579

126,04

Rugleuning

- ☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

- ☆ Buizen met standaard handvat

- ☐ Vouwbaar handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider, Remmen voor begeleider (trommelremmen)



02958

227,87

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24"		
☐ Eel Zilver	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Lime	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Blue	22" 24"	00833	135,21
☐ Felrood	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	135,21
☐ Polar white	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat grijs	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat rood	22" 24"	00833	135,21

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------


Voorwielen			
☆ 5" soft			
☐ 4" soft	<i>Lichtste configuratie</i>		
☐ 3" sport			
☐ 6" soft			
☐ 6" luchtband			
☐ 3" actief soft (large)			
☐ 4" actief sport (smal)	(Aluminium licht metalen velg)	06824	125,33
☐ 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	01398	125,33
☐ 5" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	03943	125,33
☐ 5" luchtband	(Aluminium licht metalen velg)	07518	125,33
		10844	56,95

Achterwielen					
☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!					
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard					
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	<i>Lichtste configuratie</i>		04383	854,51	
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"			01685	854,51	
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"		☐ Zwarte naaf en spaken	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07846	854,51
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"		Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel		02270	1.367,22
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)				01392	227,87
☐ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel - Wielafstand 3cm)			03384	364,59	
enkel beschikbaar met camber 0					
Niet beschikbaar met Dynamic frame 2.0					
☐ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°			02103	1.003,84	
☐ Rechts ☐ Links					

Achterband			
☆ Hogedruk band	(22"-24")	<i>Lichtste configuratie</i>	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24")		met anti-leklaag bescherming
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 113,94

Hoepel		Wielafstand	☒ 3 cm ☐ 4 cm	
☆ Aluminium	(22"-24")	<i>Lichtste configuratie</i>		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24")			09170 113,94
☐ Chroomstaal	(24")			01684 170,89
☐ Titanium	(24")			00016 284,84
☐ Ultra grepp	(24")			00017 284,84
☐ TOP FRICTION	(24")		11023	330,41
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
☐ NOVA H	(24")		11025	273,44
Ergonomisch zwart profiel				
☐ NOVA D	(24")		11026	330,41
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22"-24")	04050	222,29

Wielvergrendeling			
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem			06428 113,94
☐ Rem met verlengde duwhendel			01949 56,95
☐ Rem met verlengde trekhendel			03372 56,95

Voetplaat - zie referentietabel N°3		
☆ Kunststof voetsteunmet multifunctioneel roterend systeem		
(Minimum Onderbeenlengte 16,5cm.)		11739
☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! met multifunctioneel roterend systeem		
(Minimum Onderbeenlengte 16,5cm.)		11740

Extra kit				
○ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	512,69	
○ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	854,51	

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

PHYSIO - Standaard rugbekleding niet meegeleverd

Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

Posturale rugleuning KID JUNIOR VERSIE

- ☐
- KID** Aluminium schaal/schelp

WAARSCHUWING: met deze rugleuning wordt de zitdiepte ca. 5 cm verminderd.

RUGHOOGTE	29	34	40
Vorm van de schaal/schelp 3,5 cm	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
	☐	☐	☐

922,88

Posturale rugleuning VOLWASSENEN VERSIE

- ☐
- AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 27 - 30

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp  7.5 cm		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
☐	☐	☐	☐	☐	☐		

957,05

- ☐
- POSTURE** Aluminium schaal/schelp
niet beschikbaar voor zitbreedte 27 - 30

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 7,5 cm	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
	☐	☐	☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts 10272 28,48
- ☐ Links 10272 28,48

Large (h 20cm)




- ☐ Rechts 10273 34,18
- ☐ Links 10273 34,18

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Accessoires

KID AIR POSTURE

- ☐ Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal
Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 229,29

☐ Smal (14x9)

05643 229,29


☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67


☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....



☐ Smal (14x9)

05642 229,29



☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset
Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

☐ Large (34x14)

05648 227,87

☐ Smal (28x14)



Rolwagen : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2025.2


Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

- ☒ standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
☐ op aanvraag (zonder extra kost)
☐ optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor					
Met gesloten frame (100°) max 5" voorwielen						
VORK	Voorwielen					
	3"	4"	5"	6"	7"	
SMAL 	min. 36 max 51	min. 37 max 52	min. 38 max 53			
MEDIUM 	min. 40 max 55	min. 41 max 56	min. 42 max 57	min. 43 max 58		
LARGE 	min. 44 max 59	min. 45 max 60	min. 46 max 61	min. 47 max 62		
De grootte van de vork wordt bepaald door Progee in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.						

2	Hoogte achter				
achterframe		Achterwielen			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD 	Rechte asplaat 	min. 37 max 45	min. 39 max 47		
	Gevormde asplaat 	min. 36 max 49	min. 38 max 51		
DYNAMIC 2.0 		min. 36 max 49	min. 38 max 51		

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Kunststof voetsteun	min. 16,5 max 40
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min. 16,5 max 40
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		

4	Achterwielen		
Model		Kenmerken	Hoepel en band
22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)	(aluminium hoepel en hogedruk band)	
24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)	(alle hoepels en banden)	
24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)	(alle hoepels en banden)	
24" ultra-light 'Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)	(alle hoepels en banden)	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)	(alle hoepels en banden)	
24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)	(geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)	
24" off-road	(kleur: zwart)	(aluminium hoepel - off-road band)	

Rolwagen : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2025.2