

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4797,09

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten

Wees aandachtig wat betreft de maatopname.

EGO CUSTOM is een rolstoel met gelast frame, dus de zithoogte en -instelling kunnen niet worden gewijzigd na fabricage.

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame

Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm

Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☒ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm)

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 (min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Camber ☒ 0° ☐ 2°

Hoogte voor (min 44-max 52)


Hoogte achter (min 38-max 45)

Berekend met achterwielen 24"


Voorframe

Aluminium frame - op maat gelast


Voetplaat compact, automatische sluiting aanpasbaar +/- 1,5 cm



(max 5" voorwielen)



(max 5" voorwielen)



(max 4" voorwielen)

Framekleur

☒ Eel Zilver ☐ Dekkend Zwart ☐ Polar white ☐ Opaque oranje
☐ Mat Tekno Antraciet ☐ Mat Middernachtblauw ☐ Mat grijs ☐ Mat rood

Rugleuning

☒ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

☒ Buizen met korte steel
☐ Buizen met standaard handvat
☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten *Lichtste configuratie*☐ Vouwbare handvaten
Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

02958

227,87

Voorwielen

☒ 4" soft
☐ 3" sport
☐ 5" soft *Lichtste configuratie*

☐ 3" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	06824	125,33
☐ 4" actief sport (smal)	(Aluminium licht metalen velg)	01398	125,33
☐ 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	03943	125,33
☐ 5" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	07518	125,33
☐ 5" luchtband		10844	56,95

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Speciale Opties

☐ Sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel

06833

28,12

☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen

06834

123,73

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

135,21

☐ Felrood

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

135,21

☐ Polar white

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat rood

22" 24"

00833

135,21

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard

☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport

Lichtste configuratie

04383

854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

854,51

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

☐ Zwarte naaf en spaken

07846

854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.367,22

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

854,51

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

854,51

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

854,51

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)

01392

227,87

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie

☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

78,45

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

113,94

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

113,94

Hoepel

Wielafstand

☆ 3 cm

□ 4 cm

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie

☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

113,94

☐ Chromostaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

170,89

☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

284,84

☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

284,84

☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

330,41

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

273,44

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

330,41

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

222,29

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

Pag. 2 / 7

BE_FL_202601

Rev. 2025.2_Sep

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling

- ☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen
- ☐ Sportrem
- ☐ Rem met verlengde duwhendel
- ☐ Rem met verlengde trekhendel



06428

113,94

01949

56,95

03372

56,95**Automatische sluiting voetplaat**

- ☆ Voetplaat compact, automatische sluiting

Lichtste configuratie

11529

129,07

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR☐ Intern☐ Extern**Spatbord****Spatbord - VAST**

- ☆ Carbon spatbord
- ☐ Carbon rechte kledijbeschermer



12648

Verbreding zitbreedte (spacer)

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm☐ + 2 cm

☐ **Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE**

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



08921

113,94**Armsteunen**

- ☐ Buisvormige armleuningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)
- Exclusief de installatie OPTIONAL 1**



00694

347,74**Afneembare armsteun met zijbescherming**

- ☐ Desk armsteunen PROGEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956

347,74**Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)**

☆ + 0 cm

☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°

12648

- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon
- De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



09079

347,74**Accessoires**

- ☐ Voorframe beschermingspads
- ☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil
- ☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

07058

45,59

10241

17,10

09811

125,54

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Optioneel 1

Belangrijke mededeling! Met de EGO CUSTOM kunt u slechts één van deze accessoires kiezen mits betaling

Let op geen van deze accessoires is beschikbaar indien gekozen is voor de Buisvormige armleuningen

☐ Transportwielen			00836	148,11
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		00023	196,47
	☐ Rechts		00024	196,47
	☐ Links			
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	79,76
	☐ Links		01046	79,76
☐ Krukhouter	☐ Rechts		00838	79,76
	☐ Links		00837	79,76

Optioneel 2

☐ Tetraclick	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	170,89
☐ Veiligheidsgordel			03972	56,95
☐ Harnas			04103	136,72
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	193,69
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	45,59
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO		02097	250,65
	☐ Rechts		02098	250,65
	☐ Links			
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	159,50
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	159,50
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	182,30

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	512,69
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	854,51

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

957,05

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48



- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

34,18




- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofddeun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuninga Physio Posture



- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2025.2	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor
	Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen
	De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.

2	Hoogte achter			
	Achterwielen			
	22"	24"	25"	26"
	min 35	min 38	min 39	min 40
	max 43	max 45	max 46	max 48

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min 36
	BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm) NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring Bereken in de beste configuratie met voetplaat "intern"	

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2025.2