

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4698,17

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmatten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
 De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is
 Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
 De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven


Onderbeenlengte (DP) (cm) ± 0.5 cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☒ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm)

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm
 Verstelbare rugleuning van -4° tot +12°

Camber ☒ 0° ☐ 2°

Carbon frame
 Voorvorksteun geïntegreerd
 Opaque transparant

**Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan**

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 36)	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 39)	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve 'hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en 'hoogte achter'.

Hoogte achter

Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
 Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
 Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
 Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen met standaard handvat☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten *Lichtste configuratie*☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider



02958

227,87

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft*Lichtste configuratie*☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

125,33

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

125,33

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

125,33

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

125,33

☐ 5" luchtband

10844

56,95

Special Opties☐ Achterwielen met extentieplaat

01950

181,65

☐ Sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel

06833

28,12

☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen

06834

123,73

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

135,21

☐ Felrood

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

135,21

☐ Polar white

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat rood

22" 24"

00833

135,21

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383

854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

854,51

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846

854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.367,22

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

854,51

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

854,51

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

854,51

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)

01392

227,87

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

78,45

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

113,94

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

113,94

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Hoepel	Wielafstand ★ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	113,94
○ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	170,89
○ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	284,84
○ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	284,84
□ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	330,41
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
□ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	273,44
Ergonomisch zwart profiel				
□ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	330,41
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	222,29

Wielvergrendeling				
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
□ Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
□ Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
○ Sportrem			06428	113,94
○ Rem met verlengde duwhendel			01949	56,95
○ Rem met verlengde trekhendel			03372	56,95

Automatische sluiting voetplaat				
☆ Voetplaat compact, automatische sluiting				
Minimale Onderbeenlengte 35cm.		HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR		
□ Intern	□ Extern		11529	129,07

Spatbord				
Spatbord - VAST				
☆ Carbon spatbord				
□ Carbon rechte kledijbeschermer				
Verbreding zitbreedte (spacer)				
☆ + 0 cm				
□ + 1 cm	□ + 2 cm		12648	
○ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE				
NEEN → Verbreding zitbreedte (spacer)			08921	113,94

Armsteunen				
Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)		00694	347,74
Afneembare armsteun met zijbescherming				
○ Desk armsteunen PROGEO	(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)		09956	347,74
Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)				
☆ + 0 cm				
□ + 2 cm	Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°		12648	
○ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon			09079	347,74

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads		07058	45,59
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil		10241	17,10
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)		09811	125,54

Optioneel 1

☐ Transportwielen			00836	148,11
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)			
	☐ Rechts		00023	196,47
	☐ Links		00024	196,47
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	79,76
	☐ Links		01046	79,76
☐ Krukhouder	☐ Rechts		00838	79,76
	☐ Links		00837	79,76

Optioneel 2

☐ Tetracip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	170,89
☐ Veiligheidsgordel			03972	56,95
☐ Harnas			04103	136,72
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	193,69
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	45,59
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO		02097	250,65
Verhindert neerklappen rugleuning	☐ Rechts		02098	250,65
	☐ Links			
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	159,50
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	159,50
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	182,30

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	512,69
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	854,51

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

957,05

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48



- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

34,18




- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofddeun - Dubbel bal montageset



Alleen verkrijgbaar met rugleuninga Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

1	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO CARBON - Rev. 2025.2

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☒ standaard

(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)

☐ op aanvraag

(zonder extra kost)

☐ optioneel

(kosten toe te voegen aan de basisprijs)