

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Gebruiker

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4462,44

Taal handleiding

Verantwoordelijke


Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmatten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.



Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"						
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven						
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm					
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)						
Wielpositie	☆ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm)					
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm					
Camber	☆ 0° ☐ 2°					
Hoogte voor STD 49						
Hoogte achter STD 42						

Voorframe

☆ Aluminium standaard frame



☆

☐
(max 5" voorwielen)☐
(max 4" voorwielen)**Framekleur****Framekleur (zonder extra kost)**

☆ Dekkend Zwart

☐ Mat Tekno Antraciet☐ Polar white☐ Mat Middernachtblauw☐ Opaque oranje☐ Mat grijs☐ Mat rood**Framekleur op aanvraag**☐ Fel Zilver☐ Bright Blue☐ Bright Fuchsia☐ Bright Lime☐ Bright Blue China☐ Felrood

12579

126,04

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen met standaard handvat☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

Lichtste configuratie

☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider



02958

227,87

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft☐ 6" soft☐ 6" luchtband

Lichtste configuratie

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

☐ 3" actief soft (large)☐ 4" actief sport (smal)☐ 4" actief soft (large)☐ 5" actief soft (large)☐ 5" luchtband

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

01398

03943

07518

10844

125,33

125,33

125,33

125,33

56,95

Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning

☐ Voorvork V Design 2.0

Exclusief de installatie van: Quick release voorvorken



Datum Bestelling Gebruiker Adres

Speciale Opties

☐ Achterwielen met extentieplaat	01950	181,65
☐ Sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel	06833	28,12
☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen	06834	123,73

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
☐ Eel Zilver	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Lime	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Blue	22" 24"	00833	135,21
☐ Felrood	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	135,21
☐ Polar white	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat grijs	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat rood	22" 24"	00833	135,21

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard			
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	Lichtste configuratie	04383	854,51
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	854,51
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07846	854,51
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.367,22
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	854,51
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07847	854,51
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	854,51
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)		01392	227,87

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 78,45
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 113,94
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 113,94

Hoepel

Aluminium	Wielafstand	☆ 3 cm	☐ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		Lichtste configuratie		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	113,94
☐ Chroomstaal	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	170,89
☐ Titanium	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	284,84
☐ Ultra grepp	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	284,84
☐ TOP FRICTION	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	330,41
Ovale contour met rubberen inzetstuk					
☐ NOVA H	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	273,44
Ergonomisch zwart profiel					
☐ NOVA D	(24"-25")		(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	330,41
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)					
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel			Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	222,29

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem	Lichtste configuratie	06428	113,94
☐ Rem met verlengde duwhendel		01949	56,95
☐ Rem met verlengde trekhendel		03372	56,95



Datum Bestelling Gebruiker Adres

Automatische sluiting voetplaat

☆ Voetplaat compact, automatische sluiting

Lichtste configuratie




11529

129,07

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern☐ Extern**HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR****Voetplaat - zie referentietabel N°3**

Waarschuwing!! Alle opklapbare voetsteunen hebben een elastische kuitband en standaard vork nodig

**Gewichtstoename van ongeveer 500gr.**☐ Kunststof voetsteun. hoek instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern




11525

129,07☐ Eéndelige voetplaat - flip-up!. hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

☐ Extern

11527


129,07☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!. hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

" 2/3 Extern



11528

129,07☐ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern

☐ Extern


03291

280,86**Spatbord****Spatbord - VASTE**

☆ Carbon spatbord

☐ Carbon rechte kledijbeschermer**Verbreding zitbreedte (spacer)**

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm☐ + 2 cm

12648

☐ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE

NEEN → Verbreding zitbreedte (spacer)



08921

113,94**Armsteunen**☐ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694

347,74**Afneembare armsteun met zijbescherming**☐ Desk armsteunen PROGEO

(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956

347,74**Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)**

☆ + 0 cm

☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°

12648

☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

09079

347,74**Accessoires**☐ Voorframe beschermingspads

07058

45,59☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241

17,10☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811

125,54

Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

Optioneel 1

☐ Transportwielen			00836	148,11
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		00023	196,47
	☐ Rechts		00024	196,47
	☐ Links			
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	79,76
	☐ Links		01046	79,76
☐ Krukhouders	☐ Rechts		00838	79,76
	☐ Links		00837	79,76

Optioneel 2

☐ Tetracrip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	170,89
☐ Veiligheidsgordel			03972	56,95
☐ Harnas			04103	136,72
☐ Quick release voorvorken	Beschikbaar met: Standaard voorvork ondersteuning		00030	170,89
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	193,69
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	45,59
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO		02097	250,65
Verhindert neerklappen rugleuning	☐ Rechts		02098	250,65
	☐ Links			
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	159,50
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	159,50
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	182,30

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	512,69
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	854,51

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40		
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

957,05

- ☒ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			
	☐	☐	☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48

- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

34,18


- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)

05648 227,87

- ☐ Smal (28x14)

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo EGO - Rev. 2025.2	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor				
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen					
VORK		Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SMAL		max 46	max 47	max 48	
MEDIUM		max 50	max 51	max 52	max 54
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.					

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
22"	24"	25"	26"	
min 35	min 38	min 39	min 40	
max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min 36
	Kunststof voetsteun	min 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min 36
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min 36
	Eéndelige Carbon voetplaat	min 36
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO - Rev. 2025.2