

permobil Bestelformulier - Progeo Noir 2.0

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Gewicht eindgebruiker (kg)

Vastframe lichtgewicht rolstoel

Taal handleiding

Verantwoordelijke

€ 7749,37

Verkoop prijs exclusief BTW

Carbon frame op maat gemaakt.

Noir is een volledig gelaste rolstoel waar na de fabricage ervan geen aanpassingen meer mogelijk meer zijn.

zie referentietabel

Zorg ervoor om alle benodigde maten te noteren (in centimeters)

Verstelbare rugleuning van -4° tot +16°

Zitdiepte (PS)

- ☐ 35 ☐ 37,5
☐ 40 ☐ 42,5
☐ 45 ☐ 47,5

Zie nota (1)

Framehoek
☐ 85° ☆ 90° ☐ 95°

Hoogte voor
(.....)
Onderbeenlengte (DP)
(.....)

Rughoogte
(TS)
standaardwaarde 33,5
(.....)
(min 26-max 47)
stapsgewijs per 1,5cm

Zitbreedte (LS)

- ☐ 33 ☐ 36
☐ 39 ☐ 42
☐ 45

Camber
☆ 2° ☐ 0° ☐ 4°

Wielpositie C


- ☐ Extreem voorzichtig 7,5
☐ Voorzichtig 9
☆ Standaard 10,5
☐ Actief 12
☐ Extreem 13,5

Hoogte voor (min 44-max 54)

Hoogte achter (min 37-max 48)
Berekend met achterwielen 24"

Optie voetplaat


- ☆ Carbon frame met geïntegreerde voetplaat, niet aanpasbaar
Lichtste configuratie



- Aluminium voetplaat aanpasbaar +/- 1,5 cm (hoek en diepte instelbaar)

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern " 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Extern



11531

129,07

Zitting

- ☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

- Zitting met spanbanden

08883

227,87

- Zitplaat uit carbon

08336

455,74

- Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281

68,35

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Aangezien de verf gevoelig is voor het materiaal en textuur van het behandelde oppervlak, kan de kleur, die voor het rolstoelframe wordt gekozen, aanzienlijk verschillen van wat wordt weergegeven op een RAL-kleurenkaart of op bv een computerscherm.

CARBON

☆ Gepolijst transparant

☐ Opaque transparant

08925

569,67

ESSENCE

Gepolijst transparant

☐ ANTHRACITE Essence	10351	1.025,41
☐ BLUE Essence	08928	1.025,41
☐ GREEN Essence	11163	1.003,93
☐ LIME Essence	08926	1.025,41
☐ ORANGE Essence	10349	1.025,41
☐ RED Essence	08927	1.025,41
☐ SAND Essence	11165	1.003,93
☐ VIOLET Essence	11167	1.003,93
☐ WHITE Essence	10350	1.025,41



Opaque transparant

☐ ANTHRACITE Opaque Essence	08929	1.025,41
☐ BLUE Opaque Essence	10354	1.025,41
☐ GREEN Opaque Essence	11162	1.003,93
☐ LIME Opaque Essence	10352	1.025,41
☐ ORANGE Opaque Essence	10355	1.025,41
☐ RED Opaque Essence	10353	1.025,41
☐ SAND Opaque Essence	11164	1.003,93
☐ VIOLET Opaque Essence	11166	1.003,93
☐ WHITE Opaque Essence	10356	1.025,41

☐ my ESSENCE colour RAL☐ Glanzend

Nota

☐ Opaque

11186

1.003,93

RACE

Gepolijst transparant

☐ ANTHRACITE Race	11168	1.003,93
☐ BLUE Race	11170	1.003,93
☐ GREEN Race	11172	1.003,93
☐ LIME Race	11174	1.003,93
☐ ORANGE Race	11176	1.003,93
☐ RED Race	11178	1.003,93
☐ SAND Race	11180	1.003,93
☐ VIOLET Race	11182	1.003,93
☐ WHITE Race	11184	1.003,93



Opaque transparant

☐ ANTHRACITE Opaque Race	11169	1.003,93
☐ BLUE Opaque Race	11171	1.003,93
☐ GREEN Opaque Race	11173	1.003,93
☐ LIME Opaque Race	11175	1.003,93
☐ ORANGE Opaque Race	11177	1.003,93
☐ RED Opaque Race	11179	1.003,93
☐ SAND Opaque Race	11181	1.003,93
☐ VIOLET Opaque Race	11183	1.003,93
☐ WHITE Opaque Race	11185	1.003,93

☐ my RACE colour RAL☐ Glanzend

Nota

☐ Opaque

11187

1.003,93

FLASH

Gepolijst transparant

☐ BLUE Flash	11190	1.003,93
☐ WHITE Flash	11192	1.003,93
☐ RED Flash	11188	1.003,93



Opaque transparant

☐ BLUE Opaque Flash	11191	1.003,93
☐ WHITE Opaque Flash	11193	1.003,93
☐ RED Opaque Flash	11189	1.003,93

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
☐ Eel Zilver	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Lime	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Blue	22" 24"	00833	135,21
☐ Felrood	22" 24"	00833	135,21
☐ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	135,21
☐ Polar white	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat grijs	22" 24"	00833	135,21
☐ Mat rood	22" 24"	00833	135,21

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Geïntegreerde rugleuning (banden, niet omklapbaar)

Exclusief de installatie van titanium rugleuning


Exclusief de installatie van Buisvormige armleuning

(.....) tot de grond ☐

★ 0° (90° tot de vloer)


10841

1.139,34

☐ (.....) tot de grond**Rugleuning**

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Carbon rugleuning

☐ Titanium rugleuningNiet beschikbaar met: Geïntegreerde rugleuning
(banden, niet omklapbaar)☐ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm

Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°

niet beschikbaar voor zitbreedte48

957,05

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34	Rughoogte (TS) min 38	Rughoogte (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ Aluminium rugbuizen

ZONDER stabilisatiestang in de rugleuning
(Carbon buizen met geïntegreerde rugleuning)☐ Carbon rugleuning☐ Titanium rugleuningNiet beschikbaar met: Geïntegreerde rugleuning
(banden, niet omklapbaar)**Handvaten**

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

Lichtste configuratie

☐ Vouwbare handvaten

Minimale hoogte rugleuning 30,5cm



13598

223,10

Voorwielen

☆ 3" sport

Lichtste configuratie

☐ 4" soft☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

☐ 5" luchtband**Achterwielen - Zie tekening N°3**

☆ 24" ultra-light Progeo Key Sport

Lichtste configuratie

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"☐ Zwarte naaf en witte spaken

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

☐ Zwarte naaf en spaken☐ Zwarte naaf en witte spaken

04353

1.367,22

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Achterband				
☆ Hogedruk band	(24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
☐ Hogedruk profielband	(24")			
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669	78,45
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083	113,94
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"				

Hoepel	Wielafstand ☆ 3 cm	☐ 4 cm		
☆ Aluminium	(24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	113,94
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	170,89
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	13591	278,87
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	284,84
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	330,41
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	273,44
Ergonomisch zwart profiel				
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	330,41
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	222,29

Wielvergrendeling				
☆ Sportrem				
☐ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
☐ Rem met verlengde duwhendel				
☐ Rem met verlengde trekhendel				

Spatbord				
☆ Carbon spatbord				
☐ Carbon rechte kledijbeschermer	☆ Rechte kledijbeschermer	☐ Onder wiel cm	☐ Boven wiel cm	
☐ Verbreding zitbreedte (spacer)				
☆ + 0 cm				
☐ + 1 cm	☐ + 2 cm			12648
☐ Afneembaar carbon spatbord			04109	296,24
☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon	☆ Rechte kledijbeschermer	☐ Onder wiel cm	☐ Boven wiel cm	04109 296,24

Armsteunen				
☐ Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)		00694	347,74
Niet beschikbaar met Geïntegreerde rugleuning (banden, niet omklapbaar)				

Accessoires				
☐ Voorframe beschermingspads			07058	45,59
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil			10241	17,10
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)			09811	125,54

Optioneel 1				
☐ Transportwielen			03290	148,11
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)			
	☐ Rechts		06821	196,47
	☐ Links		06822	196,47

Optioneel 2				
☐ Veiligheidsgordel			03972	56,95
☐ Harnas			04103	136,72
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	45,59
☐ Tetracilp	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	170,89

Extra kit				
☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)		03378	512,69
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)		09357	854,51

Datum.....Bestelling.....Gebruiker.....Adres.....


PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)
Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

957,05

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
7,5 cm 			
	☐	☐	☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

15 cm



Smal (h 13cm)

☐ Rechts 10272

28,48

☐ Links 10272

28,48

Large (h 20cm)


☐ Rechts 10273

34,18

☐ Links 10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning
Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647

229,29

☐ Smal (14x9)

05643

229,29

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271

62,67

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642

229,29

☐ Large (18x12)

05646

229,29

☐ Aanpasbare hoofddeun - Dubbel bal montageset
Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

☐ Large (34x14)

05648

227,87

☐ Smal (28x14)

Datum Bestelling Gebruiker Adres

REFERENTIETABELLEN

Progeo

Noir is een volledig gelaste rolstoel waar na de fabricage ervan geen aanpassingen meer mogelijk meer zijn.

(1) De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

1	A Breedte voetplaat		
DP	35÷39	40÷45	46÷50
LS			
33	21,5	21	20,5
36	24,5	24	23,5
39	27,5	27	26,5
42	30,5	30	29,5
45	33,5	33	32,5
48	36,5	36	35,5

2	Wielpositie	C :
	Extreem voorzichtig	7,5
	Voorzichtig	9
	Standaard	10,5
	Actief	12
	Extreem	13,5

3	Maximale breedte
Camber	
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24

Maximaal gemeten breedte inclusief 3cm. afstand tussen band en hoepel

Rolwagen : Progeo noir 2.0 - Rev. 2025.3

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☒ standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
☐ op aanvraag (zonder extra kost)
☐ optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)