

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vastframe lichtgewicht rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 3018,53

Taal handleiding

Verantwoordelijke


Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame							
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - stapsgewijs per 1,5cm						
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)							
Wielpositie	☒ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm) ☐ Extreem (13,5cm)						
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm						
Camber	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°						

Carbon frame - Voorvorksteun geïntegreerd
Opaque transparant

☆ Aluminium achterste afstelplaat




- ☆ Afneembaar ABS spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS
- ☐ Afneembaar carbon spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon

03946	296,24
08918	296,24

☐ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met rechte zijbescherming - Gepolijst transparant
Lichtste configuratie

07646	911,48
-------	--------



- ☆ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 36)	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 39)	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve 'hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en 'hoogte achter'.

Hoogte achter


- Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
- Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
- Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
- Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Datum Bestelling Gebruiker Adres


Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar

☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern

11523 129,07

○ Aluminium voetplaat EVOLUTION - hoek en diepte instelbaar

☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern

07649 129,07

○ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar

☆ Intern ☐ Extern

03346 296,24

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden

08883 227,87

○ Zitplaat uit carbon

08336 455,74

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281 68,35

Achterwielas

☆ Alimunium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas *Lichtste configuratie*

07647 159,50

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning



○ Titanium rugleuning



06811 182,30

○ Carbon rugleuning



04389 683,60

○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)
Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
niet beschikbaar voor zitbreedte48

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34	Rughoogte (TS) min 38	Rughoogte (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ rugbuizen

☐ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning



06811 182,30

○ Carbon rugleuning



04389 683,60

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen met korte steel☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel*Lichtste configuratie*

04390

136,72

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning AIR☐ Vouwbare handvaten**Minimale hoogte rugleuning 30,5cm**

02958

227,87

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport*Lichtste configuratie*☐ 5" soft☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

125,33

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

125,33

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

125,33

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

125,33

☐ 5" luchtband

10844

56,95

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

00833

135,21

☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

135,21

☐ Felrood

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

135,21

☐ Polar white

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat rood

22" 24"

00833

135,21

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383

854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

854,51

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846

854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.367,22

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

854,51

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

854,51

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

854,51

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)

01392

227,87

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

78,45

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

113,94

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

113,94

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"**Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm**☐ 4 cm

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

113,94

☐ Chromostaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

170,89

☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

284,84

☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

284,84

☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

330,41

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

273,44

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

330,41

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

222,29

Datum Bestelling Gebruiker Adres


Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem

Lichtste configuratie



06428 **113,94**

- ☐ Rem met verlengde duwhendel
☐ Rem met verlengde trekhendel



01949 **56,95**
03372 **56,95**

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 **347,74**

Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads 07058 **45,59**
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil 10241 **17,10**
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling) 09811 **125,54**

Optioneel 1

Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

☐ Transportwielen Exclusief de installatie van Anti-tip



03290 **148,11**


☐ Anti-tippers - Easy Swing Away - (Niet-verwijderbaar) - Exclusief de installatie van Transportwielen

Draaibaar en afsluitbaar 90°

Het is enkel mogelijk om anti-tipping te installeren op één zijde



- ☐ Rechts 13162 **196,11**
☐ Links 13163 **196,11**

Draaibaar en afsluitbaar 90° - 180°

- ☐ Rechts 13164 **196,11**
☐ Links 13165 **196,11**

☐ Anti-tip met Quick release (interne rotatie om belemmering te verminderen) Exclusief de installatie van Transportwielen

- ☐ Rechts
☐ Links



06821 **196,47**
06822 **196,47**

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider (Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



03645 **193,69**

☐ Tetracclip (Quick release assen voor quadriplegie)

03947 **170,89**

- ☐ Veiligheidsgordel
☐ Harnas

03972 **56,95**
04103 **136,72**

☐ Lumbale steun (insteekbaar in de rugbekleding)

00013 **45,59**

☐ Wegzwenkbare laterale steun Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R
 Verhindert neerklappen rugleuning

- ☐ Rechts
☐ Links



02097 **250,65**
02098 **250,65**

- ☐ Spaakbeschermers Zwart (22"-24")
☐ Spaakbeschermers Transparant (22"-24")
☐ Spaakbeschermers Progeo design (22"-24")

01043 **159,50**
00835 **159,50**
00019 **182,30**

Extra kit

- ☐ 24" off-road achterwielen Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur) 03378 **512,69**
☐ 24" FAT achterwielen FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur) 09357 **854,51**

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

957,05

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48

- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)




- ☐ Rechts
10273

34,18

- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuningBevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87



Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2025.2	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)