

Datum	BELGIUM_FLANDERS	
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		Vastframe lichtgewicht rolstoel
Taal handleiding	Verantwoordelijke	€ 4314,56
		Verkoop prijs exclusief BTW

Wees aandachtig wat betreft de maatopname.**Joker Energy is een volledig gelaste rolstoel waar na de fabricage ervan geen aanpassingen meer mogelijk meer zijn.****Rolstoelmaten**


Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame Voor verbredig van de zit, zie sectie vergroting spatbord							
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP)	 (cm)						
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)							
Wielpositie	☒ Standaard (10,5cm) ☐ Extreem voorzichtig (7,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm) ☐ Extreem (13,5cm)						
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5 (min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm						
Achterwielcamber	☒ 2° ☐ 0° ☐ 4° ☐ 8° ☐ 12° Camber speciaal (00989 - 123,73€)						
zie referentietabel N°4							
Hoogte voor STD 49			Hoogte achter STD 42				

Frame


☆ Op maat gelast frame aluminium
Rugleuning in hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Op maat gelast frame aluminium en een vaste en gelaste rugleuning
Niet beschikbaar: fel zilver!!

08932 742,38


**Framehoek**

☆ Framehoek STD 95°

☐ Framehoek:☐ Framehoek 90° tot de vloer**Exclusief de installatie van voorwielen 5"****Framediepte**

Front frame extension

☆ 0 cm ☐ 0,5 cm ☐ 1 cm ☐ 1,5 cm ☐ 2 cm ☐ 2,5 cm
☐ 3 cm ☐ 3,5 cm ☐ 4 cm ☐ 4,5 cm ☐ 5 cm

**Voetplaat**

☆ Buisvormige aluminium voetplaat - GELAST, niet in hoogte en hoek aanpasbaar

☐ met kunststof plaat☐ met carbon plaat
09193 123,73☐ Aluminium voetplaat EVOLUTION - (aanpasbaar +/- 1,5 cm)
hoek en diepte instelbaar☆ Intern " 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Extern

04456 250,65

☐ Eéndelige Carbon voetplaat - (aanpasbaar +/- 1,5 cm)**Hoek instelbaar**☆ Intern ☐ Extern

04111 433,06

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Framekleur (zonder extra kost)

☆ Fel Zilver (Niet beschikbaar met gelaste rugleuning)

☐ Polar white

☐ Dekkend Zwart

☐ Opaque oranje

☐ Mat Tekno Antraciet

☐ Mat Middernachtblauw

☐ Mat rood

☐ Mat grijs

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

☐ Zitting met spanbanden

08883

227,87

☐ Zitplaat uit carbon

08336

455,74

☐ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281

68,35

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning - Niet beschikbaar met gelaste rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning

☐ Titanium rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning

13599

178,48

☐ Carbon rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning

04389

683,60

☐ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm

Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°

niet beschikbaar voor zitbreedte48

957,05

Installatie op:

☆ Aluminium rugbuizen

ZONDER stabilisatiestang in de rugleuning

☐ Aluminium rugleuning

☐ Titanium rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning

13599

178,48

☐ Carbon rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning

04389

683,60

H 28	H 34	H 40
Rughoogte (TS) min 34	Rughoogte (TS) min 38	Rughoogte (TS) min 44
(.....)	(.....)	(.....)
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig		
A	R	A
☐	☐	☐
A	R	A
☐	☐	☐
A	R	A
☐	☐	☐
A	R	A
☐	☐	☐

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel

Lichtste configuratie

04390

136,72

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

☐ Vouwbare handvaten

Minimale hoogte rugleuning 30,5cm

13598

223,10

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

☐ Fel Zilver

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

135,21

☐ Felrood

22" 24"

00833

135,21

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

135,21

☐ Polar white

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

135,21

☐ Mat rood

22" 24"

00833

135,21

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voorwielen

☆ 4" soft			
☐ 3" sport	<i>Lichtste configuratie</i>		
☐ 5" soft	Niet beschikbaar met framehoek 90° tot de vloer		
☐ 3" actief soft (large) - Aluminium licht metalen velg		13592	122,70
☐ 4" actief sport (smal) - Aluminium licht metalen velg		13593	122,70
☐ 4" actief soft (large) - Aluminium licht metalen velg		13594	122,70
☐ 5" actief soft (large) - Aluminium licht metalen velg	Niet beschikbaar met framehoek 90° tot de vloer	13595	122,70
☐ 5" luchtband	Niet beschikbaar met framehoek 90° tot de vloer	13596	55,76

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard			
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	<i>Lichtste configuratie</i>	13585	836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"		13586	836,61
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	13587	836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.367,22
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"		13588	836,61
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	13589	836,61
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"		13590	836,61
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)		01392	227,87

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	<i>Lichtste configuratie</i>	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 78,45
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 113,94
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 113,94
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			

Hoepel**Wielafstand ☆ 3 cm**☐ 4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<i>Lichtste configuratie</i>	
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 113,94
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 170,89
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	13591 278,87
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 284,84
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 330,41
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 273,44
Ergonomisch zwart profiel			
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 330,41
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 222,29

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem	<i>Lichtste configuratie</i>		06428 113,94
☐ Rem met verlengde duwhendel			01949 56,95
☐ Rem met verlengde trekhendel			03372 56,95

Customer support nl@permobil.com

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18+26mm

Diepteverstelling. (4cm)



Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

957,05

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
		R	R	R
				
	☐	☐	☐	☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48

- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

34,18


- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87



Datum.....Bestelling.....Gebruiker.....Adres.....

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

1	A Breedte voetplaat				2	Wielpositie	C :	3	Lt	
LS	DP	35+39	40+45	46+50	Extreem voorzichtig		7,5	Camber	Maximale breedte	
					Voorzichtig		9		LS + 18	
	33	21	20	19	Standaard		10,5	0°	LS + 21	
	36	24	23	22	Actief		12	2°	LS + 24	
	39	26	25	24	Extreem		13,5	4°	LS + 30	
	42	29	28	27				8°	LS + 36	
	45	32	31	30				12°		
	48	35	34	33						

Maximaal gemeten breedte inclusief 3cm. afstand tussen band en hoepel



Rolwagen : Progeo JOKER ENERGY - Rev. 2025.3

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☒ standaard

☐ op aanvraag

☐ optioneel

(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)

(zonder extra kost)

(kosten toe te voegen aan de basisprijs)