




Datum	BELGIUM_FLANDERS	Vastframe lichtgewicht rolstoel
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		
Taal handleiding	Verantwoordelijke	
		€ 3093,86
		Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.							
Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is Voor verbreding van de zit, zie sectie vergroting spatbord							
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm						
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)							
Wielpositie	☆ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm) ☐ Extreem (13,5cm)						
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm						
Camber	☆ 0° ☐ 2° ☐ 4°						

Framediepte	
☐ Front frame extension + 2,5 cm Alleen verkrijgbaar met zwart frame	 12842

☆ Standaard achterste afstelplaat	☆ Carbon spatbord ☐ Carbon rechte kledijbeschermers	Verbreding zitbreedte (spacer) ☆ + 0 cm ☐ + 1 cm	12648
 90°	○ Verwijderbare versie De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting	 13597	111,55
○ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met rechte zijbescherming Lichtste configuratie			07646
 90°	☆ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")		911,48

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatstand (min 33)	<i>Voorwielen</i> 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	<i>Voorwielen</i> 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
U-TUBE Aluminium voetplaat Voetplaatstand (min 18 ÷ max 35) DPmax = Hoogte voor - 10cm		
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatstand (min 36)	<i>Voorwielen</i> 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	<i>Voorwielen</i> 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53
U-TUBE Aluminium voetplaat Voetplaatstand (min 21 ÷ max 38) DPmax = Hoogte voor - 10cm		

De effectieve 'hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en 'hoogte achter'.

Hoogte achter

- Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
- Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
- Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
- Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden

08883 227,87

○ Zitplaat uit carbon

08336 455,74

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281 68,35

CUSTOMIZE COLORS**① Framekleur**

(zonder extra kost)

☆ Dekkend Zwart

□ Polar white

□ Opaque oranje

□ Mat Tekno Antraciet

□ Mat Middernachtblauw

□ Mat grijs

□ Mat rood

Framekleur op aanvraag

○ Fel Zilver

○ Felrood

○ Bright Blue

○ Bright Fuchsia

○ Bright Lime

12579

126,04

② Vork kleur

☆ Dekkend Zwart

○ Fel Zilver

○ Polar white

○ Felrood

○ Mat Tekno Antraciet

○ Mat grijs

08342

56,95

○ Bright Blue

○ Bright Fuchsia

○ Bright Lime

○ Mat Middernachtblauw

○ Mat rood

③ Kleur achterwielen

Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Zwart

○ Fel Zilver

○ Polar white

○ Felrood

○ Mat Tekno Antraciet

○ Mat grijs

04692

73,11


○ Bright Blue

○ Bright Fuchsia

○ Bright Lime

○ Mat Middernachtblauw

○ Mat rood

**Achterwielas**

☆ Aluminium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas

Lichtste configuratie

07647

159,50

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

□ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelb

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

□ Vaste rugleuning (niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

13599

178,48

○ Carbon rugleuning

04389

683,60

□ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm

Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°

niet beschikbaar voor zitbreedte48

957,05

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34	Rughoogte (TS) min 38	Rughoogte (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ rugbuizen

□ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning


13599

178,48

○ Carbon rugleuning

04389

683,60



Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

- ☐ Buizen met korte steel
☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel *Lichtste configuratie*
Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning AIR

04390 **136,72**

☐ Vouwbare handvaten **Minimale hoogte rugleuning 30,5cm**
Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

13598 **223,10****Voorwielen**

☆ 4" soft

- ☐ 3" sport
☐ 5" soft

Lichtste configuratie

- ☐ 3" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 4" actief sport (smal) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 4" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 5" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 5" luchtband

13592 **122,70**13593 **122,70**13594 **122,70**13595 **122,70**13596 **55,76****Achterwielen**

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

- ☐ 22" ultra-light Progeo - standaard
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard
☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

(kleur: zwart)

- ☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport *Lichtste configuratie*
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ Zwarte naaf en witte spaken ☐ Zwarte naaf en spaken
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim" Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ Zwarte naaf en witte spaken
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)

13585 **836,61**13586 **836,61**13587 **836,61**02270 **1.367,22**13588 **836,61**13589 **836,61**13590 **836,61**01392 **227,87****Achterband**☆ Hogedruk band (22"-24"-25"-26") *Lichtste configuratie*☐ Hogedruk profielband (24")☐ Marathon plus (24"-25") met anti-leklaag bescherming01669 **78,45**☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs (22")04181 **113,94**☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart (24")11083 **113,94****Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"****Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm**☐ **4 cm**☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") *Lichtste configuratie*☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170 **113,94**☐ Chroomstaal (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684 **170,89**☐ Titanium (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

13591 **278,87**☐ Ultra grepp (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017 **284,84**☐ TOP FRICTION (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023 **330,41****Ovale contour met rubberen inzetstuk**☐ NOVA H (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025 **273,44****Ergonomisch zwart profiel**☐ NOVA D (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026 **330,41****Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)**☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050 **222,29****Wielvergrendeling**

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem☐ Rem met verlengde duwhendel☐ Rem met verlengde trekhendel06428 **113,94**01949 **56,95**03372 **56,95**


Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. Hoek niet aanpasbaar

☆ Aluminium voetplaat

☐ met kunststof plaat



☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaar

BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm)
Met 5" voorwiel moet het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter groter zijn dan 5 cm.

☐ Aluminium voetplaat - hoek en diepte instelbaar

☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern


☐ U-TUBE - Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar

LAAG FRAME: minimale onderbeenlengte 18 - maximale onderbeenlengte 35


HOOG FRAME: minimale onderbeenlengte 21 - maximale onderbeenlengte 38

☐ Eéndelige Carbon voetplaat. Hoek instelbaar


☆ Intern ☐ Extern



09420 **227,87**



04456 **250,65**



09853 **227,87**



04110 **341,81**

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 **347,74**

☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon
enkel beschikbaar met: Standaard achterste afstelplaat



09079 **347,74**

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads

07058 **45,59**

☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241 **17,10**

☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811 **125,54**

Optioneel 1

Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

☐ Transportwielen

Exclusief de installatie van Anti-tip



03290 **148,11**

☐ Anti-tip met Quick release

Exclusief de installatie van Transportwielen
(interne rotatie om belemmering te verminderen)

☐ Rechts

☐ Links



06821 **196,47**

06822 **196,47**

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



13600 **189,63**

☐ Tetracrip

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947 **170,89**

☐ Veiligheidsgordel

03972 **56,95**

☐ Harnas

04103 **136,72**

☐ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013 **45,59**

☐ Rechter wegzwenkbaar laterale steun
Verhindert neerklappen rugleuning

Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

☐ Rechts

☐ Links



02097 **250,65**

02098 **250,65**

☐ Spaakbeschermers Zwart

(22"-24")

01043 **159,50**

☐ Spaakbeschermers Transparant

(22"-24")

00835 **159,50**

☐ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")

00019 **182,30**

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen

Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378 **512,69**

☐ 24" FAT achterwielen

FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)

09357 **854,51**

Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

PHYSIO - Posturale rugleuning

(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

957,05

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
	☐	☐	☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48

- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273


34,18

- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture



- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER R2 - Rev. 2025.3	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com