








permobil Bestelformulier - Progeo JOKER

Datum	BELGIUM_FLANDERS	Vastframe lichtgewicht rolstoel CRASH TEST APPROVED
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		€ 2625,74
Taal handleiding	Verantwoordelijke	Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.			
Zitbreedte (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48		
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame			
Zitdiepte (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50		
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven			
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm		
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)			
Wielpositie	☒ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm) ☐ Extreem (13,5cm)		
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm		
Camber	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°		
Hoogte voor STD 49		Hoogte achter STD 42	


	☒ Aluminium achterste afstelplaat ☒ Afneembaar ABS spatbord ABS ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS ☐ Afneembaar carbon spatbord 03946 296,24 ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon 08918 296,24
	☐ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met rechte zijbescherming 07646 911,48 ☒ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")

JOKER		☒ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☒ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern ☐ Aluminium voetplaat EVOLUTION - hoek en diepte instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☒ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern ☐ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☒ Intern ☐ Extern	  	11523 129,07 07649 129,07 03346 296,24
JOKER ZERO		☐ Kunststof voetsteun, hoek instelbaar Minimale Onderbeenlengte 15cm. ☒ 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!, hoek en diepte instelbaar Minimale Onderbeenlengte 15cm. ☒ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern ☐ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up Minimale Onderbeenlengte 15cm. ☒ Intern ☐ Extern ☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaar ZONDER verstijvingsstang (max 5" voorwielen) BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm) Met 5" voorwiel moet het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' groter zijn dan 5 cm.	   	06814 193,69 06856 193,69 06857 455,74 09420 227,87


Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voorframe


☆ Aluminium standaard frame



☆



□



□

(max 4" voorwielen)

Framekleur

Framekleur (zonder extra kost)

- ☆ Dekkend Zwart
□ Mat Tekno Antraciet

- Polar white
□ Mat Middernachtblauw

- Opaque oranje
□ Mat grijs

- Mat rood

Framekleur op aanvraag

- Fel Zilver
○ Bright Blue

- Bright Fuchsia
○ Bright Lime

- Bright Blue China
○ Felrood

12579

126,04

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden

08883

227,87

○ Zitplaat uit carbon

08336

455,74

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281

68,35

Achterwielas

☆ Aluminium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas

Lichtste configuratie

07647

159,50

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°□ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingsysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevoeren)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°□ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811

182,30

04389

683,60

○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
niet beschikbaar voor zitbreedte48

957,05

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34 (.....)	Rughoogte (TS) min 38 (.....)	Rughoogte (TS) min 44 (.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐


Installatie op:

☆ rugbuizen

□ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811

182,30

04389

683,60

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen met korte steel☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel*Lichtste configuratie*

04390

136,72**Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R**☐ Vouwbare handvaten**Minimale hoogte rugleuning 30,5cm**

02958

227,87

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

**Voorwielen**

☆ 4" soft

☐ 3" sport*Lichtste configuratie*☐ 5" soft☐ 6" soft

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

☐ 6" luchtband

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

125,33☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

125,33☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

125,33☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

125,33☐ 5" luchtband

10844

56,95**Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork**

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

00833

135,21☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

135,21☐ Bright Lime

22" 24"

00833

135,21☐ Bright Blue

22" 24"

00833

135,21☐ Felrood

22" 24"

00833

135,21☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

135,21☐ Polar white

22" 24"

00833

135,21☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

135,21☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

135,21☐ Mat grijs

22" 24"

00833

135,21☐ Mat rood

22" 24"

00833

135,21**Achterwielen**

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383

854,51☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

854,51☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846

854,51☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.367,22☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

854,51☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

854,51☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

854,51☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)

01392

227,87**Achterband**

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

78,45☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

113,94☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

113,94**Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"****Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm**☐ **4 cm**

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

113,94☐ Chromostaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

170,89☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

284,84☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

284,84☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

330,41

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

273,44

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

330,41

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

222,29

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem *Lichtste configuratie*

- ☐ Rem met verlengde duwhendel
☐ Rem met verlengde trekhendel



06428 113,94

01949 56,95
03372 56,95

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 347,74

Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads 07058 45,59
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil 10241 17,10
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling) 09811 125,54

SAFETY

- ☐ 4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging
 (installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant)
 Installeer een hoofdsteen die geschikt is voor vervoer en plaats deze tijdens het vervoer altijd juist.



08654 193,69

Optioneel 1

Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

☐ Transportwielen *Exclusief de installatie van Anti-tip*



03290 148,11


☐ Anti-tippers - Easy Swing Away - (Niet-verwijderbare) - Exclusief de installatie van Transportwielen

Draaibaar en afsluitbaar 90°

Het is enkel mogelijk om anti-tipping te installeren op één zijde



- ☐ Rechts 13162 196,11
☐ Links 13163 196,11

Draaibaar en afsluitbaar 90° - 180°

- ☐ Rechts 13164 196,11
☐ Links 13165 196,11

☐ Anti-tip met Quick release
 (interne rotatie om belemmering te verminderen) *Exclusief de installatie van Transportwielen*

- ☐ Rechts
☐ Links



06821 196,47
06822 196,47

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider (Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



03645 193,69

☐ Tetraclip (Quick release assen voor quadriplegie)

03947 170,89

- ☐ Veiligheidsgordel
☐ Harnas

03972 56,95
04103 136,72

☐ Lumbale steun (insteekbaar in de rugbekleding)

00013 45,59

☐ Wegzwenkbare laterale steun Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R
 Verhindert neerklappen rugleuning

- ☐ Rechts
☐ Links



02097 250,65
02098 250,65

- ☐ Spaakbeschermers Zwart (22"-24")
☐ Spaakbeschermers Transparant (22"-24")
☐ Spaakbeschermers Progeo design (22"-24")

01043 159,50
00835 159,50
00019 182,30

Extra kit

- ☐ 24" off-road achterwielen Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur) 03378 512,69
☐ 24" FAT achterwielen FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur) 09357 854,51

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28	34	40		
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

957,05

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing R=regelmatig			
		R	R	R	
	☐		☐		☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

28,48

- ☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

34,18


- ☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 229,29

- ☐ Smal (14x9)

05643 229,29

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks) (.....)

10271 62,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks) (.....)

- ☐ Smal (14x9)

05642 229,29

- ☐ Large (18x12)

05646 229,29

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER - Rev. 2025.3	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor			
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen					
VORK		Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SPORT		max 52	max 53	max 54	
SMAL		max 54	max 55	max 56	max 57
MEDIUM		max 56	max 57	max 58	max 59
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.					

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Aluminium voetplaat hoek instelbaar	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar	min 35
	Kunststof voetsteun, hoek instelbaar	min 35
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!, hoek en diepte instelbaar	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up	min 35
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo JOKER - Rev. 2025.3