


Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	

Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten



Standaard uitvoering:

- Max snelheid 10 km/u
- Max gebruikersgewicht 150kg
- R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
- Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
- Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
- Parallel wegdraaibare joystickhouder
- 85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
- Verlichting
- Standaard veiligheidsgordel

* Standaard ☐ Basiskeuze ☐ Keuzeoptie Excl BTW Incl BTW

Chassis

109047-99-0	* M3 CORPUS	220116	7.729,51	8.193,28
-------------	-------------	--------	----------	----------

Gyro

110832-99-0	* GYRO M3	1.234,15	1.308,20
-------------	-----------	----------	----------

Taal gebruiksaanwijzingen

- ☐ NEDERLANDS
☐ FRANCAIS

Accent Kleur

KLEUR CHASSIS


KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)

☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00
☐ GOLD	☐ GOLD	147,38	156,22
☐ BRONZE	☐ BRONZE	147,38	156,22
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	147,38	156,22



Aandrijfwielen

108411-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108414-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART	190,24	201,65
108412-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART	190,24	201,65



Accu's


108999-99-0	* ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL	0,00	0,00
109166-99-0	* LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU	0,00	0,00

Verlichtingsset

109375-99-0	* VERLICHTING SET	0,00	0,00
-------------	-------------------	------	------

Accessoires chassis

109169-99-0	☐ BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN	659,58	699,15
109170-99-0	☐ BAGAGEMAND MET REFLECTOREN	436,99	463,21
110728-99-0	☐ BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:320 MM D:250 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
110729-99-0	☐ BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:400 MM D:300 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
110730-99-0	☐ BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:460 MM D:400 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
108254-99-0	☐ VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK	373,69	396,11
109019-99-0	☐ MONTAGE DAHL LOCKING PLATE	595,59	631,33
110285-99-0	☐ AFSTANDBEDIENDE RIJ- VERGRENDING 433MHZ (EU)	223675 + suppl	646,78
			685,59



* Standaard		Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW
Zitting montage					
107097-99-0	☒	VASTE ZITHOOGTE		0,00	0,00
107098-99-0	☐	ELEKTRISCHE ZITLIIFT	221074	3154,92	3344,22
107096-99-0	☒	VASTE ZITHOEK		0,00	0,00
107095-99-0	☐	ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	221037	1362,36	1444,10
107093-99-0	☒	GEEN VOOROVERKANTELING, VASTE MONTAGE		0,00	0,00
107099-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 5° AKTIEF	ZONDER ZITLIIFT, ZITHOOGTE +2,5 CM	0,00	0,00
107090-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 10° AKTIEF	MET ZITLIIFT, MINIMALE VOOROVERKANTELING	0,00	0,00
107091-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 20° AKTIEF	VERPLICHT VS-BEENSTEUN + KNIESTEUN	0,00	0,00

107098-99-0
+
107095-99-0
107099-99-0

107095-99-0
107090-99-0
109159-99-0

α > 10°: 107090-99-0
α > 20°: 107091-99-0

Zitting afmetingen					
Zitdiepte = effectieve benodigde zitdiepte (eindgebruiker) + 40 mm **Zitbreedte** = breedte gemeten t.h.v. heup eindgebruiker					
		BREEDTE (mm)			
Lengte zitrail	**DIEPTE (mm)**	420	470	520	570
370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐
395	☐	☐	☐	☐	
420	☐	☐	☐	☐	
445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐
470	☐	☐	☐	☐	
495	☐	☐	☐	☐	
520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐
545	☐	☐	☐	☐	
570	☐	☐	☐	☐	
Zitkussen					
10868X-99-0	☒	ZITKUSSEN CORPUS ERGO SKAI	220919	250,96	266,02
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO STRETCH AIR	220919	250,96	266,02
105118-99-0	☐	ZONDER ZITKUSSEN		0,00	0,00
105219-99-0	☒	ERGO STEUNEN ZITTING		0,00	0,00
Alternative zitkussens / options					
☐ INCONTINENTIE HOES				173,52	183,93
☐ ZITKUSSEN ERGO COMFORT			(niet beschikbaar voor ZD 57cm) 220919 + suppl	603,56	639,77
ROHO® Anit-decubitus kussen (incl hoes)					
Alle info over ROHO®, alsook de maatvoeringen en bijhorende artikelcodes, kunt u terug vinden op onze website <https://www.permobil.com/nl-be/> → Zitten en Positioneren of scan de QR-code					
				Gewenste maatvoering: (ROHO artikelcode)	
QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	573,61	608,02
QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	573,61	608,02
CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	573,61	608,02
HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	573,61	608,02
2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	573,61	608,02
1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	501,93	532,04
1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	501,93	532,04
1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	501,93	532,04
Rugleuning type					
107253-99-0	☐	KORT (HOOGTE 47 CM)	220934 (1/2)	163,58	173,39
107258-99-0	☒	STANDAARD (HOOGTE 54,5 T/M 67 CM)	220934 (1/2)	163,58	173,39
107272-99-0	☐	ZONDER RUGSCHAAL		0,00	0,00
Rugleuning afmetingen					
		RUGBREEDTE (mm)			
	HOOGTE (mm)	360	410	460	510
Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐
545	☐	☐	☐	☐	
Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐
595	☐	☐	☐	☐	
620	☐	☐	☐	☐	
Hoogte rugkussen: 670 mm	645	☐	☐	☐	☐
670	☐	☐	☐	☐	




Korte rug





Standaard rug






Std. rug is hoogteverstelbaar van 545 - 670 mm



Aanduiding rughoogte


Aanduiding rugbreedte

* Standaard		Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																																
Rugkussen																																																																					
10XXXX-99-0	☒	RUGKUSSEN SKAI	220934 (2/2)	101,71	107,81																																																																
10XXXX-99-0	☐	RUGKUSSEN STRETCH AIR	220934 (2/2)	101,71	107,81																																																																
105117-99-0	☐	ZONDER RUGKUSSEN		0,00	0,00																																																																
105569-99-0	☒	ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)		0,00	0,00																																																																
105570-99-0	☐	ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)		0,00	0,00																																																																
Rugverstelling																																																																					
107999-99-0	☐	ELEKTR. RUGVERSTELLING 150° (LA28)	221059	1362,36	1444,10																																																																
108000-99-0	☐	ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)	221059	1362,36	1444,10																																																																
108195-99-0	☒	MECHAN. RUGVERSTELLING		0,00	0,00																																																																
105067-99-0	☐	RUGLEUNING BIOMECHANISCH	223255 + suppl	466,70	494,70																																																																
Rugframe adapters																																																																					
107261-99-0	☐	RUGFRAME ADAPTER DIRECT		618,99	656,13																																																																
107265-99-0	☐	RUGFRAME ADAPTER BUIZEN		662,65	702,41																																																																
Agility Max Contour																																																																					
				224036 + suppl																																																																	
		<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="8">(W) RUGBREEDTE ("/mm)</th></tr><tr><th>(H) HOOGTE ("/mm)</th><th></th><th>14"/355</th><th>15"/380</th><th>16"/405</th><th>17"/430</th><th>18"/455</th><th>19"/485</th><th>20"/511</th><th></th></tr><tr><td>16"/405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>18"/455</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>20"/511</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr></table>										(W) RUGBREEDTE ("/mm)								(H) HOOGTE ("/mm)		14"/355	15"/380	16"/405	17"/430	18"/455	19"/485	20"/511		16"/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		18"/455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		20"/511	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		<table><tr><td>666,99</td><td>707,01</td></tr><tr><td>666,99</td><td>707,01</td></tr><tr><td>666,99</td><td>707,01</td></tr></table>		666,99	707,01	666,99	707,01	666,99	707,01		
		(W) RUGBREEDTE ("/mm)																																																																			
(H) HOOGTE ("/mm)		14"/355	15"/380	16"/405	17"/430	18"/455	19"/485	20"/511																																																													
16"/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																													
18"/455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																													
20"/511	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																													
666,99	707,01																																																																				
666,99	707,01																																																																				
666,99	707,01																																																																				
		<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="8">(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)</th></tr><tr><th>(H) HOOGTE ("/mm)</th><th></th><th>470</th><th>495</th><th>520</th><th>545</th><th>570</th><th>595</th><th>620</th><th>645</th></tr><tr><td>16"/405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18"/455</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>20"/511</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>										(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)								(H) HOOGTE ("/mm)		470	495	520	545	570	595	620	645	16"/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			18"/455				☐	☐	☐	☐	☐		20"/511					☐	☐	☐	☐	☐										
		(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)																																																																			
(H) HOOGTE ("/mm)		470	495	520	545	570	595	620	645																																																												
16"/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																														
18"/455				☐	☐	☐	☐	☐																																																													
20"/511					☐	☐	☐	☐	☐																																																												
		<table><tr><td>666,99</td><td>707,01</td></tr><tr><td>666,99</td><td>707,01</td></tr><tr><td>666,99</td><td>707,01</td></tr></table>										666,99	707,01	666,99	707,01	666,99	707,01																																																				
666,99	707,01																																																																				
666,99	707,01																																																																				
666,99	707,01																																																																				
Hoogte Agility lateraal steunen																																																																					
108538-99-0	☐	AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)		0,00	0,00																																																																
108537-99-0	☐	AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG		0,00	0,00																																																																
Montage armsteunen																																																																					
107251-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)		0,00	0,00																																																																
107252-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)		0,00	0,00																																																																
105083-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM		0,00	0,00																																																																
105084-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM		0,00	0,00																																																																
105085-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM		0,00	0,00																																																																
105086-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM		0,00	0,00																																																																
105082-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM		0,00	0,00																																																																
106631-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 1: 230MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																
106632-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																
106633-99-0	☒	ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																
106634-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																
106635-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																
105070-99-0	☒	ARMSTEUNHOUDERS VAST		0,00	0,00																																																																
105072-99-0	☐	ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR		238,16	252,45																																																																
Armsteunen																																																																					
		<table><tr><th colspan="4">Links (mm)</th></tr><tr><th>260</th><th>335</th><th>410</th><th>460</th></tr><tr><td colspan="4">☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Links (mm)				260	335	410	460	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	<table><tr><th colspan="4">Rechts (mm)</th></tr><tr><th>260</th><th>335</th><th>410</th><th>460</th></tr><tr><td colspan="4">☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Rechts (mm)				260	335	410	460	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	<table><tr><td>-60,81</td><td>-64,46</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>143,83</td><td>152,46</td></tr></table>		-60,81	-64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	152,46						
Links (mm)																																																																					
260	335	410	460																																																																		
☐																																																																					
☐	☐	☐	☐																																																																		
☐	☐	☐	☐																																																																		
☐	☐	☐	☐																																																																		
Rechts (mm)																																																																					
260	335	410	460																																																																		
☐																																																																					
☐	☐	☐	☐																																																																		
☐	☐	☐	☐																																																																		
☐	☐	☐	☐																																																																		
-60,81	-64,46																																																																				
0,00	0,00																																																																				
0,00	0,00																																																																				
143,83	152,46																																																																				
ZONDER ARMSTEUN																																																																					
TEXTIEL ARMSTEUN																																																																					
SKAI ARMSTEUN																																																																					
GEL ARMSTEUN				(per stuk)																																																																	

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW		Incl BTW
Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend						
111324-99-0	□	ELEKTRISCH VERSTELBARE COMFORTBEENSTEUN (L & R)	2x 220713	1434,04	1520,08	
108153-99-0	□	VOETPLATEN SMALL		0,00	0,00	
108154-99-0	□	VOETPLATEN MEDIUM		0,00	0,00	
108155-99-0	□	VOETPLATEN LARGE		0,00	0,00	
Centrale beensteun						
108001-99-0	□	ELEKTRISCHE KNIHOEKVERSTELLING	224117	1434,04	1520,08	
107763-99-0	□	MECHANISCHE KNIHOEKVERSTELLING		0,00	0,00	
105760-99-0	□	ZONDER BEENSTEUN		0,00	0,00	
Lengtecompensatie / hoogteverstelling voetplaten						
107012-99-0	□	205MM MECHANISCHE LENGTE COMPENSATIE (STANDAARD BEENSTEUN)		0,00	0,00	 
107184-99-0	□	185MM MECHANISCHE LENGTE COMPENSATIE (STANDAARD BEENSTEUN)		0,00	0,00	
107185-99-0	□	20CM ELEKTR. LENGTE COMPENSATIE + ELEKTR. VOETPLAAT HOOGTE (VS BEENSTEUN)		2343,20	2483,79	
Voetplaten - centrale beensteun						
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL 25-50 CM (STANDAARD)		0,00	0,00	    
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL <25 CM (STANDAARD)		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, COMPOSITIET, MET SLEUVEN, OBL 25-50 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, COMPOSITIET, MET SLEUVEN, OBL <25 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL 25-50 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL <25 CM		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG, SMALL (ENKEL OP STD BEENSTEUN)		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL 25-50 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL <25 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)		0,00	0,00	
Accessoires zitting						
Hoofdsteun						
107710-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, MEDIUM, 250x125, STD HOUDER	221133	215,09	228,00	      
107708-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, MEDIUM, 250x125, LANGE HOUDER	221133	215,09	228,00	
107714-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, SMALL, 180x110, STD HOUDER	221133	215,09	228,00	
107712-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, SMALL, 180x110, LANGE HOUDER	221133	215,09	228,00	
107718-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, LARGE, 340x130, STD HOUDER	221133	215,09	228,00	
107716-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, LARGE, 340x130, LANGE HOUDER	221133	215,09	228,00	
108717-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN M MAX 8	221133 + suppl	365,05	386,95	
109003-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN S MAX 8	221133 + suppl	365,05	386,95	
108719-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN L MAX 8	221133 + suppl	365,05	386,95	
Hoofd zijsteun / schakelaar						
107860-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST STD, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	460,90	488,55	         
107861-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST LANG, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	460,90	488,55	
107858-99-0	□	WEGZW ARM MET EGG SWITCH, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	560,55	594,18	
107859-99-0	□	WEGZW ARM MET TASH MICRO LIGHT, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	616,60	653,60	
Verlengkabel						
105931-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=1M		62,30	66,04	 
105932-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=2M		62,30	66,04	
Rompeelotten 221155 + suppl						
109025-99-0	□	BODILINK ROMPELOT STRETCH-AIR 75X140	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11	     
109027-99-0	□	BODILINK ROMPELOT STRETCH-AIR 100X165	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11	
107720-99-0	□	ROMPELOT ORIGINAL 180X130	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11	
107722-99-0	□	ROMPELOT ORIGINAL 130X80	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11	
Dijbeensteunen Bodilink = 223233						
109179-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	      
109181-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	
109036-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 300x90 XL(G)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	
107392-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	
107396-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	
107394-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	
107390-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 300x90 XLARGE (G)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48	

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW		Incl BTW	
Heupsteunen							
Bodilink = 223277							
109032-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
109034-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
109038-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 150X140 M(A)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
107400-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
107398-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 150x140 MEDIUM (A)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
107402-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
107404-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS □ RECHTS	158,94	168,48		
Kuitsteunen							
105252-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 110x90 S (B)	□ LINKS □ RECHTS	200,52	212,55		
105258-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 165x120 M (J)	□ LINKS □ RECHTS	0,00	0,00		
105250-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 150x140 L (A)	□ LINKS □ RECHTS	200,52	212,55		
105256-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 170x175 XL (H)	□ LINKS □ RECHTS	200,52	212,55		
105254-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 200x200 XXL (D)	□ LINKS □ RECHTS	200,52	212,55		
Elleboog- en zijsteunen armlegger							
107838-99-0	□	ELLEBOOG STEUN	□ LINKS □ RECHTS	318,47	337,58		
107863-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN	□ LINKS □ RECHTS	120,33	127,55		
107865-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN	□ LINKS □ RECHTS	120,33	127,55		
Gelkussens voetplaten							
106530-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN		378,84	401,57		
106225-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN		378,84	401,57		
Abductieklos							
109373-99-0	□	ABDUCTIE KLOS	221177 + suppl	427,59	453,25		
Schoudersteun							
105410-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING		113,75	120,58		
105411-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING		113,75	120,58		
105412-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING		113,75	120,58		
105854-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING		113,75	120,58		
Stompsteunen							
106497-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	□ LINKS □ RECHTS	173,26	183,66		
106500-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS □ RECHTS	173,26	183,66		
106499-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	□ LINKS □ RECHTS	173,26	183,66		
106498-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS □ RECHTS	173,26	183,66		
Kniesteun t.b.v. VS-beensteun							
107285-99-0	□	KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF	223093	291,69	309,19		
107028-99-0	□	HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK		58,25	61,75		
Lumbaalsteun							
101972-99-0	□	LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR		189,00	200,34		
Heupgordels							
100518-99-0	□	GORDEL,CLIPSLUITING		0,00	0,00		
100519-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT	□ LINKS □ RECHTS	223616 + suppl	137,45		145,70
100600-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT,LANG	□ LINKS □ RECHTS	223616 + suppl	137,45		145,70
104518-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM	ZONDER PADS		114,79		121,68
104520-99-0	□		MET PADS		178,29		188,99
104514-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE	ZONDER PADS		124,25		131,71
104516-99-0	□		MET PADS		178,29		188,99
108267-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH	46CM PAD		288,60		305,92
108266-99-0	□		62CM PAD		288,60		305,92
108265-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH	46CM PAD		288,60		305,92
Borst- en 4-puntsgordels							
105843-99-0	□	BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH	LARGE		160,54		170,17
105845-99-0	□		SMALL		160,54		170,17
100529-99-0	□	GORDEL, 4-PUNTS UITVOERING	223579 + suppl	233,39	247,39		
105840-99-0	□	BODYPOINT MONOFLEX	MEDIUM		210,58		223,21
105839-99-0	□		LARGE		210,58		223,21
105850-99-0	□		X-LARGE		210,58	223,21	
108275-99-0	□	BP HARNAS PIVOTFIT	SMALL		243,15	257,74	
108276-99-0	□		MEDIUM		243,15	257,74	
108277-99-0	□		LARGE		243,15	257,74	
108278-99-0	□		X-LARGE		243,15	257,74	

* Standaard	Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
108269-99-0	☐	BP HARNAS STAYFLEX X-SMALL	300,89	318,94	 Stayflex™ Chest Support	
108270-99-0	☐	SMALL	300,89	318,94		
108271-99-0	☐	MEDIUM	300,89	318,94		
108272-99-0	☐	LARGE	300,89	318,94		
108273-99-0	☐	X-LARGE	300,89	318,94		
Voet- en enkelfixatie			Advies: 16 cm composiet voetplaten			
103104-99-0	☐	VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS MET PADS	113,11	119,90	 103104-99-0 103427-99-0 108242-99-0 108243-99-0	
103427-99-0	☐	ZONDER PADS	39,08	41,42		
108242-99-0	☐	BP ENKEL FIXATIES MEDIUM	243,15	257,74		
108243-99-0	☐	LARGE	243,15	257,74		
Werkbladen			221295 (+ suppl)			
☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44	 105262-99-0 106863-99-0 105696-99-0 106618-99-0 105831-99-0 106619-99-0	
☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 650	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44		
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 280MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	229,44	243,21		
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 330MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	229,44	243,21		
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 380MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	229,44	243,21		
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 430MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	229,44	243,21		
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 480MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	229,44	243,21		
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, 1-ZIJDIGE BEVESTIGING	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44		
☐	COLLEGE TAFELTJE	☐ LINKS ☐ RECHTS	229,44	243,21		
Tassen e.d.						
107339-99-0	☐	ARMSTEUNTASJE AAN ARMLEGGER, ZWART	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	 107338-99-0 107339-99-0 107340-99-0 105563-99-0 105831-99-0 106619-99-0
107340-99-0	☐	TASJE ZITFRAME ZWART		0,00	0,00	
102059-99-0	☐	BACKPACK RUGKOFFER		179,95	190,75	
105563-99-0	☐	RUGTAS HAKEN, PER SET (POS1)		39,55	41,92	
109186-99-0	☐	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL HOOG (POS2)		39,55	41,92	
109187-99-0	☐	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL LAAG (POS3)		39,55	41,92	
Overige						
106058-99-0	☐	STEUNHANDGREEP AAN DE ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	144,62	153,30	 106058-99-0 105260-99-0 105292-99-0 105223-99-0 105224-99-0 106210-99-0 106806-99-0 106972-99-0 105224-99-0 106210-99-0
105260-99-0	☐	TRANSFER HENDELS, SET		161,78	171,49	
105292-99-0	☐	DUWHANDGREPEN		209,02	221,56	
105223-99-0	☐	STOK HOUDER	☐ LINKS ☐ RECHTS	190,24	201,65	
105224-99-0	☐	HOUDER ZUURSTOFFLES C3G		247,95	262,83	
106210-99-0	☐	BEKER HOUDER		35,48	37,61	
106806-99-0	☐	TELEFOON HOUDER X-GRIP		98,80	104,73	
106972-99-0	☐	TABLET HOUDER X-GRIP		200,52	212,55	
Besturing						
Montage gebruikersbesturing		☐ LINKS GEMONTEERD ☐ RECHTS GEMONTEERD				
Type gebruikersbesturing						
108848-99-0	☒	JOYSTICK R-NET HS MET 3,5" KLEUREN SCHERM		0,00	0,00	 108848-99-0 105246-99-0 105700-99-0
105246-99-0	☐	JOYSTICK R-NET LED "EL" (MEMORYFUNCTIES NT ZICHTB.)		0,00	0,00	
105700-99-0	☐	JOYSTICK R-NET HEAVY DUTY MET KLEUREN SCHERM	221538	853,27	904,47	
105293-99-0	☐	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 600MM	221516	2222,79	2356,16	
105294-99-0	☐	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 650MM	221516	2222,79	2356,16	
Bluetooth HID (enkel in combinatie met CJSM2 PP en OMNI PP)						
111188-99-0	☐	INSCHAKELN BLUETOOTH HID		0,00	0,00	
Independent Repositioning Mode (IRM)						
110156-99-0	☐	CONF. PACK. INDEPENDENT REPOSITIONING MODE (IRM)		0,00	0,00	
Joystick houder						
107754-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER PARALLEL WEGZWENKBAAR		0,00	0,00	 107754-99-0 109154-99-0 103473-99-0 103474-99-0 108019-99-0 108005-99-0 108019-99-0 109243-99-0
102835-99-0	☐	ZONDER JOYSTICKHOUDER		0,00	0,00	
103473-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=335MM		0,00	0,00	
103474-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=435MM		0,00	0,00	
108019-99-0	☐	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT R-NET	221597	711,29	753,97	
108005-99-0	☐	HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER		177,22	187,85	
Knoppenkastje t.b.v. zitfuncties						
102798-99-0	☒	KNOPPENKASTJE MET DRUKKNOPPEN		0,00	0,00	 102799-99-0 109148-99-0 102798-99-0 109147-99-0
102799-99-0	☐	KNOPPENKASTJE MET TUIMELSCHAKELAARS		0,00	0,00	
104621-99-0	☐	ZONDER KNOPPENKASTJE		0,00	0,00	



* Standaard		□ Basiskeuze		□ Keuzeoptie		Excl BTW		Incl BTW			
Montagebeugel knoppenkastje											
103469-99-0	☒	KNOPPEN KASTJE AAN JOYSTICK				0,00	0,00	  			
104651-99-0	☐	KNOPPEN KASTJE UNITRACK ARMLEGGER		☐ LINKS	☐ RECHTS	0,00	0,00				
106256-99-0	☐	KNOPPEN KASTJE AAN RUGLEUNING		☐ LINKS	☐ RECHTS	0,00	0,00				
105409-99-0	☐	KNOPPENKASTJE NIET GEMONTEERD				0,00	0,00				
Layout zitfunctie knoppenkastje											
108794-99-0	☒	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)				0,00	0,00	      			
108795-99-0	☐	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM				0,00	0,00				
108796-99-0	☐	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM				0,00	0,00				
108797-99-0	☐	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)				0,00	0,00				
108798-99-0	☐	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT				0,00	0,00				
108799-99-0	☐	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM				0,00	0,00				
108801-99-0	☐	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.				0,00	0,00				
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje											
108802-99-0	☐	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE				0,00	0,00				
108803-99-0	☐	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE				0,00	0,00				
108804-99-0	☐	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING				0,00	0,00				
108805-99-0	☐	INDICATIE 4: KOMPLEET				0,00	0,00				
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)											
104163-99-0	☐	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER		☐ LINKS	☐ RECHTS	250,55	265,58	  			
104164-99-0	☐	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL		☐ LINKS	☐ RECHTS	250,55	265,58				
104165-99-0	☐	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING		☐ LINKS	☐ RECHTS	250,55	265,58				
Vergrendelsleutel											
104620-99-0	☐	VERGRENDELSLEUTEL RNET				33,82	35,85				
Speciale Joystick knoppen											
100960-99-0	☐	KIN CUP				56,56	59,95	           			
100961-99-0	☐	T-GRIP				56,56	59,95				
100962-99-0	☐	BAL GROOT				56,56	59,95				
100963-99-0	☐	SCHUIMBAL				56,56	59,95				
100964-99-0	☐	PADDESTOEL				56,56	59,95				
100965-99-0	☐	STAAF				56,56	59,95				
101165-99-0	☐	BAL KLEIN				56,56	59,95				
101166-99-0	☐	STANDAARD				0,00	0,00				
105442-99-0	☐	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)				56,56	59,95				
105846-99-0	☐	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED				96,31	102,09				
105847-99-0	☐	BODYPOINT 10CM U-SHAPED				96,31	102,09				
105848-99-0	☐	BODYPOINT RUBBER DOME				96,31	102,09				
Begeleiderbesturing223734 + suppl											
105225-99-0	☐	CO-PILOT				3030,32	3212,14	     			
109532-99-0	☐	SCOOT CONTROL R-NET				3079,68	3264,46				
107320-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED		☐ LINKS	☐ RECHTS	1055,06	1118,36				
107318-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM		☐ LINKS	☐ RECHTS	1421,10	1506,37				
107321-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE		☐ LINKS	☐ RECHTS	775,93	822,48				
Noodstopchakelaar											
101792-99-0	☐	NOODSTOPSCHAKELAAR				223675	327,75	347,42			
Extra opties											
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist											
R-NET besturingen											
103892-99-0	☐	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)				1096,08	1161,84	      			
103817-99-0	☐	JS COMPACT R-NET				925,47	981,00				
105289-99-0	☐	MINI JOYSTICK R-NET				1670,67	1770,91				
109524-99-0	☐	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL				2620,30	2777,52				
109526-99-0	☐	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL				2382,10	2525,03				
109528-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL				1905,68	2020,02				
109530-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL				1191,04	1262,50	     			
Bijkomende accessoires											
105210-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER				72,26	76,60				
101303-99-0	☐	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART				95,30	101,01				
108995-99-0	☐	KABEL USB LAADAANLUITING	☐ LINKS	☐ RECHTS	225554	216,05	229,01				
109533-99-0	☐	HAND WARMER SET				223719	952,24			1009,37	
107363-99-0	☐	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER				189,52	200,89				
107364-99-0	☐	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER				223,11	236,50				

Alternatieve besturingen

Onderstaande artikellen zijn verkrijgbaar op de rolstoel, los van montage.

Gelieve steeds een Permobil productspecialist te contacteren.

Basis set					
108500-99-0	☐	BEVESTIGING OMNI2 CORPUS	225517 (1/2)	1900,00	2014,00
Display kabel					
108502-99-0	☐	OMNI2 DISPLAY KABEL 1.5M		0,00	0,00
108503-99-0	☐	OMNI2 DISPLAY KABEL 2 M		0,00	0,00
Joystick OMNI					
103893-99-0	☐	JOYSTICK COMPACT OMNI		925,47	981,00
103894-99-0	☐	JOYSTICK COMPACT (LICHT BEDIENBAAR) OMNI		1096,08	1161,84
108629-99-0	☐	OMNI : MINI JOYSTICK		1605,91	1702,26
109531-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK OMNI		1071,95	1136,27
109529-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT OMNI		1786,58	1893,77
109527-99-0	☐	MULTI JOYSTICK OMNI		2262,99	2398,77
109525-99-0	☐	MICRO JOYSTICK OMNI		2501,21	2651,28
Joystick houder					
104692-99-0	☐	PERMOFIX HOUDER COMPACT JOYSTICK		228,24	241,93
104690-99-0	☐	PERMOFIX HOUDER MINI JOYSTICK		113,43	120,24
108020-99-0	☐	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT CJS	221597	711,29	753,97
111232-99-0	☐	MOVIS BORSTHARNAS VOOR ALL-ROUND JOYSTICK		995,00	1054,70
111233-99-0	☐	MOVIS BORSTHARNAS VOOR MICRO JOYSTICK		995,00	1054,70
111234-99-0	☐	MOVIS BORSTHARNAS VOOR MULTI JOYSTICK		995,00	1054,70
Display houder					
103476-99-0	☐	HOUDER WEGDR. OMNI	225517 (2/2)	223,35	236,75
108310-99-0	☐	BP TRI-LOCK OMNI MONTAGE BEUGEL		124,58	132,05
Schakelaars					
104641-99-0	☐	SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (KIN)		329,54	349,31
104904-99-0	☐	SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (STD)		212,03	224,75
101767-99-0	☐	BUDDY BUTTON ROOD 63 MM		179,95	190,75
101769-99-0	☐	MICRO LIGHT SCHAKELAAR		143,96	152,60
101771-99-0	☐	MINI CUP SCHAKELAAR 24 MM		179,95	190,75
111227-99-0	☐	MULTI SWITCH PROXIMITY SET MO-VIS		790,00	837,40
109546-99-0	☐	SATELLITE TWISTER, ZWART, KABEL 30CM		201,29	213,37
109547-99-0	☐	SATELLITE TWISTER, ROOD KABEL 30CM		201,29	213,37
109548-99-0	☐	SATELLITE TWISTER, GEEL KABEL 30CM		201,29	213,37
109549-99-0	☐	SATELLITE TWISTER, BLAUW KABEL 30CM		201,29	213,37
109550-99-0	☐	SATELLITE TWISTER, GROEN KABEL 30CM		201,29	213,37
111196-99-0	☐	TWISTER BASIC SWITCH, ZWART, KABEL 1500MM		140,00	148,40
111197-99-0	☐	TWISTER BASIC SWITCH, ROOD, KABEL 1500MM		140,00	148,40
111198-99-0	☐	TWISTER BASIC SWITCH, GROEN, KABEL 1500MM		140,00	148,40
111199-99-0	☐	TWISTER BASIC SWITCH, ZWART, KABEL 300MM		140,00	148,40
111200-99-0	☐	TWISTER BASIC SWITCH, ROOD, KABEL 300MM		140,00	148,40
111201-99-0	☐	TWISTER BASIC SWITCH, GROEN, KABEL 300MM		140,00	148,40
111202-99-0	☐	TWISTER BUTTON SWITCH, ZWART, KABEL 1500 MM		160,00	169,60
111203-99-0	☐	TWISTER BUTTON SWITCH, ROOD, KABEL 1500 MM		160,00	169,60
111204-99-0	☐	TWISTER BUTTON SWITCH, GROEN, KABEL 1500 MM		160,00	169,60
111205-99-0	☐	TWISTER BUTTON SWITCH, ZWART, KABEL 300 MM		160,00	169,60
111206-99-0	☐	TWISTER BUTTON SWITCH, ROOD, KABEL 300 MM		160,00	169,60
111207-99-0	☐	TWISTER BUTTON SWITCH, GROEN, KABEL 300 MM		160,00	169,60
111208-99-0	☐	TWISTER PRO SWITCH, ZWART, KABEL 1500 MM		175,00	185,50
111209-99-0	☐	TWISTER PRO SWITCH, ROOD, KABEL 1500 MM		175,00	185,50
111210-99-0	☐	TWISTER PRO SWITCH, GROEN, KABEL 1500 MM		175,00	185,50
111211-99-0	☐	TWISTER PRO SWITCH, ZWART, KABEL 300 MM		175,00	185,50
111212-99-0	☐	TWISTER PRO SWITCH, ROOD, KABEL 300 MM		175,00	185,50
111213-99-0	☐	TWISTER PRO SWITCH, GROEN, KABEL 300 MM		175,00	185,50
111214-99-0	☐	TWISTER BENDEDE TUBE, ZWART, KABEL 1500 MM		230,00	243,80
111215-99-0	☐	TWISTER BENDEDE TUBE, ROOD, KABEL 1500 MM		230,00	243,80
111216-99-0	☐	TWISTER BENDEDE TUBE, GROEN, KABEL 1500 MM		230,00	243,80
111217-99-0	☐	TWISTER BENDEDE TUBE, ZWART, KABEL 300 MM		230,00	243,80
111218-99-0	☐	TWISTER BENDEDE TUBE, ROOD, KABEL 300 MM		230,00	243,80
111219-99-0	☐	TWISTER BENDEDE TUBE, GROEN, KABEL 300 MM		230,00	243,80
111220-99-0	☐	TWISTER GOOSENECK, ZWART		280,00	296,80
111221-99-0	☐	TWISTER GOOSENECK, ROOD		280,00	296,80
111222-99-0	☐	TWISTER GOOSENECK, GROEN		280,00	296,80



MULTI SWITCH PROXIMITY SET MO-VIS



TWISTER BASIC

TWISTER BUTTON



TWISTER BENDED TUBE



TWISTER GOOSENECK



TWISTER PRO SWITCH



Prestatiecode	Identificatiecode	Omschrijving	Excl BTW	Incl BTW	Vergoeding	Supplement
Onderstaande speciale besturingen kunnen worden besteld volgens de besturingsconfiguratie en -prijs van de VSB Prestatielijst.						
Gelieve steeds contact op te nemen met uw verantwoordelijke productspecialist!						
221516	<u>Werkbladbesturing</u>					
☐	205105000292	Werkbladbesturing omkeerbaar Zie prijslijst " <u>besturingen</u> "	2222,79	2356,16	2356,16	0,00
221538	<u>Bijkomende externe joystick</u>					
☐	205106000267	Heavy Duty joystick R-net Zie prijslijst " <u>besturingen</u> "	853,27	904,47	904,47	0,00
☐	205106000285	Compact Joystick OMNI <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset, Permofix houder CJ & Display, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	1406,16	1490,53	904,47	586,06
☐	205106000294	Compact Joystick Light OMNI <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset, Permofix houder CJ & Display, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2015,76	2136,71	904,47	1232,24
221553	<u>Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar</u>					
☐	205107000314	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Mechanisch wegzwenkbare houder kin, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	1864,26	1976,12	1976,12	0,00
☐	205107000323	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Mechanisch wegzwenkbare houder kin, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	2466,40	2614,38	1976,12	638,26
☐	205107000332	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op harnas <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	1864,26	1976,12	1976,12	0,00
☐	205107000341	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op harnas <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	2389,96	2533,36	1976,12	557,24
☐	205107000375	Kinbesturing OMNI met Mini Joystick op harnas <i>Bevat: Mini Joystick, 2x Egg Switch wegz. aan hoofdsteun, Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	2744,92	2909,62	1976,12	933,50
221575	<u>Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar</u>					
☐	205108000264	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op elektr. wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Elektrisch wegzwenkbare houder kin, Relais box toggle, Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	3124,56	3312,03	2546,15	765,88
☐	205108000273	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op elektr. wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Elektrisch wegzwenkbare houder kin, Relais box toggle, Egg switch wegz. Aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	3831,40	4061,28	2546,15	1515,13
221597	<u>Middenbesturing</u>					
☐	205109200003	Midline mount middenbesturing Zie prijslijst " <u>joystick houder</u> "	711,29	753,97	753,97	0,00
221619	<u>Vingerbesturing</u>					
☐	205110000261	Vingerbesturing OMNI Mini Joystick <i>Bevat: Mini Joystick OMNI, Permofix houder MJ & display, 2x Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	3011,49	3192,18	3192,18	0,00
221634	<u>Hoofdbesturing</u>					
☐	205111000123	OMNI Hoofdbesturing <i>Bevat: Head Array STD + Egg switch (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	6506,19	6896,56	3040,18	3856,38
221656	<u>Voetbesturing</u>					
☐	205112000134	Voetbesturing OMNI <i>Bevat: Voetbesturing OMNI (4-assig), 2x Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker voetsteun ☐ Rechter voetsteun	2151,08	2280,14	2280,14	0,00
225517	<u>Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar</u>					
☐	205122200001	OMNI2 <i>Bevat: Omni2 interface op rugleuning, OMNI display, display kabel, wegzwenkbare beugel</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2123,35	2250,75	2250,75	0,00