


permobil Bestelformulier - Progeo DUKE

Datum	BELGIUM_FLANDERS	
Gebruiker	Bedrijfsstempel	Vastframe lichtgewicht rolstoel
Gewicht eindgebruiker (kg)		€ 4093,57
Taal handleiding	Verantwoordelijke	Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.		
Zitbreedte (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"		
Zitdiepte (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50	
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven		
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm	
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
Wielpositie	☒ Standaard (10,5cm) ☐ Voorzichtig (9cm) ☐ Actief (12cm)	
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm	
Camber	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°	

Voorframe ☆ Carbon frame, Hoek 90° ten opzichte van de zit	
--	--

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).		
	 <i>Sport vork (H95)</i>	 <i>Voorvork smal (H115)</i>
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatstand (min 34,5) <i>U-TUBE Aluminium voetplaat</i> Voetplaatstand (min 18 ÷ max 35) DPmax = Hoogte voor - 10cm	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatstand (min 37,5) <i>U-TUBE Aluminium voetplaat</i> Voetplaatstand (min 21 ÷ max 38) DPmax = Hoogte voor - 10cm	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53
De effectieve "hoogte voor" kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met de diepte en "hoogte achter".		
Hoogte achter Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen. Achterwielen 22" (min 36 - max 44) Achterwielen 24" (min 38 - max 46) Achterwielen 25" (min 39 - max 47) Achterwielen 26" (min 41 - max 48)		

Zitting		
☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)		
○ Zitting met spanbanden	08883	227,87
○ Zitplank uit Carbon	08336	455,74
○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]	08281	68,35

Datum Bestelling Gebruiker Adres

CUSTOMIZE COLORS

① Vork kleur

- ☒ ★ Dekkend Zwart
☐ ○ Fel Zilver
☐ ○ Polar white
☐ ○ Felrood
☐ ○ Mat Tekno Antraciet
☐ ○ Mat grijs
- ☐ ○ Bright Blue
☐ ○ Bright Fuchsia
☐ ○ Bright Lime
☐ ○ Mat Middernachtblauw
☐ ○ Mat rood


08342 56,95

② Kleur achterwielen

Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

- ☒ ★ Zwart
☐ ○ Fel Zilver
☐ ○ Polar white
☐ ○ Felrood
☐ ○ Mat Tekno Antraciet
☐ ○ Mat grijs
- ☐ ○ Bright Blue
☐ ○ Bright Fuchsia
☐ ○ Bright Lime
☐ ○ Mat Middernachtblauw
☐ ○ Mat rood

04692 73,11



Achterwielas

- ☒ ★ Aluminium achterwielas
☐ ○ Carbonnen achterwielas

Lichtste configuratie

07647 159,50

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

- ☒ ★ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
☐ □ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevoeten)
☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning

- ☒ ★ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

★ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811 182,30

04389 683,60

○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
 Diepte verstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
 niet beschikbaar voor zitbreedte 48

957,05

H 28		H 34		H 40	
Rughoogte (TS) min 34		Rughoogte (TS) min 38		Rughoogte (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatisch					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

★ Rugbuizen

□ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811 182,30

04389 683,60

Handvaten

- ☒ ★ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen met korte steel

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel Gewichtsafname van ongeveer 110gr.

04390 136,72

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning AIR

☐ Vouwbare handvaten Minimale hoogte rugleuning 30,5cm

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

02958 227,87





Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. Hoek niet aanpasbaar

☆ ZONDER kunststof plaat

☐ met kunststof plaat☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaar*BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm)
Met 5" voorwiel moet het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter groter zijn dan 5 cm.*

09420 227,87

☐ Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar

☆ Intern

2/3 Intern

☐ Extern

2/3 Extern




04456 250,65

☐ U-TUBE - Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar**LAAG FRAME: minimale onderbeenlengte 18 - maximale onderbeenlengte 35****HOOG FRAME: minimale onderbeenlengte 21 - maximale onderbeenlengte 38**

09853 227,87

☐ Eéndelige Carbon voetplaat. Hoek instelbaar

☆ Intern

☐ Extern

04110 341,81

Spatbord

☆ Carbon spatbord

☐ Carbon rechte kledijbeschermer**Verbreding zitbreedte (spacer)**

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm

12648

☐ Verwijderbare versie*De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting*

08921 113,94

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft*Lichtste configuratie*☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824 125,33

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398 125,33

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943 125,33

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518 125,33

☐ 5" luchtband

10844 56,95

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383 854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

(Aluminium licht metalen velg)

01685 854,51

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

(Aluminium licht metalen velg)

07846 854,51

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270 1.367,22

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

(Aluminium licht metalen velg)

02101 854,51

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

(Aluminium licht metalen velg)

07847 854,51

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

(Aluminium licht metalen velg)

02102 854,51

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart - Wielafstand 4cm)

01392 227,87

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669 78,45

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181 113,94

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083 113,94

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
Hoepel			
☒ Aluminium ☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH ☐ Chromstaal ☐ Titanium ☐ Ultra grepp	Wielafstand ☒ 3 cm ☐ 4 cm (22"-24"-25"-26") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25")	Lichtste configuratie (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 113,94 01684 170,89 00016 284,84 00017 284,84
☐ TOP FRICTION Ovale contour met rubberen inzetstuk ☐ NOVA H Ergonomisch zwart profiel ☐ NOVA D Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)	(24"-25") (24"-25") (24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 330,41 11025 273,44 11026 330,41
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel	Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")		04050 222,29
Wielvergrendeling			
☒ Gebogen duwhendel om te vergrendelen ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen ☐ Sportrem ☐ Rem met verlengde duwhendel ☐ Rem met verlengde trekhendel		       	
		06428 113,94 01949 56,95 03372 56,95	
Armsteunen			
☐ Buisvormige armleuningen ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon <i>De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting</i>	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)	 	00694 347,74 09079 347,74
Accessoires			
☐ Voorframe beschermingspads ☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil ☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)		07058 45,59 10241 17,10 09811 125,54	
Optioneel 1 <u>Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen</u>			
☐ Transportwielen ☐ Anti-tip met Quick release	Exclusief de installatie van Anti-tip Exclusief de installatie van Transportwielen (interne rotatie om belemmering te verminderen) ☐ Rechts ☐ Links	 	03290 148,11 06821 196,47 06822 196,47
Optioneel 2			
☐ Duwhandvaten voor begeleider ☐ Tetraclip ☐ Veiligheidsgordel ☐ Harnas ☐ Lumbale steun ☐ Wegzwenkbare laterale steun Verhindert neerklappen rugleuning	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar) (Quick release assen voor quadriplegie) (insteekbaar in de rugbekleding) <i>Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning AIR</i> ☐ Rechts ☐ Links	    	03645 193,69 03947 170,89 03972 56,95 04103 136,72 00013 45,59 02097 250,65 02098 250,65 01043 159,50 00835 159,50 00019 182,30
Extra kit			
☐ 24" off-road achterwielen ☐ 24" FAT achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur) FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378 512,69 09357 854,51	

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)
Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp 		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

957,05

☒ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
	☐	☐	☐

922,88

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



☐ Rechts
10272

28,48

☐ Links
10272

28,48

Large (h 20cm)



☐ Rechts
10273


34,18

☐ Links
10273

34,18

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 229,29

☐ Smal (14x9)

05643 229,29

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 62,67

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 229,29

☐ Large (18x12)

05646 229,29

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkriikbaar met rualeunina Phvsio Posture



☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 227,87

Customer_support_nl@permobil.com

Permobil Benelux

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo DUKE - Rev. 2025.2	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com