

EUROCHAIR2 XXL

2.850



Toegelaten gebruikersgewicht

160 kg

200 kg versterkte uitvoering



Voor personentransport geschikt

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 200 kg)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Bijzonder belastbaar



Doorlopende voetenplaat



Verhoogde stabiliteit door gebruik van dubbel schaarsysteem



Hoogte instelbare armsteunen met diepte verstelbare armpolster, standaard

Maximale stabiliteit

ECONOMISCH

- Door het leveren vanuit de serie speciale kan maatwerk voor grote en zware gebruikers worden vermeden
- Als volledig uitgeruste stoel voor de actieve gebruiker, op lange termijn dagelijks gebruik van dit veelzijdige, geavanceerde en aanpasbare model
- Het gericht gebruik van starre frame-verbindingselementen biedt deze opvouwbare rolstoel de kracht die nodig is voor deze toepassing
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Vergemakkelijkt het rijden door een groot aantal verschillende mogelijke instellingen aan het chassis. Een ergonomisch gunstige grijphoek ontlast de schoudergewrichten
- Verbeterde efficiëntie verhoogt de zelfstandigheid en ondersteunt het optimale gebruik van de beschikbare aandrijfkraften, een lichtere motoriek en een grotere wendbaarheid
- Door uitrusting met een dwarsliggende schuifstang en/of een doorlopende voetenplaat verkrijgt de gebruiker maximale steun in de zitpositie

INZETBEREIK

- Bijzonder geschikt voor zware personen
- Duurzame zorg met een hoge instelmogelijkheid voor zelfstandige mobiliteit
- Voornamelijk voor huishoudelijk gebruik, maar ook in revalidatieklinieken om therapeutische doelen te bereiken
- Gebruik bij verschillende soorten aandrijving

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****1.030,12 €****Basisuitrusting**

- Aandrijfwielen 24"
- Hoepels uit aluminium
- Hoepelafstand smal
- PU-lekvrijebanden
- Zwenkwielen 180 mm PU
- Rugleuning met lumbaalknik
- Armsteunen hoogte verstelbaar
- Armpolster in diepte regelbaar

- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- Zitdiepte 430mm
- Rughoogte 420mm
- Zitting- en rugleuning: Polyester, zwart
- Framekleur Silverline
- Voetplaat hoek instelbaar
- Dubbel schaarsysteem
- Ruggordel naspanbaar

**Toegelaten gebruikersgewicht**

160 kg

200 kg versterkte uitvoering

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 200 kg)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

*Max. Personengewicht bei Verwendung von Zusatzantrieben 140 kg.

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	480/500/530/580/650
Breedte rijklaar in mm vanaf	Zitbreedte +200
Breedte gevouwen in mm van	310
Zitdiepte in cm	430/460/490
Zithoogte voor/achter in mm	variabel 460 - 520
Totale hoogte in mm	930
Rughoogte in mm	400/420/440/460/480/500
Armleuning hoogte in mm	210 - 260
Lengte met voetsteun in mm	1070
Lengte zonder voetsteunen in mm	840
Max. gebruikersgewicht	160 kg / 200 kg
Tarragewicht van	19 kg
Toegestaan totaalgewicht in kg	*185 kg / 225 kg (bei CODE 530)
Transportgewicht	12 kg
Aandrijf wiel	610 mm(24")
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
48	ZB 480 mm (tot 160 kg gebruikergewicht)	0,00
350	ZB 500 mm (tot 160 kg gebruikergewicht)	272,76
53	ZB 530 mm (tot 160 kg gebruikergewicht)	589,74
358	ZB 580 mm (tot 160 kg gebruikergewicht)	590,17
265	ZB 650 mm (tot 160 kg gebruikergewicht)	589,73
530	ZB 500 tot 650 mm Versterkte uitvoering tot 200 kg gebruikersgewicht	143,28
! Alleen in combinatie met duwstang CODE 814 Alleen in combinatie met roestvrijstalen duwranden CODE 493 Alleen in combinatie met verstevigde standaard rugleuning CODE 442 Alleen in combinatie met zwenkwiel 200 mm Flexel CODE 157 of zwenkwiel 142 mm zacht massief rubber CODE 154		

02 Zitdiepte

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
788	ZD 430 mm	0,00
619	ZD 460 mm	0,00
4105	ZD 490 mm	53,94

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

De hoogte van de achterbank wordt automatisch bepaald door de standaard zithoek van ongeveer 4 graden, wat overeenkomt met een verschil van ongeveer 30 mm.

		*Lenkgabel (VSH mm)												
Code	Ø zwenkwiel	445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	540	550	560
154	Ø 142 soft-rubber													
161	Ø 180 PU													
157/900	Ø 200 Flexel													

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	57,77
561	Stoelkussen 60 mm	57,77
4980	Incontinentiehoes voor zitkussen, zwart	152,60

05 Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
651	24 x 1 3/8" steekas, drukrem	0,00
680/706	24 x 1 3/8" steekas, trommelrem	286,56

Rem opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
986	Remverlenger opschuifbaar, 1 paar	20,51
681	Remverlenger, inklapbaar	22,11

06 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
493	Roestvrijstaal	98,10
494	Aluminium	0,00
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart	110,57
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	62,13

 enkel i.c.m. code 493 roestvrijstalen hoepel

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
902	PU-lekvrijebanden	24 x 1 3/8"	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Rughoogte**

Ruggordel type	Rughoogte					
	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
Ruggordel, met klittenband naspanbaar	(642)	(642)	(642)	176,91 (634)	176,91 (634)	176,91 (634)
Comfortabele rug, verstelbaar met klittenband	176,91 (575)	176,91 (575)	176,91 (575)			
Standaard rugdeel in verstevigde uitvoering	135,99 (442)	135,99 (442)	135,99 (442)			

09 Rugleuninghoek-/opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
622	Rugleuning met lumbaalknik	0,00

10 Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 180 mm traploos in hoogte instelbaar	143,27
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting	117,63

10 Zijkanten en armsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
70	Armsteunen, opklapbaar, wegzwenkbaar, lang	57,77
107	Armsteunen, wegzwenkbaar, hoogte verstelbaar, afneembaar	354,84
577	Armsteunen, opklapbaar, wegzwenkbaar, vergrendelbaar, afneembaar	57,77

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**11 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
94	Zonder been- en voetsteun	0,00
93	Beensteunen, verwijderbaar en naar opzij zwenkbaar	0,00
759	Beensteun CODE 93, links gemonteerd	0,00
760	CODE 93 beensteun, rechts gemonteerd	0,00
92	Beensteunen, afneembaar, wegdraaibaar en opklapbaar, alleen voor 160 kg gebruikersgewicht	339,09
757	Beensteun CODE 92 enkel, links gemonteerd (met CODE 93 rechts gemonteerd), alleen voor 160 kg gebruikersgewicht	169,54
758	Beensteun CODE 92 enkel, rechts gemonteerd (met CODE 93 links gemonteerd), alleen voor 160 kg gebruikersgewicht	169,54
52	Beensteun voor geamputeerden, afneembaar, wegdraaibaar en opdraaibaar, 1 paar	294,87
4507	Amputatiebeensteun, enkel, rechts gemonteerd	147,44
4508	Amputatiebeensteun, enkel, links gemonteerd	147,44

12 Voetsteunen

OBL (mm) 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A**B**

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
54	B	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	132,68
798	A	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	160 mm	0,00

13 Been- en voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	32,43
359	Enkele kuitband (paar)	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Framekleuren**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4919	Silverline	0,00

15 Zitting-/ruggordel kleur

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287	Diep zwart, polyester	0,00

16 Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant	143,27

17 Anti-kipwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	Anti-tip, in lengte instelbaar, afneembaar (1 paar)	73,71
728	Anti-tip, wegzwenkbaar (paar)	191,05
729	Anti-tip, wegzwenkbaar, links gemonteerd	95,50
730	Anti-tip, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	95,50

19 Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Therapietafel van kunststof, transparant, instelbaar van 480 - 580 mm zittingbreedte	235,88
930	Therapietafel van kunststof, transparant, naar voren duwen voor gedefinieerde zitbreedte 580 mm, met opstaande rand voor	325,42

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

20 Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
585	Infuusstaander "UNIVERSAL"	614,99
936	Transferplank uit kunststof	95,92
962	Universele rugtas met extra vak aan buitenzijde	58,86
819	Reflectoren	18,75
970	Stokhouder	18,61
833	Veiligheidsgordel	44,22