

iCHAIR MEYLIFE

1.650 met Zittinglift



Toegelaten gebruikersgewicht

120 kg (incl. bagage)

160 kg (incl. laadvermogen) met versterkte ophanging Code 891



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Conversievriendelijk ontwerp maakt snelle aanpassing voor de gebruiker mogelijk



Nieuwe stabiele beensteunen



De nieuw ontwikkelde onafhankelijke wielophanging (4-voudig)



Biomechanische zitting en rugleuning

De intelligente

ECONOMISCH

- Optimale prijs-prestatieverhouding voor effectieve langdurige zorg
- Lange levensduur en hoge belastbaarheid door het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit
- Individuele aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende behoeften van de gebruiker
- Dankzij het geïntegreerde kabelconcept kunnen elektrische verstelopties heel snel achteraf worden aangebracht
- Lange termijn zekerheid in de levering van wisselstukken door een landelijke gespecialiseerde handels- en toeleveringsstructuur

INDICATIES

Dankzij de verschillende functies van de elektrische rolstoel kan deze worden gebruikt voor aanzienlijke tot volledige beperking van mobiliteit/lopen in het geval van lopen met structurele en/of functionele schade aan de onderste extremiteiten
onderste extremiteiten (bijv. amputatie, verwondingen, musculoskeletale/neuromusculoskeletale aandoeningen bewegingsstoornissen, bijv. als gevolg van

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ergonomische, biomechanische zitting en rugleuning met gekoppelde armsteunverlaging
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- De aandrijfwielen zijn afzonderlijk geveerd en losgekoppeld van de aandrijfwielen: vering van alle wielen vermindert de schokken op de ruggengraat en het bovenlichaam van de gebruiker aanzienlijk. Dit is vooral belangrijk voor patiënten met aandoeningen zoals MS, ALS, Duchenne spierdystrofie en tetraplegie.
- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor

INZETBEREIK

- Voor binnen- en buitengebruik, geveerde aandrijving standaard
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben

CONTRA-INDICATIES

Elke aanpassing moet van geval tot geval worden gecontroleerd en getest door een professioneel opgeleid persoon (consultant voor medische hulpmiddelen, revalidatieconsultant, enz. Dit houdt ook in dat ervoor moet worden gezorgd dat mensen met de in de contra-indicaties genoemde problemen in individuele gevallen kunnen bewijzen dat ze cognitief, lichamelijk en geestelijk in staat zijn om de iCHAIR te bedienen.

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****17.329,93 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg (incl. bagage)

160 kg (incl. laadvermogen) met versterkte ophanging Code 891

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ Zitsystemen Contourkussen/Netti/Ride Zithoek 0°³⁾ gemeten bij 0° zithoek⁴⁾ Gegevens naar schijf⁵⁾ Max. Passagiersgewicht incl. lading 136 kg voor personenvervoer in een auto

Zitbreedte in mm	380 - 530 ¹⁾
Zitdiepte in cm	400 - 550
Zithoogte in mm	400 - 500 ^{2) 3)}
Rughoogte in mm	520 - 670
Onderbeenlengte in mm	340 - 480 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	220 - 380 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1120 - 1220
Transportlengte in mm	860 - 910
Transportbreedte in mm	640 - 820
Breedte rijklaar in mm vanaf	600 - 820
Hoogte zonder hoofdsteen in mm	930 - 1200
Hindernishoogte max. in mm	70
Draaicirkel met voetsteun in mm	940
Bodemvrijheid	40 / 70
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	133 kg
Max. gebruikersgewicht	120 kg / 160 kg ⁵⁾
Toegestaan totaalgewicht in kg	370 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h - 10 km/h
Motorvermogen	350 W
Actieradius	35 / 30 km
Toegestane hellingen / dalingen	8,5° / 15%
Zitkanteling elektrisch	0° bis 30°/50°
Rughoek elektrisch	0° bis 80° ⁴⁾
Aandrijfwiel	12,5" / 14"
Zwenkwiel	9" / 10"
Drive	Staart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
2115	6 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0,00
2117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	0,00
 *In Deutschland nur i. V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772 In Deutschland nur i. V. mit Heckmarkierungsfolie CODE 2676 oder mit Heckmarkierungstafel CODE 676				
918	ESP-module voor rijstabilisering			1.016,55

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging tot 120 kg	0,00
891	Versterkte ophanging voor gebruikersgewicht tot 160 kg	0,00

01 Aandrijfwielen

Banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen sporen kan achterlaten op sommige oppervlakken (bv. plastic, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door slijtage aan de ondergronden.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
460	14" - Aandrijfwielen	0,00
815	12" - Aandrijfwielen	0,00

Opties voor aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
846	Luchtbanden lekbestendig	0,00
904	Lekvrijebanden	263,78
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	150,42
482	Spijkerbanden	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

02 Hoogte stuurwiel/stoel

		VZH (mm)					
		(C-240)	(C-326)	(C-328)	(C-329)	(C-47)	(C-330)
Code	Stuurwiel Ø INCH	400	430	435	465	470	500
163	9"						
142	10"						

! VSH gemeten bij 0° zitneiging, tot zitplaathoogte
VSH 400mm/430mm niet instelbaar in combinatie met SB 480 en 530 mm
9" stuur alleen in combinatie met CODE 815 12" aandrijf wiel
10" stuur alleen in combinatie met CODE 460 14" aandrijf wiel

Zwenkwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
146	Luchtbanden lekbestendig	0,00
900	Lekvrijebanden	203,30
816	Spatscherm voor 10" stuurwielen	150,42

03 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	Zwart (slijtvast), velg koolstofkleurig	0,00
909	Grijs, koolstofkleurige rand	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Zitbreedte/-diepte**

		Zitdiepte (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Breedte zitting	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
43	430 mm						
48	480 mm						
		275,31	275,31	275,31	275,31	275,31	275,31
53	530 mm						
		595,30	595,30	595,30	595,30	595,30	595,30

 Extra aanpassing van de zitbreedte via de armleuningen mogelijk, zie armleuningoptyes

05 Stoelkussen

*RIDE Produkte sind ab dem 22.12.25 nicht mehr bestellbar

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
948	iCHAIR MEYLIFE contourzitting	0,00
4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
7203	Netti Sit	464,28
7400	Ride Forward	1.384,30

 Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Rugsysteem****Ronde buisvormige rugleuning, bekleding en hoogte van de rugleuning**

*RIDE Produkte sind ab dem 22.12.25 nicht mehr bestellbar

		Hoogte rug (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Omschrijving	520	570	620	670
608	Telescopische ronde buis rugleuning zonder rugkussen				
608/736	Adapterband, zwart				
		178,58	178,58		
608/7201	Netti Uno Back				
				398,56	398,56
608/7209	Netti Smart				
				409,84	409,84
608/7207	Netti Stabil				
				652,96	652,96
608/7210	Netti Super Stabil				
				750,48	750,48
608/7205	Netti Kyphotic				
				890,40	890,40
608/7454	Ride Grande				
					1.445,84

Middenrug, bekleding rugleuning, breedte en hoogte

		Hoogte rug (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Omschrijving	520	570	620	670
949/2038	Contourrug 380mm breed				
949/2043	Contourrug 430mm breed				
949/2048	Contourrug 480mm breed				
949/2053	Contourrug 530mm breed				

! Code 921 en code 922 niet in combinatie met code 2948
Code 928 alleen in combinatie met code 2948

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Opties voor zitting/rugleuning****Zitting/rugleuning/hoofdstleunhoes**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Textiel, zwart	0,00
254	Kunstleder	281,55
 wordt alleen gebruikt op contourkussens 948/949 en multifunctionele hoofdstleun 914.		

Zitting kantelen / zitting omhoog

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	LIFT	EUR €
119	Mechanische stoelkanteling in stappen	0° tot 9°		0,00
118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 30 graden	0° tot 30°		1.488,25
4118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 50 graden	0° tot 50°		1.413,84
27	Schaarlift incl. stoelkanteling	0° tot 30°	300 mm	0,00

 Het verstelbereik kan maximaal +/- 3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de wielen.

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugleuning verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
401	Mechanische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	0,00
25	Elektrische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	0,00
5025	Elektrische rugverstelling voor contourruggen  in combinatie met insteekbare armsteun	0° – 60° traploos 1.413,84
2947	Elektrische rugverstelling voor contourruggen  in combinatie met wegdraaibare biomechanische armleuning	0° – 60° traploos 1.413,84
2948	Elektrische biomechanische rugverstelling voor voorgevormde ruggen  in combinatie met wegdraaibare biomechanische armleuning	0° – 80° traploos 0,00

Extra opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
914	Multifunctionele 3D-hoofdsteun met de mogelijkheid de zijsteunen individueel te verstellen  Verstelbereik: horizontaal, verticaal en hoek Pad met 3D-kogelgewricht	0,00
937	Hoofdsteunverlenging	91,56
4275	Montagerail, accessoires aan de achterkant  alleen in combinatie met Centrale rugsystemen	344,44
2957	Afdraaibare pelottekussens voor de borstkas  alleen in combinatie met Code 4275	243,62
797	Zijpaneel voor zitkussen (dijbeensteun)	79,57
814	Doorlopende duwhandgreep voor centrale rug  Alleen in combinatie met centrale rug	209,28

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Armleuningen**

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar 5 = opklapbaar 6 = in hoek verstelbaar 7 = biomechanisch

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
106	Armleuning afneembaar  Niet compatibel met elektrische biomechanische rugverstelling CODE 2948 De armleuning kan niet worden verwijderd in combinatie met een extern bedieningspaneel voor 5 elektrische functies (R-NET) CODE 4615 vanwege de kortere kabel	0,00
324	Armleuning draait omhoog  alleen in combinatie met CODE 2947 of CODE 2948 Elektrische rugleuningverstelling voor voorgevormde rugleuningen	0,00

Armleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
101	Kledingbeschermer voor armleuning  Alleen in combinatie met CODE 106 Afneembare armleuning	0,00
4422	Armleuningfixatie in basispositie  Alleen in combinatie met CODE 324 Omhoog zwenkbare armleuning	70,85

***Armleunenpolster LINKS**

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
975	Gewatteerde armleuning (standaard)	link	0,00
4990	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	link	385,86
4982	Armsteun hemiplegie onderarm cup	link	433,82
4993	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	link	483,96

***Armleunenpolster RECHTS**

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
974	Gewatteerde armleuning (standaard)	juist	0,00
4984	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	juist	385,86
4981	Armsteun hemiplegie onderarm cup	juist	433,82
4991	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	juist	483,96

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.***Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS**

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
4988	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg  Alleen in combinatie met CODE 4982 of 4993 Niet in combinatie met CODE 975 of 4990	link	65,40
4987	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4982 of 4993 Niet in combinatie met CODE 975 of 4990	link	65,40

***Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS**

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
4985	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg  Alleen in combinatie met CODE 4981 of 4991 Niet in combinatie met CODE 974 of 4984	juist	65,40
4986	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4981 of 4991 Niet in combinatie met CODE 974 of 4984	juist	65,40

Verlenging voor hemiplegie onderarm cup

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
4989	Verlenging voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4982 of 4993 Niet in combinatie met CODE 975 of 4990	link	65,40
4983	Verlenging voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4981 of 4991 Niet in combinatie met CODE 974 of 4984	juist	58,86

10 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
293	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
4092	Beensteunen kunnen mechanisch omhoog gedraaid, verwijderd en omlaag gedraaid worden	765,32
2086	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Opties voor beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4933	Dijbeensteunen continu verstelbaar in breedte en lengte	0,00

11 Voetsteun

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
808	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	0,00
57	Voetsteun continu	133,86

Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	34,04
823	Hielhouder (paar)	107,31

12 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
513	Onderhoudsvrije batterijen 60 Ah (20 h), 52 Ah (5 h)	0,00
5158	Onderhoudsvrije batterijen 80 Ah (20 h), 63 Ah (5 h)	370,60
732	Lader 8 A voor 60 Ah (20 h)	0,00
733	Lader 12 A voor 80 Ah (20 h)	235,77

13 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00
703	Zonder actieve LED-verlichting	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Besturing-/Verstelmodule**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
416/702	R-NET LCD	0,00
398/702	R-NET LCD IR/BT	1.135,82
839	*OMNI II	1.211,22

! Code 839 OMNI II knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu
2-voudige bediening alleen voor elektrische stoelneiging en elektrische rugleuningverstelling

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule ! Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.567,96

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Opties voor de bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4795	Startonderbreker, sleutel	58,86

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

Software voor de bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

15 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4789	Extra bedieningsmodule voor begeleider achter de rug gemonteerd	667,80
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  Alleen in combinatie met duwhandgreep CODE 814	0,00
4874	Beschermbeugel voor R-NET-bedieningsmodule  niet i.c.m. OMNI II code 839	74,27

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Speciale besturingmodule

Speciale bedieningsmodules en speciale regelingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom meestal geen eindproduct vormen.

Plaatsing en programmering moeten worden uitgevoerd met betrokkenheid van de gebruiker of worden uitgewerkt door een technicus ter plaatse.

Andere speciale regelingen zijn mogelijk op aanvraag.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar  niet in combinatie met wegdraaibare armsteun CODE 324	2.306,78
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar  niet in combinatie met wegdraaibare armsteun CODE 324	2.306,78

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	207,88
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	340,13
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	340,13

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Controle van de achterkant

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2238	Controle van de achterkant (smal)	6.180,29
2239	Controle van de achterkop (breed)	5.885,99

 In combinatie met de 10 km/u variant is de ESP rijstabilisatiemodule CODE 918 verplicht
.In verband met de 6 km/h-variant moet het gebruik van de ESP-rijstabilisatiemodule afzonderlijk worden gecontroleerd
Vanwege de betere rijeigenschappen van de iCHAIR SKY wordt echter aanbevolen deze te gebruiken..

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	207,88
556	Tetra-vork horizontaal	207,88
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	135,53
4589	Paddestoelgreep	69,06
4590	Kogelgreep	69,06
4591	T-greep	80,44
4593	Steelgreep	69,06
4594	Knopgreep	69,06
4595	Softball	69,06

17 Framekleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	86,11
186	Matzwart	Magic Blue	86,11
227	Matzwart	Rood metallic	86,11
180	Matzwart	Lemonreflex	86,11
214	Matzwart	Zonnegeel	86,11

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2721	Adapterset voor DAHL docking station  <i>alleen in combinatie met 14" aandrijving en 10" stuur Code 460/142</i>	1.074,68
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
589	Vierpuntsgordel	363,44
4646	Therapietafel, zijdelings zwenkbaar	238,11
4772	TÜV-certificaat	0,00
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33

Staartmarkering

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2676	Waarschuwingfolie achteraan  <i>*nur i.V. mit Konturrücken</i>	130,80
676	Waarschuwingbord achteraan	130,80

19 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametrering vast tarief  <i>bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.</i>	630,02
55709	Medisch noodzakelijke parameterinstelling voor klantspecifieke instellingen  <i>bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen</i>	1.270,94