

iCHAIR MC2 RS

1.615



Toegelaten gebruikersgewicht

160 kg (incl. bagage)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP




15" aandrijfwielen



Zijpaneelverlichting met
aangepaste gravure



RS ontwerp zwart-rood



Recaro stoel in zwart kunstleder

Buitengewoon sportief

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikergewicht van 160 kg

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door grote banden als standaard en optioneel verkrijgbaar 13 km/u-variant

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****10.541,55 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ Zitsystemen ErgoSeat / RECARO zithoek is 4°³⁾ Sitzsystem ErgoSeat⁴⁾ 120 mm incl. stapcorrectie⁵⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen⁶⁾ zie categorie 00 Chassis/motorisatie⁷⁾ Het verstelbereik kan maximaal +/-3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de zwenkwielen.

Zitbreedte in mm	360 - 650 ^{1) 2)}
Zitdiepte in cm	400 - 560 / 480 - 530 ²⁾
Rughoogte in mm	530 - 570 / 640 ²⁾
Onderbeenlengte in mm	350 - 500 / 350 - 500 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	180 - 290 / 180 - 290 ²⁾
Zithoogte voor in mm	530 - 600 / 580 - 650 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1130
Lengte zonder voetsteunen in mm	830
Breedte rijklaar in mm vanaf	635 ³⁾
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	1010 - 1130 ³⁾
Transportlengte in mm	830
Transporthoogte min. in mm	590 - 660
Wielmaat voor in mm	260 x 70 (10")
Wielmaat achter in mm	380 x 75 (15")
Hindernishoogte max. in mm	60 ⁴⁾
Draaicirkel in mm	840
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	100 kg ⁵⁾
Max. gebruikersgewicht	160 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	320 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 / 13 km/h
Motorvermogen	2 x 300 W / 2 x 350 W
Actieradius met batterij 63 Ah (5u), 80 Ah (20u)	max. 35 - 40 km ⁶⁾
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	-2° bis 26° / 0° bis 50° ⁷⁾
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rughoek elektrisch	-10° tot 50
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°
Drive	Staart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 300 W	0,00
120	13 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0,00
918	ESP-rijstabiliteitsmodule			1.016,55
	 ESP-rijstabilisatiemodule, alleen in combinatie met. R-Net / LCD-kleurenscherm of i.V.m. OMNI II (CODE 839)			

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg	0,00
891	Verstevigde ophanging voor gebruikergewichten 120 - 160 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen	480 mm	275,31
	 enkel i.c.m. ZHV 500 of ZHV 530		
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen	530 mm	595,30
	 enkel i.c.m. ZHV 500 of ZHV 530		

02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Ø	Velg	Banden	460	500	530
142/146	10"	Alu-velg	Luchtbanden lekbestendig			
142/900	10"	Alu-velg	Lekvrijebanden	203,30	203,30	203,30
2142/481	10"	Alu-velg	Cross luchtbanden	66,49	66,49	66,49
2142/900	10"	Alu-velg	Cross lekvrije banden	269,79	269,79	269,79

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zwenkwielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen  niet i.c.m. code Z142 Cross banden	150,42

03 Aandrijfwielen

Luchtbanden/noppenprofiel CODE 482			Veiligheidsbanden/noppenprofiel CODE 904	
Code	Ø	Velg	zwart	zwart
772	15"	Alu-velg		263,78
2460	14"	Alu-velg Cross	405,48	669,26

Aandrijfwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen  niet i.c.m. code Z460 Alu-velg Cross	150,42

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos tot 28 graden	-2° tot +26°	1.413,84
4118	Elektrische zitkanteling traploos tot 50 graden  Zitdiepte 56 cm CODE 356 niet mogelijk in combinatie met rugleuning ErgoSeat CODE 949 Alleen in combinatie met verstelmodule VR2 CODE 682 of R-Net CODE 702	0° tot 50°	2.192,07
27	Schaarlift 300 mm incl. zitkanteling	0° tot 30°	3.274,15

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Zitdiepte

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Zitdiepte

07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
948	ErgoSeat-zitting	260,44
7206	Netti Uno Seat	248,52
7203	Netti Sit	464,28
7400	Ride Forward	1.346,20
7401	Ride Java	1.481,88

 Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

08 Rugsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang  voorbereid voor externe rugsystemen		0,00
735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	81,62
736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	178,58
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	275,31
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning  alleen i.c. met zitbreedte 430 en 480 mm	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	582,06
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	480,18
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	478,06
7207	Netti Stabil	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	806,66
7210	Netti Super Stabil	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	832,10
7205	Netti Kyphotic  Niet i.c. met zitbreedte 530 mm	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	972,02
7454	Ride Grande		1.445,84

09 Optionele zitsystemen

RECARO-stoelen zijn momenteel niet leverbaar

Let op de hoogte van het zitkussen aan de voorkant: ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem	841,64	
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	2.434,50	3.507,51
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	2.434,50	3.507,51
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	2.434,50	3.507,51

 ERGOSTAR STOEL CODE 961 is alleen mogelijk met zitbreedte 48 cm
Elektrische rugleuningverstelling alleen in combinatie met R-Net bediening
Langer levertijd voor RECARO stoelen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**ErgoSeat-bekleding**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
297	ErgoSeat overtrekhoes, netweefsel, RS design rood/zwart	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

ErgoSeatPRO toebehoren rug

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	346,62
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	329,18

Recaro-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Recaro-bekleding, textiel, zwart	0,00

10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
410	Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel	125,98
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO zitsystemen  uitsluitend in combinatie met RECARO	141,26
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	278,75
589	4-punts gordel/band	363,44
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling  Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.	1.413,84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**11 Zijkanten en armsteunen**

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster	1,2,3,4	82,84
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	89,89
24	Armsteunen met armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar, armleuninghoogte 190 - 230 mm  enkel i.c.m. besturingshouder code 4859	2	89,89
769	Kledingbeschermer zonder armpolster  enkel i.c.m. armsteunen code 24		184,29

Armsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar  niet in combinatie met CODE 24 Armleuning kan omhoog gedraaid worden Voor onderbeenlengte tot midden van de hand 36cm +/- 2cm	455,62
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal  Alleen in combinatie met CODE 4983 Hemi onderarmschaal Voor onderarmlengte tot midden van hand 43cm +/- 2cm	62,13

Handsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4985	Hemi-handsteun vlak	68,67
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links	68,67
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts	68,67

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	342,30
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	1.488,25

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
808	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar en naar hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	133,94
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	133,94
822	Schoenfixatieband (paar)			34,04
823	Hielhouder (paar)			107,31

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	0,00
733	Lader 12 A		235,77

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule**

Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			198,37	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.135,82	
702/839	R-NET OMNI II			1.211,21	

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule  Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.567,96

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	Zitlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

74,27

243,70

 enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814**18 Speciale besturingmodule**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.306,78
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.306,78
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleider incl. montage aan rugbuis	805,25

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	340,13
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	340,13
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	340,13

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839**Andere**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.443,92
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	6.297,41

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	207,88
556	Tetra-vork horizontaal	207,88
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	135,53
4589	Paddestoelgreep	69,06
4590	Kogelgreep	69,06
4591	T-greep	80,44
4593	Steelelgreep	69,06
4594	Knopgreep	69,06
4595	Softball	69,06

19 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
207	zwart-mat incl. RS-kleurgeving, rode elementen	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
676	Waarschuwbord achteraan	112,06
906	Achteruitkijkspiegel rechts	79,57
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33
994	Bagagerek met metalen staven	65,15
970	Stokhouder	77,71
589	Vierpuntsgordel	363,44
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
721	Bekkenband voor ISO-transportbeveiliging	0,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	238,11
862	Stoepklimmer  niet in combinatie met CODE 27 schaarlift incl. zitkanteling	498,55
957	Stijve pelotten (paar)	241,09
954	wegzwenkbare pelotten (paar)  niet i.c.m. armsteunen code 24	651,64
781	Opladen via usb-aansluiting	235,44
782	Universele aanpassing voor houders van mobiele telefoons  niet i.c. met R-NET OMNI II CODE 702/839 Mobiele telefoonhouder niet meegeleverd	115,97
4795	Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net	58,86

21 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

22 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametrering vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	630,02