

OPTIMUS 2

2.322



Toegelaten gebruikersgewicht

150 kg (incl. bagage)

120 kg (incl. bagage) bij versie 15 km/h



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Aluvelgen



Comfortabele bediening



Uitstekende tractie en off-road-mogelijkheden



Optimaal zitcomfort- optimale aanpasbaarheid

Excellente kracht - super power

ECONOMISCH

- Lange levensduur door hoogwaardige materialen en nauwkeurige stalen buisframes voor een maximale belastbaarheid
- Eenvoudig in te stellen, zelfs met terugwerkende kracht, rijeigenschappen, de toerusting opties, speciale controllers en zittingelementen
- De standaard R-NET elektronica maakt eenvoudige bediening en optimale programmering mogelijk
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Zeer goed veiligheidsconcept van de componenten, bijv. halogeen koplampen en standaard trommelrem
- Keuze uit verschillende zittingelementen voor optimale ondersteuning
- Zelfs voor complexe zorg, met o.a. elektrische zitting en rugleuning hoekinstelling
- Individueel programmeerbare rijeigenschappen zorgen voor een op maat gesneden aanpassing van het rijgedrag van de gebruiker bij gebruik binnen en buiten
- Diverse speciale operationele bedieningsmogelijkheden

INZETBEREIK

- Voor permanent, permanent dagelijks gebruik voornamelijk buitenshuis
- Voor gebruikers die binnenshuis gebruik maken van een handbewogen rolstoel of krukken, kunnen meer steun in de buitenruimte nodig hebben
- Door directe besturing grote veiligheid en betrouwbaarheid, bij rijden buitenshuis
- Door middel van onafhankelijke wielophanging en een groot klimvermogen ideaal voor ruw terrein
- Langere afstanden worden mogelijk wordt gemaakt door optimalisering van rijeigenschappen en door grotere accu's
- Kleine draaicirkel voor gebruik binnenshuis

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****11.905,94 €****Basisuitrusting**

- Accu's
- Lader

- Zijdeel met gestoffeerde armleuning
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar

**Toege laten gebruikersgewicht**

150 kg (incl. bagage)
120 kg (incl. bagage) bij versie 15 km/h

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ Zitsystemen ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO²⁾ zie categorie 01³⁾ Onder testomstandigheden met accu 107 Ah (20 uur)⁴⁾ Voor routeprestatie zie ook categorie 00⁵⁾ Bij 6, 10 of 15 km/u-versie⁶⁾ afhankelijk van de uitvoering^{a)}⁷⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen⁸⁾ Zie de tabel voor details

Zitbreedte in mm	380 - 560 ²⁾
Zitdiepte in cm	ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 ¹⁾
Rughoogte in mm	ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 ¹⁾
Onderbeenlengte in mm	ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 ¹⁾
Armleuning hoogte in mm	ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 ¹⁾
Zithoogte voor in mm	ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650
Lengte met beensteun in mm	1160
Lengte zonder beensteun in mm	1030
Breedte rijklaar in mm vanaf	680
Hoogte zonder hoofddeun in mm	ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 ¹⁾
Transportlengte in mm	ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 ¹⁾
Transporthoogte min. in mm	ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 ¹⁾
Wielmaat voor in mm	360 x 120
Wielmaat achter in mm	320 x 100
Hindernishoogte max. in mm	110
Draaicirkel in mm	1200
Actieradius	45 - 111 km ⁸⁾
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	150 kg ³⁾⁷⁾
Max. gebruikersgewicht	ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg ⁵⁾
Toegestane totaalgewicht incl. opties	ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg ⁵⁾
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
Motorvermogen	950 W ⁵⁾
Toegestane hellingen / dalingen	18%
Stuursoort	direct
Zitkanteling elektrisch	ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° ¹⁾
Zitkanteling mechanisch	ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° ¹⁾
Rughoek elektrisch	-10° - 50°
Rughoek mechanisch	0° - 30°
Drive	Front



Technische gegevens *** verder

Bereik tabel per batterij

	66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	88 Ah (5h), 107 Ah (20h)	110 Ah (5h), 125 Ah (20h)
Bereik 6 km/h	67 km	89 km	111 km
Bereik 10 km/h	45 km	60 km	76 km
Bereik 15 km/h		62 km	77 km

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	zie tabel assortiment pagina 3	950 W	0,00
117	10 km/h	zie tabel assortiment pagina 3	950 W	0,00
 in Duitsland alleen in combinatie met achtermarkeringen CODE 676 of CODE 2676				
150	15 km/u (in fabriek op 12 km/u begrensd)	zie tabel assortiment pagina 3	950 W	156,38
 in Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierung CODE 676 oder CODE 2676 Nur i.V. mit Beckengurt mit Gurtschloss CODE 833 nicht i.V. mit CODE 5160 80 Ah Batterie				

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
43	ErgoSeat traploos verstelbaar via armleuningen (SB 380-500 mm) Recaro (SB 490-560 mm)	0,00
48	ErgoSeat traploos verstelbaar via armleuningen (SB 480-530 mm) Ergostar (SB 500 mm)	0,00

02 Wielen (banden, kleur)

Banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen sporen kan achterlaten op sommige oppervlakken (bv. plastic, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door slijtage aan de ondergronden.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
482	Luchtbanden met lamellenprofiel op aluminium velgen	0,00
904	Lekvrije banden (lamellenprofiel) op aluminium velgen	283,40
909	Banden Grijs	0,00
908	Banden Zwart	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Wielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen	224,54
4779	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	261,60
72	Trommelrem	0,00

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
118	Elektrische zitkanteling traploos	5°-20°	1.413,84
119	Mechanische zitkanteling	4°-12°	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Zit-/rugsystemen

		Rugsysteem			
CODE	Zitsysteem	zonder rug	ErgoSeat schaal (4268)	ErgoSeat kussen (949)	ErgoSeatPRO (2019)
593	Zonder zitplaat		379,32		
4276	Zitplaat zonder kussen		379,32		582,06
948/43	ErgoSeat zit (ZB 430mm)		379,32		582,06
948/48	ErgoSeat zit (ZB 480mm)		379,32		582,06

*Erläuterungen Rücken:
ErgoSeat-Schale beinhaltet Rückenschale und Schiebestange
ErgoSeat-Polster beinhaltet Rückenschale, Polster und Schiebestange
EroSeatPro beinhaltet Komfortrücken mit Überzugkissen, Höhe 530mm umbaar auf 570mm

Optionele zitsystemen

RECARO-stoelen zijn momenteel niet leverbaar

		Rug	
CODE	Zitsysteem	mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem	417,18	
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	2.434,50	3.507,51
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	2.434,50	3.507,51
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	2.434,50	3.507,51

⚠ ERGOSTAR optie is niet getest op botsingen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**ErgoSeatPRO toebehoren rug**

CODE	OMSCHRIJVING	AFMET. IN MM	EUR €
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	230 x 120/60 x 125	329,18
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	310 x 125/70 x 140	346,62

 Niet in combinatie met ErgoSeat-rugleuning CODE 949

08 ErgoSeat-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	ErgoSeat-overtrek, textiel, zwart	0,00
4980	ErgoSeat-hoes, ErgoSeat-hoes, waterafstotend, zwart  enkel i.c.m. ErgoSeat zitting of rugleuning code 948 of 949	0,00
297	ErgoSeat-overtrek, textiel, rood/zwart RS Edition  enkel i.c.m. Code 2201 RS Edition	0,00

09 RECARO-afdekkingen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	RECARO textielhoes, zwart	0,00
3254	RECARO kunstlederen bekleding, zwart	0,00

10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	CONSTITUTIES	EUR €
814	Dwarse duwstang voor RECARO zitsysteem  niet i.c.m. ErgoSeat rug code 949		0,00
913	Hoofdsteun, verwijderbaar  enkel i.c.m. ERGOSTAR code 961 of ErgoSeat rug code 949/4268/2019		278,75
401	Mechanische rughoekverstelling  enkel i.c.m. ErgoSeat rug code 949/4268/2019	-10° tot 30° 10° stappen	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling  alleen in combinatie met ErgoSeat rugleuning CODE 949/4268/2019 Het wordt aanbevolen de hoofdsteun, kunstleer zwart (CODE 913) te gebruiken.	-10° tot 50 traploos	1.413,84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

11 Zijkanten en armsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
106	Armsteun met armpolster, in hoogte verstelbaar en afneembaar	0,00
24	Armsteun met armpolster, opklapbaar en hoek instelbaar  alleen in combinatie met ERGOSTAR alleen in combinatie met regelmodulehouder CODE 4859 of 828	89,89

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
293	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
4092	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	342,30
2086	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	1.488,25

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
57	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150mm	380-480mm	133,94
808	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	380-480mm	133,94

Optie voetsteun

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	34,04
823	Hielhouder (paar)	107,31

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Accu's en laders**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
5160	Onderhoudsvrije accu's 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)  Niet in combinatie met CODE 150 15 km/u	0,00
5155	Onderhoudsvrije accu's ca. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h)  enkel i.c.m. lader code 733.	525,38
5161	Onderhoudsvrije accu's ca. 110 Ah (5h), 125 Ah (20h)  enkel i.c.m. lader code 733.	719,40
732	Lader 8 A 80 Ah (20h)	0,00
733	Lader 12 A aanbevolen voor 107 Ah en 125 Ah	235,77

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve verlichting	0,00

16 Besturing-/Verstelmodule

*R-NET LED - Bedienmodul R-NET mit LED-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtanlage)
R-NET LCD - Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtanlage)

Aansturing verstellmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD				
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.135,82	
702/839	R-NET OMNI II			1.211,22	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Bedieningsmodule houder**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)  niet i.c.m. armsteunen code 24	0,00
851	Houder voor bedieningsmodule voor begeleider, omkeerbaar	243,70
4789	Extra bedieningsmodule, montage op de achterbuis	805,25

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
74	Montage rechts		0,00
60	Montage links		0,00

19 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

20 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
183	Zilver metallic	0,00
216	Diepzwart	0,00
2201	RS-Edition  alleen in combinatie met Ergo-Seat CODE 948 en CODE 949	194,02
Oceaanblauw (niet meer verkrijgbaar)		

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**21 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4795	Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net	58,86
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33
970	Stokhouder	159,14
539	Versterkte claxon	148,15
930	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	972,27
781	Opladen via usb-aansluiting	235,44
782	Houder voor gsm-steun	115,97
2676	Waarschuwingfolie achteraan  enkel i.c.m. ErgoSeat	130,80
676	Waarschuwingbord achteraan  enkel i.c.m. ERGOSTAR of RECARO enkel i.c.m. duwbeugel code 814	130,80
994	Bagagerek	65,15
993	Bagagebox, zwart  niet i.c.m. elektrische rugverstelling code 25 niet i.c.m. RECARO Special F/W/X code 567/578/584	577,70