

Clou

9.500



Toegelaten gebruikersgewicht

120 kg



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Long-lasting LED lighting available as an option



Folded



30° Rückenverstellung optional wählbar



Anpasssitz und -Rücken

De kleine vlinder

ECONOMISCH

- Thuisituatie en klinische omgeving
- Lange levensduur door precisie stalen frame en hoge belastbaarheid van de belangrijkste componenten
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers
- Verschillende zitbreedtes bij een bepaald frame
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Gemakkelijk te gebruiken in enge ruimtes dankzij de compacte afmetingen
- Bedieningsmodule in lengte en hoogte verstelbaar, dus comfortabel, vermoeidheidsvrij rijden in een ergonomische positie
- Interactieve programmeerbare rijeigenschappen zorgen voor individuele aanpassingsopties
- Lichtlopende bedieningstoetsen maken de bediening mogelijk, zelfs met minimale krachten
- Zijdelings verwijderbare beensteunen maken dicht naderen van alledaagse voorwerpen probleemloos mogelijk

INZETBEREIK

- Voor gebruikers die ook binnenshuis niet meer met een manuele rolstoel kunnen bewegen
- Bij sterkere functiestoringen van de onderste ledematen en geringe hand- en armkrachten
- Voor manoeuvreren in gesloten ruimtes
- Als transportmiddel voor bediening door begeleid(st)er

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA**Prijs basismodel****6.697,10 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ With standard leg support CODE 93/808	²⁾ under test conditions with drive battery 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)
Zitbreedte in mm	380 - 500 / 430 - 550
Zitdiepte in cm	430 ¹⁾
Rughoogte in mm	400
Onderbeenlengte in mm	360 - 500 ¹⁾
Armleuning hoogte in mm	190 - 300
Zithoogte voor in mm	510
Lengte met beensteun in mm	1100 ¹⁾
Lengte zonder beensteun in mm	810
Breedte min./max. in mm	600 / 700
Breedte gevouwen in mm van	380
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	910
Transportlengte in mm	810
Transporthoogte min. in mm	910
Wielmaat voor in mm	200 x 50 (8")
Wielmaat achter in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	1000
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	min. 73 kg
Max. gebruikersgewicht	max. 120 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	210 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h
Motorvermogen	2 x 180 W
Actieradius	30 km
Toegestane hellingen / dalingen	12%
Stuursoort	indirect
Drive	Staart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	MOTORVERMOGEN	ACTIERADIUS	EUR €
115	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	0,00

01 Zitbreedte (ZB)

CODE	ZB	OMSCHRIJVING	EUR €
38	ZB 380 - 500 mm	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen (zitoppervlaktbreedte 430 mm)	0,00
43	ZB 430 - 550 mm	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen (zitoppervlaktbreedte 430 mm)	0,00

02 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
738	Standaard zitting zonder kussen	0,00

Zitsysteem opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	57,77

03 Rugstelsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
737	Standaard ruggordel, rughoogte 400 mm	0,00
736	Naspanbare ruggordel, rughoogte 400 mm	176,91
26	30° rughoekverstelling via gasveer  voor rugsystemen CODE 737 en 736	342,15

04 Zijkanten en armsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Beensteunen en voetsteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93/798	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar, voetsteunen gedeeld, in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	0,00
92/798	Beensteunen, omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar, voetsteunen gedeeld, in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	339,08

06 Banden zwenkwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
157/481	Luchtbanden 200 x 50 mm (8")	0,00
157/900	Lekvrije banden 200 x 50 mm (8")	181,69

07 Banden aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
482/815	Luchtbanden 320 x 60 mm (12,5")	0,00
815/904	Lekvrije banden 320 x 60 mm (12,5")	235,44

08 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4696	Onderhoudsvrije accu's 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	0,00
731	Lader 24 V / 6 A	0,00

09 Bedieningsmodule en houders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
408	Bedieningsmodule	0,00
60	Montage links	0,00
74	Montage rechts	0,00
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodulehouder wegzwenkbaar, lengte en hoogte verstelbaar	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Verlichting**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve verlichting	571,16

11 Frame- en overtrekkleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4919	Silverline	0,00
287	Zitting- en ruggordel zwart	0,00

12 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
970	Stokhouder	73,13
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00

13 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00