

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/01/2026

Little Wave Flip vastframe _____ € 3.843
 Maximaal gebruikersgewicht 74 kg. Per serienummer eenmalig kosteloos een 5 cm verbredingsset inbegrepen (op afroep).
 kantelbereik 0°-45°. Max zitbreedte 46 cm. [PTRGD]

Little Wave Flip vouwframe _____ € 3.972
 Maximaal gebruikersgewicht 74 kg. Per serienummer eenmalig kosteloos een 5 cm verbredingsset inbegrepen (op afroep).
 kantelbereik 0°-45°. Max zitbreedte 46 cm. [PTFLD]

Voor Little Wave Flip met R82 x:panda zie de separate prijslijst.

Frame

Zitframe-breedte

- ☐ 25 cm - 10" [PTSWT010] _____ € 0
- ☐ 28 cm - 11" [PTSWT011] _____ € 0
- ☐ 30,5 cm - 12" [PTSWT012] _____ € 0
- ☐ 33 cm - 13" [PTSWT013] _____ € 0
- ☐ 35,5 cm - 14" [PTSWT014] _____ € 0
- ☐ 38 cm - 15" [PTSWT015] _____ € 0
- ☐ 40,5 cm - 16" [PTSWT016] _____ € 0
- ☐ 43 cm - 17" [PTSWT017] _____ € 0
- ☐ 45,5 cm - 18" [PTSWT018] _____ € 0

Zitframe-diepte

Kies een zitframe dat aan de gewenste zitdiepte voldoet, rekening houdend met groei

Zitdiepte-bereik	Framediepte (cm)				
☐ Kort 30,5 - 40,5 cm (12" - 16") [PTFDR004]	☐ 30,5 [PTFDE012]	☐ 33 [PTFDE013]	☐ 35,5 [PTFDE014]	☐ 38 [PTFDE015]	☐ 40,5 [PTFDE016]
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
☐ Medium 35,5 - 45,5 cm (14" - 18") [PTFDR005]	☐ 35,5 [PTFDE014]	☐ 38 [PTFDE015]	☐ 40,5 [PTFDE016]	☐ 43 [PTFDE017]	☐ 45,5 [PTFDE018]
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
☐ Lang 40,5 - 51 cm (16" - 20") [PTFDR006]	☐ 40,5 [PTFDE016]	☐ 43 [PTFDE017]	☐ 45,5 [PTFDE018]	☐ 48,5 [PTFDE019]	☐ 51 [PTFDE020]
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 746

Transportbevestiging

- ☐ Transportbevestiging _____ € 268

Offset-frame beensteunen

- ☐ Offset-frame beensteunen extra breed gebouwd _____ € 45
 Uitsluitend op vastframe-uitvoering

Kantelbediening

- ☐ Handbediening kantel _____ € 0
- ☐ Voetbediening kantel _____ € 0

Zitplaat

- ☐ Meegroeibare zitplaat _____ € 205
- ☐ Zonder zitting _____ € 0

Rugleuning

Rugframe / hoogtebereik / rughoogte

Duwhandvatten-rugframe (neerklapbaar)

- ☐ Laag 51 cm [PTBOP016] € 0
- ☐ Hoog 61 cm [PTBOP017] € 0

Duwbeugel-rugframe, vaste hoogte (neerklapbaar)

Niet in combinatie met dynamische rughoek

- ☐ Laag 56 cm [PTBOP030] € 0
- ☐ Hoog 66 cm [PTBOP031] € 0

Rugleuning met gasveer-hoekverstelling 0°-60° en duwbeugel

Niet in combinatie met dynamische rughoek of stabilisatie-stang. Uitsluitend in combinatie met voetrembediening. Minimale zithoogte 38 cm (15") bij 12" Mag wielen en 40,5 cm bij 16" Mag wielen.

- ☐ Laag 56 cm [PTBOP020] € 1014
- ☐ Hoog 66 cm [PTBOP021] € 1014

Duwbeugel-rugframe, instelbare hoogte (neerklapbaar)

- ☐ Laag 46-63,5 cm (18"-25") [PTBOP018] € 0
- Niet in combinatie met dynamische rughoek

- ☐ 45,5 cm (18") [PTBRH180] ☐ 48,5 cm (19") [PTBRH190]
- ☐ 51 cm (20") [PTBRH200] ☐ 53 cm (21") [PTBRH210]
- ☐ 56 cm (22") [PTBRH220] ☐ 58,5 cm (23") [PTBRH230]
- ☐ 61 cm (24") [PTBRH240] ☐ 63,5 cm (25") [PTBRH250]

- ☐ Hoog 51- 68,5 cm (20"-27") [PTBOP019] € 0
- 51 - 56 cm rughoogte niet in combinatie met dynamische rughoek

- ☐ 51 cm (20") [PTBRH200] ☐ 53 cm (21") [PTBRH210]
- ☐ 56 cm (22") [PTBRH220] ☐ 58,5 cm (23") [PTBRH230]
- ☐ 61 cm (24") [PTBRH240] ☐ 63,5 cm (25") [PTBRH250]
- ☐ 66 cm (26") [PTBRH260] ☐ 68,5 cm (27") [PTBRH270]

Duwbeugel t.b.v. duwhandvatten-rugframe (optie)

Uitsluitend op het neerklapbare duwhandvatten-rugframe

- ☐ Afneembare duwbeugel [PTBOP012] € 115

Dynamische rughoek

- ☐ Vast rugframe t.b.v. dynamische rughoek [PTBCK005] € 0

- ☐ Dynamische rughoek [PTBOP014] € 2.720
- Niet in combinatie met opklapbare armsteunen. Uitsluitend in combinatie met vast rugframe.

Beensteun


Beensteunen / framehoek voorzijde

Beensteunen	60°	70°	80°	90°		
Standaard beensteunen	☐ [PTHAN001]	☐ [PTHAN002]	☐ ¹ [PTHAN003]			€ 0
Standaard beensteunen Front Mount		☐ [PTHAN016]	☐ ¹ [PTHAN017]	☐ ¹ [PTHAN004]		€ 0
Comfort beensteun, kort (PRO ELR) incl. kuitplaat, lengte-compenserend ²					☐ [PTHAN045]	€ 401
Comfort beensteun, (PRO ELR) incl. kuitplaat, lengte-compenserend ²					☐ [PTHAN044]	€ 401
Contractie-beensteun ³ montage buitenzijde					☐ [PTHAN041]	€ 568
Contractie-beensteun ³ centrale montage					☐ [PTHAN040]	€ 568
Zonder beensteun					☐ [PTHAN046]	- € 22


¹ Niet in combinatie met 8" voorwielen

² Niet voor frames smaller dan 35,5 cm (14") of frames smaller dan 30,5 cm (12") met offset

³ Aluminium opklapbare voetplaten standaard, zie afbeelding



Montage buitenzijde



Centrale montage

7,5 cm (3") Verlenging onderbeenlengte

Uitsluitend voor Front Mount beensteunen

- ☐ 7,5 cm (3") verlenging [PTEXT008] € 71
- ☐ 7,5 cm (3") verlenging (los geleverd) [PTEXT018] € 71

PRO ELR Beschermkussens bovendeel

- ☐ Gel Pad beschermkussens [PTELRPAD] € 553

Beensteun

Beensteunen / verlenging / onderbeenlengte

Kies het model en de gewenste onderbeenlengte, rekening houdend met groei.

Kies de onderbeenlengte tenminste 6 cm (2.5") korter dan de framehoogte-voor. Maatvoeringen bepaald op een 70° beensteun.

Beensteun	Model	Onderbeenlengte (cm)											
Standaard beensteunen (60°, 70°, 80°)	☐ Kort	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5				
	☐ Medium	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5			
	☐ Lang	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 53	☐ 44,5	☐ 45,5			
Standaard beensteunen Front Mount ¹		Standaard keuzes									7,5 cm (3") verlenging vereist € 68		
	☐ Kort (70°, 80°, 90°)	☐ 12,5	☐ 14	☐ 15	☐ 16,5						☐ 21,5	☐ 23	☐ 24
		☐ 18	☐ 19	☐ 20						☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28	
	☐ Medium (70°, 80°, 90°)	☐ 12,5	☐ 14	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18	☐ 19				☐ 26,5	☐ 28	☐ 29
		☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5				☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	
	☐ Lang (70°, 80°)	☐ 12,5	☐ 14	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18	☐ 19	☐ 20	☐ 21,5			☐ 32	☐ 33
☐ 23		☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28	☐ 29	☐ 30,5			☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	
Contractie-beensteun	☐ Kort	☐ 26,5	☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37			
	☐ Medium	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 53	☐ 44,5			
	☐ Lang	☐ 42	☐ 53	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
PRO ELR kort ²	☐ Laag draaip.	☐ 15 ³	☐ 16,5 ³	☐ 18 ⁴	☐ 7,5 ⁴	☐ 20 ⁴	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28	☐ 29
	☐ Hoog draaip.	☐ 15 ³	☐ 16,5 ³	☐ 18 ⁴	☐ 19 ⁴	☐ 20 ⁴	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5			
PRO ELR Laag draaipunt	☐ Kort	26,5 - 39,5											
	☐ Lang	33 - 48,5											
PRO ELR Hoog draaipunt	☐ Kort	21,5 - 53											
	☐ Lang	29- 44,5											

¹ Zie tabel minimale framehoogte (hiernaast)

² Standaard uitgevoerd met 7,5 cm (3") verlenging

³ Niet verkrijgbaar voor framebreedtes 33 cm (13") of meer

⁴ Niet verkrijgbaar voor framebreedtes 38 cm (15") of meer

Minimaal vereiste framehoogte met standaard beensteunen Front Mount (cm)						
Model	Kort		Medium		Lang	
Kniehoek	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Minimaal vereiste framehoogte met standaard voetplaten	33	33	33	34,5	37	39,5
Minimaal vereiste framehoogte met 7,5 cm (3") verlenging	34,5	35,5	39,5	40,5	53	45,5

Beensteunen

Voetplaten

Geen keuze benodigd voor een contractie-beensteun

- ☐ Composiet [PTFPL001] _____ € 0
Niet in combinatie met Front Mount beensteun, standaard framebreedte kleiner dan 35,5 cm (14") of offset-framebreedte kleiner dan 30,5 cm (12").
Niet in combinatie met PRO ELR beensteun.
- ☐ Composiet hoek-verstelbaar [PTFPL014] _____ € 240
Niet in combinatie met Front-Mount beensteun of 25,5-30,5 cm (10" -12") framebreedte. Voor 33-35,5 cm framebreedte (13" and 14") offsetframe verplicht.
- ☐ Aluminium hoek-verstelbaar [PTFPL002] _____ € 259

Ontgrendeling

Geen keuze benodigd voor een contractie-beensteun

- ☐ Classic [PTREL001] _____ Std
- ☐ 4-Way - In line [PTREL002] _____ € 0
Zie afbeelding A. Stoel is opvouwbaar zonder de beensteunen te verwijderen. Niet voor PRO ELR of Peds PRO ELR.
- ☐ 4-Way - Out [PTREL003] _____ € 0
Zie afbeelding B. Niet voor PRO ELR of Peds PRO ELR.


Hakbanden

Niet i.c.m. eendelige opklapbare voetenplaat.

- ☐ Hakbanden [PTACC008] _____ € 44
Niet voor framebreedtes kleiner dan 14" met offset of 12" zonder offset
- ☐ Hakbanden, verstelbaar [PTACC029] _____ € 71

Kuitband

- ☐ Kuitband, verstelbaar Velcro [PTACC002] _____ € 49
- ☐ Kuitband, verstelbaar Velcro, gepolsterd [PTACC003] _____ € 94
- ☐ Kuitband Bodypoint gepolsterd AeroMesh [PTACC010] _____ € 140



Amputatiesteun

- ☐ Amputatiesteun links [PTRLS001] _____ € 540
- ☐ Amputatiesteun rechts [PTRLS002] _____ € 540
- ☐ Zonder beensteun links (minderprijs) [PTRLS004] _____ € 10
- ☐ Zonder beensteun rechts (minderprijs) [PTRLS005] _____ € 10

Amputatiekussen links

- Bekleding: ☐ Skai [PTRLS006] ☐ Air Mesh [PTRLS007]
- Afmeting: ☐ 5" x 8" [PTRLS008] ☐ 9" x 14" [PTRLS011]
☐ 7" x 10" [PTRLS009] ☐ 11" x 10" [PTRLS012]
☐ 9" x 10" [PTRLS010] ☐ 11" x 14" [PTRLS013]

Amputatiekussen rechts

- Bekleding: ☐ Skai [PTRLS020] ☐ Air Mesh [PTRLS021]
- Afmeting: ☐ 5" x 8" [PTRLS014] ☐ 9" x 14" [PTRLS017]
☐ 7" x 10" [PTRLS015] ☐ 11" x 10" [PTRLS018]
☐ 9" x 10" [PTRLS016] ☐ 11" x 14" [PTRLS019]

Conversietabel inches -> centimeters

inch	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
cm	12,5	15	18	20	23	25,5	28	30,5	33	35,5

Zithoogte, voor- en achterwielen

Conversietabel inches -> centimeters																															
inch	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
cm	12,5	15	15	16,5	18	19	20	21,5	23	24	25,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34,5	35,4	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51

zithoogte / wielmaat voor / wielmaat achter (inches)

Wielmaat achter	Wielmaat voorzijde				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
Zithoogte					
12" met lucht-band of semi-pneu insert	□ 13.5				
	□ 14	□ 14 ⁴	□ 14 ⁴		
	□ 14.5	□ 14.5	□ 14.5		
	□ 15	□ 15	□ 15	□ 15 ⁴	
	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17 ³	□ 17 ³
12" Massief	□ 13.5				
	□ 14				
	□ 14.5	□ 14.5	□ 14.5		
	□ 15	□ 15	□ 15		
	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16 ⁴
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17 ³	□ 17 ³
12" Trommelrem	□ 13.5				
	□ 14	□ 14 ⁴	□ 14 ⁴		
	□ 14.5	□ 14.5	□ 14.5		
	□ 15	□ 15	□ 15	□ 15 ⁴	
	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16 ^{4,10}
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17 ¹¹	□ 17 ¹¹
16" met lucht-band of semi-pneu insert	□ 15	□ 15	□ 15	□ 15 ⁴	
	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5
	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18
	□ 18.5 ⁴	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5
16" Massief	□ 14	□ 14 ⁴	□ 14 ⁴		
	□ 14.5	□ 14.5	□ 14.5		
	□ 15	□ 15	□ 15		
	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5

Wielmaat achter	Wielmaat voorzijde				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
Zithoogte					
16" Trommelrem	□ 15	□ 15	□ 15		
	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5 ³
	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18
	□ 18.5 ⁴	□ 18.5	□ 18.5 ⁴	□ 18.5 ⁴	□ 18.5
20"	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5
	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18
	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5
	□ 19	□ 19	□ 19	□ 19	□ 19
	□ 19.5	□ 19.5	□ 19.5	□ 19.5	□ 19.5
	□ 20	□ 20 ⁴	□ 20 ⁴	□ 20	□ 20
20" ¹ Zelfrijder	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	□ 15.5	
	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16	□ 16
	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5
	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18
	□ 18.5 ⁴	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5 ⁴	□ 18.5
22" ¹ Zelfrijder	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5	□ 16.5
	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5
	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18
	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5
	□ 19	□ 19	□ 19	□ 19	□ 19
	□ 19.5 ⁴	□ 19.5 ²	□ 19.5 ⁴	□ 19.5 ⁴	
24" ¹ Zelfrijder	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17	□ 17
	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5	□ 17.5
	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18	□ 18
	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5	□ 18.5
	□ 19	□ 19	□ 19	□ 19	□ 19
	□ 19.5 ^{7,8}	□ 19.5	□ 19.5	□ 19.5 ⁹	□ 19.5 ^{7,8}
	□ 20 ⁵	□ 20 ⁶	□ 20 ⁶	□ 20	□ 20

¹ Beperkt kantelbereik voor zelfrijders

² Niet i.c.m. 12" zitdiepte

³ Niet i.c.m. 12" - 16" zitdiepte

⁴ Niet i.c.m. 17" - 20" zitdiepte

⁵ Niet i.c.m. MAXX Performance wielen en Poly massieve banden

⁶ Niet i.c.m. MAXX Performance wielen en Poly massieve banden en 17"-20" zitdiepte

⁷ Niet i.c.m. Mag wielen en 17"-20" zitdiepte

⁸ Niet i.c.m. MAXX Performance wielen en luchtbanden en 17"-20" zitdiepte

⁹ Bij 17-20" zitdiepte MAXX Performance wielen Poly massief verplicht

¹⁰ Niet i.c.m. Poly massieve banden

¹¹ Niet i.c.m. 12-16" zitdiepte in combinatie met Poly massieve banden tire

Zithoogte, voor- en achterwielen vervolg

Caster

		Wielmaat voorzijde				
		Prijs	5"	6"	7"	8"
Caster Type	.75" Lighted Rollerblade	€ 96	☐ [PTCAS033]			
	1" Poly (massief)	€ 0	☐ [PTCAS010]	☐ [PTCAS014]	☐ [PTCAS019]	☐ [PTCAS020]
	1" Poly (massief) Aluminium	€ 151	☐ [PTCAS011]			
	1" Lucht	€ 96		☐ [PTCAS017]		☐ [PTCAS021]
	1.5" Poly (massief)	€ 70	☐ [PTCAS025]	☐ [PTCAS026]		
	1.5" Soft Roll Aluminium	€ 240	☐ [PTCAS013]	☐ [PTCAS016]		
	2" Poly (massief)	€ 96		☐ [PTCAS024]		

Wiel-as

Geen keuze nodig bij trommelremmen

- ☐ Vast [PTAXO002] € 0
Niet voor de opvouwbare versie en standaard remmen
- ☐ Quick Release [PTAXO003] € 0

Asplaat

- ☐ Standaard [PTAXP001] € 0
- ☐ Asplaat zelfrijder [PTAXP008] € 0

Colored Mag wielen

- Mag kleur: ☐ Florescent Red [PTMWC001] ☐ White [PTMWC004]
☐ Blue [PTMWC002] ☐ Pink [PTMWC003]

Achterband

- ☐ Full Poly massief [PTTIR002] € 0
- ☐ Low Poly massief [PTTIR003] € 0
Uitsluitend voor 16" wielen
- ☐ Lucht [PTTIR001] € 104
- ☐ Semi-massief met geschuimde insert [PTTIR004] € 131

Achterwielen

		Wielmaat achterzijde					
		Prijs	12"	16"	20"	22"	24"
Type	Mag (zwart) [PTMWC005]	€ 0	☐ [PTWHE112]	☐ [PTWHE116]	☐ [PTWHE120]	☐ [PTWHE122]	☐ [PTWHE124]
	Colored Mag	€ 132	☐	☐	☐ [PTWHE120]	☐ [PTWHE122]	☐
	MAXX Performance Spoke	€ 251	☐	☐	☐ [PTWH1120]	☐ [PTWH1122]	☐ [PTWH1124]

Hoepels

Niet voor 12" en 16" wielen

Standaard hoepels

- ☐ Aluminum geanodiseerd [PTHRM001] Std
- ☐ Plastic gecoat [PTHRM002] € 130
- ☐ Projection (8 knoppen) [PTHRM003] € 431
Uitsluitend met full Poly banden in combinatie met 22"-24" MAXX Performance of 24" Mag wheel
- ☐ Zonder hoepels [PTHRM012] € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

- ☐ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip € 472
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip € 608
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip € 674
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip € 472
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip € 608
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip € 674

Optie voor hoepels

Niet voor Plastic gecoate en Projection hoepels

- ☐ 3M Micro Grip [PTACC006] € 89

Remmen

Remmen

Indien uitgevoerd met druk- of trekremmen of dubbele beremming, moeten de achterwielen afgenomen worden voor opvouwen van de rolstoel.

- ☐ Drukremmen [PTWLK002] _____ Std
- ☐ Trekremmen [PTWLK003] _____ € 0
Niet i.c.m. 12" of 16" Full Poly banden.
- ☐ Begeleidersrem voetbediening [PTWLK011] _____ € 0
Uitsluitend op 12" en 16" Mag wielen.
- ☐ Trommelremmen [PTWLK015] _____ € 748
Uitsluitend op 12" Mag, 16" Mag, of MAXX Performance Spoke wielen. Niet i.c.m. 16" Low Poly band of verstelbare rugleuning. Altijd met Quick Release assen.
- ☐ Zonder remmen [PTWLK008] _____ € 0
- Dubbel - Voetrem met standaard remmen _____ € 97
Uitsluitend op 12" en 16" Mag wielen.
- ☐ Drukremmen [PTWLK013] ☐ Trekremmen [PTWLK014]
- Dubbel - Trommelrem met standaard rem _____ € 884
Uitsluitend op 12" Mag, 16" Mag, of MAXX Performance Spoke wielen. Niet i.c.m. 16" Low Poly band of verstelbare rugleuning. Altijd met Quick Release assen.
- ☐ Drukremmen [PTWLK016] ☐ Trekremmen [PTWLK017]

Remverlengers

- ☐ Remverlengers [PTWLK004] _____ € 96
verkrijgbaar voor trek- en duwremmen.

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbaar Pediatric

Optimaal voor zitdieptes kleiner dan 14"

- ☐ Kort 23 cm (hoogte 16,5- 23 cm) [PTARM014] _____ € 254
- ☐ Lang 34,5 cm (hoogte 20-26,5 cm) [PTARM024] _____ € 254

In hoogte verstelbaar T-model (hoogte 21,5- 34 cm)

Niet voor 12" zitdiepte

- ☐ Kort 23 cm [PTARM003] _____ € 363
- ☐ Lang 34,5 cm [PTARM004] _____ € 363

In hoogte verstelbaar T-model, hoog model (hoogte 29- 38 cm)

- ☐ Kort 23 cm [PTARM003] _____ € 363
- ☐ Lang 34,5 cm [PTARM004] _____ € 363

In hoogte verstelbaar T-model, laag model (hoogte 16,5- 26,5 cm)

Niet voor 12" zitdiepte

- ☐ Kort 23 cm [PTARM022] _____ € 363
- ☐ Lang 34,5 cm [PTARM023] _____ € 363

Opklapbaar, vergrendelbaar, in hoogte (24-38 cm) en hoek instelbaar

Niet i.c.m. Dynamische Rughoek. Uitsluitend i.c.m. 12" en 16" achterwielen.

- ☐ Kort 23 cm [PTARM010] _____ € 363
- ☐ Lang 34,5 cm [PTARM011] _____ € 363
- ☐ Opklapbaar, rond [PTARM015] _____ € 0
Niet i.c.m. Dynamische rughoek of armleggerpads
- ☐ Zonder armsteunen [PTARM007] _____ € 0

Armlegger-pads

- ☐ Standaard armlegger [PTARM026] _____ € 0
- ☐ Waterfall polstering, rond naar binnen lopend [PTARM020] _____ € 36
Niet i.c.m. opklapbare vergrendelbare armsteunen
- ☐ Foam Grip [PTARM025] _____ € 0
Uitsluitend voor ronde opklapbare armsteunen.

Accessories

Kledingbeschermers, uitneembaar

Niet i.c.m. in hoogte verstelbare armsteunen

- ☐ Composiet kledingbeschermers (hoogte 35,5 - 40,5 cm) [PTSDG002] _____ € 160
- ☐ Composiet kledingbeschermers (hoogte 25,5 - 35,5 cm) [PTSDG001] _____ € 160

Anti-kiep

- ☐ Anti-kiep [PTATP001] _____ € 191
- ☐ Zonder anti-kiep [PTATP000] _____ € 0

Heupgordels

- ☐ 2,5 cm autogordelsluiting [PTPOB004] _____ € 96
- ☐ 2,5 cm autogordelsluiting, gepolsterd [PTPOB005] _____ € 212
- ☐ 4 cm autogordelsluiting [PTPOB001] _____ € 96
- ☐ 4 cm autogordelsluiting, gepolsterd [PTPOB002] _____ € 212
- ☐ 5 cm vliegtuigsluiting [PTPOB003] _____ € 151

Bodypoint Evoflex - Pelvic Stabilizer _____ € 250

Maat: ☐ Small (16-24") [PTPOB007]

☐ Medium (19-29") [PTPOB008]

☐ Large (25-37") [PTPOB009]

Gordel montageset

- ☐ Bodypoint gordelmontageset [PTACC012] _____ € 146
- ☐ Ki Mobility gordelmontageset [PTACC024] _____ € 45

Spaakbeschermers, paar

Uitsluitend toepasbaar op Maxx achterwielen. Kortingsgroep Etac Cross

- ☐ Spaakbeschermers transparant 20" [28934] _____ € 406
- ☐ Spaakbeschermers transparant 22" [28935] _____ € 406
- ☐ Spaakbeschermers transparant 24" [28936] _____ € 406


Scan de QR-code of kijk op de [website](#) voor de kleurvoorbeelden.



Accessoires vervolg

Accessoires

- ☐ Gereedschapset Kit [PTACC005] € 78
- ☐ Afneembare tas onder de zitting [PTACC015] € 70
- ☐ Ki Mobility rugtas, klein model [PTACC026] € 89
- ☐ Ki Mobility rugtas [PTACC009] € 89
- ☐ Framebeschermers, zwart neopreen [PTIMG001] € 115
- ☐ Kantelbegrenzing voorover [PTTLT010] € 44
- ☐ Kantelbegrenzing achterover [PTTLT011] € 44
Uitsluitend op niet-opvouwbaar frame
- ☐ Infuuspaal [PTACC022] € 368
- ☐ Zonnekap [PTACC042] € 380
Zie afbeelding



Kleuren

Frame en Accent

Accentkleur is van toepassing op het zijframe.

Framekleur hoogglans

- ☐ Black € 0
- ☐ Yellow € 0
- ☐ Light Pink € 0
- ☐ Dark Pink € 0
- ☐ Glacier Blue € 0
- ☐ Electric Green € 0
- ☐ Radiant Orange € 0
- ☐ Opalescent Violet € 0
- ☐ Purple Plum € 0
- ☐ Rich Teal € 0
- ☐ Metallic Orange € 0
- ☐ Granny smith € 0
- ☐ Candy Red € 0
- ☐ Candy Blue € 0
- ☐ Candy Purple € 0
- ☐ Blue Steel Metallic € 0

Accentkleur hoogglans

- ☐ Black € 0
- ☐ Yellow € 0
- ☐ Light Pink € 0
- ☐ Dark Pink € 0
- ☐ Glacier Blue € 0
- ☐ Electric Green € 0
- ☐ Radiant Orange € 0
- ☐ Opalescent Violet € 0
- ☐ Purple Plum € 0
- ☐ Rich Teal € 0
- ☐ Metallic Orange € 0
- ☐ Granny smith € 0
- ☐ Candy Red € 0
- ☐ Candy Blue € 0
- ☐ Candy Purple € 0
- ☐ Blue Steel Metallic € 0

Framekleur mat

- ☐ Tactical Green € 0
- ☐ Dry Eath Tan € 0
- ☐ White € 0
- ☐ Shadow Black € 0
- ☐ Bright Red € 0
- ☐ Royal Blue € 0
- ☐ Charcoal Grey € 0
- ☐ Iridescent Navy € 0
- ☐ Iridescent Burgundy € 0

Accentkleur mat

- ☐ Tactical Green € 0
- ☐ Dry Eath Tan € 0
- ☐ White € 0
- ☐ Shadow Black € 0
- ☐ Bright Red € 0
- ☐ Royal Blue € 0
- ☐ Charcoal Grey € 0
- ☐ Iridescent Navy € 0
- ☐ Iridescent Burgundy € 0