

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/01/2026

Little Wave - Clik _____ € 3.693

In breedte meegroeibaar frame. Maximaal gebruikersgewicht 74 kg. Per serienummer eenmalig kosteloos een 5 cm verbredingsset inbegrepen (op afroep).



Scan de QR-code of bezoek op onze website de [productpagina van Little Wave Clik](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.

Frame

Zitframe-breedte/zitdiepte

Zie maat A en B op pagina 8. LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

		Zitframe-breedte									
		20	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38	40,5	
		8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"	16"	
Zitdiepte	20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	25,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	30,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	35,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	40,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

- ☐ Geen zitdiepte verstelling _____ € 0
- ☐ 1 cm _____ € 0
- ☐ 2,5 cm _____ € 0
- ☐ 5 cm _____ € 0
- ☐ 7,5 cm _____ € 0

Transportbevestiging

- ☐ Transportbevestiging _____ € 466

Zitting-opties

- ☐ Meegroeibare zitmat _____ € Std
- ☐ Meegroeibare zitplaat _____ € 349
- ☐ Zonder zitting _____ € 0

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de 0 cm uitvoering steekt de beensteun 10 cm voor de zitmat.

De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.

In de -2,5 cm uitvoering begint de kromming van het voorframe 7,5 cm voor de zitmat.

Zie maat D en tabel 2 op pagina 8.

- ☐ 0 cm (10 cm voor zitmat) _____ € 0
Niet in combinatie met abductieframe
- ☐ 2,5 cm (12,5 cm voor de zitmat) _____ Std
- ☐ 5 cm (15 cm voor de zitmat) _____ € 0
- ☐ -2,5 cm (7,5 cm voor de zitmat) _____ € 0
Niet in combinatie met abductie voorframe

Abductie voorframe

Zie tabel 1 op pagina 8.

- ☐ Recht voorframe _____ Std
- ☐ abductie voorframe (biedt ca. -8,5 cm extra breedte) _____ € 0
Niet in combinatie met 0 en -2,5 cm voorframelengte t.o.v. zitmat

Balhoofdpositie voorwiel

Bepaalde combinaties van zitdiepte en balanspositie vereisen naar voren gerichte balhoofden.

- ☐ Naar voren gerichte balhoofden _____ € 0

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

Zie maat C op pagina 8.

- ☐ 90° _____ € 170
- ☐ 85° _____ € 0
- ☐ 80° _____ € 0

Rugleuning

Rugframe in hoogte instelbaar

Rugframe	Uitvoering	Rughoogte (cm)				
In hoogte verstelbaar	☐ Extra kort ¹	☐ 23	☐ 25,5	☐ 28	☐ 30,5	
	☐ Kort	☐ 28	☐ 30,5	☐ 33	☐ 35,5 ¹	
	☐ Medium	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	
	☐ Lang	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	

¹ Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten.

Kies standaard rugbuizen of kies naar binnen gemonteerde rugbuizen voor een 2,5 cm smallere rugleuning

- ☐ Standaard _____ € 0
- ☐ 2,5 cm smaller gemonteerd _____ € 0

Rugbekleding t.b.v. rugframe in hoogte instelbaar

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe

Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering

- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 0
- ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 104

Air Mesh niet verkrijgbaar in combinatie met 25,5 en 30,5 cm zitbreedte.

Naspanbare rugbespanning

- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 405
- ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 489

Air Mesh niet verkrijgbaar in combinatie met 25,5 en 30,5 cm zitbreedte.

- ☐ Zonder rugbekleding _____ -/- € 10

Rugframe met vaste rughoogte

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuningen. Scan de QR-code of zie onze website voor het assortiment [Axiom rugleuningen](#).



Rugframe	Rughoogte (cm)				
Vaste rughoogte (Recht of 2,5 cm naar binnen gebogen)	☐ 23 ¹	☐ 25,5 ¹	☐ 28 ¹	☐ 30,5	☐ 33
	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5
Vaste rughoogte (5 cm naar binnen of buiten gebogen)	☐ 28 ¹	☐ 30,5 ¹	☐ 33 ¹	☐ 35,5 ¹	
	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43		

¹ Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten.

Kies een rugframe dat recht, extra smal of extra breed is uitgevoerd.
Rugbekleding is niet verkrijgbaar voor rugleuningen met vaste rughoogte.

- ☐ Recht _____ € 0
- ☐ 2,5 cm naar binnen gebogen _____ € 0
- ☐ 5 cm naar binnen gebogen _____ € 138
- ☐ 5 cm naar buiten gebogen _____ € 138

Niet in combinatie met swing-away armsteunen

Duwhandvatten vast

- ☐ Zonder duwhandvatten _____ Std
- ☐ Standaard duwhandvatten _____ € 24
- ☐ Neerklapbare duwhandvatten _____ € 148
Niet in combinatie met in hoogte instelbare rugbuizen met breedte 23 - 28 cm en niet in combinatie met gebogen rugbuizen 28 - 35,5 cm.
- ☐ Opbouwduwhandvatten _____ € 256
Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Opbouw-duwhandvatten in hoogte verstelbaar

- ☐ Ergonomisch gebogen duwhandvat _____ € 212
- ☐ Enkel duwhandvat _____ € 190
- ☐ Dubbele duwhandvatten _____ € 373
Niet in combinatie met duwhandvatten en niet bij 25,5 cm zitbreedte.

Rughoek

Standaard is 90 ° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Std | ☐ +2° | ☐ +4° |
| ☐ +6° | ☐ +8° | ☐ +10° |
| ☐ -2° | ☐ -4° | ☐ -6° |
| ☐ -8° | ☐ -10° | |

Spinergy ontgrendelingskabel t.b.v. de rugleuning

- ☐ Zwart

Axiom zitkussens zitbreedtes 35,5 (14") - 43 (17")

- ☐ Axiom G _____ € 181
- ☐ Axiom S _____ € 312
- ☐ Axiom P _____ € 537
- ☐ Axiom SP - Visco _____ € 649
- ☐ Axiom SP - Fluid _____ € 706
- ☐ Axiom AS _____ € 993
- ☐ Axiom ASP _____ € 1.021

Zitkussens Axiom Kids

- ☐ Axiom for Kids P _____ € 425
- ☐ Axiom for Kids SP _____ € 658

Framehoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Framehoogte voorzijde

De framehoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat E op pagina 8.

voorwiel- maat	Framehoogte voorzijde (cm)														
3"	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47
4"	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5
5"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
6"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		

Voorwielen

		Voorwielmaat				
			3"	4"	5"	6"
voorwielbreedte	0.75" Rollerblade	€ 0	☐	☐		
	0.75" Rollerblade met verlichting	€ 103	☐	☐	☐	
	1" Poly	€ 0		☐	☐	☐
	1" Poly, Aluminum velg	€ 160		☐	☐	
	1" Lucht	€ 118				☐
	1.5" Poly	€ 73		☐	☐	☐
	1.5" Soft Roll, Aluminum velg	€ 256	☐	☐	☐	☐

Voorvorken

- ☐ Standaard voorvork _____ € 0
☐ Enkelzijdige voorvork _____ € 183
☐ Frog Legs Ultra-Sport verende voorvork - zwart _____ € 619
Kleur altijd zwart ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.
☐ Gebruikersgewicht: _____ kg

Beensteun

Voetensteun

- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar _____ € 138
Uitsluitend voetsteunbreedte 37 cm en groter.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging _____ € 240
Uitsluitend voetsteunbreedte 37 cm en groter.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd _____ € 240
☐ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar _____ € 269
Niet met voetsteunbreedtes minder dan 23 cm. Zie maat F op pagina 8.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar _____ € 395
Niet in combinatie met zitbreedte 40,5 en abductie voorframe.

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8. Houd rekening met de dikte van een zitkussen.

☐ 13,5	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18
☐ 19	☐ 20	☐ 21,5	☐ 23
☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28
☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33
☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38
☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43
☐ 44,5	☐ 45,5		

Gemeten onderbeenlengte..... cm

Framehoogte achterzijde en achterwielen

Wielmaat / Framehoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en framehoogte achterzijde.

Framehoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat H op pagina 8.

Wiel- maat	Framehoogte achterzijde (cm)															
18"	☐ 29 ¹	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5
20"	☐ 32 ¹	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51
22"	☐ 34,5 ¹	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51		
24"	☐ 37 ¹	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51				

¹ Alleen in combinatie met Low Profile achterband.

Framehoogte achterzijde en achterwielen (vervolg)

One Arm Drive

☐ One Arm Drive _____ € 2.176

Uitsluitend in combinatie met 2° camber en standaard spaakwielen.

Wielmaat: ☐ 20"

☐ 22"

☐ 24"

Bediening: ☐ Links ☐ Rechts

Hoepel: ☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0

☐ Vinyl geccoat _____ € 292

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

		Wielmaat				
			18"	20"	22"	24"
Achterwiel	MAXX Performance Spoke	Std	☐	☐	☐	☐
	Mag wielen zwart	€ 73		☐	☐	☐
	Mag wielen gekleurd	€ 142		☐	☐	
	Spinergy Spox	€ 1.204		☐	☐	☐
	Spinergy LX	€ 1.510			☐	☐

Spinergy kleuren

Selecteer spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy wielen.

Spaakkleur:

☐ Zwart

☐ Rood

☐ Wit

☐ Blauw

Hoepelmontage

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.

☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) _____ € 0

☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) _____ € 0

Achterbanden

Full Profile

☐ Luchtband 1 3/8" _____ € 0

Niet in combinatie met 25".

☐ Massief 1 3/8" _____ € 0

Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".

☐ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8" _____ € 116

Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".

Low Profile

☐ Sentinel Solid 1" _____ € 138

Niet in combinatie met Superlight wielen.

☐ _____ € 138

Niet in combinatie met Magwielen.

☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" _____ € 198

Uitsluitend op 24" MAXX Performance of Spinergy wielen.

Hoepels

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0

☐ Gecoat _____ € 138

☐ Projection (8 verticale knoppen) _____ € 461

Alleen in combinatie met 22", 24", 25" en 26" spaakwielen & 24" Magwielen.

☐ Zonder hoepels _____ € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

☐ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip _____ € 502

☐ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip _____ € 649

☐ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip _____ € 720

☐ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip _____ € 502

☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip _____ € 649

☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip _____ € 720

Hoepels aanvullende opties

☐ 3M Micro Grip _____ € 95

Niet in combinatie met geccoat of Projection hoepels.

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

☐ Quick Release _____ € 0

☐ Quad Quick Release _____ € 257

Framehoogte achterzijde en achterwielen (vervolg)

Balanspositie achterwielen

Gemeten vanaf voorzijde rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 cm staat de achteras recht onder het rugframe. Zie maat I op pagina 8.

Amputatie-posities

- ☐ -38 mm ☐ -32 mm ☐ -25 mm ☐ -19 mm
☐ -13 mm ☐ -6 mm ☐ 0 ☐ + 6mm

Standaard posities

- ☐ 13 mm ☐ 19 mm ☐ 25 mm
☐ 32 mm ☐ 38 mm ☐ 44 mm
☐ 51 mm ☐ 57 mm ☐ 64 mm
☐ 70 mm ☐ 76 mm ☐ 83 mm
☐ 89 mm ☐ 98 mm ☐ 102 mm
☐ 108 mm

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen. Kies bij In hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer. Zie maat J op pagina 8.

- ☐ 20 mm ☐ 25 mm
☐ 30 mm ☐ 40 mm
☐ 45 mm

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

- ☐ 0° ☐ 2°
☐ 4° ☐ 6°
☐ 8°

Remmen

Remmen

- ☐ Zonder remmen _____ € 0
☐ Drukremmen _____ € 0
☐ Drukremmen, verzonken montage _____ € 0
☐ Trekremmen _____ € 0
☐ Korte slag schaarremmen _____ € 183
☐ Low Profile schaarremmen _____ € 67
Niet in combinatie met massieve banden of remverlengers.
☐ Trommelremmen _____ € 589
Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wielen. Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten of Ergo en Single Stroller duwbeugels. Achteras is Quick Release.

Trommelremmen met gebruikersremmen _____ € 698
Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wielen. Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten of opbouw-duwbeugels. Achteras is Quick Release.

- ☐ Drukremmen ☐ Trekremmen

Remmen aanvullende opties

- ☐ Remverlengers _____ € 105
Alleen in combinatie met duw- of trekremmen.
☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden _____ € 223
Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) _____ € 496
☐ lang (34,5 cm) _____ € 496

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) _____ € 496
☐ lang (34,5 cm) _____ € 496

Opklapbare, in hoek en lengte verstelbare armsteunen

Uitsluitend in combinatie met vast rugframe met een hoogte groter dan 30,5 cm.

- ☐ kort (23 cm) _____ € 386
☐ lang (34,5 cm) _____ € 386
☐ In hoogte verstelbaar, kindermiddel, kort (16,5" - 25,5 cm) _____ € 386
Zitdiepte + zitmatpositie moet samen minimaal 25,5 cm zijn (of 30,5 in combinatie met abductieframe). Minimaal 30 mm achterwiel-spacing vereist.
☐ Ronde opklapbare armsteunen _____ Std
Uitsluitend in combinatie met vast rugframe met een hoogte groter dan 33 cm.

☐ In hoogte instelbare armsteunen met zijschot _____ € 269
Effectieve vereiste zitdiepte minimaal 25,5 cm (30,5 cm met offset-frame). Rear wheel spacing minimaal 32 mm

☐ Kort swing-away (hoogte 18 - 23 cm) _____ € 269
Niet in combinatie met polstering of naar buiten gebogen rugbuizen.

☐ Lang swing-away (hoogte 24 - 28 cm) _____ € 269
Niet in combinatie met polstering of naar buiten gebogen rugbuizen.

☐ Zonder armsteunen _____ € 0

Polstering

Niet in combinatie met opklapbare of swing-away armsteunen.

Lange uitvoeringen niet in combinatie met kindermiddel armsteunen.

- ☐ Standaard polstering _____ € 0
☐ Waterfall polstering, rond naar binnen lopend _____ € 37
Niet in combinatie met in hoek verstelbare opklapbare armsteunen.
☐ Foam _____ € 0
Alleen in combinatie met in hoek verstelbare opklapbare armsteunen.

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of in hoogte instelbaar kindermodel (kort).

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ☐ Composit kledingbeschermers - groot (35,5 - 40,5 cm) € 151
Zitdiepte + zitmatpositie moeten samen minimaal 30,5 cm zijn.
- ☐ Composit kledingbeschermers - kindermodel (25,5 35,5 cm) € 151
Zitdiepte + zitmatpositie moeten samen minimaal 25,5 cm zijn.

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ☐ Aluminium spatborden
Vanaf zitdiepte 25,5 cm
- ☐ matzwart € 405
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 476
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Carbon spatborden € 711
Minimaal 25,5 cm zitdiepte vereist.

Accessories

Vijfde wiel

Afneembaar achterwiel. Op aanvraag in combinatie met antikiep.

- ☐ Standaard vijfde wiel € 306
- ☐ Dynamisch vijfde wiel € 306
Rubber t.b.v. vering: ☐ Zacht ☐ Stevig

Beide rubbers worden meegeleverd, de gekozen optie wordt af-fabriek gemonteerd.

Antikiep

Op aanvraag in combinatie met een vijfde wiel.

- ☐ Zonder antikiep € 0
- ☐ Antikiep (paar) € 203

Kuitband

- ☐ Velcro (klittenband) naspanbaar € 51
- ☐ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar € 100
- ☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh € 151

Spaakbeschermers, paar

Uitsluitend toepasbaar op Maxx achterwielen. Kortingsgroep Etac Cross

- ☐ Spaakbeschermers transparant 20" [28934] € 406
- ☐ Spaakbeschermers transparant 22" [28935] € 406
- ☐ Spaakbeschermers transparant 24" [28936] € 406

Positioneringsgordel

- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting € 103
- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 225
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting € 102
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 225
- ☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting € 160

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer € 280


- Maat: ☐ Small (40 - 60 cm)
- ☐ Medium (50 - 75 cm)
- ☐ Large (65 - 95 cm)

Gordel montageset

- ☐ Ki Mobility gordelmontageset € 51

Overige accessoires

- ☐ Gereedschapset € 66
- ☐ Afneembare tas onder zitting klein model € 73
- ☐ Ki Mobility Rugzak kids € 70
- ☐ Ki Mobility Rugzak € 90
Vanaf zitbreedte 28 cm
- ☐ Stokhouder € 204
- ☐ Regen- en zonnekap € 291



Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurconfigurator](#).



Kleuren

Kies de gewenste frame- en accentkleur. De accentkleur wordt gebruikt op de rugstabilisatiestang.

Hoogglans framekleur		Hoogglans accentkleur	
☐ Black	€ 0	☐ Black	€ 0
☐ Yellow	€ 0	☐ Yellow	€ 0
☐ Light Pink	€ 0	☐ Light Pink	€ 0
☐ Dark Pink	€ 0	☐ Dark Pink	€ 0
☐ Glacier Blue	€ 0	☐ Glacier Blue	€ 0
☐ Electric Green	€ 0	☐ Electric Green	€ 0
☐ Radiant Orange	€ 0	☐ Radiant Orange	€ 0
☐ Opalescent Violet	€ 0	☐ Opalescent Violet	€ 0
☐ Purple Plum	€ 0	☐ Purple Plum	€ 0
☐ Rich Teal	€ 0	☐ Rich Teal	€ 0
☐ Metallic Orange	€ 0	☐ Metallic Orange	€ 0
☐ Granny Smith	€ 0	☐ Granny Smith	€ 0
☐ Candy Red	€ 0	☐ Candy Red	€ 0
☐ Candy Blue	€ 0	☐ Candy Blue	€ 0
☐ Candy Purple	€ 0	☐ Candy Purple	€ 0
☐ Blue Steel Metallic	€ 0	☐ Blue Steel Metallic	€ 0
Mat framekleur		Mat accentkleur	
☐ Tactical Green	€ 0	☐ Tactical Green	€ 0
☐ Dry Earth Tan	€ 0	☐ Dry Earth Tan	€ 0
☐ White	€ 0	☐ White	€ 0
☐ Shadow Black	€ 0	☐ Shadow Black	€ 0
☐ Bright Red	€ 0	☐ Bright Red	€ 0
☐ Royal Blue	€ 0	☐ Royal Blue	€ 0
☐ Charcoal Grey	€ 0	☐ Charcoal Grey	€ 0
☐ Iridescent Navy	€ 0	☐ Iridescent Navy	€ 0
☐ Iridescent Burgundy	€ 0	☐ Iridescent Burgundy	€ 0

Accentkleur anodisering

Anodisering in kleur is van toepassing op: rugmontageplaat, rugontgrendelbehuizing, camber-as, achterasverstelling, zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

☐ Black	€ 0
☐ Blue	€ 239
☐ Bright Green	€ 239
☐ Orange	€ 239
☐ Pewter	€ 239
☐ Pink	€ 239
☐ Purple	€ 239
☐ Red	€ 239
☐ Gold	€ 239

Tekeningen

A. Zitbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde armsteunen.

B. Zitdiepte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframehoek *Zie tekening 3*

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

D. Voorframelengte t.o.v. zitmat. *Zie tekening 2*

In de 0 cm uitvoering steekt de beensteun 10 cm voor de zitmat.

De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.

In de -2,5 cm uitvoering begint de kromming van het voorframe 7,5 cm voor de zitmat.

E. Framehoogte voorzijde *Zie tekening 1*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

F. Voetsteunbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten van de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Zie tabel 1.

G. Beensteunlengte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

H. Framehoogte achterzijde *Zie tekening 3*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.


I. Balanspositie *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.


J. Achterwiel spacing *Zie tekening 1*

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.


Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3



Tabel 1

F. Voetsteunbreedte (cm)		
Zitbreedte	recht voorframe (tekening 1)	abductie-voorframe
20 cm (8")	14,5	23
23 cm (9")	17	25,5
25,5 cm (10")	19	28
28 cm (11")	21,5	30,5
30,5 cm (12")	24	33
33 cm (13")	26,5	35,5
35,5 cm (14")	29	38
38 cm (15")	31	40,5
40,5 cm (16")	33,5	43

Tabel 2

Zitmatpositie / Zitdiepteverstelling / Zitdiepte (cm)									
Zitmatpositie	-2,5 en 0			2,5			5		
	2,5	5	7,5	2,5	5	7,5	2,5	5	7,5
Zitdiepte	35,5								X
	38					X		X	X
	40,5		X		X	X	X	X	X

X betekent combinatie is niet beschikbaar.

Geen beperkingen van toepassing op rolstoelen met zitmatpositie -2,5 cm, 0 cm zitdiepteverstelling of zitdieptes 20 - 33 cm