

BASISMODEL:			
Mobiliteit	Besturing	Zitsysteem	Zitfuncties
Snelheid 10 km/h (Morgan F en M)	P&G R-Net	Volledig instelbaar Versus frame	Mechanische, handmatige rughoekverstelling
Snelheid 11 km/h (Morgan R)	Joystick-module CJSM	Zonder rugkussen	Zittingmontage vlak, zonder kantelverstelling
Accu's MTG60	Parallel wegzwenkbare stuurkast	Zonder zitkussen	
Lader 24 Volt / 8 Amp		Afneembare armsteunen	
Luchtbanden zwart		Gepolsterde kledingbeschermers	
Kleur bekapping mat zwart		Gepolsterde armleggers	
LED verlichting met richtingaanwijzers incl. reflector op rugzijde		Standaard voetsteunen	
Crashtest safe			

Morgan F ([Newton](#) of [Lectus](#))

Morgan M ([Newton](#) of [Lectus](#))

Morgan R ([Newton](#) of [Lectus](#))



Bovenstaande afbeeldingen wijken af van het basismodel.


Prijs (incl. BTW)
€ 8.193,28

Prijs (incl. BTW)
€ 8.193,28

Prijs (incl. BTW)
€ 8.193,28

Specificaties

AFK.	MEETPUNT	MORGAN F	MORGAN M	MORGAN R
	Gewicht (kg)	189	176	169
	Gewicht zonder accu's (kg)	148	135	128
	Maximale gebruikersgewicht (kg)	136		
TL	Totale lengte incl beensteunen (cm)	113	119	120
TB	Totale breedte (cm)	60-82,5		
TH	Totale hoogte (cm)	122	119	122
ZB	Zitbreedte (cm)	37 - 57		
ZD	Zitdiepte (cm)	42 - 60		
ZH	Min. Zithoogte (zitplaat)	44	42	44
	Wielgrootte (F/M/R)	- /14"/9"	8"/14"/6"	9"/14"/ -
	Max. actieradius (km)	40		
	Rijnsnelheid (km/h)	10	10	11
	Max. obstakel hoogte (mm)	50	75	50
	Draaicirkel (mm)	660	955	1040




Prijslijst

Contactgegevens

Naam dealer _____
Contactpersoon _____
Datum _____
Ordernummer _____

MAATVOERING (niet verplicht)

- | | | |
|--------------------------|-------|----|
| 1) Hoofdhoogte | _____ | mm |
| 2) Schouderhoogte: | _____ | mm |
| 3) Zitplaat tot elleboog | _____ | mm |
| 4) Elleboog tot hand | _____ | mm |
| 5) Onderbeenlengte | _____ | mm |
| 6) Bovenbeenlengte | _____ | mm |
| 7) Heupbreedte | _____ | mm |
| 8) Borstbreedte | _____ | mm |
| 9) Okselhoogte | _____ | mm |
| Lengte: | _____ | mm |



SYMBOLLEN:

MODEL			
☐	220116-102102200085 (A)	MORGAN F Versus 10 km/h*	€ 8.193,28
☐	220116-102102200094 (A)	MORGAN M Versus 10 km/h	€ 8.193,28
☐	220116-102102001023 (A)	MORGAN R Versus 11 km/h	€ 8.193,28

* Gyro-Module optioneel

Snelheid

☐	Gyro Module (Morgan F)	€ 713,53
--------------------------	------------------------	----------

Kleur bekapping

☐	Mat zwart	-
☐	Mat zwart met witte accentsticker	-
☐	Mat zwart met oranje accentsticker	-
☐	Mat zwart met zilvergrijze accentsticker	-
☐	Mat zwart met Newton groene accentsticker	-

ACCU'S & LADER

☐	Accu's MTG60 (Type GEL, 60Ah@C20, 52Ah@C5) + lader 8A	-
☐	Accu's MPX70 (Type AGM, 79Ah@C20, 63Ah@5) + lader 8A	-
☐	Externe laadplug; montage centraal op achterkap	€ 112,97

WIELEN

Aandrijfwielen

☐	Luchtbanden zwart	-
☐	Massieve banden zwart	€ 167,00

Zwenkwielen*

☐	Luchtbanden zwart	-
☐	Massieve banden zwart	€ 167,00

* Achterste zwenkwielen Morgan Maltijd massief

STUURKAST / BEDIENING / MONTAGE

☐	R-Net besturing	-
--------------------------	-----------------	---

R-Net Joystickmodule

☐	Joystick module CJSM-LED L	€ -149,19
☐	Joystick module CJSM	-
☐	Joystick module CJSM2	€ 564,86
☐	Joystick module CJSM2 met bluetooth	€ 1.020,58
☐	221516-205105000317 (A) Werkbladbesturing wegklapbaar	€ 2.356,16
☐	221575-205108200001 (A) Electrisch wegzwenkbare kinbesturing	€ 2.546,15
☐	223734-205119000213 (A) Begeleiders bediening LINKS	€ 822,48
☐	223734-205119000213 (A) Begeleiders bediening RECHTS	€ 822,48
☐	Bedieningskit t.b.v. Begeleiders bediening (i.c.m. met duwbeugels)	€ 316,18



CJSM-LED L



CJSM



CJSM2



Werkbladbesturing



Kinbesturing



Begeleiders
bediening

Joystickknop opties

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standaard	Bal 32 mm	Bal 38 mm	Kegel 80 mm	Paddenstoel	T greep	Soft-Ball 70 mm	Golfball
-	€ 47,96	€ 47,96	€ 62,13	€ 67,58	€ 81,75	€ 67,58	€ 68,67
							

Joystick montage

☐	Parallel wegzwenkbare Stuurkast LINKS	-
☐	Parallel wegzwenkbare Stuurkast RECHTS	-
☐	Parallel wegzwenkbare stuurkast i.c.m. hoogteverplaatsing, type Lectus-serie LINKS*	-
☐	Parallel wegzwenkbare stuurkast i.c.m. hoogteverplaatsing, type Lectus-serie RECHTS*	-

* Enkel i.c.m. Lectus armleggers

	Parallel wegzwenkbare stuurkast		Parallel wegzwenkbare stuurkast i.c.m. hoogteverplaatsing (enkel bij Lectus armleggers van opklapbare armsteunen)
--	---------------------------------	---	--

Werkblad

☐	221295-20320001052 (A)	Werkblad opklapbaar naar links, voor omkeerbare stuurkast	€ 243,21
☐	221295-20320001052 (A)	Werkblad opklapbaar naar rechts, voor omkeerbare stuurkast	€ 243,21

NEWTON OF LECTUS ZIT EN RUGKUSSENS KIEZEN

NEWTON ZIT EN RUGKUSSEN:

Zitbreedte / Zitdiepte

Zitdiepte	Zitbreedte				
	37 cm	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
42 cm	☐	☐	☐	☐	☐
44 cm	☐	☐	☐	☐	☐
46 cm	☐	☐	☐	☐	☐
48 cm	☐	☐	☐	☐	☐
50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
52 cm	☐	☐	☐	☐	☐
54 cm	☐	☐	☐	☐	☐
56 cm	☐	☐	☐	☐	☐

Rugleuning*

☐	220934-203105200234 (A)	Curve 1 rugleuning met 3D mesh bekleding	€ 281,21
☐	220934-203105200225 (A)	Curve 2 rugleuning met 3D mesh bekleding	€ 281,21
☐	220934-203105200216 (A) + 2x 221155-203113200105 (A)	Curve 3 rugleuning met 3D mesh bekleding**	€ 527,47
☐		Afneembare stretchrubber rugleuninghoes*** stuks	€ 55,67
☐	220934-203105200216 (A) + 2x 221155-203113200105 (A)	Curve 3 DEEP rugleuning met 3D mesh bekleding**/**	€ 527,47
☐		Rugcontourdiepte: Deep	-
☐		Rugcontourdiepte: Extra Deep	-

* Newton Curve rugleuningen zijn standaard voorzien van geïntegreerde hoofdsteunopname

** Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Curve 3 en Curve 3 DEEP rugleuning wordt er altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel gemonteerd

*** Altijd een rugcontourdiepte kiezen

**** Alleen leverbaar in grijs

Rugleuningbreedte*

☐	☐	☐	☐	☐
37 cm	42 cm	47 cm	52 cm	57cm

* Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte.

Rugleuninghoek*

☐	A	
☐	B	
☐	C	
☐	Multi-instelbare rugleuningbevestiging t.b.v. fijnafstelling van de rugleuninghoek	€ 111,33

* Voor de juiste rugleuning- zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op www.life-mobility.com

Hoogtepositie rugleuning*

☐ Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	☐ Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)
☐ Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	☐ Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)
☐ Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	☐ Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)
☐ Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	☐ Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)
☐ Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	☐ Niet bekend

* Gemeten van LT-vlak tot zitting. Voor de juiste meetmethode verwijzen wij u naar de Newton meetinstructie (zie pagina 7)

Zitting

☐	220919-203104200162 (A)	Newton Contour zitting met vochtwerende membraan bekleding	€	266,02
☐	220919-203104200162 (A)	Newton Contour zitting met 3D Mesh bekleding	€	266,02
☐	220919-203104200135 (A)	Newton Contour Deep zitting met vochtwerende membraan bekleding	€	266,02
☐	220919-203104200135 (A)	Newton Contour Deep zitting met 3D Mesh bekleding	€	266,02
☐	220919-203104200144 (A)	Newton Contour Xtra zitting met vochtwerende membraan bekleding*	€	266,02
☐	220919-203104200144 (A)	Newton Contour Xtra zitting met 3D Mesh bekleding*	€	266,02
☐	220897-203103200036 (A)	Seat Base (Plank zitting)	€	132,25
☐		Drempel h = 5 cm t.b.v. Seat Base		€ 77,93
☐		Drempel h = 8 cm t.b.v. Seat Base		€ 96,86

* Bij gebruikersgewicht > 120 kg

Zittinghoek*

☐	A (Belaste zittinghoek 12°)	-
☐	B (Belaste zittinghoek 16°)	-
☐	C (Belaste zittinghoek 20°)	-
☐	Belaste zittinghoek van 9° t.b.v. verlaging van de zithoogte à -1,5 cm (niet instelbaar)**	-
☐	Belaste zittinghoek van 7° t.b.v. verlaging van de zithoogte à -2,5 cm (niet instelbaar)***	-

* Voor de juiste rugleuning- zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op www.life-mobility.com

** Niet in combinatie met vast zitframe

*** Niet in combinatie met vast zitframe en centrale beensteun



Beslag voor zittinghoek A, B en C



Beslag voor Belaste zittinghoek van 9° t.b.v. verlaging van de zithoogte à -1,5 cm (niet instelbaar)



Beslag voor Belaste zittinghoek van 7° t.b.v. verlaging van de zithoogte à -2,5 cm (niet instelbaar)*

LECTUS ZIT EN RUGKUSSEN:

Zitbreedte / Zitdiepte

Zitbreedte Lectus

Zitdiepte lectus	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm	
MF030000090 40 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000100 42,5 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000110 45 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000120 47,5 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000050 50 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000130 52,5 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000140 55 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000150 57,5 cm	☐	☐	☐	☐	-
MF030000160 60 cm	☐	☐	☐	☐	-

Lectus Rugkussen

☐	220934-203105200207 (A)	Ergonomisch gevormd, 3D Mesh bekleding	€	281,21
☐	220934-203105200207 (A)	Ergonomisch gevormd, Vochtwerende membraan bekleding	€	281,21
☐		Zonder kussen		-

Rompeplotten

☐	221155-203113000702 (A)	Rompeplot links 2D instelbaar met 3D Mesh bekleding	€	123,13
☐	221155-203113000702 (A)	Rompeplot links 2D instelbaar, met Vochtwerende membraan bekleding	€	123,13
☐	221155-203113000702 (A)	Rompeplot rechts, 2D instelbaar, met 3D Mesh bekleding	€	123,13
☐	221155-203113000702 (A)	Rompeplot rechts 2D instelbaar, met Vochtwerende membraan bekleding	€	123,13

Lectus rugleuning breedte

☐	41 cm	-
☐	46 cm	-
☐	51 cm	-

Lectus rugleuning hoogte

☐	53 cm	-
☐	60 cm	-
☐	67 cm*	-

* Alleen voor 51 cm breedte

Lectus Zitkussen

☐	220919-203104200153 (A)	Ergonomisch gevormd, 3D Mesh bekleding	€	266,02
☐	220919-203104200153 (A)	Ergonomisch gevormd, Vochtwerende membraan bekleding	€	266,02
☐		Zonder zitkussen		-

HOOFDSTEUN			
☐	221133-203112001251 (A)	Hoofdsteen 3D instelbaar, 3D Mesh bekleding*	€ 228,00
☐	221133-203112001251 (A)	Hoofdsteen 3D instelbaar, Vochtwerende membraan bekleding*	€ 228,00
☐	221133-203112001251 (A)	Comfort hoofdsteen 3D instelbaar met comfort Mesh bekleding*	€ 228,00
☐	223299-203131200011 (A)	Multi verstelbare hoofdsteen 3D instelbaar, 3D Mesh bekleding*	€ 2.078,67
☐		Hoofdsteen zijwaarts instelbaar*	€ 112,97
☐	221133-203112001251 (A)	Matrixx standaard hoofdsteen klein	€ 228,00
☐	221133-203112001251 (A)	Matrixx standaard hoofdsteen	€ 228,00

* Niet i.c.m. Newton rugkussen, levertijd op aanvraag i.c.m. Newton rugkussen

ARMSTEUNEN			
Zijkanten			
☐	222555-202101001873 (A)	Vaste zijkanten t.b.v. in hoogte verstelbare armlegger*	-
☐		Kunststof kledingbeschermers (links en rechts)	-
☐		Gepolsterde zijkussens (links en rechts)	-
☐	222555-202101001873 (A)	Opklapbare zijkanten t.b.v. Lectus armleggers montage op zijrail	-
☐	222555-202101001873 (A)	Opklapbare zijkanten t.b.v. Lectus armleggers montage aan rugframe	-



Vaste zijkanten t.b.v. in hoogte verstelbare armlegger



Opklapbare zijkanten t.b.v. Lectus armleggers montage aan rugframe



Opklapbare zijkanten t. b.v. Lectus armleggers montage op zijrail

Armlegger

☐	Gepolsterde armlegger (40 cm) links*	-
☐	Gepolsterde armlegger (40 cm) rechts*	-
☐	Lectus armsteun 30 cm Vochtwerende membraan bekleding (t.b.v. opklapbare armlegger) links	-
☐	Lectus armsteun 30 cm Vochtwerende membraan bekleding (t.b.v. opklapbare armlegger) rechts	-
☐	Lectus armsteun 40 cm Vochtwerende membraan bekleding (t.b.v. opklapbare armlegger) links	€ 112,97
☐	Lectus armsteun 40 cm Vochtwerende membraan bekleding (t.b.v. opklapbare armlegger) rechts	€ 112,97
☐	Hemiplegie armlegger draaibaar links	€ 298,37
☐	Hemiplegie armlegger draaibaar rechts	€ 298,37

Dijbeen-heupsteun

☐	223277-203129000033 (A)	Dijbeen-heupsteun links, 3D Mesh bekleding	€ 168,48
☐	223277-203129000033 (A)	Dijbeen-heupsteun links, Vochtwerende membraan bekleding	€ 168,48
☐	223277-203129000033 (A)	Dijbeen-heupsteun rechts, 3D Mesh bekleding	€ 168,48
☐	223277-203129000033 (A)	Dijbeen-heupsteun rechts, Vochtwerende membraan bekleding	€ 168,48

BEENSTEUNEN			
☐	222533-201101001595(A)	Voetsteun links	-
☐	222533-201101001595(A)	Voetsteun rechts	-
☐	220676-201103000777 (A)	Mechanische, handmatige comfort beensteun links	€ 174,81
☐	220676-201103000777 (A)	Mechanische, handmatige comfort beensteun rechts	€ 174,81
☐		Gasdemper set comfort beensteun links	€ 84,61
☐		Gasdemper set comfort beensteun rechts	€ 84,61
☐	220713-201104000492 (A)	Elektrische beensteunen	€ 1.520,10
☐		Zonder voet/beensteunen	€ -385,21
☐		Comfort Solid beensteun links manuele kniehoek verstelling	€ 642,39
☐		Comfort Solid beensteun rechts manuele kniehoek verstelling	€ 642,39
☐		Comfort Solid beensteun links elektrische kniehoek verstelling	€ 897,34
☐		Comfort Solid beensteun rechts elektrische kniehoek verstelling	€ 897,34
☐		Hakband links	€ 15,59
☐		Hakband rechts	€ 15,59
☐	223056-201117000034 (A)	Kniekussen links	€ 62,42
☐	223056-201117000034 (A)	Kniekussen rechts	€ 62,42
☐		Centrale beensteun manueel in hoek verstelbaar met kuitplaten (zonder zijkant)	€ 303,30
☐	224117-201025200022 (A)	Centrale beensteun elektrisch in hoek verstelbaar	€ 1.520,08
☐		Kuitsteunen set 3D Mesh bekleding	-
☐		Kuitsteunen set vochtwerende membraan bekleding	-
☐		Electrische onderbeenlengte verstelling centrale electrische beensteun (max. 15cm)	Poa
☐	220757-201105001194 (A)	Voetplaten 150 mm breed - hoek instelbaar	€ 136,82
☐		Doorlopende ééndelige voetplaat	€ 443,37

ZIT FUNCTIES

Rugleuning

☐	Mechanische, handmatige rughoekinstelling (draadstang)	-
☐	Mechanische, handmatige rughoekverstelling (wurgveer)	-
☐	221059-203109000613 (A) Elektrische rughoekverstelling 83° - 128°	€ 1.444,10



Mechanische, handmatige rughoekinstelling
(draadstang)



Mechanische, handmatige rughoekverstelling
(wurgveer)



Elektrische rughoekinstelling

Kantelverstelling

☐	Zittingmontage vlak, zonder kantelverstelling	-
☐	221037-203108000794 (A) Elektrische kantelverstelling (50°) met zwaartepunt verplaatsing	€ 1.444,10

* In combinatie met de zitlift wordt het bereik 0 tot 45°

Zitlift

☐	221074-203110000527 (A) Elektrische Hoog/Laag verstelling 30 cm	€ 3.344,22
--------------------------	---	------------



Rugverstelling



Kantelverstelling



Zitlift

ACCESSOIRES


☐	Standaard	LED verlichting met richtingaanwijzers	-
☐		Transfer Handgreep links*	€ 160,54
☐		Transfer Handgreep rechts*	€ 160,54
☐	Standaard	Heup gordel	-
☐	223616-204111000021 (S)	Heup gordel met rolautomaat	€ 139,60
☐	223557-204108000056 (A)	4-Punt H-Gordel	€ 235,29
☐		2-Punt borstgordel met polsterdeel	€ 216,30
☐		USB-lader om in laadcontact te steken	€ 105,77
☐	225554-205124200023 (A)	Dubbele USB-lader incl montage (USB FIX TREK)	€ 229,01
☐	223653-204113000052 (S)	Spiegel, montage aan armlegger links**	€ 52,24
☐	223653-204113000052 (S)	Spiegel, montage aan armlegger rechts**	€ 52,24
☐		Switchbox zittingfuncties met drukschakelaars***	€ 406,72
☐		Switchbox zittingfuncties met tuimelschakelaars***	€ 406,72
☐	223675-204114000045 (S)	Noodstopschakelaar draadloos	€ 632,18
☐	223675-204114000036 (A)	Noodstopschakelaar	€ 347,42
☐		Fixatieplaat aan Rolstoelframe voor fixatie in Dahl Car Docking Station	€ 662,43
☐		Armleggertas rechts	€ 123,58
☐		Armleggertas links	€ 123,58
☐		Tashaken (1 paar)	€ 136,94
☐		Spatborden (set) achterzijde****	€ 222,67
☐		Spatborden (set) voorzijde****	€ 222,67

* Transfer Handgreep is niet te gebruiken bij Comfort beensteunen, elektrische Comfort beensteunen en Comfort Solid beensteunen i.c.m. korte zitdieptes

** Let op. Spiegel kan conflicteren met andere opties

*** Montage aan zijde joystick module, niet mogelijk i.c.m. CJSM-LED L

**** Alleen mogelijk i.c.m. Morgan M



LED verlichting



LED richtingaanwijzer



Transfer handgreep



Heupgordel



4-Punt H-gordel



USB-lader



Spiegel



Switchbox



Remote stop



Fixatieplaat



Schuifblok zijrail



Armleggertas



Spatbord achterzijde



Spatbord voorzijde

Taalkeuze handleiding en besturing		
☐	Nederlands	-
☐	Duits	-
☐	Frans	-

Newton Zithoogte tabel (zithoogte toename per zitting, zittinghoek, zitframe verstelling)					
Morgan M					
Inclusief elektrische verkanteling	7 graden	9 graden	Hoek A (12 graden)	Hoek B (16 graden)	Hoek C (20 graden)
Contour	51 cm	52 cm	53,5 cm	55 cm	57,5 cm
Contour Deep/Xtra	53 cm	54 cm	55,5 cm	57 cm	59,5 cm
Vlakke zitplaat t.b.v. AD	44 cm				
Zonder elektrische verkanteling	-2,5 cm				

Morgan R / F					
Inclusief elektrische verkanteling	7 graden	9 graden	Hoek A (12 graden)	Hoek B (16 graden)	Hoek C (20 graden)
Contour	53 cm	54 cm	55,5 cm	57 cm	58,5 cm
Contour Deep/Xtra	55 cm	56 cm	57,5 cm	59 cm	60,5 cm
Vlakke zitplaat t.b.v. AD	46,5 cm				
Zonder elektrische verkanteling	-2,5 cm				

Prijslijst januari 2026 inclusief BTW (prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden). Prijzen geldig t/m 31-12-2026. Op alle leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Newton Meetinstructie

Heupbreedte
Bovenbeenlengte
Hoogte LT vlak
Onderbeenlengte