

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/01/2026

Catalyst 5 incl. transportbevestiging € 2.930
Catalyst 5 excl. transportbevestiging € 2.566
 Catalyst 5 standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 136 kg.

Scan de QR-code of bezoek op onze website de [Catalyst 5](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.



Frame

Zitframe-breedte en zitdiepte

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

			Zitframe-breedte							
			cm	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51
			inch	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82	€ 650
Zitdiepte	cm	inch								
	35,5	14"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38	15"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40,5	16"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	43	17"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	45,5	18"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48,5	19"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	51	20"	€ 590	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	53	21"	€ 590	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	56	22"	€ 590	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kruisframe

☐ Standaard kruisframe _____ € 0

Transportbevestiging

☐ Transportbevestiging (niet voor 158 kg (Heavy Duty)) _____ € 371

Maximaal gebruikersgewicht

136 kg _____ Std

☐ 158 kg (Heavy Duty) _____ € 601
Uitsluitend in combinatie met 6" voorwielen of groter.

Zitting-opties

☐ Zitmat _____ € 0

☐ Meegroeibare aluminium zitplaat (15mm kortere diepte) _____ € 387

Achterframe

☐ Standaard [50RFT001] _____ € 0
 Kies een Standaard of Hoek Instelbare Rugleuning op pag. 2.

☐ In diepte instelbaar [50RFT002] _____ € 224
 Kies een in diepte instelbare rugleuning op pag. 2. Biedt 5 cm zitdiepte-verstelling voor- en achterwaarts tussen 35,5 en 56 cm. Alleen met T-Arm of opklapbare armsteunen.

Rugleuning

Rugframe		Hoogtebereik	Rughoogte (cm)				
☐ Standaard [50BOP002]	€ 0	☐ Laag ^{3,4}	☐ 21,5	☐ 24	☐ 26,5	☐ 29	
		☐ Medium ⁴	☐ 32 ⁶	☐ 34,5	☐ 37	☐ 39,5	
		☐ Hoog	☐ 42	☐ 44,5	☐ 47	☐ 49,5	
☐ Hoek instelbaar met duwhandvatten [50BOP004]	€ 257	☐ Laag ⁴	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5		
		☐ Medium ⁴	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5		
		☐ Hoog	☐ 45,5	☐ 48,5	☐ 51		
☐ Neerklapbaar rugframe met duwhandvatten (Diepte aanpasbaar)	€ 0	☐ Laag	☐ 24				
		☐ Hoog	☐ 51				
☐ Hoogte instelbaar recht ^{2,11} met duwhandvatten (Diepte aanpasbaar) [50BOP033]	€ 121	☐ Laag ¹	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43
		☐ Medium	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	☐ 48,5	☐ 51
		☐ Hoog	☐ 51 ¹⁰	☐ 53,5 ⁵	☐ 56 ⁵	☐ 58 ⁵	☐ 61 ⁵

¹ Niet met dynamische rugleuning

² Niet met standaard rugbekleding

³ Niet met naspanbare rugbespanning

⁴ Niet met standaard rugbekleding in combinatie met 53,5 cm (21") en 56 cm (22") zitbreedtes

⁵ Niet met naspanbare rugbespanning in combinatie met 35,5 cm (14") en 38 cm (15") zitbreedtes

⁶ Niet met naspanbare rugbespanning in combinatie met 56 cm (22") zitbreedte

⁷ Niet met transportbevestiging, dynamische rugleuning, 158 kg (Heavy Duty), Swing Away of opklapbare armsteunen, zuurstoffleshoud , infuuspaal.

⁸ Niet met transportbevestiging, 158 kg (Heavy Duty), opklapbare en vergrendelbare armsteunen of neerklapbare duwhandvatten

⁹ Niet met 8° gebogen rugframe met duwhandvatten

¹⁰ Niet met vergrendelbare armsteun

¹¹ Niet met naspanbare rugbespanning in combinatie met vergrendelbare armsteunen

Standaard rugframe

- ☐ Recht met duwhandvatten [50BCK004] _____ Std
- ☐ Recht zonder duwhandvatten [50BCK008] _____ € 0
- ☐ 8 Graden gebogen met duwhandvatten [50BOP003] _____ € 44
Niet in combinatie met rugframes met Laag hoogtebereik
- ☐ Recht met neerklapbare duwhandvatten [50BCK006] _____ € 149
Niet in combinatie met 158 kg (Heavy Duty)

Duwhandvatten

Niet in combinatie met Neerklapbaar rugframe met duwhandvatten en max gebruikersgewicht 158 kg (Heavy Duty)

- ☐ Low Profile duwhandvatten [50BCK007] _____ € 198
5 cm korter dan standaard duwhandvatten

Opties diepte aanpasbare rugframes

- ☐ Demontabele duwbeugel [50BOP012] _____ € 121
Niet in combinatie met rugframe hoogte instelbaar recht met handvatten

Rugbekleding

Niet in combinatie met Neerklapbaar rugframe met duwhandvatten

- ☐ Standaard [50BUP001] _____ € 0
- Naspanbare rugbespanning
 - ☐ Standaard rugbekleding [50BUP002] _____ € 398
 - ☐ Air Mesh rugbekleding [50BUP007] _____ € 442
- ☐ Zonder rugbekleding [50BUP003] _____ € 0

Frametype / Beensteunen

Frametype

- ☐ Frame t.b.v. Swing Away beensteunen [50FRM001] € 0
- ☐ Frame t.b.v. extra lage Swing Away beensteunen [50FRM002] € 0

Beschermhoezen tbv Comfort beensteunen

- ☐ Gel Pad hoezen (paar) [50ELRPAD] € 492

Beensteun / Voorframehoek

Frame	Beensteunen	60°	70°	80°	90°		
Swing Away	Standaard beensteunen, insteek	☐ [50HAN001]	☐ [50HAN002]	☐ ¹ [50HAN003]			Std
	Std beensteunen, kort (Front Mount)		☐ [50HAN016]	☐ ¹ [50HAN017]	☐ ¹ [50HAN004]		€ 0
	Comfort Beensteunen					☐ [50HAN044]	€ 398
	Zonder beensteunen					☐ [50HAN046]	€ 0
Vast	Met voetplaat-insteekbuis		☐ [50FRM003]	☐ ¹ [50FRM004]			€ 0

¹ Niet in combinatie met 7" of 8" voorwielen

Beensteunen / verlenging / Onderbeenlengte

Kies het model en de gewenste onderbeenlengte, rekening houdend met groei.

Kies de onderbeenlengte tenminste 6 cm (2.5") korter dan de framehoogte-voor. Maatvoeringen bepaald op 70° beensteunen.

Beensteun	model	Onderbeenlengte (cm)									
Standaard beensteunen, insteek (60°, 70°, 80°)	☐ Kort	☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	
	☐ Medium	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	
	☐ Lang	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	
Standaard beensteunen, kort Front Mount ¹		Standaard									7,5 cm verlenging vereist € 66
	☐ Kort (70°, 80°, 90°)	☐ 12,5	☐ 14	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18					☐ 25,5 ☐ 26,5 ☐ 28
		☐ 19	☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24					☐ 29 ☐ 30,5 ☐ 32
	☐ Medium (70°, 80°, 90°)	☐ 12,5	☐ 14	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18	☐ 19	☐ 20			☐ 30,5 ☐ 32 ☐ 33
		☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28	☐ 29			☐ 34,5 ☐ 35,5 ☐ 37
	☐ Lang (70°, 80°)	☐ 12,5	☐ 14	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18	☐ 19	☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 35,5 ☐ 37 ☐ 38
		☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 39,5 ☐ 40,5 ☐ 42
Comfort Laag draaipunt	☐ Kort	30,5 - 44,5									
	☐ Lang	38 - 53,5									
Comfort Hoog draaipunt	☐ Kort	26,5 - 39,5									
	☐ Lang	33 - 48,5									

7,5 cm verlenging

Aleen van toepassing op standaard beensteunen kort (Front Mount).

- ☐ 7,5 cm verlenging [50EXT008] € 71
- ☐ 7,5 cm verlenging (los geleverd) [50EXT018] € 71



Voetplaten

- ☐ Kunststof [50FPL001] € 0
Niet met standaard beensteun kort (Front Mount) of Comfort
- ☐ Kunststof, in hoek instelbaar [50FPL014] € 230
Niet met standaard beensteun kort (Front Mount) of 35,5 cm (14") zitbreedte
- ☐ Aluminium, in hoek instelbaar [50FPL002] € 230
- ☐ Aluminium, vergrendelbaar, hoek en diepte instelbaar [50FPL020] € 366
Uitsluiten met standaard beensteun Front Mount
- ☐ Eindelijk, opklapbaar, hoek instelbaar [50FPL009] € 230
Niet met standaard beensteun kort (Front Mount) of Comfort

Minimaal vereiste framehoogte (cm) met standaard beensteunen, kort (Front Mount)						
Model	kort		medium		lang	
Kniehoek	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Minimaal vereiste framehoogte met standaard voetplaten	34,5	34,5	35,5	38	40,5	43
Minimaal vereiste framehoogte met 7,5 cm (3") verlenging	37	40,5	42	45,5	47	51

Ontgrendeling

- ☐ Classic [50REL001] Std
- ☐ 4-Way - In line [50REL002] € 0
Zie afbeelding A. Niet in combinatie met Comfort beensteunen.
- ☐ 4-Way - Out [50REL003] € 0
Zie afbeelding B. Niet in combinatie met Comfort beensteunen.



Frametype / beensteunen vervolg

Hakbanden

- ☐ Hakbanden [50ACC008] € 49
- ☐ Hakbanden verstelbaar [50ACC029] € 66

Kuitband

- ☐ Klittenband verstelbaar [50ACC002] € 51
- ☐ Klittenband verstelbaar, gepolsterd [50ACC003] € 100
- ☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh [50ACC010] € 151

Amputatiesteun

- ☐ Amputatiesteun links [50RLS001] € 480
- ☐ Zonder beensteun links [50RLS004] € 10
- ☐ Amputatiesteun rechts [50RLS002] € 480
- ☐ Zonder beensteun rechts [50RLS005] € 10

Amputatiekussen links

- Bekleding: ☐ Skai [50RLS006]
- ☐ Air Mesh [50RLS007]
- Afmeting: ☐ 12,5 x 20 [50RLS008] ☐ 23 x 35,5 [50RLS011]
- ☐ 18 x 25,5 [50RLS009] ☐ 28 x 25,5 [50RLS012]
- ☐ 23 x 25,5 [50RLS010] ☐ 28 x 35,5 [50RLS013]

Amputatiekussen rechts

- Bekleding: ☐ Skai [50RLS020]
- ☐ Air Mesh [50RLS021]
- Afmeting: ☐ 12,5 x 20 [50RLS008] ☐ 23 x 35,5 [50RLS011]
- ☐ 18 x 25,5 [50RLS009] ☐ 28 x 25,5 [50RLS012]
- ☐ 23 x 25,5 [50RLS010] ☐ 28 x 35,5 [50RLS013]

Framehoogte voorzijde en voorwielen

Wielmaat / Voorframe type / framehoogte voorzijde

Wielmaat	Framehoogte voorzijde												
	Super Low voorframe												
4"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5
5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
6"	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	☐ 53,5	
7"	☐ 43	☐ 44,5		☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	☐ 53,5			
8"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	☐ 53,5					

Voorwielen

		Wielmaat					
		Prijs	4"	5"	6"	7"	8"
Voorwiel	.75" Rollerblade	€ 0	☐ [50CAS004]				
	.75" Lighted Rollerblade	€ 103	☐ [50CAS005]				
	1" Poly	€ 0	☐ [50CAS006]	☐ [50CAS010]	☐ [50CAS014]	☐ [50CAS019]	☐ [50CAS020]
	1" Poly Aluminum	€ 160	☐ [50CAS007]	☐ [50CAS011]			
	1" Lucht	€ 118			☐ [50CAS017]		☐ [50CAS021]
	1.5" Poly	€ 66	☐ [50CAS032]	☐ [50CAS025]	☐ [50CAS026]		
	1.5" Soft Roll Aluminum	€ 256	☐ [50CAS009]	☐ [50CAS013]	☐ [50CAS016]		
	2" Poly	€ 114			☐ [50CAS024]		
	2" Lucht met foam insert	€ 279					☐ [50CAS023]

Maximaal verschil framehoogte voor- en achterzijde							
Zitdiepte (cm)	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51
Maximaal verschil (cm) standaard balhoofd	4	5	5	5	6,5	6,5	6,5
Maximaal verschil (cm) Performance balhoofd	7,5	7,5	7,5	9	9	10	10

Framehoogte voorzijde en voorwielen vervolg

Voorvork-as

- ☐ Best Fit [50CST006] _____ Std
Ki Mobility kiest de optimale combinatie van vork en as op basis van gekozen wielmaat en framehoogte (aanbevolen)
- ☐ Standaard vork-as [50CST001] _____ € 0
- ☐ 2 cm langere vork-as [50CST002] _____ € 0
- ☐ 4 cm langere vork-as [50CST003] _____ € 0

Balhoofd

- ☐ Standaard [50CSH001] _____ € 0
- ☐ Performance [50CSH002] _____ € 77
Niet beschikbaar voor 158 kg (Heavy Duty)

Voorvork-opties

- ☐ Rijrichtinghouders [50CST005] _____ € 267
Niet in combinatie met Performance balhoofd, 4 cm verlengde voorvork-as

Remmen

Remmen

- ☐ Drukremmen [50WLK002] _____ Std
- ☐ Drukremmen vlakke montage [50WLK001] _____ € 0
- ☐ Trekremmen [50WLK003] _____ € 0
- ☐ Low Profile schaarremmen [50WLK012] _____ € 67
Niet in combinatie met Low Poly, Full Poly of Sentinel massieve banden
- ☐ Trommelremmen [50WLK015] _____ € 645
Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wheels. Niet in combinatie met in hoek verstelbare rug, rugframe zonder duwhandvat en rugframe met neerklapbare of lowprofile duwhandvatten. Met Quick Release assen

- Dual - Trommelremmen + gebruikersremmen _____ € 759
Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wheels. Niet in combinatie met in hoek verstelbare rug, rugframe zonder duwhandvat en rugframe met neerklapbare of lowprofile duwhandvatten. Met Quick Release assen. ☐

- Drukrem [50WLK016] _____ ☐ Trekrem [50WLK017] _____
- ☐ Zonder remmen [50WLK007] _____ € 0

Opties remmen

- ☐ Remverlengers [50WLK004] _____ € 105
Alleen in combinatie met druk- of trekremmen
- ☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden [50WLK009] _____ € 223
Alleen in combinatie met drukremmen en luchtbanden of luchtbanden met foam insert.

Framehoogte achterzijde en wielen

Wielmaat / profiel / framehoogte achterzijde

Zitdiepte 35,5 (14") niet beschikbaar met 24", 25" of 26" wielen.

☐ Universele asplaat vereist ☐ Alle asplaten mogelijk (Universeel, Amputatie, One Arm Drive)

Wielmaat	Profiel	Framehoogte achterzijde									
20"	Low	○ 29	□ 30,5 ¹	○ 32	□ 33 ¹	○ 34,5	□ 35,5	○ 37	□ 38	○ 39,5	○ 40,5
	Full	○ 30,5	□ 32 ¹	○ 33	□ 34,5 ¹	○ 35,5	□ 37	○ 38	□ 39,5	○ 40,5	○ 42
22"	Low	○ 32	□ 33 ¹	○ 34,5	□ 35,5 ¹	○ 37	□ 38	○ 39,5	□ 40,5	○ 42	○ 43
	Full	○ 33	□ 34,5 ¹	○ 35,5	□ 37 ¹	○ 38	□ 39,5	○ 40,5	□ 42	○ 43	○ 44,5
24"	Low	○ 34,5	□ 35,5 ¹	○ 37	□ 38 ¹	○ 39,5	□ 40,5	○ 42	□ 43	○ 44,5	○ 45,5
	Full	○ 35,5	□ 37 ¹	○ 38	□ 39,5 ¹	○ 40,5	□ 42	○ 43	□ 44,5	○ 45,5	○ 47
25"	Low	○ 35,5	□ 37 ¹	○ 38	□ 39,5 ¹	○ 40,5	□ 42	○ 43	□ 44,5	○ 45,5	○ 47
26"	Low		□ 38 ^{1,2}	○ 39,5	□ 40,5 ¹	○ 42	□ 43	○ 44,5	□ 45,5	○ 47	○ 48,5
	Full	○ 38 ²	□ 39,5 ^{1,2}	○ 40,5	□ 42 ¹	○ 43	□ 44,5	○ 45,5	□ 47	○ 49	○ 49,5

¹ Niet verkrijgbaar met Amputatie-asplaat

² Niet verkrijgbaar met in hoogte verstelbare opklapbare T-armleggers

Framehoogte achter en wielen vervolg

Asplaten

Geen keuze nodig bij One Arm Drive

- ☐ Universeel [50AXP009] _____ Std
- ☐ Amputatie [50AXP003] _____ € 216
- Niet verkrijgbaar met wegzwenkbare armsteunen. Vereist bij hoekverstelbare rugframes.

One Arm Drive

- ☐ One Arm Drive [50DRV007] _____ € 2.176
- Uitsluitend met 20", 22" en 24" spaakwielen en Quick Release assen. Niet met 4" camber. Hoepel is standaard aluminium geanodiseerd.
- Wielmaat achter: ☐ 20" [50OAD020] ☐ 22" [50OAD022]
- ☐ 24" [50OAD024]
- Aandrijfszijde: ☐ Links [50DRV002] ☐ Rechts [50DRV003]
- Hoepel: ☐ Aluminium [50DRV004] _____ € 0
- ☐ Poly Coated [50DRV005] _____ € 292

Achterwielen

Geen keuze nodig bij One Arm Drive

		Wielmaat achter					
		Prijs	20"	22"	24"	25"	26"
Achterwiel	MAXX Performance Spoke	€ 0	☐ [50WH1120]	☐ [50WH1122]		☐ [50WH1125]	☐ [50WH1126]
	MAXX Performance Spoke	€ 0			☐ [50WH1124]		
	Mag	€ 0	☐ [50WHE120]	☐ [50WHE122]	☐ [50WHE124]		
	Superlight Spoke ¹	€ 466			☐ [50WHE224]	☐ [50WHE225] ²	
	Spinergy Spox	€ 1.204		☐ [50WHE422]	☐ [50WHE424]	☐ [50WHE425]	☐ [50WHE426]
	Spinergy LX	€ 1.510		☐ [50WHE522]	☐ [50WHE524]	☐ [50WHE525]	☐ [50WHE526]

¹ Niet beschikbaar voor 158 kg (Heavy Duty)

² Alleen verkrijgbaar met Superlight en Plastic gecoate hoepels

Spinergy Opties

Spaakkleur:

- ☐ Zwart [50SSC001] ☐ Rood [50SSC002] ☐ Wit [50SSC003]
- ☐ Blauw [50SSC005] ☐ Geel [50SSC004] ☐ Roze [50SSC007] ¹
- ☐ Groen [50SSC008] ¹ ☐ Paars [50SSC012] ¹ ☐ Oranje [50SSC009] ¹

¹ Uitsluitend met Spinergy LX

Hoepelmontage

Hoepelmontage:

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Plastic gecoate hoepels gekozen worden.

- ☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) _____ € 0
- ☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) _____ € 0

Hoepels

Geen keuze nodig bij One Arm Drive

Standaard hoepels

- ☐ Aluminium geanodiseerd [50HRM001] _____ Std
- ☐ Superlight Aluminium geanodiseerd [50HRM010] _____ € 73
- Uitsluitend op 24" en 25" wielen en uitsluitend op MAXX Performance, Superlight of Spinergy wielen. Niet met 158 kg (Heavy Duty).
- ☐ Plastic gecoat [50HRM002] _____ € 138
- ☐ Projection (8 verticale knoppen [50HRM003] _____ € 461
- Uitsluitend op full profile banden in combinatie met 22"-26" MAXX Performance of 24" Mag wielen.
- ☐ Spinergy Flex hoepel [50HRM011] _____ € 946
- Uitsluitend op 24" en 25" Spinergy LX wielen
- ☐ Zonder hoepels [50HRM012] _____ € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" of 22" Mag wielen.

- ☐ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip _____ € 502
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip _____ € 649
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip _____ € 720
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip _____ € 502
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip _____ € 649
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip _____ € 720

Hoepels aanvullende opties

- ☐ 3M Micro Grip _____ € 95
- Niet in combinatie met gecoat of Projection hoepels.

Achterbanden

Full Profil

- ☐ Luchtband 1 3/8" [50TIR001] _____ € 0
- Niet in combinatie met 25".
- ☐ Massief 1 3/8" [50TIR002] _____ € 0
- Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Lucht met foam insert binnenband 1 3/8" [50TIR004] _____ € 116
- Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Schwalbe HS-127 1 3/8" [50TIR017] _____ € 183
- Alleen in 24". Niet in combinatie met Mag wielen.

Low Profil

- ☐ Massief 1" [50TIR003] _____ € 0
- Niet in combinatie met Superlight wiel, 25" of 26" of 158 kg (Heavy Duty)
- ☐ Sentinel massief [50TIR005] _____ € 138
- Niet in combinatie met Superlight wiel of 20" en 22" Mag wielen
- ☐ Hogedruk luchtband 1" [50TIR006] _____ € 138
- Niet in combinatie met Mag wielen
- ☐ Schwalbe One 1" [50TIR018] _____ € 183
- Niet in combinatie met Superlight wiel of 20", 22" en 26" Mag wielen
- ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [50TIR010] _____ € 198
- Niet in combinatie met Superlight wiel of 20" en 22" Mag wielen

Framehoogte achterzijde en wielen vervolg

Assen

Geen keuze mogelijk nodig in combinatie met Trommelremmen.

- ☐ Quick Release _____ € 0
- ☐ Quad Quick Release _____ € 257
- Niet in combinatie met Mag wielen.

Aspositie

Camber: ☐ 0° [50WC00] ☐ 2° [50WC02]

☐ 4° [50WC04]

Balanspositie: ☐ Achter [50COG003] ☐ Midden [50COG002]

☐ Voor [50COG001]

Geen keuze mogelijk bij amputatie-asplaat

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

- ☐ Kort [50ARM003] _____ € 496
- ☐ Lang [50ARM004] _____ € 496

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

- ☐ Kort [50ARM022] _____ € 496
- ☐ Lang [50ARM023] _____ € 496

In hoogte verstelbare armsteunen laag, opklapbaar (hoogte 24-34,5 cm)

Uitsluitend met standaard rugframe

- ☐ Kort [50ARM029] _____ € 528
- ☐ Lang [50ARM030] _____ € 528

Armsteunen opklapbaar (hoogte 26,5 cm)

Minimale zitdiepte 40,5 cm vereist. Uitsluitend met standaard rugframe

- ☐ Kort [50ARM009] _____ € 0
- ☐ Lang [50ARM008] _____ € 0

Hoekverstelbare, vergrendelbare opklapbare armsteunen

Uitsluitend met hoek- en diepteverstelbare rugframes

- ☐ Kort [50ARM010] _____ € 385
- ☐ Lang [50ARM011] _____ € 385
- ☐ Swing Away (hoogte 26,5 - 32 cm [50ARM002] _____ € 269
- Uitsluitend met standaard rugframe. Zonder armleggerpads.
- ☐ Swing Away met kledingbeschermers (26,5-32 cm) [50ARM018] _____ € 400
- Uitsluitend met standaard rugframe. Zonder armleggerpads.
- ☐ Zonder armsteunen [50ARM007] _____ € 0

Armleggers

Niet in combinatie met Swing Away armsteunen

- ☐ Standaard armlegger [50ARM026] _____ € 0
- ☐ Waterfall armlegger [50ARM020] _____ € 36
- Uitsluitend met hoogtverstelbare armsteunen
- ☐ Foam [50ARM025] _____ € 0
- Uitsluitend met hoekverstelbare vergrendelbare opklapbare armsteunen

Accessories

Uitneembare zijschotten

Niet met standaard of opklapbare armsteunen, of armsteunen met kledingbeschermers

- ☐ Kunststof kledingbeschermers [50SDG002] _____ € 213
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart _____ € 400
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 474
- niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
- ☐ matzwart _____ € 526
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 599
- niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Carbon spatborden [50SDG013] _____ € 756

Positioneringsgordel

- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting [50POB001] _____ € 103
- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd [50POB002] _____ € 225
- ☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting [50POB003] _____ € 160
- Bodypoint Evofl x - Pelvic Stabilizer _____ € 280
- maat: ☐ Small (40-60 cm) [50POB007] ☐ Medium (50-75 cm) [50POB008]
- ☐ Large (65-95 cm) [50POB009]
- Bodypoint gordelmontagekit _____ € 154
- model: ☐ Beugel [50ACC013] ☐ Klapgesp 2,5 cm [50ACC012]

Zuurstoffleshoud

Niet in combinatie met in diepte instelbaar achterframe

- Zuurstoffleshouder _____ € 355
- ☐ Rechts [50ACC032] _____ ☐ Links [50ACC033]

Anti-kiep

- ☐ Anti-kiep [50ATP001] _____ € 203
- Swing-In Anti-kiep
- Niet met 158 kg (Heavy Duty) of verstelbare rugleuning
- ☐ Eénzijdig - links [50ATP007] _____ € 239
- Niet met zuurstoffleshouder echts
- ☐ Eénzijdig - rechts [50ATP008] _____ € 239
- Niet met zuurstoffleshouder lin
- ☐ Paar [50ATP009] _____ € 479
- Niet in combinatie met stokhouder of zuurstoffleshoud
- ☐ Zonder Anti-kiep [50ATP000] _____ € 0

Overige accessoires

- ☐ Gereedschapset [50ACC005] _____ € 67
- ☐ Afneembare tas onder zitting klein model [50ACC015] _____ € 73
- ☐ Afneembare tas onder zitting groot model [50ACC026] _____ € 110
- Vanaf zitbreedte 35,5 cm.
- ☐ Framebeschermers Zwart neopreen [50IMG001] _____ € 124
- ☐ Stokhouder [50ACC007] _____ € 286
- ☐ Spaakbeschermers, transparant _____ € 164

Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#) (tabblad Opties).

Kleuren

Hoogglans framekleur

- ☐ Black _____ € 0
- ☐ Yellow _____ € 0
- ☐ Light Pink _____ € 0
- ☐ Dark Pink _____ € 0
- ☐ Glacier Blue _____ € 0
- ☐ Electric Green _____ € 0
- ☐ Radiant Orange _____ € 0
- ☐ Opalescent Violet _____ € 0
- ☐ Purple Plum _____ € 0
- ☐ Rich Teal _____ € 0
- ☐ Metallic Orange _____ € 0
- ☐ Granny Smith _____ € 0
- ☐ Candy Red _____ € 0
- ☐ Candy Blue _____ € 0
- ☐ Candy Purple _____ € 0
- ☐ Blue Steel Metallic _____ € 0

Mat framekleur

- ☐ Tactical Green _____ € 0
- ☐ Dry Earth Tan _____ € 0
- ☐ White _____ € 0
- ☐ Shadow Black _____ € 0
- ☐ Bright Red _____ € 0
- ☐ Royal Blue _____ € 0
- ☐ Charcoal Grey _____ € 0
- ☐ Iridescent Navy _____ € 0
- ☐ Iridescent Burgundy _____ € 0

Mat framekleur

Anodisering in kleur is van toepassing op: rug-montageplaat, rugontgrendelbehuizing, asplaat zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

- ☐ Black _____ € 0
- ☐ Blue _____ € 0
- ☐ Bright Green _____ € 0
- ☐ Orange _____ € 0
- ☐ Pewter _____ € 0
- ☐ Pink _____ € 0
- ☐ Purple _____ € 0
- ☐ Red _____ € 0

Catalyst framehoogtes voorzijde (cm)																																			
4" Wiel				5" Wiel				6" Wiel				7" Wiel				8" Wiel																			
Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork																
38	34,5	Std	4"	40,5	37	Std	4"	43	39,5	Std	5"	45,5	42	Std	6"	48,5	44,5	Std	6"																
39,5	14			42	39,5	2		44,5	42	2		47	43			49,5	47	2																	
39,5 ¹	14 ¹	2		44,5	40,5	4		47	43	4		47	44,5	2		52	n/a	4																	
40,5	37			Std	5"	43	39,5	Std	6"	48,5	45,5	4	48,5			44,5	Std	7"																	
45 ^{3,5}	38 ¹	42				38	44,5			40,5	49,5		45,5	49,5		45,5																			
43	39,5	2		42		39,5	45,5			42	51		47	51		47																			
39,5	14		Std	5"		43	40,5	2		47	43	Std	7"	52	48,5	2																			
40,5	37	44,5				40,5	4			45,5	43			48,5	44,5		49,5		47																
40,5	38	2	45,5			42				47	44,5			49,5	45,5		51		48,5																
42	39,5		4		42	38	Std	6"		47	43	4		51	47	2	52		n/a	4															
43	39,5	43			39,5	48,5				44,5	48,5			45,5	53,5		n/a																		
44,5	40,5	44,5	40,5		49,5	45,5				49,5	47			52	48,5																				
42	38	Std	6"	44,5	40,5	2	6"		45,5	42	Std	7"		51	48,5	2	53,5		n/a	4															
43	39,5			45,5	42				47	43				52	n/a																				
43	40,5	2		47	43	4			48,5	44,5	2			51	47																				
44,5	42			45,5	42				49,5	45,5			52	48,5																					
45,5	42	4		47	43	4			47	44,5			53,5	n/a																					
47	43			48,5	44,5				48,5	45,5																									
45,5	42	Std	7"	45,5	42	Std		7"	49,5	47	4																								
47	43			47	43				51	48,5																									
47	44,5	2		48,5	44,5	2			49,5	45,5																									
48,5	45,5			47	44,5				51	47																									
49,5	47	4		48,5	45,5	2			52	48,5																									
51	48,5			49,5	47				53,5	n/a																									
				49,5	45,5	4	6" x 2" wiel niet met 5" vork																												
				51	47																														
				52	48,5																														

¹ Niet met 4" x 1.5" Soft Roll Aluminium