



TOEGANKELIJKHEID/ ACCESSIBILITÉ

UW RAMP SPECIALIST/ VOTRE SPÉCIALISTE DES RAMPES



© Mobimed, september 2024. Alle rechten voorbehouden.

Mobimed BV presenteert alle artikelen zo nauwkeurig mogelijk in deze brochure, maar kan niet instaan voor wijzigingen in bepaalde eigenschappen van de producten, ter verbetering van de kwaliteit, beschikbaarheid of om andere redenen. De afbeeldingen, teksten en afmetingen van de artikelen zijn indicatief. Ondanks onze voorzorgen kunnen fouten of weglatingen in de presentatie niet worden uitgesloten. In dit geval, of als gevolg van verkeerd gebruik, kan Mobimed niet verantwoordelijk worden gesteld.

© Mobimed, septembre 2024. Tous droits réservés.

Mobimed BV présente tous articles le plus précis que possible dans cette brochure, mais ne peut pas garantir aucun changement des certaines propriétés des produits, en vue d'améliorer la qualité, la disponibilité ou d'autres raisons. Les images, les textes et les dimensions des articles sont indicatifs. Malgré nos précautions, erreurs ou omissions dans la présentation ne peut pas être exclu. Dans ce cas, ou à cause d'une mauvaise utilisation, Mobimed ne peut pas être tenu responsable.



+32 51 43 42 41



www.mobimed.be



info@mobimed.be



Krommebeekpark 11

8800 Roeselare - Beveren

Belgium

INHOUDSTAFEL/ TABLE DES MATIÈRES

RAMPS/ RAMPES

ROLL-A-RAMP	4
VASTE OPRIJPLAAT/ <i>RAMPE FIXE</i>	8
INBOUW RAMPEN/ <i>RAMPES INTÉGRÉES</i>	10
OPPLOOIBARE OPRIJPLATEN/ <i>RAMPES PLIABLES</i>	12
EXCELLENT RAMP	38
RAMP KIT	40
RUBBERRAMP/ <i>RAMPE CAOUTCHOUC</i>	44
QUICKRAMPS	46

MAATWERK/ SUR MESURE

OPLOSSINGEN VOOR SCHUIFRAMEN/ <i>SOLUTIONS POUR PORTE FENÊTRE</i>	48
MOBI-CUSTOM	50

LIFTEN/ ÉLÉVATEURS



PORTABLE PLATFORM	52
MICROLIFT	54
PLATFORMLIFTEN/ <i>PLATE-FORME ÉLÉVATRICE</i>	56

ANTANO STAIRCLIMBER 58

ROLL-A-RAMP

De roll-up ramp, een sterkere en flexibele oplossing, op uw maat gemaakt!

La rampe enroulable, une solution plus solide et flexible, faite sur mesure!



KENMERKEN EN VOORDELEN

- Zonder schroeven
- Verkrijgbaar in verschillende breedtes
- Licht gewicht & grote draagkracht
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Oprolbaar & gemakkelijk transporteerbaar
- Eenvoudig in de lengte te verstellen
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Hoge belastbaarheid
- Toepasbaar op bussen & bestelwagens

CARACÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sans vis
- Disponible en différentes largeurs
- Très légère & robuste
- Résistant à toutes les conditions météorologiques
- Enroulable et facilement transportable
- Facile à régler en longueur
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
- Grande capacité de charge
- Utilisable sur les bus et les camionnettes

ROLL-A-RAMP WORDT ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD IN DE USA EN WON AL TWEE-MAAL DE TITEL 'PRODUCT VAN HET JAAR'.

ROLL-A-RAMP EST DÉVELOPPÉ ET PRODUIT AUX ÉTATS-UNIS ET A DÉJÀ REMPORTÉ DEUX FOIS LE PRIX DU "PRODUIT DE L'ANNÉE".

Roll-A-Ramp is een revolutionair draagbaar hellingsysteem dat licht en stevig is en met gemak op en af rolt.

Roll-A-Ramp is gemaakt van aluminium en is weerbestendig, gemakkelijk te onderhouden en zeer duurzaam. Roll-A-Ramp kan worden uitgerold zodat u veilig over obstakels (trappen, stoepranden, enz.) kunt lopen of in een voertuig kunt stappen. Eenmaal opgerold, kan de ramp gemakkelijk in de kofferbak van uw auto worden geplaatst. Roll-A-Ramp zal u lange tijd vergezellen, in geval van verhuizing of verandering van voertuig of huis (verandering van hoogte). U kunt de lengte vergroten of verkleinen dankzij de verwijderbare onderdelen.

Zijn antislippoppervlak met randen elimineert het risico van uitglijden. Roll-A-Ramp is gemaakt van geanodiseerd aluminium wat vergelijkbaar is met de kwaliteit uit de luchtvaart. Het is licht, sterk en aanpasbaar. Als u de instructies volgt, zal Roll-A-Ramp u jarenlang van dienst zijn.

Roll-A-Ramp est un système révolutionnaire dans le domaine de la rampe portable, légère et robuste, elle se déroule et s'enroule avec facilité.

Fabriquée en aluminium, Roll-A-Ramp résiste aux intempéries, s'entretient facilement et a une durabilité élevée. Roll-A-Ramp se déroule pour vous permettre de franchir des obstacles (marches, bordures...), ou monter dans un véhicule en toute sécurité. Une fois enroulée la rampe se place facilement dans le coffre de votre voiture. Roll-A-Ramp vous accompagnera longtemps, en cas de déménagement ou changement de véhicule ou de maison (changement de hauteur). Vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire sa longueur grâce à ses éléments démontables.

Sa surface antidérapante avec rebords élimine le risque de chute. Roll-A-Ramp est fabriqué en aluminium anodisé comparable à la qualité aéronautique. Elle est légère, solide et adaptable. En respectant les instructions, Roll-A-Ramp vous servira pendant de longues années.





LENGTE/ LONGUEUR	Lengte onbeperkt vanaf 60 cm. Schakels kunnen gemakkelijk bijgeplaatst of weggenomen worden.			
BREEDTE/ LARGEUR	120 cm	91.44 cm	76.2 cm	66.04 cm

Per 2 meter zijn er ondersteuningspoten nodig, om de max. draagkracht van 300 kg te bewaren.

Des pieds de soutien sont nécessaires tous les 2 mètres, afin de respecter la capacité de charge maximale de 300 kg.



OPTIONEEL → ARMLEUNINGEN

OPTIONELLE → DES ACCOUDOIRS

VASTE OPRIJPLAAT/ RAMPE FIXE



KENMERKEN

- Eenvoudig te installeren
- Goeie antislippoppervlakte over volledige breedte van de oprijplaat
- Voorzien van opstaande randen
- Orijplaat kan eenvoudig op een trede worden bevestigd
- Kan worden geleverd met telescopische potenset

CARACTÉRISTIQUES

- *Facile à installer*
- *Surface antidérapante sur toute la largeur de la rampe*
- *Avec des bords relevés*
- *La rampe d'entraînement peut être facilement fixée à une marche*
- *Pieds réglables en hauteur en option*

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0181	61 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	8 kg
T-0182	92 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	12 kg
T-0183	122 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	16 kg
T-0185	183 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	24 kg



INBOUW RAMPEN/ RAMPES INTÉGRÉES

Specifiek voor openbare gebouwen.
Spécifiquement pour les bâtiments publics.

1. Automatische oprijplaat/ Rampes automatiques




2. Enkele oprijplaat/ Rampes automatiques



3. Dubbele oprijplaat/ Rampes doubles



4. Uitschuifbare oprijplaat/ Rampes tiroir



OPPLOOIBARE OPRIJPLATEN/ *RAMPES PLIABLES*

EASY FOLD PRO	P 13
EASY FOLD PRO 3	P 14
MOBI-FOLD	P 15
WIDE FOLDING PRO RAMP	P 16
LITE RAMP	P 17
LITE RAMP TRIFOLD	P 20
CARESLOPE RAMP	P 21
MOBI-FOLDP	P 23
ALURAMP VELCRO WIDE	P 24
ECO OPRIJPLAAT/ <i>ECO RAMPE</i>	P 25
MOBI ADAPT	P 26
MOBI ADAPT 2	P 26
TELESCOPIC RAMP	P 27
MOBI-STROKEH	P 28
MOBI-STROKEG	P 28
DOORSTREP-RAMP	P 29
MOBI-FOLDBR	P 29
MOBI CARFIX	P 30
MOBI CARFIX MESH	P 31
BI-FOLD	P 32
TELESCOPIC EASY FOLD	P 33
MOBIMED-CAR RAMP	P 34
SCOOTER CAR RAMP	P 36

EASY FOLD PRO

Brede oprijplaat in een lichtgewicht design voor zware lasten. Met een maximale belasting van 350 kg is deze ramp ideaal voor elektronische rolstoelen en scooters. Deze oprijplaat kan makkelijk opgeplooid worden in twee stukken en neemt minder plaats bij stockage. De hendel in het midden maakt het makkelijk deze te transporteren.



Rampe large et légère pour les charges lourdes. Avec une charge maximale de 350 kg, cette rampe est idéale pour les fauteuils roulants électroniques et les scooters. Cette rampe peut être facilement pliée en deux pièces et prend moins de place lorsqu'elle est rangée. Le levier central facilite le transport.

KENMERKEN

- Zachte afgeronde handgrepen die comfortabel aanvoelen bij het optillen en dragen van de oprijplaat
- Breed rijoppervlak
- Extra stevige aluminium oprijplaat
- Hoog veiligheidsniveau, hoog draagvermogen
- Antislippoppervlak
- Plooit compact op

CARACTÉRISTIQUES

- *Poignées douces et arrondies, confortables pour soulever et transporter la rampe*
- *Large surface de conduite*
- *Rampe en aluminium très robuste*
- *Niveau de sécurité élevé, grande capacité de charge*
- *Surface antidérapante*
- *Se plie de manière compacte*

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0123	95 cm	76 cm	350 kg	7.8 kg
T-0124	120 cm	76 cm	350 kg	9.0 kg
T-0125	150 cm	76 cm	350 kg	11.4 kg
T-0127	180 cm	76 cm	350 kg	13.4 kg
T-0128	210 cm	76 cm	350 kg	15.8 kg

EASY FOLD PRO 3

Driedelige oprijplaat met een breed rijoppervlak die opgeplooid minimale plaats inneemt tijdens transport en stockage. Het slot zorgt ervoor dat de oprijplaat opgeplooid blijft tijdens transport. Met een maximale belasting van 350 kg is deze oprijplaat geschikt voor scooters en elektronische rolstoelen.

Rampe à trois pans à large surface qui, une fois repliée, occupe le minimum de place pendant le stockage et le transport. Le verrou garantit que la rampe reste pliée pendant le transport. Avec une charge maximale allant jusqu'à 350 kg, cette rampe est parfaite pour les fauteuils roulants électriques et les scooters.



KENMERKEN

- Zachte afgeronde handgrepen die comfortabel aanvoelen bij het optillen en dragen van de oprijplaat
- Breed rijoppervlak
- Extra stevige aluminium oprijplaat
- Hoog veiligheidsniveau - hoog draagvermogen
- Antislippoppervlak
- Plooit compact op

CARACTÉRISTIQUES


- *Poignées douces et arrondies, confortables pour soulever et transporter la rampe*
- *Large surface de conduite*
- *Rampe en aluminium très robuste*
- *Niveau de sécurité élevé - grande capacité de charge*
- *Surface antidérapante*
- *Se plie de manière compacte*



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0126	165 cm	76 cm	350 kg	14 kg

MOBI-FOLD

Opplooibaar in de lengte.
Rampe pliable en longueur.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EX- TERN/ LARGEUR EX- TERNE	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0115	150 cm	76 cm	88 cm	325 kg	17.5 kg
T-0116	200 cm	76 cm	88 cm	325 kg	22.2 kg
T-0117	250 cm	76 cm	88 cm	200 kg	26.9 kg
T-0118	300 cm	76 cm	88 cm	200 kg	31.7 kg

WIDE FOLDING PRO RAMP

Ideaal voor plaatsen waar de oprijplaat voor een lange tijd of permanent staat.
Idéal pour les endroits où la rampe reste sur place pendant une longue période ou en permanence.



KENMERKEN

- Hoge veiligheid - ondersteunt zware lasten tot 400 kg
- Onderhoudsvrij en sluitvast - geanodiseerd aluminium profiel voor meer stabiliteit en sterkte
- Veiligheidsslot voor transport
- Uitstekende grip onder alle weersomstandigheden - een geïntegreerd antislippoppervlak van aluminium gaas
- Zacht afgeronde handgrepen die comfortabel aanvoelen bij het optillen en dragen van de plaat
- Kan in tweeën worden geplooid

CARACTÉRISTIQUES

- Sécurité élevée - supporte des charges lourdes jusqu'à 400 kg
- Profilé en aluminium anodisé pour une stabilité et une résistance accrues
- Verrouillage de sécurité pour le transport
- Excellente prise en main dans toutes les conditions météorologiques - surface antidérapante intégrée en maille d'aluminium
- Poignées douces et arrondies qui permettent de soulever et de transporter confortablement l'assiette.
- Peut être pliée en deux



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	LENGTE OPGEVOUWD/ LONGUEUR PLIÉE	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0214	100 cm	82 cm	87 cm	52 cm	400 kg	11 kg
T-0215	160 cm	82 cm	87 cm	85 cm	400 kg	18 kg
T-0216	200 cm	82 cm	87 cm	105 cm	400 kg	21 kg
T-0216a	250 cm	82 cm	87 cm	130 cm	400 kg	25 kg
T-0217	280 cm	82 cm	87 cm	145 cm	400 kg	29 kg

LITE RAMP

De lichtste mobiele oprijplaat! *La rampe mobile la plus légère!*

De Lite ramp oprijplaat is gemaakt uit glasvezel en carbon en is hierdoor de lichtste oprijplaat op de markt. Zijn lichtgewicht (3,5 kg bij 70 cm lengte) maakt het mogelijk hem mee te nemen met de rolstoel. De Lite ramp is ook makkelijk op te vouwen en is verkrijgbaar in verschillende maten. Dit is de ideale oplossing voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

La rampe Lite est fabriquée en fibre de verre et en carbone, ce qui fait qu'elle est la plus légère du marché. Son poids léger (à 70 cm de longueur et 3,5 kg) permet de l'emporter avec le fauteuil roulant. La rampe Lite est également facile à plier et est disponible en différentes tailles. Cette rampe est la solution idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants et de scooters de mobilité.



KENMERKEN

- Licht: gemakkelijk te vervoeren
- Handig: gemakkelijk vouwen en plaatsen
- Rationeel: Makkelijk op te bergen. De 70-cm en 85 cm versie kan worden geplaatst in de handige optionele draagtas
- Veilig: anti-slip oppervlak

CARACTÉRISTIQUES

- *Légère: Facile à transporter*
- *Maniable: Facile à déplier et à positionner*
- *Rationnel : facile à ranger. La version de 70 cm et 85 cm peut être placée dans son sac de transport optionnel*
- *Sûre: surface antidérapante*



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	GEVOUWEN BREEDTE/ LARGEUR PLIER	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0130*	70 cm	73 cm	73 cm	36.5 cm	300 kg	3.5 kg
T-0131*	85 cm	78 cm	78 cm	39 cm	300 kg	4.0 kg
T-0134	125 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	6.0 kg
T-0136	165 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	7.5 kg
T-0143	205 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	9.5 kg
T-0129	Draagzak voor Lite 70 en Lite 85/ Sac de transport pour Lite 70 et Lite 85					

* De Lite 70 en 85 hebben geen openstaande randen/ Le Lite 70 et 85 n'ont pas de bords relevés



LITE RAMP TRIFOLD

De Lite Ramp Trifold is zodanig licht dat één persoon deze kan opvouwen en overall mee naar toe kan nemen. Dit maakt toegang tot uw voertuig, huis, kantoor of andere locaties simpel.

La rampe Lite Trifold est si légère qu'une seule personne peut la plier et l'emporter partout. Elle facilite l'accès à votre véhicule, à votre domicile, à votre bureau ou à d'autres endroits.

KENMERKEN

- Licht: gemakkelijk te vervoeren
- Handig: gemakkelijk vouwen en plaatsen
- Rationeel: makkelijk op te bergen
- Beide lengtes kunnen worden geplaatst in de handige optionele draagtas
- Veilig: anti-slip oppervlak
- Breder rijoppervlak


CARACTÉRISTIQUES

- *Léger : facile à transporter*
- *Pratique : facile à plier et à placer*
- *Rationnel : facile à ranger*
- *Les deux longueurs peuvent être placées dans le sac de transport optionnel*
- *Sécurité : surface antidérapante*
- *Surface de conduite plus large*



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	GEVOUWEN BREEDTE/ LARGEUR PLIER	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0201	47 cm	80 cm	82 cm	29 cm	300 kg	2.5 kg
T-0200	72 cm	80 cm	82 cm	29 cm	300 kg	3.5 kg
T-0223	Draagtas/ sac de transport					

CARESLOPE RAMP



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE OPENSTAANDE RANDEN/ HAUTEUR DES BORDS RELEVÉS	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0155	65 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	3 kg
T-0260	100 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	5 kg
T-0261	120 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	6 kg
T-0262	150 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	8 kg
T-0152	175 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	9 kg
T-0264	200 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	10 kg
T-0153	240 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	12 kg
T-0154	285 cm	70 cm	3.5 cm	300 kg	15 kg
T-0186	Verbindingsstuk / Pièce de connection				



KENMERKEN

- Lichtgewicht oprijplaten gemaakt van glasvezel en aluminium, de 2m40 en 2m85 zijn versterkt met carbonvezels
- Bruikbaar binnen en buiten
- Maximale draaglast 300kg

CARACTÉRISTIQUES

- Rampes légères en fibre de verre et aluminium, les versions 2m40 et 2m85 sont renforcées de fibres de carbone
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Charge maximale 300 kg



→ OPTIONEEL VERBINDINGSSTUK MOGLIJK OM 2 OPRIJPLATEN TE COMBINEREN.

→ *PIECE DE CONNECTION OPTIONELLE POSSIBLE POUR COMBINER 2 RAMPES CARESLOPE.*

MOBI-FOLDP

Mobiele oprijplaat in PVC. *Rampe mobile en PVC.*

KENMERKEN

- Gemakkelijk draagbaar en te stockeren
- Voorzien van handvaten wat het tillen en verplaatsen makkelijk maakt
- Geen scherpe randen en hoeken
- Sterk, licht en zal niet corroderen
- Gecoat met een antislip-laag
- Geschikt voor scooters, elektrische en- manuele rolstoelen
- Fixatie hendel zodat de oprijplaat niet openklapt als hij opgevouwen is

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à transporter et à ranger
- Équipée de poignées qui facilitent le levage et le déplacement
- Absence d'arêtes et d'angles vifs
- Solide, légère et résistante à la corrosion
- Revêtue d'une couche antidérapante
- Convient aux scooters, aux fauteuils roulants électriques et manuels
- Levier de fixation pour que la rampe ne se déplie pas lorsqu'elle est pliée



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0226	91,4 cm	75 cm	84 cm	240 kg	7 kg
T-0227	137 cm	75 cm	84 cm	240 kg	11 kg

ALURAMP VELCRO WIDE

Mobiele aluminium oprijplaat met velcro strips.
Rampe mobile en aluminium avec bandes velcro.



KENMERKEN

- Duurzaam antislip oppervlak
- Licht en toch sterk
- Gemakkelijk draagbaar dankzij de kofferstijl en de handgreep
- Velcro riemen zodat de oprijplaat niet openvalt wanneer deze opgeplooid is
- Geschikt voor rollators, scooters, manuele en- elektrische rolstoelen
- Oprijplaat is niet geschikt om permanent buiten te laten liggen

CARACTÉRISTIQUES

- *Surface antidérapante bleue et durable*
- *Légère mais solide*
- *Facilement transportable grâce à son style valise et à sa poignée*
- *Des bandes velcro empêchent la rampe de s'ouvrir lorsqu'elle est repliée.*
- *Convient aux rollators, scooters, fauteuils roulants manuels et électriques*
- *La rampe n'est pas adaptée pour être laissée à l'extérieur en permanence*



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0195	61 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	5,5 kg
T-0196	92 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	8,8 kg
T-0190	122 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	11 kg
T-0191	152 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	14,3 kg
T-0192	183 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	16,5 kg
T-0193	213 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	19,8 kg
T-0194	244 cm	83,5 cm	85 cm	300 kg	23,1 kg

ECO OPRIJPLAAT/ ECO RAMPE

Voordelige mobiele aluminium oprijplaat.
Rampe mobile économique en aluminium.



KENMERKEN

- Mobile oprijplaat die eenvoudig getransporteerd en gestockeerd kan worden
- Openstaande randen van 3 cm hoog aan beide kanten
- Geproduceerd in lichtgewicht aluminium en uitgerust met een draaghendel
- Aluminium antislip oppervlak
- Geschikt voor rollators, scooters, manuele en- elektrische rolstoelen

CARACTÉRISTIQUES

- *Rampe mobile pour un transport et un stockage faciles*
- *Bords ouverts de 3 cm de haut des deux côtés*
- *Fabriquée en aluminium léger et équipée d'une poignée de transport*
- *Surface antidérapante en aluminium*
- *Convient aux rollators, scooters, fauteuils roulants manuels et électriques*

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0173	61 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	5 kg
T-0174	92 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	8 kg
T-0175	122 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	10 kg
T-0176	152 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	13 kg
T-0177	183 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	15 kg
T-0178	213 cm	70 cm	71.5 cm	275 kg	18 kg
T-0180	244 cm	70 cm	71.5 cm	275 kg	21 kg



MOBI-ADAPT

Hoogte is regelbaar, maximale hoogte 12cm.

Hauteur réglable, hauteur maximale 12 cm.

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE/ HAUTEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0232	50 cm	100 cm	1 - 7 cm	300 kg	9 kg
T-0233	65 cm	100 cm	7 - 12 cm	300 kg	11 kg



MOBI-ADAPT 2

Brugoprijplaat aluminium uitvoering, In hoogte verstelbaar tot 12 cm.

Rampe version pont en aluminium, réglable en hauteur jusqu'à 12 cm.


KENMERKEN

- Opklapbaar
- Eventueel lint optie

CARACTÉRISTIQUES

- *Pliable*
- *Option de ruban possible*

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0234	40/80 cm	76 cm	300 kg	18 kg
T-0235	50/80 cm	76 cm	300 kg	19 kg
T-0236	40/120 cm	76 cm	300 kg	24 kg
T-0237	50/120 cm	76 cm	300 kg	24 kg



TELESCOPIC RAMP

Telescopische oprijgoten. *Rampes télescopiques.*

Een flexibele oprijplaat die kan worden gebruikt op verschillende locaties met hoogteverschillen waarbij de hoogte en lengte variabel zijn. Neemt weinig ruimte in beslag.

Une rampe flexible qui peut être utilisée dans différents endroits avec des différences de hauteur où la hauteur et la longueur sont variables. Occupe peu d'espace.



KENMERKEN

- Zacht afgeronde handgrepen die comfortabel aanvoelen bij het optillen en het dragen
- Hoge veiligheid - kan zware lasten dragen
- Een geïntegreerd antislippoppervlak dat extreem slijtvast is en onder alle omstandigheden een goede grip biedt
- Gaten voor afwatering
- Eindkappen die voorkomen dat de oprijplaat tijdens gebruik wegglijdt en dienen als schokdempers tijdens transport
- Onderhoudsvrij - geanodiseerde aluminium voor meer stabiliteit en sterkte

CARACTÉRISTIQUES

- *Poignées douces et arrondies qui offrent une sensation de confort lors du levage et du transport Haute sécurité - peut supporter des charges lourdes*
- *Surface antidérapante intégrée, extrêmement résistante et offrant une bonne adhérence en toutes circonstances*
- *Trous pour le drainage*
- *Des embouts qui empêchent la rampe de glisser pendant l'utilisation et servent d'amortisseurs pendant le transport.*
- *Sans entretien - aluminium anodisé pour une stabilité et une résistance accrues*

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	MIN. LENGTE/ LONGUEUR MIN.	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0204	90 cm	67 cm	18.2 cm	27.9 cm	400 kg	4.3 kg
T-0205	120 cm	92 cm	18.2 cm	27.9 cm	400 kg	5.7 kg
T-0101	200 cm	117 cm	18.2 cm	27.9 cm	300 kg	7.2 kg
T-0206 (*)	200 cm	87 cm	18.2 cm	27.9 cm	300 kg	8.6 kg
T-0104 (*)	300 cm	116 cm	18.2 cm	27.9 cm	250 kg	10.1 kg



(*) Telescopic ramp - 3 part

MOBI-STROKEH

Oprijgoten aluminium met antislip kleeflaag.
Rampes aluminium avec couche antidérapante.

LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
100 cm	23.5 cm	700 kg	5 kg
150 cm	23.5 cm	600 kg	6 kg
200 cm	23.5 cm	500 kg	8 kg
250 cm	23.5 cm	400 kg	10 kg
300 cm	23.5 cm	350 kg	12 kg



MOBI-STROKEG

Aluminium oprijgoten opplooibaar in 3 stukken.
Rampes aluminium pliables en longueur en 3 pièces.

LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
203.5 cm	23.5 cm	400 kg	9 kg
278.5 cm	23.5 cm	325 kg	12 kg
353.5 cm	23.5 cm	250 kg	14 kg



DOORSTEP- RAMP

Vaste brugoprijplaat voor lage drempel met anti slip, op maat gemaakt.
Rampe à pont fixe pour seuil bas avec antidérapant, sur mesure.

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE/ HAUTEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0230	60 cm	67 cm	1.5 - 6 cm	350 kg	3.5 kg
T-0231	60 cm	77 cm	1.5 - 6 cm	350 kg	4.3 kg



MOBI-FOLDBR

Opvloerbare drempelplaat voor raamopening.
Rampe pliable pour porte fenêtre.

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0228	120 cm	66 cm	240 kg	7 kg
T-0229	120 cm	76.2 cm	240 kg	9 kg



MOBI-CARFIX

Oprijplaat vaste montage in wagen.
Rampe fixe pour montage dans la voiture.

LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
160 cm	80 cm	350 kg	31 kg
160 cm	100 cm	350 kg	37 kg
180 cm	80 cm	350 kg	33 kg
180 cm	100 cm	350 kg	40 kg
200 cm	80 cm	350 kg	35 kg
200 cm	100 cm	350 kg	42 kg
220 cm	80 cm	350 kg	37 kg
220 cm	100 cm	350 kg	44 kg
240 cm	80 cm	350 kg	39 kg
240 cm	100 cm	350 kg	47 kg
260 cm	80 cm	350 kg	42 kg
260 cm	100 cm	350 kg	50 kg
280 cm	80 cm	320 kg	44 kg
280 cm	100 cm	320 kg	52 kg



MOBI CARFIX MESH

VOOR MEER INFORMATIE OVER AFMETINGEN EN MATERIALEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS ET LES MATÉRIAUX, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.




- FOLDING RAMPS -

BI-FOLD

Aluminium oprijplaatoplossing voor toegankelijkheid voor openbare gebouwen.

Rampe d'accès en aluminium pour l'accessibilité des bâtiments publics.





CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0247	60 cm	100 cm	350 kg	8.7 kg
T-0248	80 cm	100 cm	350 kg	11.1 kg
T-0249	90 cm	100 cm	350 kg	12.4 kg
T-0250	90 cm	90 cm	350 kg	11.9 kg

TELESCOPIC EASY FOLD

Combinatie van plooibare en uitschuifbare plaat. Ideaal voor wagentoepassingen en zware lasten.

Combinaison d'une plaque pliable et d'une plaque extensible. Idéal pour les applications de voiture et de charges lourdes.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	OPGEPLOOIDE LENGTE/ LONGUEUR PLIÉE	BREEDTE IN- TERN/ LARGEUR IN- TERNE	BREEDTE IN- TERN/ LARGEUR INTERNE	DRAAG- KRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0119	180 cm	112 cm	76 cm	82 cm	325 kg	16.4 kg
T-0120	210 cm	127 cm	76 cm	82 cm	325 kg	18.9 kg
T-0121	240 cm	143 cm	76 cm	82 cm	325 kg	21.4 kg
T-0122	300 cm	173 cm	76 cm	82 cm	200 kg	26.4 kg

MOBIMED-CAR RAMP

Ideale oprijplaat voor gebruik in de wagen. Makkelijk opsplitsbaar en plooibaar om mee te nemen met de wagen.

Rampe idéale pour utiliser dans la voiture.

Facilement decoupable et pliable pour emporter en voiture.



KENMERKEN

- Oprijplaat opsplitsbaar in 2 delen en tegelijk plooibaar - makkelijk mee te nemen en te dragen in de wagen
- Stevig en duurzame aluminium met zwarte antislippoppervlak
- Ideaal om (elektrische) rolstoel of scootmobiel in de auto te laden
- Lichtgewicht voor eenvoudig gebruik
- Openstaande randen aan elke zijde
- Licht gebogen voor extra bodenvrijheid
- Oprijplaat is niet geschikt om permanent buiten te liggen

CARACTÉRISTIQUES

- *La rampe de chargement se divise en 2 parties et se plie en même temps - facile à transporter et à ranger dans la voiture*
- *Aluminium robuste et durable avec surface antidérapante noire*
- *Idéale pour charger un fauteuil roulant (électrique) ou un scooter de mobilité dans la voiture*
- *Léger pour une utilisation facile*
- *Bords ouverts de chaque côté*
- *Légèrement incurvée pour augmenter la garde au sol*
- *La rampe de chargement ne convient pas à une utilisation permanente à l'extérieur*

CODE	LENGTE MAX/ LONGUEUR MAX	LENGTE OPGEPLOOID/ LARGEUR ENROULÉ	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT PER STUK/ POIDS PAR PIÈCE
T-0147	150 cm	75 cm	73 cm	270 kg	7 kg
T-0148	180 cm	90 cm	73 cm	270 kg	8.6 kg
T-0150	243 cm	120 cm	73 cm	270 kg	11.3 kg
T-0151	300 cm	150 cm	73 cm	270 kg	13.6 kg



- FOLDING RAMPS -



SCOOTER CAR RAMP

Speciaal ontworpen voor het laden van elektrische rolstoelen en scootmobielen in de wagen.

Spécialement conçu pour charger les fauteuils roulants électriques et les scooters de mobilité dans la voiture.



KENMERKEN

- Zwart antislippoppervlak voor goede grip
- Opvouwbaar zodat het makkelijk getransporteerd en gestockeerd kan worden
- Licht gebogen voor betere bodemvrijheid
- Uitgewerkt uit lichtgewicht vliegtuigaluminium
- Met opstaande randen aan de zijkant om weggrollen te voorkomen
- Ook geschikt voor kleinere scooters met lage chassis
- Ook verkrijgbaar met extra middenstuk - ideaal voor scooters met drie wielen.

CARACTÉRISTIQUES

- Surface noire antidérapante pour une bonne adhérence
- Pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Légèrement incurvé pour une meilleure garde au sol
- Fabriqué en aluminium aéronautique léger
- Avec des bords relevés sur les côtés pour éviter la chute
- Convient également aux petits scooters à châssis bas
- Également disponible avec une section centrale supplémentaire, idéale pour les scooters à trois roues.






CODE	LENGTE MAX/ LONGUEUR MAX	LENGTE OPGEPLOOID/ LARGEUR ENROULÉ	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT PER STUK/ POIDS PAR PIÈCE
T-0145	222 cm	111 cm	21.8 cm	300 kg	6.5 kg
T-0274	Middenstuk/ Pièce centrale				
T-0278	300 cm	150 cm	21.8 cm	300 kg	11,5 kg

EXCELLENT RAMP

De slimme oprijplaat: De Ramp Kit systemen worden geproduceerd en voorgemonteerd en zijn eenvoudig te installeren. Ideaal voor maatwerk voor moeilijke drempels.

La rampe intelligente : les systèmes de rampes en kit sont fabriqués et pré-assemblés et faciles à installer. Idéal pour la personnalisation des seuils difficiles.




KENMERKEN






- Gemakkelijk om de juiste hoogte in te stellen via de ramp adjusters
- Gemakkelijk te installeren zonder nood aan speciaal apparaat
- Gemaakt uit niet-giftige PE
- Duurzaam, antislip en waterdoorlatend
- Sterk materiaal - draagkracht tot 2000 kg
- Bruikbaar in verschillende weersomstandigheden - kan temperaturen aan van -50°C tot 100°C
- Zuurbestendig, corrosievrij en bewezen dat het onschadelijk en neutraal blijft bij verbranding
- Te verkrijgen met SlipStops (ideaal voor buiten) of enkel met gaatjes (ideaal voor binnen)

CARACTÉRISTIQUES






- Réglage facile de la hauteur grâce aux régleurs de rampe
- Facile à installer sans équipement spécial Fabriqué en PE non toxique
- Durable, antidérapante et perméable à l'eau
- Matériau solide - capacité de charge jusqu'à 2000 kg
- Utilisable dans différentes conditions météorologiques - peut résister à des températures allant de -50°C à 100°C
- Résistant aux acides et à la corrosion, il est prouvé qu'il reste inoffensif et neutre lorsqu'il est brûlé.
- Disponible avec SlipStops (idéal pour l'extérieur) ou avec des trous uniquement (idéal pour l'intérieur)



RAMP KIT



	HEIGHT	LENGTH	WIDTH 75 CM	WIDTH 100 CM
	1.8 - 5.5 cm	25 cm	KIT 001 (T-0002)	KIT 101 (T-0010)
	3.6 - 9.1 cm	50 cm	KIT 002 (T-0003)	KIT 102 (T-0011)
	7.2 - 12.7 cm	75 cm	KIT 003 (T-0004)	KIT 103 (T-0012)
	10.8 - 16.3 cm	100 cm	KIT 004 (T-0005)	KIT 104 (T-0013)
	14.4 - 19.9 cm	125 cm	KIT 005 (T-0007)	KIT 105 (T-0015)

RAMP KIT PLATFORM

	HEIGHT	WIDTH 75 CM DEPTH 75 CM	WIDTH 100 CM DEPTH 75 CM
	3.6 - 5.2 cm	KIT 001 Platform (T-0035)	KIT 101 Platform (T-0036)
	7.2 - 8.8 cm	KIT 002 Platform (T-0037)	KIT 102 Platform (T-0038)
	10.8 - 12.4 cm	KIT 003 Platform (T-0039)	KIT 103 Platform (T-0040)
	14.4 - 16 cm	KIT 004 Platform (T-0041)	KIT 104 Platform (T-0042)
	18 - 19.6 cm	KIT 005 Platform (T-0043)	KIT 105 Platform (T-0045)


RAMP KIT CORNER

De hoeken passen zowel links als rechts op de KIT's
Les coins s'adaptent aux côtés gauche et droit des KIT's.




KIT 101 Corner
(T-0045)


KIT 102 Corner
(T-0046)



KIT 103 Corner
(T-0047)




KIT 104 Corner
(T-0048)



KIT 105 Corner
(T-0049)

INSPIRATION



SURFACES

SURFACE	USE	PRODUCTS AVAILABLE
With holes	Indoor	KIT Platform Corner

SURFACE	USE	PRODUCTS AVAILABLE
Slip Stop	Outdoor	KIT Platform Corner

SURFACE	USE	PRODUCTS AVAILABLE
No holes	Indoor	KIT Platform

RUBBERRAMP/ RAMPE CAOUTCHOUC

De rubberen oprijplaat.
La rampe en caoutchouc.




CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE/ HAUTEUR	GEWICHT/ POIDS	CAPACITEIT/ CAPACITÉ
T-0163	21 cm	110.5 cm	2.5 cm	4.7 kg	1.000 kg
T-0162	32 cm	110.5 cm	3.8 cm	8.6 kg	1.000 kg
T-0165	41 cm	110.5 cm	5 cm	11.9 kg	1.000 kg
T-0164	42 cm	110.5 cm	6.35 cm	15 kg	1.000 kg
T-0167	46 cm	90 cm	7.5 cm	14 kg	1.000 kg
T-0166	53.5 cm	90 cm	9 cm	19 kg	1.000 kg
T-0172	53.5 cm	90 cm	10 cm	24 kg	1.000 kg




QUICKRAMPS

Lage oprijplaatjes van 4 mm tot 60 mm.
Des rampes bas de 4 mm jusque 60 mm.



CODE	NAAM/ NOM	HOOGTE/ HAUTEUR	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR
T-0050	Quickramp 004 E	0.4 cm	5 cm	100 cm
T-0051	Quickramp 004 G	0.4 cm	5 cm	100 cm
T-0052	Quickramp 006 E	0.6 cm	5 cm	100 cm
T-0053	Quickramp 006 G	0.6 cm	5 cm	100 cm
T-0054	Quickramp 008 E	0.8 cm	7.5 cm	100 cm
T-0055	Quickramp 008 G	0.8 cm	7.5 cm	100 cm
T-0056	Quickramp 010 E	0.10 cm	10 cm	100 cm
T-0057	Quickramp 010 G	0.10 cm	10 cm	100 cm
T-0058	Quickramp 012 E	0.12 cm	12.5 cm	100 cm
T-0059	Quickramp 012 G	0.12 cm	12.5 cm	100 cm
T-0060	Quickramp 014 E	0.14 cm	12.5 cm	100 cm
T-0061	Quickramp 014 G	0.14 cm	12.5 cm	100 cm
T-0062	Quickramp 016 E	0.16 cm	15 cm	100 cm
T-0063	Quickramp 016 G	0.16 cm	15 cm	100 cm
T-0064	Quickramp 018 E	0.18 cm	15 cm	100 cm
T-0065	Quickramp 018 G	0.18 cm	15 cm	100 cm
T-0066	Quickramp 020 E	0.20 cm	15 cm	100 cm
T-0067	Quickramp 020 G	0.20 cm	15 cm	100 cm
T-0068	Quickramp 024 E	0.24 cm	15 cm	100 cm






TYPE G: VERSIE MET QUICKTAPE
TYPE G: VERSION AVEC QUICKTAPE

CODE	NAAM/ NOM	HOOGTE/ HAUTEUR	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR
T-0069	Quickramp 024 G	2.4 cm	15 cm	100 cm
T-0070	Quickramp 028 E	2.8 cm	17.5 cm	100 cm
T-0071	Quickramp 028 G	2.8 cm	17.5 cm	100 cm
T-0072	Quickramp 032 E	3.2 cm	20 cm	100 cm
T-0073	Quickramp 032 G	3.2 cm	20 cm	100 cm
T-0074	Quickramp 036 E	3.6 cm	20 cm	100 cm
T-0075	Quickramp 036 G	3.6 cm	20 cm	100 cm
T-0076	Quickramp 040 E	4 cm	20 cm	100 cm
T-0077	Quickramp 040 G	4 cm	20 cm	100 cm
T-0078	Quickramp 044 E	4.4 cm	25 cm	100 cm
T-0079	Quickramp 044 G	4.4 cm	25 cm	100 cm
T-0080	Quickramp 048 E	4.8 cm	25 cm	100 cm
T-0081	Quickramp 048 G	4.8 cm	25 cm	100 cm
T-0082	Quickramp 052 E	5.2 cm	30 cm	100 cm
T-0083	Quickramp 052 G	5.2 cm	30 cm	100 cm
T-0084	Quickramp 056 E	5.6 cm	32.5 cm	100 cm
T-0085	Quickramp 056 G	5.6 cm	32.5 cm	100 cm
T-0086	Quickramp 060 E	6 cm	32.5 cm	100 cm
T-0087	Quickramp 060 G	6 cm	32.5 cm	100 cm



OPLOSSINGEN VOOR SCHUIFRAMEN/ *SOLUTIONS POUR PORTE FENÊTRE*





- SCHUIFRAMEN/ PORTE FENÊTRE -

MOBI-CUSTOM MAATWERK/*FABRICATION SUR MESURE*



Er is altijd een toegankelijkheidsoplossing op maat mogelijk.
Une solution d'accessibilité sur mesure est toujours possible.



→ OOK GESCHIKT VOOR VOCHTIGE RUIMTES ZOALS DOUCHES
→ A UTILISER ÉGALEMENT DANS LES PIÈCES HUMIDES ET MÊME DANS LES DOUCHES



DRAAGBAAR PLATFORM/ PLATE-FORME PORTABLE



KENMERKEN

- Kan makkelijk gecombineerd worden met een Lite ramp, Eco ramp of Aluramp Velcro
- Makkelijk te plaatsen en monteren
- Ideaal voor plaatsen waar een permanente ramp niet is toegestaan

CARACTÉRISTIQUES

- *Peut facilement être combiné avec une rampe Lite, une rampe Eco ou une rampe Aluramp Velcro*
- *Facile à placer et à assembler*
- *Idéale pour les endroits où une rampe permanente n'est pas autorisée*

MIN HOOGTE/ HAUTEUR MIN	MAX HOOGTE/ HAUTEUR MAX	AFMETINGEN/ DIMENSIONS	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT PLAAT/ POIDS SURFACE	GEWICHT FRAME/ POIDS CADRE
25 cm	53 cm	93.5 x 101 cm	300 kg	15 kg	9 kg



- PORTABLE PLATFORM -

MICROLIFT

Kleine plateaulift verplaatsbaar.
Makkelijk plaatsbaar zonder kap-breekwerk.

Lift plateforme mobile.

Facilement placer sans rupture de capot.



MAX HOOGTE/ HAUTEUR MAX	AFMETINGEN PLATFORM/ DIMENSIONS PLATFOME	AFMETINGEN GEHEEL/ DIMENSIONS TOTALE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE
80 cm	95 x 75 cm	122 x 105 cm	230 kg

→ INDOOR OF BESCHERMD OUTDOOR GEBRUIK/ UTILISAGE INTERIEUR OU EXTÉRIEUR COUVERT

→ OPTIONEEL: FRAME OP WIELEN/ OPTIONELLE: CADRE SUR ROUES



→ **VOOR MEER INFO, VRAAG OFFERTE OP MAAT**
→ **POUR PLUS D'INFORMATIONS, DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ**

- MICROLIFT -

PLATFORMLIFTEN

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE

De platformlift laat rolstoelgebruikers toe om verschillende niveaus te overbruggen. De platformlift is toepasbaar op plaatsen waar de ruimte beperkt is. Uitgang mogelijk links of rechts.

La plate-forme élévatrice permet aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de franchir des différences de niveau. La plate-forme convient idéalement aux lieux où l'espace est limité. Sortie possible à gauche ou à droite.

Mobiel/ Mobile



MIN. HOOGTE/ HAUTEUR MIN.	MAX. HOOGTE/ HAUTEUR MAX.	DRAAGLAST/ POIDS UTILE
18 cm	95.5 cm	300 kg



KENMERKEN

- Installatie interieur of exterieur
- Stille werking, stabiel en veilig
- Eenvoudige installatie en makkelijk transporteerbaar
- Ideaal in moeilijke of nauwe situaties
- CE gekeurd
- 89/392/EEC Machinery Directive
- EN 60601-1-2 Medical Electrical equipment

CARACTÉRISTIQUES

- *Installation intérieure ou extérieure*
- *Silencieuse, stable et sécurisante*
- *Simple à installer et à transporter*
- *Idéale dans des situations difficiles ou ponctuelles*
- *Marquée CE*
- *89/392/EEC Machinery Directive*
- *EN 60601-1-2 Medical electrical equipment*

Vast/ Fixe



MIN. HOOGTE/ HAUTEUR MIN.	MAX. HOOGTE/ HAUTEUR MAX.	DRAAGLAST/ POIDS UTILE
14 cm	83 cm	360 kg

→ **ANDERE MODELLEN DIE HOGER KUNNEN TILLEN,
VOOR MEER INFO, CONTACT OPNEMEN MET MOBIMED**
→ **D'AUTRES MODÈLES QUI PEUVENT SOULEVER PLUS HAUT,
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ MOBIMED**

ANTANO STAIRCLIMBER

Trappenklimmer (ook toepasbaar op draaitrappen)

Monte escalier (Également applicable à escalier en colimaçon)

Technologische innovatie, de benadering vanuit het standpunt van de eindgebruiker en het oog voor speciale details hebben gezorgd voor het succes van de Antano trappenklimmer de voorbije jaren. Het huidige model heeft alle kenmerken van de ontwikkelingen van de afgelopen 8 jaar van continue productontwikkeling. Ongeëvenaard gebruiksgemak dankzij een gepatenteerd systeem die het mogelijk maakt om het systeem zelf te laten draaien in nauwe doorgangen. Betrouwbaarheid dankzij een sublieme gewichtsverdeling dat zorgt voor een energie-besparing en langere levensduur van de batterijen.

L'innovation technologique, l'approche du point de vue de l'utilisateur final et l'attention portée aux détails particuliers ont assuré le succès du monte-escalier Antano au cours des dernières années. Le modèle actuel présente toutes les caractéristiques des développements des 8 dernières années de développement continu du produit. Une facilité d'utilisation inégalée grâce à un système breveté qui permet au système de se déplacer tout seul dans les passages étroits. Fiabilité grâce à une sublime répartition du poids qui assure des économies d'énergie et une plus grande autonomie de la batterie.



LG 2004



LG 2020





