



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:

- Order
 Offerte
 Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.290,98 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220057

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

€

BASISFRAME

Zitframe Sedeo Pro

0243Y01117	<input checked="" type="checkbox"/> Zitframe Sedeo Pro	(max. gebruikersgewicht 160 kg; enkel i.c.m. 7" voorwielen)(mat zwart)	std
0243Y01126	<input checked="" type="checkbox"/> Duwhandvatten, in hoogte verstelbaar		std
0243Y01127	<input type="checkbox"/> Duwbeugel in hoek verstelbaar, gebruikersgewicht < 120 kg		267,75

0243Y00586	<input type="checkbox"/> Lage zitmast t.b.v. ZH 320 - 425 mm		gm
0243Y00587	<input checked="" type="checkbox"/> Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm		std

Zithoogte excl. standaard kussen (70 mm), onbelast

0243SH32	<input type="checkbox"/> 320 mm	(niet i.c.m. ZB 540 mm en ZD 580 mm)	gm
0243SH335	<input type="checkbox"/> 335 mm		gm
0243SH35	<input type="checkbox"/> 350 mm		gm
0243SH365	<input type="checkbox"/> 365 mm		gm
0243SH38	<input type="checkbox"/> 380 mm		gm
0243SH395	<input type="checkbox"/> 395 mm		gm
0243SH41	<input type="checkbox"/> 410 mm		gm
0243SH425	<input checked="" type="checkbox"/> 425 mm		std
0243SH44	<input type="checkbox"/> 440 mm		gm
0243SH455	<input type="checkbox"/> 455 mm		gm
0243SH47	<input type="checkbox"/> 470 mm		gm

0243Y00113	<input checked="" type="checkbox"/> Voorwielen 7" PU		std
------------	--	--	------------

0243Y00083	<input type="checkbox"/> Asgatpositie vóór 1	(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)	gm
0243Y00084	<input type="checkbox"/> Asgatpositie midden 2		gm
0243Y00085	<input checked="" type="checkbox"/> Asgatpositie midden 3		std
0243Y00086	<input type="checkbox"/> Asgatpositie achter 4		gm

0243Y00134	<input checked="" type="checkbox"/> Achterwielen 12,5" lucht		std
0243Y00135	<input type="checkbox"/> Achterwielen 12,5" PU		gm
0243Y00138	<input type="checkbox"/> Achterwielen 16" lucht	(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)	gm
0243Y00139	<input type="checkbox"/> Achterwielen 16" PU	(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)	gm
0243Y070113	<input type="checkbox"/> Achterwielen 20" lucht met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257		gm
0243Y070114	<input type="checkbox"/> Achterwielen 20" PU met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257 en remverlengers Y00087		gm
0243Y070115	<input type="checkbox"/> Achterwielen 22" lucht, Marathon plus high pressure met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257		gm
0243Y070116	<input type="checkbox"/> Achterwielen 22" PU met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257 en remverlengers Y00087		gm
0243Y070117	<input type="checkbox"/> Achterwielen 24" lucht, Marathon plus high pressure met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257		gm
0243Y070118	<input type="checkbox"/> Achterwielen 24" PU met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257 en remverlengers Y00087		gm

0243Y070202	<input checked="" type="checkbox"/> Hoepels, aluminium geanodiseerd, zilver		std
0243Y070212	<input type="checkbox"/> Hoepels, Ellipse 3R, zwart	(alleen i.c.m. 24" achterwielen)	2x 222953 368,91

0243Y00088	<input type="checkbox"/> Drukremmen	(alleen i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)	gm
0243Y01257	<input type="checkbox"/> Drukremmen	(alleen i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)	gm
0243Y00092	<input checked="" type="checkbox"/> Gekoppelde voetrem (trommelremmen) frame op 420 mm t.b.v. ZB 420, 460 of 500 mm		std
		(alleen i.c.m. 12,5" achterwielen)	
0243Y00093	<input type="checkbox"/> Verbrede gekoppelde voetrem ZB 540 mm	(alleen i.c.m. 12,5" achterwielen)	gm

0243Y00087	<input type="checkbox"/> Remverlengers	(alleen i.c.m. drukremmen)(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)	80,32
------------	--	---	-------

BREEZY IBIS

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

VERSTELLINGEN

0243Y01512	◇ Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht tot 125 kg	std
0243Y01513	□ Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht 90 tot 160 kg	222,24
0243Y01119	○ Rughoekverstelling met gasveer	gm
0243Y00400	□ Instelbare zelfkanteling (60 - 90 kg) max. kantel 18°, rechts <i>(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)</i>	503,38
0243Y00401	□ Instelbare zelfkanteling (90 - 125 kg) max. kantel 18°, rechts <i>(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)</i>	503,38

ZITTINGEN
Zitbreedte

0243SW38	○ Zitbreedte 380 mm, toepasbaar voor zitbreedte 380 - 400 mm	gm
0243SW42	○ Zitbreedte 420 mm, toepasbaar voor zitbreedte 400 - 420 mm	gm
0243SW46	◇ Zitbreedte 460 mm, toepasbaar voor zitbreedte 420 - 460 mm	std
0243SW50	□ Zitbreedte 500 mm, toepasbaar voor zitbreedte 460 - 500 mm	221214 281,21
0243SW54	□ Zitbreedte 540 mm, toepasbaar voor zitbreedte 500 - 540 mm	221236 608,03

Zitdiepte

0243SD50	◇ Zitdiepte 500 mm, toepasbaar voor zitdiepte 420 - 520 mm	std
0243SD56	□ Zitdiepte 560 mm, toepasbaar voor zitdiepte 500 - 590 mm	156,63

SEDEO PRO ZITKUSSEN

0243Y020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
0243Y020074	○ SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 90 mm hoog <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	gm
0243Y020075	○ SEDEO PRO zitkussen support, 90 mm hoog <i>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</i>	gm
0243Y020135	○ SEDEO PRO zitkussen support LOW, 70 mm hoog (NIEUW) <i>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</i>	gm
0243Y020076	○ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	gm
0243Y020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	122,94
0243Y020078	○ SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog <i>(kies voor één zitbreedte groter)</i>	gm
0243Y020145	○ Afwijkende zitting; vraag aan via 'Buit-4-Me' op pagina 4	gm
0243Y020110	○ Geen zitting	gm

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

0243Y020518	◇ SEDEO PRO incontinentiehoes	std
0243Y020080	○ SEDEO PRO comforthoes	gm

SEDEO PRO PLANKZITTING

0243Y020083	□ SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, incl. achterdrempel <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	92,37
0243Y020084	□ SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, incl. achterdrempel <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	92,37
0243Y020082	□ SEDEO PRO plankzitting, incl. achterdrempel <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	92,37
0243Y020146	□ Abductiesteun <i>(niet i.c.m. centrale beensteun)</i>	97,75

SEDEO PRO RUGKUSSEN BREEDTE EN HOOGTE
Rugkussen breedte

0243BW38	○ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 - 400 mm	gm
0243BW42	○ 420 mm - effectieve rugbreedte 400 - 420 mm	gm
0243BW46	◇ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	std
0243BW50	○ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm
0243BW54	○ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm

Rugkussen hoogte

0243BH44	□ 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm <i>(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)</i>	156,63
0243BH50	◇ 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 580 mm	std
0243BH56	□ 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 640 mm	156,63

BREEZY IBIS
 = Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

€

SEDEO PRO RUGKUSSEN

0243Y030109	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen geprofileerd	std
0243Y030113	<input type="radio"/> SEDEO PRO rugkussen geprofileerd met spanbanden	gm
0243Y030115	<input type="radio"/> SEDEO PRO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	gm
0243Y030116	<input type="radio"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	gm
0243Y030117	<input type="radio"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour , naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	gm
0243Y030062	<input type="radio"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel pelvic support, extra diep contour , naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning) (NIEUW)	gm
0243Y030106	<input type="radio"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm
0243Y030107	<input type="radio"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rug montageplaten	gm
0243Y030209	<input type="radio"/> Geen rugkussen en geen rug montageplaten	gm

SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

0243Y030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	std
0243Y030059	<input type="radio"/> SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie	gm

SEDEO PRO RUGLEUNING ACCESSOIRES

0243Y01195	<input type="checkbox"/> Ruggelotten, set	2x 221155	246,26
0243Y01122	<input checked="" type="checkbox"/> Neerklapbare rugleuning		std
0243Y01123	<input type="radio"/> Neerklapbare rugleuning, bedienbaar door gebruiker		gm

SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN
Set beensteunen

0243Y050016	<input type="radio"/> Comfort beensteunen (lengte compenserend); kies ook kuitplaat (OBL 350 - 510 mm)	gm
0243Y050188	<input type="radio"/> Comfort beensteunen (lengte compenserend); kies ook kuitplaat, korte versie (OBL 300 - 460 mm)	gm
0243Y050209	<input type="checkbox"/> Standaard Heavy Duty beensteunen met hielbanden	483,28
0243Y050210	<input type="checkbox"/> Comfort Heavy Duty beensteunen met kuitsteunen	1.020,88
0243Y01477	<input type="radio"/> Alléén ophangbeugel, geen beensteunen	gm

Ophangbeugels

0243Y050206	<input type="radio"/> Standaard ophangbeugels	gm
0243Y050205	<input type="checkbox"/> Rechte ophangbeugels (beensteunophanging extra naar achteren verplaatst)	67,58
0243Y050207	<input type="checkbox"/> Verhoogde ophangbeugels	67,58

Beensteun accessoires

0243Y050090	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 500 mm	28,11
0243Y050091	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 540 mm	28,11
0243Y050085	<input type="radio"/> Kuitband <i>(alleen i.c.m. beensteunen 70°)</i>	gm
0243Y050084	<input type="radio"/> Hielbanden, set	gm
0243Y050082	<input type="radio"/> Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar	gm
0243Y050186	<input type="radio"/> Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar, Heavy Duty	gm
0243Y050083	<input type="radio"/> Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar	gm
0243Y050200	<input type="checkbox"/> Kniekussens, set <i>(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig)</i>	148,60
0243Y050142	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts <i>(hoek instelbaar)</i>	309,25
0243Y050143	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links <i>(hoek instelbaar)</i>	309,25

SEDEO PRO - CENTRALE BEENSTEUN

0243Y01210	<input checked="" type="checkbox"/> Sedeo Pro centrale comfort beensteun, lengte compenserend, ZH = of > 350 mm	std
0243Y050189	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun, contractuur versie, incl. dubbele kuitplaten en voorvork verbredingskit (NIEUW)	335,38
0243Y01211	<input type="radio"/> Geen centrale beensteun of andere beensteunen	gm

Centrale beensteun accessoires

0243Y01212	<input checked="" type="checkbox"/> Centrale kuitsteun	std
0243Y01213	<input type="checkbox"/> Centrale kuitsteun met zijsteunen	218,22
0243Y01214	<input type="radio"/> Geen centrale kuitsteun	gm

ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS

0243Y040022	<input type="radio"/> Armsteunen afneembaar, Sedeo Lite	gm
0243Y040021	<input checked="" type="checkbox"/> Armsteunen afneembaar met snelsluiting	std
0243Y040019	<input type="checkbox"/> Armsteunen opklapbaar <i>(alleen i.c.m. 12,5° of 16° achterwielen)</i>	361,17
0243Y040084	<input type="checkbox"/> Armsteunen afneembaar Heavy Duty	198,86

0243Y01218	<input type="radio"/> Verbrede armsteunen t.b.v. ZB 520 - 680 mm; kies ook gekoppelde voetrem ZB 540 mm <i>(alleen i.c.m. 12,5° of 16° achterwielen en afneembare armsteunen met snelsluiting)</i>	gm
0243Y01504	<input type="radio"/> Verhoogde armsteunen +100 mm <i>(alleen i.c.m. afneembare armsteunen met snelsluiting)</i>	gm

0243Y040023	<input type="radio"/> Armlegger, 300 mm, rechts <i>(i.c.m. 20°, 22° of 24° achterwielen beperkte kanteelhoek)</i>	gm
0243Y040024	<input type="radio"/> Armlegger, 300 mm, links <i>(i.c.m. 20°, 22° of 24° achterwielen beperkte kanteelhoek)</i>	gm
0243Y040025	<input checked="" type="checkbox"/> Armlegger, 400 mm, rechts <i>(i.c.m. 20°, 22° of 24° achterwielen beperkte kanteelhoek)</i>	std
0243Y040026	<input checked="" type="checkbox"/> Armlegger, 400 mm, links <i>(i.c.m. 20°, 22° of 24° achterwielen beperkte kanteelhoek)</i>	std
0243Y01225	<input type="radio"/> Armlegger smal, 400 mm, rechts	gm
0243Y01224	<input type="radio"/> Armlegger smal, 400 mm, links	gm
0243Y040027	<input type="checkbox"/> Armlegger breed, 450 mm, rechts <i>(i.c.m. armsteun opklapbaar ZB +20 mm)(niet i.c.m. ZB 540 mm)(niet i.c.m. 20°, 22° of 24° achterwielen)</i>	53,55
0243Y040028	<input type="checkbox"/> Armlegger breed, 450 mm, links <i>(i.c.m. armsteun opklapbaar ZB +20 mm)(niet i.c.m. ZB 540 mm)(niet i.c.m. 20°, 22° of 24° achterwielen)</i>	53,55
0243Y040031	<input type="checkbox"/> Armlegger hemiplegie, rechts <i>(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad & 20°, 22° of 24° achterwielen beperkte kanteelhoek)</i>	379,39
0243Y040032	<input type="checkbox"/> Armlegger hemiplegie, links <i>(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad & 20°, 22° of 24° achterwielen beperkte kanteelhoek)</i>	379,39
0243Y01229	<input type="radio"/> Geen armlegger, rechts	gm
0243Y01228	<input type="radio"/> Geen armlegger, links	gm

ZIJKUSSENS & ZIJSCHILDEN













0243Y040033	<input type="radio"/> Zijschilden kunststof	gm
0243Y040034	<input checked="" type="checkbox"/> Zijschilden PU (ZB -20 mm)	std
0243Y040035	<input type="checkbox"/> Zijkussens wigvormig gepolsterd (ZB -80 mm) <i>(niet i.c.m. opklapbare armsteunen)</i>	133,87
0243Y01233	<input type="radio"/> Geen zijschilden	gm
0243Y01234	<input type="checkbox"/> Dijbeensteunen <i>(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig)</i>	328,93

BREEZY IBIS		€	
<input checked="" type="checkbox"/> = Standaard	<input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/> = Meerprijs	
HOOFDSTEUNEN			
0243Y030283	<input checked="" type="checkbox"/> Hoofdsteen PU, klein; kies ook hoofdsteenhouder		std
0243Y030432	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gepolsterd, flexibel; kies ook hoofdsteenhouder		gm
0243Y01237	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gepolsterd, groot; kies ook hoofdsteenhouder		gm
0243Y030120	<input checked="" type="checkbox"/> Hoofdsteenhouder op rugframe		std
0243Y01240	<input type="checkbox"/> Hoofdsteenbuis in breedte instelbaar <small>(alleen i.c.m. hoofdsteen)(niet i.c.m. begeleidersbediening op duwbeugel)</small>		88,36
0243Y030434	<input type="checkbox"/> Hoofdsteenbuis met snelsluiting <small>(alleen i.c.m. hoofdsteen)</small>		gm
0243Y01242	<input type="checkbox"/> Hoes gepolsterd voor hoofdsteen PU, klein		50,21
WERKBLADEN			
i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen; werkblad beperkt de kantelhoek			
0243Y01249	<input checked="" type="checkbox"/> Werkblad vast acrylaat, buikuitsparing 110 mm, dubbele insteekzijde		std
0243Y01251	<input type="checkbox"/> Werkblad wegklapbaar acrylaat, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde rechts		gm
0243Y01250	<input type="checkbox"/> Werkblad wegklapbaar acrylaat, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde links		gm
0243Y01268	<input type="checkbox"/> Werkblad half, wegklapbaar acrylaat, insteekzijde rechts		gm
0243Y01267	<input type="checkbox"/> Werkblad half, wegklapbaar acrylaat, insteekzijde links		gm
Bovenstaand werkblad uitvoeren met:			
0243Y090125	<input type="checkbox"/> Gedeeltelijke gepolstering <small>(niet i.c.m. elleboogkussens)</small>		166,00
0243Y090126	<input type="checkbox"/> Opstaande randen acrylaat		211,51
0243Y090127	<input type="checkbox"/> Elleboogkussens, set <small>(niet i.c.m. gedeeltelijke polstering)</small>		168,68
ACCESSOIRES			
0243Y090128	<input type="checkbox"/> Heupgordel 1700 mm	221354	45,61
0243Y090129	<input type="checkbox"/> Heupgordel verlengd 2700 mm	221354	129,85
0243Y01546	<input type="checkbox"/> Heupgordel montagebeugel voor ZB 500 - 660 mm		gm
0243Y00012	<input type="checkbox"/> Krukhouder voor twee stokken		72,28
0243Y070831	<input type="checkbox"/> Transparante spaakbeschermers, set <small>(alleen i.c.m. 22" en 24" achterwielen)</small>		151,11
0243Y090006	<input checked="" type="checkbox"/> Anti-tip wegdraaibaar, set		std
0243Y01544	<input checked="" type="checkbox"/> ESD-aardingskabel		std
BUILT-4-ME			
Voor alle individuele aanpassingen geldt een levertijd van 3 weken, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging.			
De gekozen configuratie van het product kan invloed hebben op de uitvoering. Tevens zijn speciale condities van kracht.			
Basisframe			
0243Y02000	<input type="checkbox"/> Verhogingsset voor zwenkwielen, verhoging 25 mm <small>(niet i.c.m. 12,5" of 20" wielen)</small>		99,06
0243Y02004	<input type="checkbox"/> Zitmast verlengd voor zithoogte 540 mm		182,06
0243Y02047	<input type="checkbox"/> Begeleider parkeerrem (knijp) 12,5" <small>(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)</small>		246,33
0243Y02046	<input type="checkbox"/> Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 20" <small>(geen quick release-assen)</small>		579,77
0243Y02226	<input type="checkbox"/> Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 22" <small>(geen quick release-assen)</small>		579,77
0243Y02227	<input type="checkbox"/> Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 24" <small>(geen quick release-assen)</small>		579,77
Verstellingen			
0243Y02039	<input type="checkbox"/> Kantel negatief 5°, slag is gelijk aan de standaard slag		6,70
POSITIONERING			
<i>Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering, zie prijslijst 'Jay Positioning'</i>			
BASISCONFIGURATIE			
<ul style="list-style-type: none"> Sedeo Pro zitframe, volledig instelbaar: -zitbreedte -zithoek -zithoogte -rughoek -zwaartepunt Licht bedienbare kantelverstelling van 30° Instelbare, lage zithoogte, vanaf 390 mm, standaard 495 mm Licht, instelbaar rijgedrag Centrale beensteun met gasveerverstelling en kuitplaat In hoogte, diepte en breedte instelbare, gepolsterde armleggers en zijkussens 7" voorwielen PU 		<ul style="list-style-type: none"> 12,5" achterwielen lucht met gekoppelde voetrem In hoogte verstelbare duwhandvatten Ogen ten behoeve van transportvergrendeling Trapdoppen en wegklapbare anti-tip Ook zeer geschikt als onderstel voor een zitkuip of orthese Zitframe Sedeo Pro, uitgevoerd in de kleur: mat zwart 	
Breezy Ibis - Basisprijs			
Prijs optie			
Totaalprijs			
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 Pagina 4/6	

AFBEELDINGEN OPTIES

0243Y01512 + 0243Y01513 	0243Y01119 	0243Y00400 + 0243Y00401 		
0243Y020073 	0243Y020074 	0243Y020075 	0243Y020077 	0243Y020078 
0243Y020083, 0243Y020084 	0243Y020082 	0243Y020518 	0243Y020080 	0243Y020146 
0243Y030109 	0243Y030113 	0243Y030115 	0243Y030116 	0243Y030117 
0243Y040022 	0243Y040021 	0243Y040019 	0243Y040023 + 0243Y040024 	0243Y040025 + 0243Y040026 
0243Y040027 + 0243Y040028 	0243Y040031 + 0243Y040032 	0243Y050016 		
0243Y01210 	0243Y01212 	0243Y01234  2x	0243Y030283 	0243Y030432 
0243Y030120 	0243Y01240 	0243Y030434  3x	0243Y01242 	

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>Y01249</p> 	<p>Y01251 + Y01250</p> 	<p>Y01268 + Y01267</p> 	<p>Y01252</p> 	<p>Y01253</p> 
<p>Y01254</p> 	<p>0243Y090128 + 0243Y090129</p> 	<p>0243Y00012</p> 	<p>0243Y090006</p> 	<p>0243Y02039</p> 
<p>0243Y02000</p> 	<p>0243Y02004</p> 	<p>0243Y02047 + Y02048</p> 