

Prijslijst - Neox standaard

NEOX


BASISMODEL		
Standaard uitvoering	Mobiliteit	Zitondersteuning
Vouwbaar lichtgewicht rolstoel Kleur : zwart/grijs Instelbare zitdiepte, zitbreedte en zithoogte Vaste rughoek met neerklapbare rug Plooibare rugspanner In hoogte instelbare duwhandvatten	Quick release achterwielen Semi-massieve banden voor en achter Pur armleggers	Standaard rug met instelbare rugleuninghoogte Hoogtepositie rugleuning, positie 4 Newton FLX Contour zitkussen Afneembare en in hoogte en diepte verstelbare armsteunen Afneembare, instelbare en naar binnen en buiten wegwenkbare voetsteunen met enkelscharnier en hielbanden



Prijs incl. BTW	Levertijd
€ 943,45	5 werkdagen

Specificaties

AFK.	MEETPUNTEN	
ZB	Zitbreedte	34,5 - 57 cm
ZD	Zitdiepte	44 - 56 cm
ZH	Zithoogte	34 - 55 cm
AH	Armleuning hoogte	20 - 30 cm
OL*	Onderbeenlengte	38 - 57 cm
BR	Breedte van de rolstoel	ZB + 18 cm
	Breedte van de rolstoel opgevouwen (incl. wielen)	35,5 cm
	Zittinghoek	12° - 16°
	Rugleuninghoek	-5° - 30°
	Rughoogte	43,5 - 62 cm
	Achterwielen	20", 22", 24", 26"
	Zwenkwielen	5", 6", 7", 8", 200 x 50
	Remmen	Bandrem
	Camber aandrijf wiel	0°
	Totaal gewicht	Vanaf 15 kg
	Transport gewicht	Vanaf 10 kg
	Max. gebruikersgewicht	136 kg
	Voldoet aan	ISO 7176-19
	Crashtest safe	Ja
	Taxi bevestiging	Ja



* Onderbeenlengte (OL) is altijd inclusief zitkussen

Prijslijst - Neox standaard

Contactgegevens

Naam dealer	
Contactpersoon	
Datum	
Referentie	

MODEL

☐	NX000000030	Neox Standaard	220013 - 101101200225 (A) €	943,45
--------------------------	-------------	----------------	-----------------------------	--------

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

FRAME

Framehoogte voorzijde (Gemeten op bovenzijde zitbuis)

(Houd rekening met dikte standaard zitkussen van 5 cm)


Zit- en rugleuninghoek

☐	S	NX420000010	A (functionele zithoek 12°, rugleuninghoek 115°)	-
☐		NX420000020	B (functionele zithoek 15°, rugleuninghoek 118°)	-

Framehoogtebereik (voorzijde) zonder telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B	
☐	NX040000330	20"	34 cm ^{1,2}	-	
☐	NX040000010	20"	35 - 41 cm	36 - 41 cm	
☐	NX040000020	22"	37 - 40 cm	39 - 41 cm	
☐	NX040000030	24"	39 - 41 cm	-	
6"					
☐	NX040000050	20"	37 - 42 cm	37 - 42 cm	
☐	NX040000060	22"	38 - 42 cm	40 - 42 cm	
☐	NX040000070	24"	40 - 42 cm	42 cm	
☐	NX040000080	26"	42 cm	-	
7"					
☐	NX040000090	20"	40 - 44 cm	40 - 44 cm	
☐	NX040000100	22"	40 - 44 cm	40 - 44 cm	
☐	NX040000110	24"	40 - 44 cm	42 - 44 cm	
☐	NX040000120	26"	42 - 44 cm	44 cm	
8"					
☐	NX040000130	20"	42 - 45 cm	42 - 45 cm	
☐	NX040000140	22"	42 - 45 cm	42 - 45 cm	
☐	S NX040000150	24"	42 - 45 cm	42 - 45 cm	
☐	NX040000160	26"	42 - 45 cm	44 - 45 cm	
☐	NX040000420	Uitbouwset voorwielen (+6 cm)			€ 73,00

Gewenste framehoogte voorzijde cm
(Gewenste framehoogte altijd invullen)



1 Alleen mogelijk met uitbouwset voorwielen (+ 6 cm)

2 Niet in combinatie met eenhandige bandrem gecombineerd met zitdieptes < D44. Niet in combinatie met asgatpositie actief gecombineerd met zitdieptes < D42




Uitbouwset voorwielen

Framehoogtebereik (voorzijde) met telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B	
☐	NX040000170	20"	42 - 46 cm	41 - 48 cm	
☐	NX040000180	22"	41 - 49 cm	41 - 51 cm	
☐	NX040000190	24"	41 - 51 cm	41 - 52 cm	
☐	NX040000200	26"	42 - 52 cm	43 - 52 cm	
6"					
☐	NX040000210	20"	42 - 47 cm	42 - 49 cm	
☐	NX040000220	22"	42 - 50 cm	42 - 52 cm	
☐	NX040000230	24"	42 - 51 cm	42 - 53 cm	
☐	NX040000240	26"	42 - 53 cm	44 - 53 cm	
7"					
☐	NX040000250	20"	45 - 47 cm	45 - 49 cm	
☐	NX040000260	22"	45 - 50 cm	45 - 52 cm	
☐	NX040000270	24"	45 - 52 cm	45 - 55 cm	
☐	NX040000280	26"	45 - 54 cm	45 - 54 cm	
8"					
☐	NX040000290	20"	47 cm	47 - 49 cm	
☐	NX040000300	22"	47 - 50 cm	47 - 52 cm	
☐	NX040000310	24"	47 - 52 cm	47 - 55 cm	
☐	NX040000320	26"	47 - 54 cm	47 - 55 cm	
200x50					
☐	NX040000390	22"	48 - 50 cm		
☐	NX040000400	24"	48 - 52 cm		
☐	NX040000410	26"	48 - 54 cm		

Gewenste framehoogte voorzijde cm
(Gewenste framehoogte altijd invullen)





Prijslijst - Neox standaard

ACHTERWIELEN				
☐	S	NX370000010	Semi-massieve banden	-
☐		NX370000020	Luchtbanden	-
☐		NX370000030	Hoepelovertrekken	€ 114,00
☐		NX370000040	Transparante spaakbeschermers	€ 140,00

Balanspositie¹

☐		NX080000010	1 - Actief	-
☐	S	NX080000020	2 - Medium actief	-
☐		NX080000030	3 - Medium passief	-
☐		NX080000040	4 - Passief	-

¹ Voor meer informatie over mogelijke combinaties van balansposities en zitdieptes verwijzen we naar de tabel balansposities in de Neox set-up op <https://neox-set-up.life-mobility.com>

Camber

☐	S	NX390000010	0°	-
☐		NX390000020	3°	-

Remsyteem

☐	S	NX070030010	Standaard bandrem trekbediening links	-
☐	S	NX070040010	Standaard bandrem trekbediening rechts	-
☐		NX070030040	Standaard bandrem duwbediening links	-
☐		NX070040040	Standaard bandrem duwbediening rechts	-
☐		NX070030030	Verlengde bandrem trekbediening links	€ 11,39
☐		NX070040030	Verlengde bandrem trekbediening rechts	€ 11,39

ZITONDERSTEUNING

Zitbreedte

☐		NX020000010	34,5 cm (vouwframemaat 1) ^{1,2}	-
☐		NX020000020	37 cm (vouwframemaat 1) ²	-
☐		NX020000030	39,5 cm (vouwframemaat 1) ²	-
☐		NX020000040	42 cm (vouwframemaat 1)	-
☐	S	NX020000050	44,5 cm (vouwframemaat 1)	-
☐		NX020000060	47 cm (vouwframemaat 1)	-
☐		NX020000200	49,5 cm (vouwframemaat 1)	221214 – 203116200016 (A) € 281,21
☐		NX020000070	44,5 cm (vouwframemaat 2)	-
☐		NX020000080	47 cm (vouwframemaat 2)	-
☐		NX020000090	49,5 cm (vouwframemaat 2)	221214 – 203116200016 (A) € 281,21
☐		NX020000100	52 cm (vouwframemaat 2)	221214 – 203116200016 (A) € 281,21
☐		NX020000110	54,5 cm (vouwframemaat 2)	221236 – 203121200037 (A) € 608,03
☐		NX020000120	57 cm (vouwframemaat 2)	221236 – 203121200037 (A) € 608,03

¹ In combinatie met voetsteunen: levertijd op aanvraag

² In combinatie met lengtecorrigerende beensteunen: levertijd op aanvraag

Zitdiepte

☐		NX030000010	40 cm (zijframemaat 1) ¹	-
☐		NX030000020	42 cm (zijframemaat 1) ¹	-
☐		NX030000030	44 cm (zijframemaat 1) ¹	-
☐		NX030000040	46 cm (zijframemaat 1)	-
☐		NX030000170	44 cm (zijframemaat 2)	-
☐		NX030000060	46 cm (zijframemaat 2)	-
☐	S	NX030000070	48 cm (zijframemaat 2)	-
☐		NX030000080	50 cm (zijframemaat 2)	-
☐		NX030000090	52 cm (zijframemaat 2)	-
☐		NX030000100	56 cm (zijframemaat 2)	-

¹ I.c.m. een Newton FLX1 rugleuning is met zijframemaat 1 alleen ZD 40 t/m 44 cm mogelijk

Zitkussen

☐	S	NX120000010	Newton FLX Contour zitkussen	-
☐	S	NX120000080	Standaard bekleding	-
☐		NX120000090	Stretchrubber bekleding ¹	-

¹ Alleen mogelijk i.c.m. ZB 37-42-47 cm en ZD 44-48-52 cm

Rug

☐		NX130000090	Niet naspanbare rug Newton FLX1 35 cm (hoogte rugbekleding)	-
☐	S	NX130000100	Niet naspanbare rug Newton FLX1 45 cm (hoogte rugbekleding)	-



Newton FLX1



Prijslijst - Neox standaard

Hoogtepositie rugleuning

☐	NX980000010	Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	-
☐	NX980000020	Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	-
☐	NX980000030	Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	-
☐	NX980000040	Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	-
☐	S NX980000050	Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	-
☐	NX980000060	Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)	-
☐	NX980000070	Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)	-
☐	NX980000080	Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)	-
☐	NX980000090	Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)	-
☐	NX980000100	Niet bekend	-

BEENSTEUNEN

☐	S NX110030010	Voetsteun met hielband links	-
☐	S NX110040010	Voetsteun met hielband rechts	-
☐	NX110000010	Standaard kniehoek	-
☐	NX110000020	Kniehoek 90° ¹	-
☐	NX110000090	Gepolsterde kuitband ²	-
☐	NX110000170	Onderbeenlengte (OL) kort (OL 38 – 48 cm)	-
☐	NX110000180	Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 41 – 51 cm)	-
☐	NX110000190	Onderbeenlengte (OL) lang (OL 44 – 57 cm)	-
☐	NX110030020	Lengtecorrigerende beensteun links	220676 – 201103200024 (A) € 174,81
☐	NX110040020	Lengtecorrigerende beensteun rechts	220676 – 201103200024 (A) € 174,81
☐	NX110000080	Kuitplaten standaard	-
☐	NX110000070	Kuitplaten kort	-
☐	NX110030030	Hielband links	-
☐	NX110040030	Hielband rechts	-
☐	NX110000200	Onderbeenlengte (OL) kort (OL 38 – 51 cm)	-
☐	NX110000210	Onderbeenlengte (OL) lang (OL 48 – 57 cm)	-

1 In bepaalde configuraties kan er een conflict optreden tussen voetplaat en voorwiel

2 Alleen mogelijk vanaf zitbreedte 42 cm



Voetsteun



Lengtecorrigerende
beensteun

ARMLEGGERS

☐	S NX100030080	PUR armlegger 40 cm recht links	-
☐	S NX100040080	PUR armlegger 40 cm recht rechts	-
☐	NX100030100	PUR armlegger 35 cm gebogen links	€ 28,00
☐	NX100040100	PUR armlegger 35 cm gebogen rechts	€ 28,00
☐	NX100030070	PUR armlegger 40 cm gebogen links	€ 28,00
☐	NX100040070	PUR armlegger 40 cm gebogen rechts	€ 28,00
☐	NX100030030	Gepolsterde armlegger 35 cm links	€ 36,00
☐	NX100040030	Gepolsterde armlegger 35 cm rechts	€ 36,00
☐	NX100030040	Gepolsterde armlegger 40 cm links	€ 36,00
☐	NX100040040	Gepolsterde armlegger 40 cm rechts	€ 36,00

HOOFDSTEUN¹

☐	NX140000010	Standaard hoofdsteun klein	€ 228,00
☐	NX140000020	Standaard hoofdsteun	€ 228,00

1 Altijd i.c.m. niet vouwbare, demontabele duw- en spanstang met hoofdsteunopname



Hoofdsteun klein



Hoofdsteun standaard



Prijslijst - Neox standaard

WERKBLAD			
☐	NX150000010	Werkblad plexiglas	€ 243,21
☐	NX150000030	Werkblad Trespa	€ 243,21
☐	NX150000020	Elleboogkussens	€ 147,00
☐	NX150030010	College werkblad links	€ 455,00
☐	NX150040010	College werkblad rechts	€ 455,00



Werkblad plexiglas



Werkblad plexiglas met elleboogkussens



College werkblad

ACCESSOIRES			
☐	NX160000010	2-puntsveiligheidsgordel	€ 45,61
☐	NX160030010	Anti-kiep links	€ 76,01
☐	NX160040010	Anti-kiep rechts ¹	€ 76,01
☐	NX160040030	Stokhouder rechts ¹	€ 83,00

¹ Zithoogte 37 t/m 39 cm: De bodemvrijheid i.c.m. de antiekiepeun kan beperkt zijn. Zithoogte 36 cm en kleiner: Niet i.c.m. een antiekiepeun

Voor de passende individuele Neox configuratie en instellingen verwijzen wij u naar de Neox configurator op onze website.

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Gelieve uw bestelling te plaatsen via Révimex bvba Tel : 011/64 04 49 of via mail@revimex.be