iCHAIR ORBIT 2

1.618

Toegelaten gebruikersgewicht

120 kg

160 kg





Elektrische zitneiging tot 50° voor effectieve drukontlasting



Schaarlift incl. zitneiging tot 30°



Biomechanische zitting en rugleuning

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden

INZETBEREIK

- Voor binnen- en buitengebruik, geveerde aandrijfeenheid standaard
- Vooral geschikt voor binnenshuis: Draaien rond de eigen as ondersteund bij manoeuvreren op kleine ruimte
- De optionele dubbele zijdelingse steunwielen maken een eenvoudige en veilige gebruik van afzonderlijke oprijplaten toe.
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen

● BESTELLING ○ OFFERTE ○ MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com **Klantenservice:** +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA



Prijs basismodel ***16.857,82 €***

Toegelaten gebruikersgewicht
120 kg
160 kg

Opmerkingen
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 - 31.12.2026.
Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

EPOWER

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarmlengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

❑ Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)
https://www.meyra.com/gtc/

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening

EPOWER

Technische gegevens

Zittingbreedte in mm	380, 430, 480, 530
Zitdiepte in cm	400 - 550
Zithoogte voor in mm	430 - 530
Breedte rijklaar in mm	630 / 630 / 640 / 710 / 790
Hindernishoogte max. in mm	60 / 100
Transportleeggewicht	100 kg - 165 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 180 W / 2 x 350 W
Actieradius	30 km - 45 km
Toegestane hellingen / dalingen	8,5° (15 %)
Elektrische hoek rugleuning	80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170° (Code 25 / Code 2947 / Code 2948)
Mechanische rugleuninghoek	80° - 120° (Code 401)
Slag van de zitting in mm	300

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie

	CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	MAX. GEWICHT	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
		⚠ *Niet compatibel met R-NET-besturing CODE 702 Niet compatibel met 9"-stuurwiel CODE 163*				
❑	2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
❑	2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
		⚠ *In Duitsland alleen in combinatie met TÜV-certificaat CODE 4772* *In Duitsland alleen in combinatie met achtermarkeringsfolie CODE 2676* *of met achtermarkeringsplaat CODE 676*				

Optie chassis

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €

Frame opties

	CODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE	EUR €
❑	2001	Framebreedte: standaard	min. 650 mm	0,00
❑	2000	Breedte frame: smal	min. 590 mm	212,00

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	892	Vering: aangepast voor gebruikersgewichten tot 100 kg	0,00
❑	891	Vering: aangepast voor gebruikersgewichten tot 160 kg	0,00

Versie nr.: #1540 - 23.03.2026 / 2026-04-15 14:23:07

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Aandrijfwielen

*PU = pannensichere Bereifung
LUFT = pannengeschützte Luftbereifung

		Raceprofiel LUFT C-846	Raceprofiel PU C-904	Stollen profiel LUFT C-482	Stollen profiel PU C-905
		(C-908)	(C-908)	(C-908)	(C-908)
Code	**Ø Velg**	**zwart**	**zwart**	**zwart**	**zwart**
815	12"	❑	❑ 269,43		
460	14"	❑	❑ 269,43	❑	❑ 81,28
2460	14" (FAT BOY)			❑ 375,24	

Kleur GRIJS - OP AANVRAAG

Aandrijfwiel opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	153,65
❑	2824	*Spritzschutz für Antriebsräder, new edge design ⚠ *Nicht i. V. mit 12" Antriebsrad CODE 815*	0,00

EPOWER

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

02 Hoogte stuurwiel/stoel

VSH gemeten bij 0° zithelling, tot hoogte zitplaat

		VZH (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
Code	**Stuurwiel Ø INCH**	**425**	**450**	**460**	**485**	**495**	**520**
157/146	8" Raceprofiel, pechvrij	❑		❑		❑	
157/900	8" Raceprofiel, lekvrije	❑ 207,64		❑ 207,64		❑ 207,64	
163/146	9" Raceprofiel, pechvrij		❑		❑		❑
163/900	9" Raceprofiel, lekvrije		❑ 207,64		❑ 207,64		❑ 207,64

⚠ *9"-stuurwiel niet compatibel met 12"-aandrijfwiel CODE 815 9"-stuurwiel niet compatibel met smal frame CODE 2000*

Zwenkwiel opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	816	Spatbescherming voor 9"-stuurwiel	151,58

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	2145	Gedempte stuurvork voor 8" (aanbevolen tot 100 kg gebruikersgewicht)	487,21
❑	2146	Gedempte stuurvork voor 8" (aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht)	487,21

⚠ *Niet compatibel met 12"-aandrijfwiel CODE 815 Niet compatibel met adapterset Dahl-dockingstation CODE 2721*

Zithoogte met stuurvering +15 mm

Achterwielopties

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	147	6" massief rubberen banden, zwart	0,00
❑	246	6" dubbele banden (paar), lekvrij, zwart	212,00

❑ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zitbreedte/-diepte

		Zitdiepte (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	**Breedte zitting**	**400**	**430**	**460**	**490**	**520**	**550**
38	380 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
43	430 mm	❑ 281,21	❑ 281,21	❑ 281,21	❑ 281,21	❑ 281,21	❑ 281,21
48	480 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
53	530 mm	❑ 608,04	❑ 608,04	❑ 608,04	❑ 608,04	❑ 608,04	❑ 608,04

⚠ *Extra verstelling van de zitbreedte via de armleuningen mogelijk, categorie armleuningopties Zitdiepte 550 mm CODE 955 is niet compatibel met e*

04 Stoelkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
❑	948	iCHAIR MEYLIFE contourzitting	266,02
❑	7206	Netti Uno	241,68
❑	7203	Netti Sit	464,28

⚠ *Netti and Ride niet in combinatie met zitdiepte 550 mm*

05 Opties voor zitting/rugleuning

Zitting/rugleuning/hoofdsteunhoes

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	237	Textiel, zwart	0,00
❑	254	Kunstleder ⚠ *wordt alleen gebruikt op contourkussen CODE 949 en hoofdsteun CODE 914*	436,72

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Zitting kantelen / zitting omhoog

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	LIFT	EUR €
❑	119	Mechanische stoelkanteling in stappen	0° tot 9°		0,00
		⚠ *Niet in combinatie met centrale rug CODE 2946*			
❑	118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 30 graden	0° tot 30°		1.444,09
❑	4118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 50 graden	0° tot 50°		2.238,97
❑	27	Schaarlift incl. stoelkanteling	0° tot 30°	300 mm	3.344,22
		⚠ *Niet i.V. met dubbele aansturing verstelbare motoren CODE 682* *In combinatie met R-NET-besturing CODE 702 zijn vanaf een slaghoogte van 100 mm de elektrische zit- en rugverstellingen slechts be*			

⚠ *Het verstelbereik kan maximaal +/- 3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de wielen.*

EPOWER

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Rugsysteem

Ronde buisvormige rugleuning, bekleding en hoogte van de rugleuning

		Hoogte rug (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-921)	(C-922)
Code	**Omschrijving**	**520**	**570**	**620**	**670**
608	Ronde buizen, 22 mm, voorbereid voor externe rugsteunsystemen	❑	❑		
608/735	Bijpassende riem zonder vulling	❑	❑		
608/736	Pasriem met pad, zwart	❑ 182,40	❑ 182,40		
608/7201	Netti Uno Back			❑ 281,21	❑ 281,21
608/7209	Netti Smart			❑ 398,56	❑ 398,56
608/7207	Netti Stabil			❑ 652,96	❑ 652,96
608/7210	Netti Super Stabil			❑ 750,48	❑ 750,48
608/7205	Netti Kyphotic			❑ 890,40	❑ 890,40

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugleuningaanpassingen voor ronde buisrugleuningen

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	401	Mechanische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	0,00
❑	25	Elektrische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	1.444,09

Centrale rug/contourrug

		Hoogte rug (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Omschrijving	520	570	620	670
949/2038/2859	Contourrug 380mm breed	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95
949/2043/2859	Contourrug 430mm breed	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95
949/2048/2859	Contourrug 480mm breed	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95
949/2053/2859	Contourrug 530mm breed	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95	❑ 364,95

⚠ *CODE 921 en CODE 922 niet in combinatie met elektrische biomechanische rugverstelling voor centrale rugleuning CODE 2948 CODE 928 niet in co*

Rugaanpassingen voor centrale rug

	CODE	OMSCHRIJVING	Graad hoek		EUR €
❑	2946/2947	Elektrische rugleuningverstelling voor gecentreerde ruggen ⚠ *Niet compatibel met biomechanische armsteun CODE 324*	150°	traploos	1.444,09
❑	2946/2948	Elektrische biomechanische rugverstelling voor centrale rug ⚠ *Alleen in combinatie met omhoog zwenkbare, in hoek verstelbare, biomechanische armsteun CODE 324*	170°	traploos	1.789,32

⚠ *Centrale rugleuning CODE 2946 is alleen mogelijk in combinatie met 6-voudige aansturing verstelbare motoren CODE 678*

EPOWER

Versie nr.: #1540 - 23.03.2026 / 2026-04-15 14:23:07

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Extra opties/positionering

	CODE	OMSCHRIJVING	POSITIONERING	EUR €
❑	914	Multifunctionele hoofdsteun ⚠ *Verstelbereik: horizontaal, verticaal en hoek* *Pad met 3D-kogelgewricht*		228,00
❑	937	Hoofdsteunverlenging		84,80
❑	4275	Montagerail, accessoires aan de achterkant ⚠ *Niet compatibel met ronde rugleuning CODE 608*	Countur	162,40
❑	2957	Afdraaibare pelottekussens voor de borstkas ⚠ *Alleen in combinatie met montagerails CODE 4275*	Countur	246,26
❑	797	Zijpaneel voor zitkussen (dijbeensteun)	Zitplaat	77,38
❑	4933	Dijbeensteunen continu verstelbaar in breedte en lengte	Zitplaat	336,95
❑	814	Doorlopende duwhandgreep voor centrale rug ⚠ *Niet compatibel met ronde rugleuning CODE 608*	Countur	0,00
❑	2958	Diepteverlenging voor ronde buisruggen	Ronde buis	212,00
❑	2311	Rugbuizen 25 mm per zijde uitlopend voor ronde rugbuizen Code 608	Ronde buis	318,00
❑	2313	Rugbuizen ingetrokken 25 mm per zijde voor ronde rugbuizen Code 608	Ronde buis	318,00

07 Armleuningen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar 5 = in hoogte verstelbaar 6 = biomechanisch

	CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
❑	106	Afneembare armleuning, in hoogte en diepte verstelbaar ⚠ *Niet in combinatie met elect. biomechanische rugsteunverstelling CODE 2948*	1,2,3,4	0,00
❑	24	Armsteun kan omhoog worden gedraaid, in hoek worden versteld ⚠ *Niet in combinatie met elect. biomechanische rugsteunverstelling CODE 2948*	2,3,4,5	742,00
❑	324	Armsteun kan omhoog worden gedraaid, hoekverstelbaar, biomechanisch ⚠ *Alleen i.v. met elektrische biomechanische rugverstelling CODE 2948*	2,3,4,5,6	1.219,00

Armleuning opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	101	Kledingbeschermer voor armleuning ⚠ *Alleen in combinatie met standaardarmleuning CODE 106*	0,00
❑	4422	Armleuningfixatie in basispositie ⚠ *Alleen in combinatie met armleuning omhoog zwenkbaar, hoekverstelbaar, biomechanisch CODE 324 of armleuning omhoog zwenkbaar, hoekverstelbaar CODE 24*	66,80

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Armsteunbekleding LINKS

	CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
❑	975	Gewatteerde armleuning (standaard)	link	0,00
❑	4990	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	link	308,57
❑	4982	Armsteun hemiplegie onderarm cup	link	232,15
❑	4993	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	link	445,63

Armsteunbekleding RECHTS

	CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
❑	974	Gewatteerde armleuning (standaard)	juist	0,00
❑	4984	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	juist	308,57
❑	4981	Armsteun hemiplegie onderarm cup	juist	232,15
❑	4991	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	juist	444,99

Handsteunen voor hemiplegie-onderarmschaal LINKS

	CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
❑	4988	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg	link	66,78
❑	4987	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup	link	70,14

⚠ *Niet i.V. met armsteun bekleed links CODE 975*
Niet i.V. met armsteun bekleed met draaigewricht links CODE 4990

Handsteunen voor hemiplegie-onderarmschaal RECHTS

	CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
❑	4985	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg	juist	70,14
❑	4986	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup	juist	70,14

⚠ *Niet i.V. met armsteun bekleed rechts CODE 974*
Niet i.V. met armsteun bekleed met draaigewricht rechts CODE 4984

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Verlenging voor hemiplegie onderarm cup

	CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
❑	4989	Verlenging voor hemiplegie-onderarmschaal LINKS ⚠ *Niet i.V. met armsteun bekleed links CODE 975* *Niet i.V. met armsteun bekleed met draaigewricht links CODE 4990*	link	89,04
❑	4983	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS ⚠ *Niet i.V. met armsteun bekleed rechts CODE 974* *Niet i.V. met armsteun bekleed met draaigewricht rechts CODE 4984*	juist	63,45

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

08 Beensteunen

Zijdelingse beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	293	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
❑	4092	Beensteunen, afneembaar, draaibaar, mechanisch in hoogte verstelbaar	349,62
❑	2086	Beensteunen, afneembaar, draaibaar, elektrisch in hoogte verstelbaar ⚠ *Alleen in combinatie met 6-voudige aansturing van stelmotoren CODE 678*	1.520,10

Opties voor zijdelingse beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
❑	808	Gedeelde voetsteunen, opklapbaar, in hoek verstelbaar ⚠ *Niet in combinatie met centrale beensteun*			0,00
❑	57	Voetsteun continu ⚠ *Niet in combinatie met centrale beensteun*			139,87

Centrale beensteun

	CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	OBL	EUR €
❑	5092/5100	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar	85°-95°	280-400 mm	304,00
❑	5092/5101	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar ⚠ *Niet i.V. met zithoogte 425 mm CODE 2511*	85°-95°	330-450 mm	304,00
❑	4935/5086	Elektrische centrale beensteun (incl. kuitkussens, CODE 2945), elektrische lengtecompensatie ⚠ *Alleen in combinatie met 6-voudige aansturing van stelmotoren CODE 678*	90°-170°	200-400mm	1.520,10
❑	5086/5104	Elektrische centrale beensteun (incl. kuitkussens, CODE 2945), elektrische lengtecompensatie ⚠ *Niet in combinatie met zithoogte 425 mm CODE 2511* *Alleen in combinatie met 6-voudige aansturing verstelmotoren CODE 678*	90°-170°	200-450mm	1.520,10
❑	4949/5086	Elektrische centrale beensteun (incl. kuitkussens), elektrisch neer te laten, lengtecompensatie vloer ⚠ *Alleen compatibel met 6-voudige aansturing verstelbare motoren CODE 678* *Niet compatibel met enkele voetplaat voor centrale beensteun CODE 5107*	90°-170°	350-450mm	1.520,10

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

09 Voetplaatopties voor centrale beensteun

	CODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE	EUR €
❑	5109	Standaard voetplaat voor centrale beensteun ⚠ *Niet in combinatie met laterale beensteunen*	275 mm	0,00
❑	5108	Brede voetplaat voor centrale beensteun ⚠ *Niet in combinatie met laterale beensteunen*	310 mm	0,00
❑	5107	Enkele voetplaten voor centrale beensteun ⚠ *Niet in combinatie met zijbeensteunen* *Niet in combinatie met elektrische centrale beensteun CODE 4949/5086*	300 mm	0,00

Extra opties beensteun

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	822	Schoenfixatieband (paar)	34,77
❑	823	Hielhouder (paar)	109,61
❑	2945	Kuitkussens voor centrale beensteun ⚠ *Alleen in combinatie met centrale beensteun*	0,00

10 Accu's en laders

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €

Accu's

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	5159	Onderhoudsvrije accu's 50 Ah (20 h)	0,00
❑	511	Gelbatterijen 60 Ah (20 h)	185,50
❑	5158	Onderhoudsvrije accu's 80 Ah (20 h)	378,53

Laadstations

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	731	Lader 6 A für 50 Ah (20 h)	0,00
❑	732	Lader 8 A voor 60 Ah (20 h)	0,00
❑	733	Lader 12 A voor 80 Ah (20 h)	240,81

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

11 Verlichting

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Bedieningsmodules/montage/bevestigingen/verstelmodules

LINX

		Aansturing verstelmotoren	
Code	**Bedieningsmodule**	**2-voudig (C-682)**	**6-voudig (C-678)**
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)	❑ 94,36	
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)	❑ 518,36	❑ 424,00
2838/2849	LiNX Touchscreen Remote (Rem 400)	❑ 1.153,30	❑ 1.058,94
2838/2849/2857	LiNX Touchscreen Remote Toggle Switches (Rem 400)	❑ 1.588,96	❑ 1.494,60
2838	LINX speciale bedieningsmodules voorbereid voor speciale besturing		❑

⚠ *2838/2849 LiNX Touchscreen Remote (Rem 400) biedt een inbegrepen ingang: voor extern instelbaar toetsenbord voor 5 elektrische functies of externe drukknop*

R-NET

		Aansturing verstelmotoren
Code	**Bedieningsmodule**	**6-voudig**
702/415	R-NET LED	❑
702/416	R-NET LCD	❑ 202,61
702/398	R-NET LCD IR/BT	❑ 1.160,13
702/839/2859	R-NET OMNI II	❑ 1.320,77

Gelieve uw keuze aan te kruizen
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Bedieningsmodule

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	74	Montage rechts	0,00
❑	60	Montage links	0,00

Bedieningsmodulehouder

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
❑	4860	Houder voor bedieningsmodule, in lengte en hoogte verstelbaar, draaibaar	0,00
❑	4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodul	75,86
❑	2074/4789	Begeleidersbediening rechts gemonteerd, incl. busverdeler 4-voudig CODE 2859	907,34
❑	2060/4789	Begeleidersbediening links gemonteerd, incl. busverdeler 4-voudig CODE 2859	907,34

Extern verstelmodule

Knoptoewijzing
1 = Terug - 2 = Heffen - 3 = BS Sync - 4 = BS F1 - 5 = Kantelen
Knoptoewijzing naar wens van de klant: via speciale programmeerCODE 998

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	2858/4597	Ext. insteltoetsenbord voor 5 elektrische functies (alleen LINX) - Montage aan de kant van de bedieningsmodule ⚠ *Alleen in combinatie met LINX regeleenheid REM400 of REM500 CODE 2838/2849 of 2838/2850* *Alleen in combinatie met houder bedieningsmodule CODE 4860*	1.007,00
❑	2858/4599	Ext. bedieningstoetsenbord voor 5 elektrische functies (alleen LINX) - Montage tegenover de kant van de bedieningsmodule ⚠ *Alleen in combinatie met LINX regeleenheid REM400 of REM500 CODE 2838/2849 of 2838/2850*	1.007,00

EPOWER

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Speciale besturing R-NET

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	4660	Tafelbladbediening kan naar rechts worden gedraaid ⚠ *Alleen compatibel met R-NET CODE 702* *Niet compatibel met armsteun CODE 24* *Niet compatibel met R-Net OMNI II CODE 839*	2.356,15
❑	4661	Tafelbladbediening kan naar links worden gedraaid ⚠ *Alleen compatibel met R-Net CODE 702* *Niet compatibel met armsteun CODE 24* *Niet compatibel met R-Net OMNI II CODE 839*	2.356,15
❑	2238	Achterhoofdbediening smal, R-NET ⚠ *Alleen i.V. met R-NET OMNI II CODE 839*	6.010,20
❑	2239	Brede bediening achterhoofd, R-NET ⚠ *Alleen i.V. met R-NET OMNI II CODE 839*	6.010,20

Speciale besturing LINX

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	2850	LINX Specialty Touchscreen Display (Rem 500), incl. busverdeler 4-voudig CODE 2859 ⚠ *Alleen in combinatie met bedieningsmodulehouder CODE 4860*	2.202,68
❑	2854	LiNX IN 200 Module ⚠ *Alleen i.V. met LINX-besturing CODE 2838*	826,80
❑	2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P ⚠ *Alleen i.V. met LINX-besturing CODE 2838*	848,00
❑	2856	LiNX Output Module ⚠ *Alleen i.V. met LINX-besturing CODE 2838*	271,36
❑	2852	LiNX Comp. Rem. Low Force ⚠ *Alleen i.V. met LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE 2838/2849 en LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850*	1.035,62
❑	2851	LiNX Compact Remote ⚠ *Alleen i.V. met LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE 2838/2849 en LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850*	872,38

Software voor de bedieningsmodule

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
❑	998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	1.142,68

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Externe knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	596	Drukknop, diameter 63 mm, geel	347,42
❑	778	Drukknop, diameter 30 mm, groen	347,42
❑	779	Drukknop, diameter 30 mm, geel	347,42

Joystick opties

	CODE	OMSCHRIJVING	BESTURING	EUR €
❑	553	TETRA-vork verticaal	R-NET	212,33
❑	4590	Joystick knop kogelknop 38 mm	R-NET	71,62
❑	4591	Joystickknop T-greep	R-NET	82,16
❑	4593	Hendel voor joystickknop	R-NET	70,53
❑	4594	Hendel joystickknop	R-NET	70,53
❑	4595	Joystickknop softbal 70 mm	R-NET	70,53
❑	4596	Golfbal, klein, 43 mm	R-NET / LINX	120,25

Bodypoint Joystickopzetstukken

	CODE	OMSCHRIJVING	BESTURING	EUR €
❑	4620	Tetragaffel horizontaal 102 mm	R-NET / LINX	115,54
❑	4621	Tetragaffel horizontaal 76 mm	R-NET / LINX	115,54
❑	4622	Rubberen paddenstoelkop 42 mm	R-NET / LINX	115,54
❑	4623	Flex-steelgreep 150 mm	R-NET / LINX	115,54
❑	4624	Rubberen kap 66 mm	R-NET / LINX	115,54

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

13 Accentkleuren

	CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
❑	207	Matzwart		0,00
❑	212	Matzwart	Polar wit	135,82
❑	186	Matzwart	Magic Blue	0,00
❑	227	Matzwart	Rood metallic	135,82
❑	180	Matzwart	Lemonreflex	135,82
❑	214	Matzwart	Zonnegeel	135,82

14 Opties rond de rolstoel

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	918	ESP-module voor rijstabilisering ⚠ *Niet compatibel met R-NET LED-bedieningsmodule CODE 702/415* *Niet compatibel met LINX REM215-bedieningsmodule CODE 2838/2847* *Niet compatibel met LINX REM216-bedieningsmodule CODE CODE 2838/2848*	1.778,68
❑	4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	243,21
❑	589	Vierpuntsgordel	381,60
❑	833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
❑	781/2859	USB oplaadaansluiting	324,21
❑	2721	Adapterset Dahl-Dockingstation ⚠ **Nicht i.V. mit Lenkradgabel gedämpft für 8" CODE 2145 und 2146*	1.314,40
❑	4795	Startonderbreker, sleutel ⚠ *Alleen in combinatie met R-Net-besturing CODE 702*	0,00

15 Service

	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	55704	Klant-specifieke parametrering vast tarief ⚠ *bevat alleen de eenvoudige aanpassing van de parameters, zoals de acceleratie, snelheid, etc.*	643,50
❑	55709	Medisch noodzakelijke parameterinstelling voor klantspecifieke instellingen ⚠ *bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen*	1.298,14