

SHAPING LIFE

OPMERKING

Het getoonde product-portfolio is niet voor alle landen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verantwoordelijke verkoop-contactpersoon.



Catalogus 2025

Kwaliteit kent geen marges!

De DIETZ GROUP stelt zelf de strengste eisen wat de kwaliteit van onze producten betreft. Voordat een revalidatiehulpmiddel ons bedrijf verlaat, heeft het talrijke controlestations en gebruikssimulaties doorstaan. Alleen producten die ook daadwerkelijk aan alle door onze ontwikkelaars en technici voorgeschreven waarden voldoen, voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Onze producten worden niet alleen door onze eigen interne inspectiestations, maar ook door onafhankelijke instituten grondig getest. Ongetwijfeld profiteren onze partners en klanten van onze ambitie en inzet, want zij kunnen altijd vertrouwen op de kwaliteit van DIETZ.



ISO 13485

Als fabrikant van medische apparaten zijn wij gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485:2016. Aan alle vereisten die aan ons als fabrikant van medische producten met betrekking tot kwaliteitsbeheer en kwaliteitsborging binnen onze processen worden opgelegd, wordt uiterst zorgvuldig voldaan.



Het hygiënelabel

Bevestigt de deskundige behandeling van uw product conform MDR en de professionele hygiënische dienstverlening volgens de adviezen van het Robert-Koch-instituut.

Alle producten van DIETZ GmbH worden volgens de bepalingen uit de EU-richtlijnen 93/42/EWG & 2007/47/EG of 2006/42/EG ontwikkeld en geproduceerd.

DIETZ Power
Haverdijk 11
5704 RC Helmond, Nederland
info@dietz-power.com
www.dietz-power.com
shop.dietz-group.de

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen en prijs- en productwijzigingen.
Vereenvoudiging, ook deels, uitsluitend met schriftelijke toestemming.
© DIETZ GmbH, 76307 Karlsbad (Duitsland).
REF (Duits artikelnr.): **W00016** | Versie **06/2025** V09



Hygiëne heel eenvoudig gemaakt – dat doen wij voor u!

Ons hygiëne-centrum biedt in het kader van de behandeling conform MDR een professionele hygiëneservice volgens de adviezen van het RKI.





Inhoud

.....

Actief rolstoel »M-i«	6
Adaptieve rolstoelen	8
Lichtgewicht handbewogen rolstoelen	10
Standaard handbewogen rolstoelen	12
Elektrische rolstoelen	14
Rollators	18
Loophulpen	21
Badkamer & WC	22
XL, XXL producten & producten op maat (MTO)	30
Opties	36
Algemene verkoopvoorwaarden	42

Mobiliteit op maat – heroverwogen

De »**M-i**« is onze **nieuwe actief rolstoel** zonder compromissen. Gefabriceerd met de nieuwste personalisatietechnologie, is elke »**M-i**« uniek – gebaseerd op de **ICF-evaluatie**, wordt hij precies aangepast aan de fysieke eisen en individuele behoeften van de toekomstige gebruiker.

COMING
SOON



„Omdat geen twee licha-
men hetzelfde zijn.“

Belangrijkste kenmerken

- Alle afmetingen worden individueel aangepast aan de gebruiker
- Vast frame: naar keuze open of gesloten
- Hoogwaardig aluminium voor maximale stabiliteit
- Optioneel: ultralicht vezelcomposiet voor zitplaat en zijdelen
- Groot aantal opties zoals instelbaar kantelpunt of neerklapbare rugleuning
- Grote selectie design- en kleuropties voor frame en bekleding
- Korte levertijd dankzij innovatief productieproces

AS[advanced]

Adaptieve rolstoel

AS[advanced+]

Adaptieve rolstoel, versterkte versie



Opties: zie orderformulier	AS[advanced]	AS[advanced+]
Type frame	type frame S, wegzwenkbare beensteunen en frame type F, vaste beensteunen, zonder frame-inklapping of met frame-inklapping (30 mm per zijde)	
Kleur	zwart frame, zwarte zijpanelen, Distant Blue, Alga Green, Ruby Red, Neon Orange	
Zitbreedte* (mm)	340 – 520 in stappen van 20	420 – 620 in stappen van 20
Zitdiepte (mm)	360 – 540 in stappen van 20	360 – 600 in stappen van 20
Zithoogte voor (mm)	387,5 – 562,5	400 – 562,5
Zithoogte achter (mm)	387,5 – 537,5	387,5 – 537,5
Rughoogte (mm)	320 – 500	320 – 560
Hoek rugleuning (graden) vast	-10° tot +10°	
Hoek rugleuning (graden) verstelbaar	-10° tot +30°	-
Hoogte duwhandgreep (mm)	755 – 1106	755 – 1166
Totale breedte (mm)	zitbreedte + 190	
Totale breedte ingeklapt (mm)	280 – 330	
Totale hoogte (mm)	775 – 1015	775 – 1225
Totale lengte met beensteunen** (mm)	780 – 1196	780 – 1236
Draairuimte min. (mm)	1014 – 1458	1052 – 1536
Hoogte armleuning (mm)	195 – 290	
Breedte armleuning (mm)	51	
Lengte armleuning (mm)	255	
Onderbeenlengte 15 mm stappen	370 – 510	
Aandrijfwielen (diameter in inch)	22 / 24 / 26	
Zwenkwielen (diameter cm // inch)	100 / 125 / 150 / 175 // 4 / 5 / 6 / 7	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7
Kantelstabiliteit (graden)	10°	
Max. belastbaarheid (kg)	125	160
Gewicht (kg)	11,5	13,5
REF (Duits artikelnr.)	180260	180261

* Zitbreedte 340 en 360 alleen beschikbaar zonder frame-inklapping ** Afhankelijk van de positie van het achterwiel

AS[01]

Adaptieve rolstoel



afbeelding met Vicair Active 02 zitkussen

Opties: zie orderformulier	AS[01]	
	zitdiepte 360 – 450 mm	zitdiepte 480 – 570 mm
Kleur	frame mat zwart, zijpanelen Parelwit, petrol, Atomic Umbra, Titaniumgrijs, Kobalblauw, zwart, Garnet Red metallic	
Zitbreedte (mm)	380 – 500 in stappen van 20	
Zitdiepte (mm)	360 – 450 in stappen van 30	480 – 570 in stappen van 30
Zithoogte voor (mm)	412,5 – 525	
Zithoogte achter (mm)	387,5 – 525	
Rughoogte (mm)	290 – 500 in stappen van 30	
Hoek rugleuning (graden)	instelbaar -5° / 0° / 5° / 10° / 15°	
Hoogte duwhandgreep (mm)	860 – 980 afhankelijk van rughoogte (optioneel +100 verstelbaar)	
Totale breedte (mm)	zitbreedte +200	
Totale breedte ingeklapt (mm)	280 met wielen / 300 met wielen en TR	
Totale hoogte (mm)	max. 980 bij rughoogte 500	
Totale lengte met beensteunen* (mm)	zitdiepte +450	zitdiepte +450
Totale lengte zonder beensteunen (mm)	zitdiepte +330	zitdiepte +330
Draairuimte min. (mm)	bij zitdiepte 450: 1010	bij zitdiepte 570: 1150
Hoogte armleuning (mm)	220 – 260	
Breedte armleuning (mm)	60	
Lengte armleuning (mm)	250 Desk / 350 Long bruikbaar	
Onderbeenlengte 15 mm stappen	370 – 510	370 – 510
Aandrijfwielen (diameter in inch)	22 / 24 / 26	
Zwenkwielen (diameter cm // inch)	12,5 / 15 / 17,5 // 5 / 6 / 7	12,5 / 15 / 17,5 // 5 / 6 / 7
Kantelstabiliteit (graden)	10 °	
Max. belastbaarheid (kg)	125	
Gewicht (kg)	vanaf 12,8	vanaf 12,8
REF (Duits artikelnr.)	180250	

* Afhankelijk van de positie van het achterwiel

TOMTAR MR-LG

Lichtgewicht opvouwbare rolstoel



Opties S. 36 TOMTAR MR-LG					
Kleur	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Zitbreedte (mm)	390	420	450	480	510
Zitdiepte (mm)	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450
Zithoogte (mm)	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510
Rughoogte (mm) instelbaar	390 – 480	390 – 480	390 – 480	390 – 480	390 – 480
Zijpaneelhoogte (mm)	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250
Totale afmetingen L x B x H (mm)	1050 – 1110 x 590 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 620 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 650 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 680 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 710 x 945 – 1030
Totale lengte zonder beensteunen (mm)	800	800	800	800	800
Afmetingen ingeklapt (mm)	310	310	310	310	310
Max. belastbaarheid (kg)	130	130	130	130	130
Gewicht* (kg)	15,2	15,3	15,8	16,3	16,5
REF (Duits artikelnr.)	109039	109042	109045	109048	109051
REF (Duits artikelnr.) Trommelrem	109139	109142	109145	109148	109151

* Compleet met beensteunen en zijpanelen, zonder trommelrem

CANEO_L

Lichtgewicht opvouwbare rolstoel



Opties S. 36 CANEO_L			
Kleur	Ivoor	Ivoor	Ivoor
Zitbreedte (mm)	450	480	510
Zitdiepte (mm)	470 / 510	470 / 510	470 / 510
Zithoogte (mm)	480 – 570	480 – 570	480 – 570
Rughoogte (mm)	460	460	460
Zijpaneelhoogte (mm)	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280
Totale afmetingen L x B* x H (mm)	1130 – 1200 x 650 x 910 – 1005	1130 – 1200 x 650 x 910 – 1005	1130 – 1200 x 650 x 910 – 1005
Totale lengte zonder beensteunen (mm)	850	850	850
Afmetingen ingeklapt (mm)	310	310	310
Max. belastbaarheid (kg)	150	150	150
Gewicht** (kg)	18,7	19	19,3
REF (Duits artikelnr.)	222145	222148	222151
REF (Duits artikelnr.) Trommelrem	223145	223148	223151

*Met trommelrem plus 10 mm ** Compleet met beensteunen en zijpanelen

CANEO_S

Lichtgewicht opvouwbare rolstoel



Opties S. 36 CANEO_S						
Kleur	Ivoor	Ivoor	Ivoor	Ivoor	Ivoor	Ivoor
Zitbreedte (mm)	360	390	420	450	480	510
Zitdiepte (mm)	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440
Zithoogte (mm)	420 – 510	420 – 510	420 – 510	420 – 510	420 – 510	420 – 510
Rughoogte (mm)	400 / 430	400 / 430	400 / 430	400 / 430	400 / 430	400 / 430
Zijpaneelhoogte (mm)	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280
Totale afmetingen L x B* x H (mm)	1070 – 1120 x 560 x 830 – 920	1070 – 1120 x 590 x 830 – 920	1070 – 1120 x 620 x 830 – 920	1070 – 1120 x 650 x 830 – 920	1070 – 1120 x 680 x 830 – 920	1070 – 1120 x 710 x 830 – 920
Totale lengte zonder beensteunen (mm)	780	780	780	780	780	780
Afmetingen ingeklapt (mm)	310	310	310	310	310	310
Max. belastbaarheid*** (kg)	125	125	125	125	130	130
Gewicht** (kg)	16,3	16,6	16,9	17,3	18	18,2
REF (Duits artikelnr.)	210136	210139	210142	210145	210148	210151
REF (Duits artikelnr.) Trommelrem	211136	211139	211142	211145	211148	211151

* Met trommelrem plus 10 mm ** Compleet met beensteunen en zijpanelen *** Met dubbele kruisschoor

TOMTAR MR-S

Standaard opvouwbare rolstoel



Opties S. 36 TOMTAR MR-S					
Kleur	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Zitbreedte (mm)	390	420	450	480	510
Zitdiepte (mm)	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450
Zithoogte (mm)	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510
Rug (mm)	430	430	430	430	430
Zijpaneelhoogte (mm)	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250
Totale afmetingen L x B x H (mm)	1050 – 1110 x 590 x 945	1050 – 1110 x 620 x 945	1050 – 1110 x 650 x 945	1050 – 1110 x 680 x 945	1050 – 1110 x 710 x 945
Totale lengte zonder beensteunen (mm)	800	800	800	800	800
Afmetingen ingeklapt (mm)	310	310	310	310	310
Max. belastbaarheid (kg)	130	130	130	130	130
Gewicht* (kg)	18,1	18,3	18,5	19,3	20,3
REF (Duits artikelnr.)	108039	108042	108045	108048	108051
REF (Duits artikelnr.) Trommelrem	108139	108142	108145	108148	108151

* Compleet met beensteunen en zijpanelen, zonder trommelrem

Standaard handbewogen rolstoelen

CANEO_B

Standaard opvouwbare rolstoel



Opties S. 36		
Kleur	antraciet	antraciet
Zitbreedte (mm)	450	480
Zitdiepte (mm)	400 / 440	400 / 440
Zithoogte (mm)	480 / 510	480 / 510
Rughoogte (mm)	400	400
Hoogte zijpaneel (mm)	230	230
Totale afmetingen L x B x H (mm)	1070 – 1120 x 650 x 890 – 920	1070 – 1120 x 680 x 890 – 920
Totale lengte zonder beensteunen (mm)	780	780
Afmetingen ingeklapt (mm)	310	310
Max. belastbaarheid** (kg)	130	140
Gewicht* (kg)	18,8	19,5
REF (Duits artikelnr.)	110045	110048

* Compleet met beensteunen en zijpanelen ** Met dubbele kruisschoor

DECprotect

Luchtcelkussen



DECprotect				
Aantal kamers	1	1	2	2
Hoogte (mm)	100	60	100	60
Max. belastbaarheid (kg)	150	150	150	150
Gewicht (kg)	ca. 0,9	ca. 0,9	ca. 0,9	ca. 0,9
Afmetingen B x D (mm)	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 360
REF (Duits artikelnr.)	420027	420033	420020	420039
Afmetingen B x D (mm)	360 x 400	360 x 400	360 x 400	-
REF (Duits artikelnr.)	420026	420032	420019	-
Afmetingen B x D (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
REF (Duits artikelnr.)	420028	420034	420021	420040
Afmetingen B x D (mm)	440 x 400	440 x 400	440 x 400	440 x 400
REF (Duits artikelnr.)	420029	420035	420022	420041
Afmetingen B x D (mm)	460 x 460	460 x 460	-	-
REF (Duits artikelnr.)	420068	420067	-	-
Afmetingen B x D (mm)	480 x 440	480 x 440	480 x 440	480 x 440
REF (Duits artikelnr.)	420030	420036	420023	420042
Afmetingen B x D (mm)	480 x 480	-	480 x 480	-
REF (Duits artikelnr.)	420031	-	420024	-



SANGO advanced
Zitsysteem SEGO comfort
Elektrische rolstoel



	RWD	FWD	MWD
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties van de FWD / RWD / MWD – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur	mat goud / mat blauw / rood metallic / zwart glanzend / wit glanzend		
Max. snelheid (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. gebruikersgewicht (kg)	160		
Totaal gewicht incl. accu's (kg)	vanaf 154,5		
Accu's (Ah)	60 GEL / 76 GEL / 100 AGM Super Cycle		
Totale lengte met beensteunen (mm)	960 – 1760		
Totale breedte* (mm)	615 – 700		
Totale hoogte zonder hoofdsteunen* (mm)	1010 – 1170		
Zithoogte voorkant* (mm)	390 – 480		
Zitbreedte bruikbaar (mm)	420 – 540		
Zitdiepte bruikbaar (mm)	390 – 560		
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.*	0° / 4° / 8° // -5° – 45° of -5° – 52°	
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.*	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Duits artikelnr.)	637037	637036	637038

SANGO advanced / lift
Sitzsystem SEGO comfort
Elektrische rolstoel



	RWD	FWD	MWD
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties van de FWD / RWD / MWD – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur	mat goud / mat blauw / rood metallic / zwart glanzend / wit glanzend		
Max. snelheid (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. gebruikersgewicht (kg)	160		
Totaal gewicht incl. accu's (kg)	vanaf 181		
Accu's (Ah)	60 GEL / 76 GEL / 100 AGM Super Cycle		
Totale lengte met beensteunen (mm)	960 – 1760		
Totale breedte* (mm)	615 – 700		
Totale hoogte zonder hoofdsteunen* (mm)	1010 – 1170		
Zithoogte voorkant* (mm)	390 – 480		
Zitlift elektrisch (mm)	bis 300		
Zitbreedte bruikbaar (mm)	420 – 540		
Zitdiepte bruikbaar (mm)	390 – 560		
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.*	0° / 4° / 8° // -5° – 45° of -5° – 52°	
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.*	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Duits artikelnr.)	637040	637039	637041

SANGO slimline
Zitsysteem SEGO comfort
Elektrische rolstoel



	RWD	FWD	MWD
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties van de FWD / RWD / MWD – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur	mat goud / mat blauw / rood metallic / zwart glanzend / wit glanzend		
Max. snelheid (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. gebruikersgewicht (kg)	136		
Totaal gewicht incl. accu's (kg)	vanaf 135		
Accu's (Ah)	60 AGM SuperCycle compact		
Totale lengte met beensteunen (mm)	755 – 1760		
Totale breedte* (mm)	530 – 680		
Totale hoogte zonder hoofdsteunen* (mm)	1030 – 1190		
Zithoogte voorkant* (mm)	410 – 500		
Zitbreedte bruikbaar (mm)	420 – 540		
Zitdiepte (mm)	420 – 560		
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.*	0° / 4° / 8° // -5° – 45° of -5° – 52°	
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.*	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Duits artikelnr.)	637046	637045	637047

* Afhankelijk van het model zijn er elektrische opties beschikbaar, bijvoorbeeld in hoek en lengte verstelbare beensteunen, sta-op-hulp (0 – 25°), zittingkanteling (45° / 52°).

SANGO slimline / lift
Zitsysteem SEGO comfort
Elektrische rolstoel



	RWD	FWD	MWD
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties van de FWD / RWD / MWD – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur	mat goud / mat blauw / rood metallic / zwart glanzend / wit glanzend		
Max. snelheid (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. gebruikersgewicht (kg)	136		
Totaal gewicht incl. accu's (kg)	vanaf 161,5		
Accu's (Ah)	60 AGM SuperCycle compact		
Totale lengte met beensteunen (mm)	755 – 1760		
Totale breedte* (mm)	530 – 680		
Totale hoogte zonder hoofdsteunen* (mm)	1030 – 1190		
Zithoogte voorkant* (mm)	410 – 500		
Zitlift elektrisch (mm)	bis 300		
Zitbreedte bruikbaar (mm)	420 – 540		
Zitdiepte bruikbaar (mm)	420 – 560		
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.*	0° / 4° / 8° // -5° – 45° of -5° – 52°	
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.*	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Duits artikelnr.)	637049	637048	637050

* Afhankelijk van het model zijn er elektrische opties beschikbaar, bijvoorbeeld in hoek en lengte verstelbare beensteunen, sta-op-hulp (0 – 25°), zittingkanteling (45° / 52°).

SANGO slimline

Zitsysteem SEGO junior

Elektrische rolstoel



	RWD	FWD	MWD
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur	mat goud / mat blauw / rood metallic / zwart glanzend / wit glanzend		
Max. snelheid (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. gebruikersgewicht (kg)	75		
Totaal gewicht incl. accu's (kg)	vanaf 125		
Accu's (Ah)	60 AGM SuperCycle compact		
Totale lengte met beensteunen (mm)	980 – 1410		
Totale breedte* (mm)	530 – 700		
Totale hoogte zonder hoofdsteunen*	930 – 1320		
Zithoogte voorkant* (mm)	410 – 480		
Zitlift elektrisch (mm)	bis 300		
Zitbreedte bruikbaar (mm)	320 – 370		
Zitdiepte (mm)	300 – 400**		
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.*	0° / 4° / 8° // 0° – 45° of 0° – 52°	
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.*	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Duits artikelnr.)	637052	637051	637053

* Afhankelijk van het model zijn elektrische opties zoals in hoek en lengte verstelbare beensteunen, lift en zittingkanteling (45° / 52°) bestelbaar.

** Plus zitdiepte van 90 mm in combinatie met lift- en zittingkanteling.

MINKO

Elektrische rolstoel



optioneel met
elektr. zittingkanteling
en hoofdsteen



optioneel
met elektr.
hoek rugleuning



MINKO			
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur	antraciet		
Max. snelheid (km/h)	6		
Max. gebruikersgewicht (kg)	136		
Totaal gewicht incl. accu's 50 Ah (kg)	96,1		
Accu's (Ah)	50 AGM / 60 GEL		
Totale lengte met beensteunen (mm)	1070		
Totale breedte* (mm)	610 – 640		
Totale hoogte zonder hoofdsteun* (mm)	970 – 1020		
Zithoogte* (mm)	425 – 475		
Zitbreedte nominaal (mm)	360	410	460
Zitdiepte (mm)	410 – 515		
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.*	-7° bis +14°** // 0° – 25°	
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.*	-10° / 0° / 10° / 20° // 90° – 120°	
REF (Duits artikelnr.)	630000	630001	630002
REF (voor uitvoeringen met elektrische opties)	377300	377301	377302

* Afhankelijk van het model zijn elektrische opties zoals in hoek en lengte verstelbare beensteunen, sta-op-hulp (0 – 25°), lift en zittingkanteling (45° / 52°) bestelbaar.

** Afhankelijk van de zithoogte.



TaiMA Ventum

Premium rollator



Mobiliteit met individueel ontwerp. De nieuwe ster in onze TaiMA familie!



Opties S. 38	TaiMA Ventum	
Kleur	Amarena metallic	Kasjmier metallic
Hoogte (mm)	775 – 950	775 – 950
Zithoogte x zitbreedte (mm)	610 x 420	610 x 420
Zitdiepte (mm)	200	200
Lengte x breedte (mm)	680 x 625	680 x 625
Breedte ingeklapt (mm)	240	240
Max. belastbaarheid (kg)	150	150
Greephoogte, verstelbaar (mm)	7 x 25	7 x 25
Wielmaat (mm)	220 x 35	220 x 35
Max. draaglast tas (kg)	5	5
Gewicht (kg)	7,7* / 8,2**	7,7* / 8,2**
REF (Duits artikelnr.)	200165	200166

* zonder / ** met tas, rugbeugel en stokhouder

TaiMA XC Lucht

Buiten rollator met luchtbanden



TaiMA XC PU

Buiten rollator met PU-banden

Opties S. 38	TaiMA XC Lucht	TaiMA XC PU
Kleur	rood metallic	Oasisgroen metallic
Hoogte (mm)	850 – 950	850 – 950
Zithoogte x zitbreedte (mm)	610 x 450	610 x 450
Lengte x breedte (mm)	750 x 670	750 x 650
Breedte ingeklapt (mm)	270	250
Max. belastbaarheid (kg)	150	150
Greephoogte, verstelbaar (mm)	5 x 25	5 x 25
Wielmaat (mm)	310 x 50	310 x 50
Max. draaglast tas (kg)	5	5
Gewicht (kg)	9,3* / 9,6**	9,8* / 10,1**
REF (Duits artikelnr.)	200107	200106

* zonder / ** met tas, rugbeugel en stokhouder

TaiMA M-GT

Lichtgewicht rollator, framegrootte M

TaiMA S-GT

Lichtgewicht rollator, framegrootte S



Opties S. 38	TaiMA M-GT	TaiMA S-GT
Kleur	Resedagroen metallic	Sepia metallic
Hoogte (mm)	790 – 950	760 – 860
Zithoogte x zitbreedte (mm)	590 x 450	510 x 390
Zitdiepte (mm)	680 x 630	620 x 580
Lengte x breedte (mm)	230	230
Breedte ingeklapt (mm)	150	150
Max. belastbaarheid (kg)	5 x 40	5 x 25
Greephoogte, verstelbaar (mm)	200 x 35	200 x 35
Wielmaat (mm)	5	5
Max. draaglast tas (kg)	5,5* / 5,8**	5,3* / 5,6**
REF (Duits artikelnr.)	200160	200153

* zonder / ** met tas, rugbeugel en stokhouder

TaiMA M

Lichtgewicht rollator

TaiMA M-ECO

Lichtgewicht rollator



Opties S. 38	TaiMA M	TaiMA M-ECO
Kleur	bruin metallic	antraciet metallic
Hoogte (mm)	790 – 950	790 – 950
Zithoogte x zitbreedte (mm)	590 x 450	590 x 450
Lengte x breedte (mm)	680 x 630	680 x 630
Breedte ingeklapt (mm)	230	230
Max. belastbaarheid (kg)	150	150
Greephoogte, verstelbaar (mm)	5 x 40	5 x 40
Wielmaat (mm)	200 x 35	200 x 35
Max. draaglast tas (kg)	5	5
Gewicht (kg)	6,5* / 6,8**	7,8* / 8,1**
REF (Duits artikelnr.)	200059	200061

* zonder / ** met tas, rugbeugel en stokhouder

Rollators

FAKTO+
Standaard rollator

FAKTO+ Arthritis
Rollator met armsteunen



Opties S. 38	FAKTO+	FAKTO+ Artritis
Kleur	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Totale lengte (mm)	620	620
Totale breedte (mm)	580	580
Totale hoogte (mm)	810 – 950	1155 – 1325
Hoogte tot armsteunen (kg)	–	980 – 1145
Afmetingen ingeklapt, liggend (mm)	910 x 580 x 230	1120 x 580 x 505
Zitbreedte (mm)	380	380
Zitdiepte (mm)	190	190
Zithoogte (mm)	595	595
Wielmaat (mm)	200 x 50	200 x 50
Max. belastbaarheid (kg)	130	120
Gewicht incl. stokhouder (kg)	8,3* / 9,1**	10* / 11**
REF (Duits artikelnr.)	346NPU	347NPU

* zonder mand en dienblad / ** met accessoires

Loophulpen

TOMTAR G-2E
looprek vast / reciprocal



	TOMTAR G-2E
Kleur	zwart / grijs metallic
Totale afmetingen min. L x B x H (mm)	490 x 650 x 760
Afmetingen ingeklapt, staand L x B x H (mm)	150 x 490 x 760
Hoogte (mm)	760 – 925
Aanbevolen lichaamslengte (cm)	155 – 180
Max. belastbaarheid (kg)	130
Gewicht (kg)	2,8
REF (Duits artikelnr.)	200315




TOMTAR VFG
Loophulp met vier poten



	TOMTAR VFG
Kleur	zwart / grijs metallic
Handgreep	ergonomisch, aan beide zijden
Totale afmetingen L x B x H (mm)	340 x 290 x 720 – 920
Voet L x B x H (mm)	340 / 290 / 210
Bodemvrijheid (mm)	140
Aanbevolen lichaamslengte (cm)	130 – 180
Max. belastbaarheid (kg)	100
Gewicht (kg)	0,9
REF (Duits artikelnr.)	200380

KANJO

Badlift



Opties S. 39	KANJO B-protect	KANJO Power / Eco
Kleur	wit / Aquamarijn	wit (optioneel: blauwe overtrek)
Zitbreedte (mm)	375 / 710 (met zijkleppen)	375 / 710 (met zijkleppen)
Zitdiepte (mm)	500	500
Zithoogte (mm)	65 – 455	65 – 455
Rugbreedte (mm)	350	350
Rughoogte (mm)	680	680
Sta-oppervlak L x B (mm)	530 x 220	530 x 220
Max. belastbaarheid (kg)	140	140
Gewicht inclusief handbesturing (kg)	10,9	10,8
REF (Duits artikelnr.)	750/30	Power: 750/50 (wit) 750/62 (blauw)
REF (Duits artikelnr.)	-	Eco: 750/51 (wit) 750/63 (blauw)

TAYO


Douchekrug, rond



	TAYO B-protect	TAYO B-protect	TAYO	TAYO
Uitvoering	rond	rond, met draaischijf & zitting	rond	rond, met draaischijf & zitting
Kleur	Lichtgrijs / zwart	Lichtgrijs / zwart	wit / mat zilver	wit / mat zilver
Zitbreedte (mm)	320	320	320	320
Zitdiepte (mm)	320	320	320	320
Zithoogte (mm)	435 – 585	445 – 595	435 – 585	445 – 595
Totale afmetingen L x B (mm)	430 – 480 x 480 – 540	430 – 480 x 480 – 540	430 – 480 x 480 – 540	430 – 480 x 480 – 540
Max. belastbaarheid (kg)	130	130	130	130
Gewicht (kg)	2,1	2,7	2,1	2,7
REF (Duits artikelnr.)	430116	430117	430106	430107

TAYO


Douchekrug/-stoel



Opties S. 39	TAYO B-protect douchestoel	TAYO douchekrug	TAYO douchekrug	TAYO douchestoel
Uitvoering	met armleuningen	zonder armleuningen	met armleuningen	met armleuningen
Kleur	Lichtgrijs / zwart	wit / mat zilver	wit / mat zilver	wit / mat zilver
Zitbreedte (mm)	420	500	420	420
Zitdiepte (mm)	420	420	420	420
Zithoogte (mm)	440 – 590	440 – 590	440 – 590	440 – 590
Rughoogte (mm)	370	-	-	370
Totale afmetingen L x B x H (mm)	500 – 520 x 530 – 545 x 810 – 960	500 – 520 x 530 – 545 x 440 – 590	500 – 520 x 530 – 545 x 620 – 780	500 – 520 x 530 – 545 x 810 – 960
Max. belastbaarheid (kg)	130	130	130	130
Gewicht zonder accessoires (kg)	4,58	3,3	3,92	4,58
REF (Duits artikelnr.)	430114	430101	430102	430104

TAYO

Douchekrug, driehoekig



	TAYO B-protect douchekrug	TAYO douchekrug
Kleur	Lichtgrijs / zwart	wit / mat zilver
Zitbreedte (mm)	380	380
Zitdiepte (mm)	340	340
Zithoogte (mm)	440 – 590	440 – 590
Totale afmetingen L x B (mm)	395 – 410 x 430 – 450	395 – 410 x 430 – 450
Max. belastbaarheid (kg)	130	130
Gewicht (kg)	2,1	2,1
REF (Duits artikelnr.)	430115	430105



De antimicrobiële product-technologie voor betere hygiënische bescherming. Made in Germany.



SmartFix
Toiletzitverhoger



	SmartFix B-protect	SmartFix	SmartFix
	met armleuningen	met armleuningen	zonder armleuningen
Uitvoering	met armleuningen	met armleuningen	zonder armleuningen
Kleur	wit	wit	wit
Zithoogte (mm)	80 / 120 / 150	80 / 120 / 150	80 / 120 / 150
Hoogte armleuning (mm)	200	200	–
Opening L x B (mm)	255 x 195	255 x 195	255 x 195
Totale afmetingen L x B x H (mm)	497 x 560 x 377	497 x 560 x 377	497 x 455 x 177
Max. belastbaarheid (kg)	120	120	120
Max. belastbaarheid van de armleuningen (kg)	je 60	je 60	–
Gewicht (kg)	4,2	4,2	2,82
REF (Duits artikelnr.)	429114	429112	429113

Draaihulp
voor badlift

Draai- en transferhulp
voor badlift




	Draaihulp	Draai- en transferhulp
	wit / blauwe overtrek	wit / blauwe overtrek
Kleur	wit / blauwe overtrek	wit / blauwe overtrek
Totale breedte (mm)	320	320
Totale lengte (mm)	320	411
Totale hoogte (mm)	22	22
Diameter (mm)	320	320
Max. belastbaarheid (kg)	140	140
Gewicht (kg)	1,1	1,3
REF (Duits artikelnr.)	750/12	750/14

Relaxon
Toiletzitverhoger



Opties S. 39	Relaxon B-protect	Relaxon	Relaxon
	met deksel	met deksel	zonder deksel
Uitvoering	met deksel	met deksel	zonder deksel
Kleur	wit	wit	wit
Zithoogte (mm)	100	100	100
Opening L x B (mm)	277 x 205	277 x 205	277 x 205
Totale afmetingen L x B x H (mm)	400 x 370 x 100	400 x 370 x 100	400 x 370 x 100
Max. belastbaarheid (kg)	200	200	200
Gewicht (kg)	1,4	1,4	1
REF (Duits artikelnr.)	430302	000111	000110

Santilo
Badplank met handgreep



	Santilo	Santilo
	wit	wit
Kleur	wit	wit
Instelmaat (mm)	300 – 530	380 – 650
Zitoppervlak B x D (mm)	510 x 240	590 x 240
Totale breedte (mm)	350	350
Totale lengte (mm)	690	740
Totale hoogte (mm)	160	160
Max. belastbaarheid (kg)	150	150
Gewicht (kg)	2,2	2,7
REF (Duits artikelnr.)	140000	140001



De antimicrobiële product-technologie voor betere hygiënische bescherming. Made in Germany.



Levina 320-2

Douche-/toiletduwrolstoel

Levina 400-2

Douche-/toiletrolstoel



	Levina 320-2	Levina 400-2
Benaming	douche-/toiletduwrolstoel	douche-/toiletrolstoel
Kleur	wit	wit
Banden	4 x 5"	2 x 5", 2 x 24"
Afmetingen zitting (B x D x H) (mm)	435 x 425 x 530	435 x 425 x 530
Rughoogte (mm)	400	400
Totale afmetingen L x B x H (mm)	885 – 925 x 555 x 930	1015 – 1055 x 635 x 945
Overrijdhoogte (mm)	435	435
Max. belastbaarheid (kg)	120	120
Gewicht (kg)	11,5	17
REF (Duits artikelnr.)	140021	140022

9400-A / 9401-A /

9402-A / 9404-A

Douchestoel, -kruk
en -klapstoel



opvouwbaar



	9400-A	9401-A	9402-A	9404-A
Benaming	douchestoel, opvouwbaar	douchestoel	douchekruk	douchestoel, opklapbaar
Kleur	wit	wit	wit	wit
Zitbreedte (mm)	400	400	400	400
Zitdiepte (mm)	400	400	400	400
Zithoogte (mm)	460 – 530	460 – 530	460 – 530	470 – 570
Hoogte zijpaneel (mm)	180	180	180	–
Totale afmetingen L x B x H (mm)	530 x 525 x 880 – 950	520 x 525 x 860 – 930	440 x 535 x 640 – 710	490 x 470 x 470 – 570
Max. belastbaarheid (kg)	120	120	120	120
Gewicht (kg)	4,1	3,9	2,75	2,9
REF (Duits artikelnr.)	411221	411222	411223	411220

TSU-2 / TSU-4

Toiletrolstoel universeel



Opties S. 39	TSU-2*	TSU-4*
Kleur	Mangan Grau metallic	Mangan Grau metallic
Afmetingen zitting (B x D x H) (mm)	470 x 440 x 510	470 x 440 x 510
Hoogte zijpaneel (mm)	270	270
Overrijdhoogte (mm)	420	420
Totale afmetingen L x B x H (mm)	815 – 825 x 560 x 980	815 – 825 x 560 x 980
Max. belastbaarheid (kg)	120	120
Gewicht (kg)	12,9	13,1
Wielen	4 x 5"	4 x 5"
REF (Duits artikelnr.)	401001	401002

* De TSU-2 heeft alleen blokkeerremmen aan beide achterwielen.
De TSU-4 heeft blokkeerremmen aan alle vier wielen.

TOMTAR DH / DS

Douchekruk/-stoel

Comfort

Douchekruk



	TOMTAR DH	TOMTAR DS	Comfort douchekruk
Benaming	douchekruk	douchestoel	douchekruk
Kleur	wit	wit	wit
Zitbreedte (mm)	380	380	430
Zitdiepte (mm)	295	295	405
Zithoogte (mm)	binnen 355 – 505 buiten 385 – 535	binnen 355 – 505 buiten 385 – 535	460 – 560
Hoogte zijpaneel (mm)	–	–	180
Totale afmetingen L x B x H (mm)	400 x 490 x 385 – 535	475 x 490 x 680 – 830	min. 510 x 558 x 640 max. 540 x 620 x 740
Max. belastbaarheid (kg)	100	100	160
Gewicht (kg)	2	2,8	3,6
REF (Duits artikelnr.)	411300	411301	140012

Bano
Draaibare badstoel

9403-A / B
Badkuipzitting



	Bano	9403-A	9403-B
Benaming	draaibare badstoel	badkuipzitting zonder rugleuning	badkuipzitting met rugleuning
Kleur	wit	wit	wit
Zitoppervlak B x D (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Totale breedte (mm)	710 – 870	735 – 890	735 – 890
Totale lengte (mm)	570	420	560
Totale hoogte (mm)	575	285	430
Max. belastbaarheid (kg)	120	120	120
Gewicht (kg)	6,5	2,7	3,6
REF (Duits artikelnr.)	000118	411225	411224



tauron|rsi

Handbewogen, opvouwbare XXL-rolstoel



Opties: zie orderformulier		tauron rsi
Kleur		frame geanodiseerd aluminium: Lunagrijs
Zitbreedte voor kiesbaar (mm)		600 / 650 / 700 / 750
zitbreedte achter instelbaar (mm)		0 tot -100
Zitdiepte kiesbaar (mm)		430 / 360 (kort zijframe) 480 / 390 (lang zijframe)
Zithoogte instelbaar (mm)		390 / 430 / 470 (zonder zitkussen)
Positie duwstangen instelbaar (graden)		360° in stappen van 45°
Totale breedte x totale hoogte (mm)		zitbreedte voor + 190 x 1030
Afmetingen ingeklapt (mm)		330
Totale lengte met standaard beensteunen met voetenplank (mm)		1040 (kort zijframe) 1090 (lang zijframe)
Totale lengte zonder beensteunen (mm)		790 (kort zijframe) 840 (lang zijframe)
Armleuninglengte x -breedte x -hoogte (mm)		250 x 50 x 300 (zonder zitkussen)
Onderbeenlengte (mm)		instelbaar: 390 – 460
Aandrijfwielen (diameter in inch)		24" (velg, hoepel en naaf: aluminium zwart geanodiseerd)
Stuurwielen (diameter mm // inch)		150 / 200 // 6" / 8"
Max. belastbaarheid (kg)		250
Gewicht (kg)		28
REF (Duits artikelnr.)		713008 – 713015

* 6" met zithoogte 390 mm, 8" met zithoogte 430 / 470 mm en compatibel met SOLO+ / V-MAX+

CANEO_XL

Opvouwbare rolstoel voor zware lasten



Opties S. 40		CANEO_XL 170 kg		CANEO_XL 200 kg	
Kleur		Ivoor	Ivoor	Ivoor	Ivoor
Zitbreedte (mm)		560	600	560	600
Zitdiepte (mm)		400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440
Zithoogte (mm)		440 / 470	440 / 470	440 / 470	440 / 470
Rughoogte (mm)		430	430	430	430
Zijpaneelhoogte (mm)		230	230	230	230
Totale afmetingen L x B* x H (mm)		1150 – 1200 x 770 x 920 – 950	1150 – 1200 x 800 x 920 – 950	1150 – 1200 x 770 x 920 – 950	1150 – 1200 x 800 x 920 – 950
Totale lengte zonder beensteunen (mm)		880	880	880	880
Afmetingen ingeklapt (mm)		340	340	340	340
Max. belastbaarheid (kg)		170	170	200	200
Gewicht** (kg)		24	25	24	25
REF (Duits artikelnr.)		151161	151162	151056	151060
REF (Duits artikelnr.) Trommelrem		151163	151164	151156	151160

* Met trommelrem plus 1 cm ** Compleet met beensteunen en zijpanelen

SANGO XL

SANGO XXL
Zitsysteem SEGO XXL

Elektrische rolstoelen



		SANGO XL FWD	SANGO XXL FWD
Aangegeven waarden gelden voor standaardconfiguraties – meer configuraties vindt u op het orderformulier.			
Kleur		blauw mat	blauw mat
Max. snelheid (km/h)		6	6
Max. gebruikersgewicht (kg)		200	250
Totaal gewicht met accu's (kg)		vanaf 159,5	vanaf 163,5
Accu's (Ah)		60 GEL / 76 GEL / 100 AGM Super Cycle	76 GEL / 100 AGM Super Cycle
Totale lengte met beensteunen (mm)		985 – 1680	990 – 1835
Totale breedte* (mm)		695 – 700	740 – 780
Totale hoogte* zonder hoofdsteen (mm)		1125	1110 – 1380
Zithoogte* voorzijde (mm)		455 – 515	455 – 520
Zitlift elektrisch (mm)		–	tot 250
Zitbreedte x -diepte bruikbaar (mm)		540 – 650 x 480 – 550	600 – 640 x 480 – 550
Zittingkanteling (graden)	handmatig // elektr.	0° / 4° / 8° // 0° – 25°	0° / 4° / 8° // 0° – 25°
Hoek rugleuning (graden)	handmatig // elektr.	90° – 120°	90° – 120°
REF (Duits artikelnr.)		637021	630042

* Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de stoelinstelling

SANGO 3XL

Zitsysteem SEGO 3XL

Elektrische rolstoel



		SANGO 3XL FWD	
Kleur		antraciet	
Max. snelheid (km/h)		6	
Max. gebruikersgewicht (kg)		350	
Totaal gewicht met accu's (kg)		vanaf 240	
Accu's (Ah)		76 GEL / 100 AGM Super Cycle	
Totale lengte met beensteunen (mm)		1190	
Totale breedte* (mm)		880	
Totale hoogte* zonder hoofdsteen (mm)		1080	
Middenbeensteen (graden)	elektr.	90° – 140°	
Fußplatte absenkbar (mm)	elektr.	95°	
Zithoogte* voorzijde (mm)		480	
Zitbreedte bruikbaar (mm)		700 – 800 – 900	
Zitdiepte bruikbaar (mm)		510 – 600	
Zittingkanteling (graden)	elektr.	0° – 25°	
Hoek rugleuning (graden)	elektr.	86° – 124°	
REF (Duits artikelnr.)		op aanvraag	

* Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de stoelinstelling

v-max+Elektrische duw- en remhulp

Compatibel met CANEO_XL & tauron|rsi



v-max+	
Kleur	zilver-zwart
Afmetingen B x D x H (mm)	600 – 1010 x 129 x 262
Snelheid (km/h)	5,5 vooruit, 3 achteruit
Max. Klimcapaciteit (%)	tot 12
Actieradius (tot km)	11,5
Batterijen / accu's (V/Ah)	2 x 12 / 22
Motor nominaal continuvermogen (W)	419
Toegestaan totaalgewicht (kg)	300
Gewicht incl. batterijen / accu's (kg)	27,7
REF (Duits artikelnr.)	863-02

tauron|rfXXL rollator

tauron|rfaXXL arthritis rollator



Nieuwe XXL rollators met innovatieve partiële vouwfunctie!



tauron rf	tauron rfa
Kleur	Mangan Grey / Citrin
Hoogte (mm)	820 – 1015
Zithoogte (mm)	515 / 535 / 555 / 575
Zitbreedte* (mm)	580 / 630 / 680
Lengte x breedte (mm)	809 x 785 – 880
Breedte ingeklapt (mm)	367 – 390
Breedte in partiële vouwen (mm)	650 / 680 / 710
Max. belastbaarheid (kg)	250
Handgreephoogte / onderarmsteun hoogte verstelbaar (mm)	9 x 25
Wielmaat (mm)	250 x 50
Max. draaglast tas (kg)	5
Gewicht (kg)	vanaf 18
REF (Duits artikelnr.)	730000730001

* Zitbreedte bruikbaar

SOLO+ black seriesKrachtige extra aandrijving voor rolstoelen

Compatibel met CANEO_XL & tauron|rsi



SOLO+ black series	
Kleur	zwart mat / neongroen
Breedte rolstoel & aandrijving (mm)	zitbreedte + 45
Snelheid (km/h)	instelbaar: 6 (vooruit), 3 (achteruit)
Max. Klimcapaciteit (%)	20
Actieradius (tot km)	15
Batterijen / accu's (V/Ah)	28,8 / 16
Motor nominaal continuvermogen (W)	150
Banden (inch)	24
Toegestaan totaalgewicht (kg)	250
Gewicht incl. batterijen / accu's (kg)	24,2
REF (Duits artikelnr.)	345001

KANJO XLBadlift XL



KANJO XL	
Kleur	wit / overtrekken blauw
Totale hoogte (mm)	1105
Totale diepte, rugleuning rechtop (mm)	690
Totale diepte, rugleuning verlaagd (mm)	900
Zitbreedte (mm)	375 / 710 (zonder / met zijklep)
Zitdiepte (mm)	500
Zithoogte (mm)	65 – 455
Rugleuning B x H (mm)	350 x 680
Max. belastbaarheid (kg)	170
Totaal gewicht incl. handbesturing (kg)	11,5
REF (Duits artikelnr.)	750/70

tauron|dts

Douche-toiletstoel XXL



afbeelding met
toilettemmer vierkant

Opties S. 40		tauron dts	
Versie zijpaneel	standaard	abductie met sta-ophulp	wegdraaibaar
Kleur	Mangan Grey / Lime Green	Mangan Grey / Lime Green	Mangan Grey / Lime Green
Zitbreedte (mm)	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700
Zitbreedte voor* (mm)	-	710 / 780 / 850	-
Zitdiepte (mm)	450 / 510	450 / 510	450 / 510
Zithoogte (mm)	450 – 600	450 – 600	450 – 600
Zijpaneelhoogte (mm)	200	200	200
Zijpaneelhoogte voor* (mm)	-	330	-
Overrijdhoogte (mm)	343 – 493	343 – 493	343 – 493
Totale afmetingen L x B x H (mm)	705 – 747 x 750 – 932 x 860 – 1060	770 – 806 x 810 – 960 x 860 – 1060	705 – 747 x 750 – 932 x 860 – 1060
Max. belastbaarheid (kg)	250	250	250
Gewicht (kg)	14	14,5	15
REF (Duits artikelnr.)	720000 + 720100	720000 + 720101	720000 + 720102

* Alleen bij zijpaneel abductie met sta-ophulp afwijkend van de maten achter.

Rollator XXL

Rollator voor zware lasten



Looprek XXL

Loophulp XXL

Opties S. 40		Rollator XXL	Looprek XXL
Kleur		zilver	zwart
Zitting B x D x H (mm)		600 x 340 x 540	-
Totale breedte (mm)		710	740
Totale hoogte, instelbaar (mm)		820 – 925	760 – 1010
Totale lengte / ingeklapt (mm)		730 / 300	505 / 135
Breedte tussen de handgrepen (mm)		-	540
Max. belastbaarheid (kg)		200	325
Gewicht (kg)		12,6* / 11,8**	3
REF (Duits artikelnr.)		340NPU	317

* Met winkelmand ** zonder winkelmand

tauron|dtrs

Douche-toiletrolstoel XXL



afbeelding met toilet-
emmer rond

Opties S. 40		tauron dtrs	
Versie zijpaneel	standaard	abductie met sta-ophulp	wegdraaibaar
Kleur	Mangan Grey / Lime Green	Mangan Grey / Lime Green	Mangan Grey / Lime Green
Zitbreedte (mm)	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700
Zitbreedte voor* (mm)	-	710 / 780 / 850	-
Zitdiepte (mm)	450 / 510	450 / 510	450 / 510
Zithoogte (mm)	550 – 600	550 – 600	550 – 600
Zijpaneelhoogte (mm)	200	200	200
Zijpaneelhoogte voor* (mm)	-	330	-
Overrijdhoogte (mm)	443 – 493	443 – 493	443 – 493
Totale afmetingen L x B x H (mm)	930 – 937 x 730 – 885 x 960 – 1060	1003 – 1009 x 853 – 993 x 960 – 1060	930 – 937 x 730 – 885 x 960 – 1060
Max. belastbaarheid (kg)	250	250	250
Gewicht (kg)	16,5	17	16,9
REF (Duits artikelnr.)	720001 + 720103	720001 + 720104	720001 + 720105

* Alleen bij zijpaneel abductie met sta-ophulp afwijkend van de maten achter.

BURE XL

Loopwagen XL, elektrisch in hoogte verstelbaar



Loophulp met vier poten XXL

Loophulp

	BURE XL	Loophulp met vier poten XXL
Kleur	-	zwart
Breedte (mm)	880	-
Lengte (mm)	780	-
Hoogte (mm)	910 – 1310	710 – 930
Max. belastbaarheid (kg)	240	270
Armleuning binnenmaat (mm)	440 – 620	-
Wielmaat (inch /mm)	5" / 125	-
Gewicht (kg)	29	1,9
REF (Duits artikelnr.)	240401	10106

Opties voor handbewogen rolstoelen

Benaming			Caneo_S	Caneo_B	Caneo_L	TOMTAR MR-LG	TOMTAR MR-S	REF (Duits artikelnr.)
	amputatiesteun verstelbare hoek	links				■	■	196098
		rechts				■	■	196097
	amputatiesteun verstelbare hoek, gemonteerd	links	■	■	■			zie orderformulier
		rechts	■	■	■			zie orderformulier
zonder afb.	aanpasbare rugleuning met 3 ogen en uitsparing voor heupriem, gemonteerd	ZB 390 mm						190042
		ZB 420 mm						190043
		ZB 450 mm		■				190044
		ZB 480 mm		■				190045
		ZB 510 mm						190046
	anti-kantelsteun	links	■	■	■	■	■	196236
		rechts	■	■	■	■	■	196237
	bekkenriem	ZB 390 – 450 mm				■	■	196238
		ZB 480 – 510 mm				■	■	196239
	bekkenriem press met metalen sluiting		■	■	■			402114
	beensteun BH traploos verstelbare hoek met gasdruk ZB 360 – 440 mm	links	■	■	■	■	■	zie orderformulier
		rechts	■	■	■	■	■	zie orderformulier
	beensteun BH traploos verstelbare hoek met gasdruk ZB 450 – 540 mm	links	■	■	■	■	■	zie orderformulier
		rechts	■	■	■	■	■	zie orderformulier
	beensteun BH ZB 450–600 mm, verwijderbaar en verstelbare hoek, gemonteerd	links			■			198010
		rechts			■			198016
	verlenging remhendel voor blokkeerrem gemonteerd	links	■	■	■			198065
		rechts	■	■	■			198064
	verlenging remhendel	paar				■	■	196240
	eénhandaandrijving gemonteerd	links	■	■	■			197039
		rechts	■	■	■			197040
	banden 24" PU, zwarte geanodiseerde aluminium velgen/-naven, spaken van roestvrij staal, verbindingssas zonder gereedschap te verwijderen – stoel blijft volledig inklapbaar							

LET OP
De hier genoemde artikelnummers gelden alleen bij gelijktijdige aankoop met het hoofdproduct. Bij bestelling achteraf kunnen de artikelnummers afwijken.

Benaming			Caneo_S	Caneo_B	Caneo_L	TOMTAR MR-LG	TOMTAR MR-S	REF (Duits artikelnr.)
	blokkeerrem, éénhandig, gemonteerd	links	■	■	■			190033
		rechts	■	■	■			190034
	opvouwblokkering zwart		■	■	■	■	■	196259
	hoes grijphoepel voor wiel 24", silicone	zwart / gegroefd	■	■	■	■	■	196256
		zwart / glad	■	■	■	■	■	196257
	infuushouder voor rolstoel	ca. 1000 mm met 2 haken	■	■	■	■	■	190053
	hoofdsteun compleet met klemhouder (niet geschikt in combinatie met het transportbevestigingssysteem!)	ZB 400 – 560 mm	■	■	■	■	■	196252
	transportbevestigingssysteem, gemonteerd, crashtest-gecertificeerd volgens ISO 7176-19 (goedgekeurd voor personenvervoer in een voertuig)	bekkenriem lang	■	■				zie orderformulier
		bekkenriem kort	■	■				zie orderformulier
	rolstoelset (anti-kantelsteun, bekkenriem Press, stokhouder set)		■	■	■	■	■	404076
	zijpaneel in hoogte verstelbaar, combi Desk + Long	paar		■				198020
zonder afb.	zijpaneel in hoogte verstelbaar	paar				■	■	196244
	spaakbescherming transparant voor 24" wiel	met montagemateriaal	■	■	■	■	■	198069
	stokhouder met hoge instelvorm	met schroefhouder voor 25 mm buis	■	■	■			196255
zonder afb.	stokhouder met schroefhouder voor 25 mm buis					■	■	196260
	werkblad	ZB 390 – 450 mm	■	■	■	■	■	470060
		ZB 480 – 510 mm	■	■	■	■	■	470061

Opties voor rollators

Benaming			TAiMA-Ventum	TAiMA M-GT	TAiMA S-GT	TAiMA XC Lucht	TAiMA XC PU	TAiMA M	TAiMA M-ECO	FAKTO+	FAKTO+ Artritis	REF (Duits artikelnr.)
	afdekhoes	grijs met loodband	■	■	■	■	■	■	■	■	■	297002
	eénhandsrem (TAiMA)	links gemonteerd	■	■	■		■	■	■			290105
		rechts gemonteerd	■	■	■		■	■	■			290104
	Eénhandsrem, ombouwset	links								■	■	290107
		rechts								■	■	290108
	paraplu	rood	■	■	■	■	■	■	■	■	■	601270
		Macchiato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	601271
	rollatortas M	B x D x H: 380 x 300 x 175 mm, volume 20 l, belastbaar tot 15 kg		■				■	■			290101
	rollatortas S	B x D x H: 325 x 250 x 175 mm, volume 14 l, belastbaar tot 12 kg			■	■	■					290102
	premium rollatortas (Fidlock), met omhangriem	zwart / Amarena (label)	■									290406
		zwart / Kasjmier (label)	■									290407
	rugbeugel (TAiMA)	standaarduitvoering bij TAiMA S-GT / M-GT / M-ECO				■	■	■				290007
	rugbeugel comfort (TAiMA)	gevoerd		■	■	■	■	■	■			290038
	ruggordel (Fakto+)	zwart								■	■	290081
	rugbeugel (TAiMA-Ventum)	Kasjmier	■									290401
		zwart	■									290402
		Amarena	■									290400
	duwhandgrepen, lang (TAiMA)	gemonteerd totale hoogte 990 – 1140 mm		■				■	■			290106
	duwhandgrepen, lang (TAiMA-Ventum)	gemonteerd totale hoogte 910 – 1085 mm	■									290408
	tafelblad		■	■	■	■	■	■	■	■	■	290137

Opties voor badkamer & WC

Benaming			KANJO B-protect	KANJO XL	KANJO Power / Eco	TSU-2 / TSU-4	TAYO B-protect	TAYO	REF (Duits artikelnr.)
	afdekdoppen, set van 2, Lichtgrijs						■		430129
	afdekdoppen, wit							■	430125
	armleuningen, paar, Lichtgrijs						■		430126
	armleuningen, paar, wit							■	430122
	overtrekken in Aquamarijn, B-protect, rugkussen over het gehele oppervlak		■						477010
	garantieverlenging (KANJO) van 3 naar 5 jaar		■	■	■				751/16
	hoogteadapter 2 cm (set) incl. 2 zuignappen		■	■	■				075167
	rugleuning, lichtgrijs						■		430127
	rugleuning, wit							■	430123
	handgreepafdekking		■	■	■				075166
	zitting met hygiënische uitsparing, gevoerd					■			490002
	zitpad, blauw						■		430120

LET OP

De hier genoemde artikelnummers gelden alleen bij gelijktijdige aankoop met het hoofdproduct. Bij bestelling achteraf kunnen de artikelnummers afwijken.



De antimicrobiële product-technologie voor betere hygiënische bescherming. Made in Germany.



Opties voor XL & XXL producten

LET OP
De hier genoemde
artikelnummers gelden alleen
bij gelijktijdige aankoop met
het hoofdproduct. Bij bestelling
achteraf kunnen de artikel-
nummers afwijken.

Benaming			CANEO_XL (170 / 200)	Rollator XXL	taurondts	taurondts	REF (Duits artikelnr.)
zonder afb.	afdekhoes	grijs met loodband		■			297002
	amputatiesteun	links	■				198000
	verstelbare hoek, gemonteerd	rechts	■				198004
	anti-kantelsteun	gemonteerd, links	■				198066
		gemonteerd, rechts	■				198005
	bekkenriem Press met metalen sluiting		■				402114
	beensteun BH ZB 450 – 600 mm, verwijderbaar en met verstelbare hoek, gemonteerd	links	■				198010
		rechts	■				198016
	blokkeerrem met éénhandsbediening af fabriek gemonteerd	links	■				190033
		rechts	■				190034
	eénhandsrem, ombouwset	links		■			290107
		rechts		■			290108
	toilettemmer rond: B x H: 300 x 160 mm / Ø 300 mm vierkant: L x B x H: 410 x 300 x 160 mm	rond			■		720107
						■	720118
		vierkant			■		720108
						■	720119
	hoofdsteun compleet met klemhouders (niet geschikt in combinatie met het transportbevestigingssysteem!)		■				196252
	transportbevestigingssysteem, gemonteerd, crashtest-gecertificeerd volgens ISO 7176-19 (goedgekeurd voor personenvervoer in een voertuig)		■				195017
	rolstoelset (anti-kantelsteun, bekkenriem Press, stokhouderset)		■				404076
	zitkussen VICAIR XXTRA 02, zitbreedte 550 – 750 mm, zitdiepte 450 / 500 mm, zithoogte 100 mm		■				zie orderformulier
	stokhouder	zwart		■			500007
	tafelblad	transparant		■			500594
	werkblad	ZB 560 mm	■				195045
		ZB 600 mm	■				195047



Adaptieve / handbewogen rolstoelen
Elektrische rolstoelen
Rollators & loophulpen
Badkamer & WC
XL, XXL producten & producten op maat (MTO)

