
Et si vous n'aviez plus à faire de compromis entre Efficacité, Simplicité & Confort ?

La gamme AXTAIR, la référence du matelas à air tout automatique qui allie :

Efficacité
Pour répondre à tous les profils patients
Stades & localisations des escarres, poids & positions.

Simplicité
Afin de minimiser la charge mentale des soignants et leur permettre de se concentrer sur les soins des résidents.

Confort
Afin de soulager les douleurs pouvant être liées à l'escarre, chez des patients alités plus de 15h par jour.



Depuis 2002,
+ de 2 millions
de patients utilisant des Matelas Axtair.

Ce sont des millions d'escarres évitées & traitées !

93,3%
Des patients sont (très) satisfaits quant au **caractère silencieux** du compresseur[1].

88%
Des patients sont (très) satisfaits quant à la **stabilité** et au **confort** du matelas Axtair, ce qui a amélioré significativement l'**observance** du patient au traitement[1]

0%
Incidence[1]
(aucune nouvelle escarre)

Conforme aux recommandations de la HAS.

HAS



1. Adapté de la publication : Meaume S1 , Rousseaux C2, Marty M2. Incidence of pressure ulcer in patients using an alternating mattress overlay : the ACTIVE study. J Wound Care. 2021 Feb 2;30(2):143-149.

Gamme Axtair

Tous les stades de l'escarre



Axtair One® Plus

LPP		1293872
Poids patient (kg)		165 kg
Stade risque escarre		1 à 2
Composition de la base		Mousse
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu		✓
Mode de fonctionnement	Dynamique	✓
	Statique Basse Pression	✗
	Soins	✗
Gestion de la position assise		✓
Gestion du confort		✓
Décharge talonnière		✗
Alarmes visuelle & sonore		✓
Passe-câble intégré		✗
Compatible avec Reha Wash et machine barrière		✓
Largeurs disponibles		90
Types de housses disponibles		PU/CIC
Environnement d'application		MAD, EHPAD



Axtair Automorpho® Plus

LPP		1282740
Poids patient (kg)		180 kg
Stade risque escarre		1 à 4
Composition de la base		Mousse
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu		✓
Mode de fonctionnement	Dynamique	✓
	Statique Basse Pression	✓
	Soins	✓
Mode soin		✓
Gestion de la position assise		✓
Gestion du confort		✓
Décharge talonnière		✓
Alarmes visuelle & sonore		✓
Passe-câble intégré		✓
Compatible avec Reha Wash et machine barrière		✓
Largeurs disponibles		90/100/120
Types de housses disponibles		PU HD et CIC
Environnement d'application		MAD, EHPAD, HÔPITAL



Axtair Automorpho Axensor®

	AT12	AT15	AT20
Poids patient (kg)	165 kg	180 kg	200 kg
Stade risque escarre	1 à 4		
Composition de la base	Mousse	Mousse	Air
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu	✓ Technologie Axensor		
Mode de fonctionnement			
Dynamique	✓	✓	✓
Statique basse pression	✓	✓	✓
Soins	✓	✓	✓
Mode soin	✓		
Gestion de la position assise	✓		
Gestion du confort	✗		
Décharge talonnière	✓		
Alarmes visuelle & sonore	✓		
Passe-câble intégré	✓		
Largeurs disponibles	80/90	90	80/90
Types de housses disponibles	CIC		
Environnement d'application	EHPAD, HÔPITAL		



Axtair XXL®

Poids patient (kg)		270 kg
Stade risque escarre		1 à 4
Composition de la base		Air
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu		✓
Mode de fonctionnement	Dynamique	✓
	Statique Basse Pression	✓
	Soins	✓
Mode soin		✓
Gestion de la position assise		✓
Gestion du confort		✓
Décharge talonnière		✓
Alarmes visuelle & sonore		✓
Passe-câble intégré		✓
Largeurs disponibles		120/140
Types de housses disponibles		PU HD
Environnement d'application		MAD, EHPAD, HÔPITAL

Axtair One® Plus

MAD EHPAD

Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 165 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

Produit éco conçu

Site Nîmes (30)

Forfait location hebdomadaire
10,88 € TTC - CODE 1293872



2 ANS GARANTIE

automatic technology BREVET

COMPATIBLE PROGRAMME AI Care

Score sur l'échelle de BRADEN

23 | 18 | 14 | 12 | 5

ÉLEVÉ

LES + PRODUIT

- **Efficacité thérapeutique pour les premiers stades de l'escarre**
- **Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant**

Housse	Carton individuel
PROMUST PU	VAXT2/ONE-P
PROMUST C.I.C	VAXT2/ONE/CIC-P

Possibilité de conditionnement multiple par 6 en carton box.

Caractéristiques principales

- **Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient**
- **Réglages confort**
- **QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit**
- **Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi**
- **Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement**
- **Dimension matelas :** L.195 x l.87 x H.17 cm
- **Poids matelas :** ~ 10,6 kg (+ compresseur de 2,7 kg)
- **2 housses disponibles :** PROMUST PU et PROMUST CIC
- **Etiquette de traçabilité au pied du matelas**
- **Compatibilité Rehawash et machines barrières**

MATELAS MOTORISÉ À AIR

Stade 1 à 2 | *Automatique*

Axtair One® Plus

Le matelas tout automatique pour les premiers stades de l'escarre



CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- Ouverture et fermeture simple et rapide
- Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence




HOUSSE SÉRIGRAPHIÉE

- Bi élastique et imperméable au liquide et perméable à la vapeur d'eau, ignifugé
- Rabat long pour une meilleure hygiène
- Disponible en version **PROMUST PU et CIC**[1]

BOUCHON DE TRANSPORT


Permet la mise en commun des deux voies en mode transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures[2]



CELLULES

18 cellules polyuréthane avec 12 cm de hauteur thérapeutique

- **Qualité**
- **Solidité**
- **Silencieuses**




SUPPORT EN MOUSSE

Protège le patient en cas de défaillance des cellules d'air, hauteur 5 cm



COMPRESSEUR

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Mode à pression alternée ou dynamique
- Réglages confort : personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise
- Alarmes : visuelle et sonore
- Numéro de série au dos du compresseur,
- QR code "SCAN ME !" pour un accès simple et rapide aux informations
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE



1. Doté d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour limiter les infections croisées
2. Pour un patient de 80 Kg à plat

Photos non contractuelles

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe 1 CE

Axtair Automorpho® Plus

MAD | EHPAD

Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 180 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

Produit éco conçu

Site Nîmes (30)

Forfait location hebdomadaire
10,88 € TTC - CODE 1282740

3 LARGEURS DE MATELAS DISPONIBLES
90, 100 & 120 cm



2 ANS GARANTIE

A commander sur le site (30) Nîmes

automatic technology BREVET

COMPATIBLE PROGRAMME AI Care

Score sur l'échelle de BRADEN

23	18	14	12	5

ÉLEVÉ

LES + PRODUIT

- **Efficacité prouvée :** indiqué dans la prévention et l'aide au traitement des escarres (Stade 1 à 4)
- **Simplicité d'utilisation :** pour le personnel soignant avec un calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- **Fiabilité & coûts réduits : produit éco-conçu, fabriqué en France,** avec possibilité de maintenance autonome via le logiciel « AIRCARE »

Housse	Largeur de lit	Carton individuel
PROMUST PU HD	90 cm	VAXT4/AUTO-P
	100 cm	VAXT4/AUTO100-P
	120 cm	VAXT4/AUTO120-P
PROMUST C.I.C	90 cm	VAXT4/CIC-P
	100 cm	VAXT4/CIC100-P
	120 cm	VAXT4/CIC120-P

Possibilité de conditionnement multiple par 6 en carton box.

Caractéristiques principales

- **Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient**
- **Décharges talonnières intégrées**
- **Réglage confort quel que soit le mode utilisé et la position du patient au lit**
- **Dimension matelas :** 195 x 17 cm x [Largeur choisie]
- **3 largeurs disponibles :** 90, 100 et 120 cm
- **Poids matelas :** ~ 10 kg (+ compresseur de 2,7 kg)
- **QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit**
- **Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi**
- **Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement**
- **2 housses disponibles :** PROMUST PU HD et PROMUST CIC
- **Etiquette de traçabilité au pied du matelas**
- **Passe-câble de série intégré**
- **Compatibilité Rehawash et machines barrières**

MATELAS MOTORISÉ À AIR

Stade 1 à 4 | *Automatique*


Axtair Automorpho® Plus

La dernière génération de matelas air tout automatique



HOUSSE SÉRIGRAPHIÉE


- Bi élastique et imperméable au liquide et perméable à la vapeur d'eau, ignifugé
- Rabat long pour une meilleure hygiène
- Disponible en version **PROMUST PU HD et CIC**[1]



CELLULES

18 cellules en Polyuréthane. Ensemble faisceaux-cellules amovible: facilite le nettoyage et la désinfection du matelas

- **Qualité**
- **Solidité**
- **Silencieuses**




DÉCHARGE TALONNIÈRE

- Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules au pied du matelas
- Mise en décharge facile grâce à une vanne avec molette



PASSE-CÂBLE INTÉGRÉ

Pour plus de sécurité lors de la circulation autour du matelas.




BASE ANTI-DÉRAPANTE

Permet d'éviter les sangles pouvant endommager les lits.



CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- Ouverture et fermeture simple et rapide
- Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence



CAISSON INDÉPENDANT AVEC SUPPORT EN MOUSSE

- Permet de garantir la sécurité du patient en cas d'événements indésirables
- Couche de mousse de hauteur 5 cm



COMPRESSEUR

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins
- Gestion de la position assise
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient
- Alarmes visuelles et sonores
- QR code «SCAN ME !» pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

DYNAMIC **Dynamique**

STATIC **Statique** basse pression

Soins

Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** 22 x 25 x 11.5 cm
- **Mode dynamique (aterné) :** 1 cellule sur 2
- **Temps de cycle complet :** 9 à 15 minutes
- **Brevet :** Système breveté de calcul automatique
- **Réglage :** Confort personnalisé
- **Débit :** > 7 l / min
- **Indice de protection :** IP42
- **Alimentation électrique :** 220-240 V~ 50 Hz
- **Classe :** Classe II type BF
- **Consommation moyenne :** 5 Wh
- **Pression acoustique :** < 35 dBA
- **Conformité électrique et électromagnétique :** Normes IEC 60601-1; IEC 60601-1-2

Photos non contractuelles

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe 1 CE

L'innovation Axensor ®


Calcul automatique de la pression de régulation

La capteur de pression de gonflage associé à la technologie AXENSOR permet d'ajuster en continu et automatiquement la pression de gonflage à la morphologie et à la position du patient, ainsi qu'à l'angle du relève buste



DÉCHARGE TALONNIÈRE

Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules au pied du matelas



TOUCHE « VERROUILLAGE »

Permet de sécuriser l'interface du compresseur en verrouillant manuellement ou automatiquement le clavier et l'accès aux différentes fonctions

ALARMES VISUELLE ET SONORE

Permet d'être informé de la cause de la dernière alarme enregistrée grâce à un système de codification

DYNAMIC

MODE « DYNAMIQUE »

L'alternance des pressions permet d'éviter une compression vasculaire prolongée susceptible d'entraîner une hypoxie tissulaire et ainsi prévenir le développement d'escarres chez les sujets à risque et traiter les patients porteurs d'escarres de stade 1 à 4.

STATIC

MODE « STATIQUE »

Permet la prise en charge de personnes nécessitant une immobilisation, de réduire a minima les douleurs secondaires liées à un traumatisme, de garantir le confort du patient, de réaliser des phases de sevrage avant la mise en place d'un support statique

MODE « SOIN » SÉCURISÉ

Permet de faciliter la manutention de la personne soignée lors des soins et des transferts.

Mode temporisé (30 minutes)

Après 30 minutes, le compresseur bascule automatiquement dans le mode thérapeutique précédemment sélectionné



Axtair Automorpho Axensor®

MAD EHPAD

Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque élevé**.

Dispositif indiqué chez le patient alité plus de 15 heures à non-levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.
Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

Produit éco conçu

Site Nîmes (30)

GAMME INNOVANTE DE SUPPORTS À AIR MOTORISÉ

Parce que chaque patient mérite une attention particulière, nous vous proposons 5 déclinaisons :
AT12, AT15, AT15 DV, AT20 & coussin AXENSOR APC



HOUSSE SÉRIGRAPHIÉE

VANNE CPR

CELLULES

Cellules en Polyuréthane.

BASE ANTI-DÉRAPANTE

Permet d'éviter les sangles pouvant endommager les lits.

CAPTEUR GYROSCOPIQUE AXENSOR

Permet d'ajuster automatiquement la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et sa position au lit notamment selon l'angle du relève-buste.

DÉCHARGE TALONNIÈRE

- Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules au pied du matelas
- Mise en décharge facile grâce à une vanne avec molette

2 ANS GARANTIE

automatic technology BREVET

COMPATIBLE PROGRAMME Ai Care

H.D.S x5

Score sur l'échelle de BRADEN

23 | 18 | 14 | 12 | 5

ÉLEVÉ

LES + PRODUIT

- **Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient**
- **Simplicité d'utilisation** pour le personnel soignant

Caractéristiques principales

PROMUST C.I.D

- **Poids patient de 165 kg (AT12), 180 kg (AT15) et 200 kg (AT20)**
- **1 compresseur pour 5 supports (4 matelas et 1 coussin), grâce à un système de reconnaissance des supports**
- **Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et de sa position au lit**
- **Décharges talonnières intégrées**
- **Alarmes :** visuelle et sonore

Options



Passe-câble de série

Photos non contractuelles




WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe 1 CE

Gamme axensor®


Coussin Axtair axensor APC

		 AXENSOR AT 12	AXENSOR AT 15	 AXENSOR AT 15 DV	 AXENSOR AT 20	 Coussin Axtair
Référence matelas	largeur 80 cm	VAXT6/AUTO-80-S	-	-	VAXT6/AT20-80-S	VAXT6/CO/AUTO
	largeur 90 cm	VAXT6/AUTO-S	VAXT6/MAX-S	VAXT6/MAX-DV-S	VAXT6/AT20-90-S	
Compresseur		• **Dimensions :** 22 x 25 x 11.5 cm • **3 modes de fonctionnement :** dynamique, statique basse pression, soins. (pour le coussin axensor, seul le mode dynamique est disponible en mode connecté) • **Mode dynamique (alterné) :** 1 cellule sur 2 • **Temps de cycle complet :** 17 à 20 min • **Réglage automatique et continu de la pression** de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient • **Verrouillage automatique du clavier** • **Alarmes :** visuelles et sonores • **Débit** > 8 l/min. / 220-240 V~ 50 Hz / Classe II type BF ; • **Consommation moyenne :** 5 Watts / Puissance acoustique < 35 dBA • Conformité électrique et électromagnétique selon les **normes EN 60601-1 et EN 60601-1-2** • **Indice de protection IP42** **Réf. : VAXT6/POMPE/AUTO-S**				
Hauteur Air		12 cm	15,5 cm	15,5 cm	20 cm	10 cm
Base mousse		Support en mousse polyéther amovible de 5 cm situé dans un compartiment indépendant			☒	
Dimensions	largeur 80 cm	195 X 80 X 17 cm	-	-	195 X 80 X 20cm	45 X 45 X 10 cm
	largeur 90 cm	195 X 87 X 17cm	195 X 87 X 17cm	195 X 87 X 17cm	197 X 87 X 20cm	
Largeur de lit		90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	-
Poids patient		30 à 165 kg	30 à 180 kg	30 à 180 kg	30 à 200 kg	30 à 150 kg
Vanne CPR		☑	☑	☑	☑	☒
Normes feux		EN 597 PARTIES 1 & 2 GPEM D1-90 & D1-89 bis				

Axtair Automorpho
axensor® AT 20

MAD EHPAD

Disponible en largeur 90 cm.



VANNE CPR LATÉRALE
(Cardio Pulmonary Rescue)

Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque.

30 ≤ 200 kg



2 ANS GARANTIE

A commander sur le site (30) Nîmes

automatic technology BREVET

COMPATIBLE PROGRAMME AI Care

Produit éco conçu

Score sur l'échelle de BRADEN

23 | 18 | 14 | 12 | 5

ÉLEVÉ

LES + PRODUIT


- **Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.**
- **Simplicité d'utilisation** pour le personnel soignant.

Caractéristiques principales

- **21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 20 cm**
- **Vanne CPR d'urgence latérale**
- **4 zones thérapeutiques:**
  - 2 cellules de tête statiques
  - 4 cellules cervico-dorsales
  - 10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
  - 5 cellules talons avec décharges talonnières accessibles par l'extérieur
- **Passe câble**

- **Capteur gyroscopique Axensor** pour ajuster automatiquement la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et sa position au lit





Photos non contractuelles

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe 1 CE

Axtair XXL®

MAD | EHPAD | HÔPITAL

Indication thérapeutique

Patient alité plus de 15 heures par jour. Adapté aux profils de patients bariatriques.

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à haut risque **de stade 1 à 4.**

100 ≤ 270 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

Produit éco conçu

Site Nîmes (30)



2 ANS GARANTIE

automatic technology BREVET

COMPATIBLE PROGRAMME AI Care

Score sur l'échelle de BRADEN

23 | 18 | 14 | 12 | 5

ÉLEVÉ

LES + PRODUIT

- **Pour les patients jusqu'à 270 kg, disponible en 2 largeurs 120 cm ou 140 cm**
- **Bordures stabilisatrices :** en mousse ferme pour faciliter la sortie de lit et assurer un bon positionnement pendant le coucher
- **Décharges talonnières accessibles par l'extérieur**
- **Housse bleue PU HD**


Caractéristiques principales


- **2 modes thérapeutiques :** Dynamique, Statique basse pression
- **Mode soins**
- **Système breveté de calcul automatique et continu de la pression** de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- **Réglages confort** quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- **2 largeurs disponibles :** 120 cm et 140 cm
- **Alarmes :** visuelles et sonores
- **QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit**
- **Livré prêt à l'emploi**

MATELAS MOTORISÉ À AIR

Stade 1 à 4 *Automatique*

Axtair XXL®





Housse	Largeur de lit	Carton individuel
PROMUST PU HD	120 cm	VAXT/XXL-120
	140 cm	VAXT/XXL-140

Photos non contractuelles

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe 1 CE